




Fassade

Ästhetik, Lebensraum, Funktionalität – das Gesicht der Architektur

Eternit – das Original.

Ein Baustoff für die Ewigkeit.

Von einer einzigartigen Idee zur bahnbrechenden Erfindung: Im Jahr 1894 hat Ludwig Hatschek die Idee von einem Produkt, das die Baubranche verändern soll. Er beginnt an einem Werkstoff zu arbeiten, der leichter als Ziegel, günstiger als Schiefer und besser als Blech sein soll. Eine spezielle Kombination aus Fasern, Zement, Zellstoff, Luft und Wasser verschafft ihm 1900 den Durchbruch. Er nennt den weltweit ersten industriell erzeugten Baustoff "Eternit", abgeleitet aus dem Lateinischen "aeternus", was so viel wie "ewig" bedeutet.

Damals wie heute ist es der bezeichnende Innovationsgeist, der Eternit ausmacht. Wir folgen einem Anspruch, der immer ein wenig höher ist, einem Denken, das immer ein Stück voraus ist und Leistungen, die immer ein Stück weiter gehen, als die der anderen. Um aus Lebensräumen Lebensträume zu machen.

Qualität und Funktion

Höchste Qualität gehört bei Eternit zum Standard. Doch erst die herausragende Funktionalität macht jedes Produkt zum Grundstein großer Ideen für die Bereiche Dach, Fassade, Interior und Design.

Design und Ästhetik

Max Bill, Le Corbusier, Haefli Moser Steiger, Herzog & de Meuron, Rafael Viñoly, Morphosis: Seit jeher ist Eternit Quelle der Inspiration für die großen Gestalter. Anspruchsvolles Design bringt viele Interpretationen hervor, deren Gemeinsamkeit ein starkes Fundament ist: der Werkstoff Faserzement.

Nachhaltigkeit und Ökologie

Faserzement besteht überwiegend aus natürlichen Rohstoffen, direkt aus der Region. Dadurch wird die Umwelt wirkungsvoll geschont, unnötige Transportwege entfallen. Der Baustoff Eternit kann nach Jahrzehnten als bedenkenlose Baurestmasse deponiert oder einfach wiederverwertet werden.

Tradition und Innovation

Eternit steht für zeitlose Schönheit, für Verlässlichkeit und Stärke. Damals wie heute. Bei der Produktentwicklung orientieren wir uns an unserer spannenden Geschichte, an richtungsweisender Architektur und zukunftssträchtige Technologien. Das macht Eternit zum nachhaltigen Werkstoff. Heute und in Zukunft.



Glärnischnordwände im Klöntal, Glarus/Schweiz,
Fotografie: fridolinwalcher.ch



Regau Vital

Architektur: Schreder & Partner ZT-GmbH, Vöcklabruck / Fotografie: ALEX Fotografie e.U.

Inhalt

Großformat	AVERA	8
	ZENOR	10
	PLANEA	12
	NOBILIS	14
	CARAT	16
	REFLEX	18
	DESIGN	20
	LUMITEX	22
Kleinforma		24
Wellplatte		28
All in one		32
Das Eternit Fassadensystem		36
Der Werkstoff Faserzement		38
Farbfamilien		40
Funktion und Nutzen		42
Kombinationsmöglichkeiten		44
Service		46

Großformat

Ästhetik und Funktion
in Bestform.

Architektur und Fotografie: ad2 architekten ZT KG







Exklusives Sortiment:

Unterschiede im Texturbild und in der Farbtonalität zwischen den einzelnen Faserzementplatten sind natürlicher Bestandteil der Produktcharakteristika von Avera.

AVERA **NEU!**

Authentische Natürlichkeit, lebendige Oberflächenoptik.

Der dynamische Herstellungsprozess verleiht den neuen Eternit Faserzementplatten Avera ihre unvergleichliche, natürliche Textur. Die Rohmaterialien werden im Prozess wie in einem reißenden Fluss vermengt und ergeben ein ausgeprägt lebendiges Oberflächenbild, das in Textur und Farbtonalität variiert. Dies betont die Authentizität des mineralischen Werkstoffs zusätzlich.


Avera ist in 9 ausgewählten Farbtönen erhältlich und eröffnet überraschend neue Möglichkeiten für eine ausdrucksstarke Fassadengestaltung.




AV 010



AV 000



AV 070



AV 030




AV 100




AV 050



AV 040



AV 060



AV 020

Merkmale

Formate

3040 x 1220 mm
2500 x 1220 mm

Dicke

8 mm

Farben

9 verschiedene Farben

Verlegung

Sichtbar: Schraubung, Nietung
Unsichtbar: Klebung, Hinterschnitt

ZENOR

Klare Linien, schlichte Eleganz.

Unaufgeregte Anmut wird mit Zenor dezent zum Ausdruck gebracht. Die in der Masse durchgefärbten Faserzementplatten sind "Ton-in-Ton" deckend beschichtet. Fünf klassische Farben verleihen der Gebäudehülle das richtige Understatement und bieten einen Rundum-Schutz. Jahrzehntelang.

Merkmale

Formate

3040 x 1220 mm

2500 x 1220 mm

Dicken

8 mm

12 mm


Farben

5 verschiedene Farben

Verlegung

Sichtbar: Schraubung, Nietung

Unsichtbar: Klebung, Hinterschnitt





Ronald McDonald Kinderhaus in Graz

Architektur: Viereck Architekten ZT GmbH / Fotografie: Andreas Tischler

Links, großes Bild – Architektur: Koeck Architekten ZT / Fotografie: Monika Nguyen

PLANEA

Kräftige Farben, starker Ausdruck.

Planea mit seinen deckenden Farbtönen, kräftigen Farben und der werkstoffeigenen, ebenen Oberfläche entfaltet seine Kraft durch eine eigenständige, spannende Intensität. Eternit Faserzement wird gekonnt und auffällig in Szene gesetzt, ohne dabei seine Eleganz und zeitlose Schönheit zu verlieren.

Merkmale

Formate

3040 x 1220 mm

2500 x 1220 mm

Dicken

8 mm

12 mm


Farben

12 verschiedene Farben

Verlegung

Sichtbar: Schraubung, Nietung

Unsichtbar: Klebung, Hinterschnitt





Kindergarten "Maria Rast"
Architektur: M. Lunz und H. Zöschg / Fotografie: Walter Luttenberger

NOBILIS

Im feinen, architektonischen Rhythmus.

Nobilis Faserzementtafeln eröffnen anspruchsvoller, moderner Architektur vollkommen neue Möglichkeiten. Die nuanciert durchscheinende Werkstofftextur wird Teil der lebendigen natürlichen Materialwirkung und schafft so die kreative Basis für innovative Fassadenlösungen.

Dauerhafter Schutz und repräsentative Eleganz verbinden sich und zeigen sich mit Nobilis in einer unermesslichen Gestaltungsvielfalt wieder.

Merkmale

Formate

3040 x 1220 mm
2500 x 1220 mm

Dicken


8 mm
12 mm

Farben

24 verschiedene Farben

Verlegung

Sichtbar: Schraubung, Nietung
Unsichtbar: Klebung, Hinterschnitt





Wohnhaus in Natternbach
Architektur und Fotografie: S_ARQUITEX Schreder & Partner



Wohnhaus P in Wien
Architektur: Propeller z / Fotografie: Hertha Hurnaus

CARAT

Gestaltungsfreiheit ohne Grenzen.

Die Carat Faserzementtafeln sind in der Masse durchgefärbt und lasierend beschichtet. Sie geben Fassaden, was sie brauchen. Ein Gesicht, Individualität, Charakter, Textur, Farbe und nicht zu vergessen: einen hochwirksamen Schutz.

Carat eröffnet ein immenses Spektrum für die Fassadengestaltung. Für sichtbare Kreativität und höchste ästhetische Ansprüche in bewährter Eternit Qualität.

Alle Carat-Farben sind auf Wunsch auch als Carat HR-Ausführung (High Resistance) erhältlich.

Merkmale

Formate

3040 x 1220 mm
2500 x 1220 mm

Dicken


8 mm
12 mm

Farben

24 verschiedene Farben

Verlegung


Sichtbar: Schraubung, Nietung
Unsichtbar: Klebung, Hinterschnitt



REFLEX

Auffallend anders.

Die irisierende Lasur, bzw. die glimmernd deckende Beschichtung der Eternit Faserzementtafel Reflex bringt eine raffinierte, einzigartige Optik auf die Fassade. Mit ihrer großzügigen Dimension besteht Reflex aber nicht nur unter ästhetischen, sondern auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.



Merkmale

Formate

3040 x 1220 mm
2500 x 1220 mm

Dicken

8 mm

Farben

11 verschiedene Farben


Verlegung

Sichtbar: Schraubung, Nietung
Unsichtbar: Klebung, Hinterschnitt



Wohnhaus "L"

Architektur: DI Raimund Lefenda, Linz / Fotografie: arch foto 360



Hauptschule in Golling
Architektur: Huber-Meixner & Partner, Hallein / Fotografie: arch foto 360

DESIGN

Die Vielfalt der Natur als Vorbild.

Ein bahnbrechendes Prägeverfahren verleiht den Eternit Faserzementplatten Design räumliche Tiefe und somit eine neue Dimension. Der Reliefcharakter der Platten ermöglicht ein lebendiges Licht- und Schattenspiel und entspricht modernsten Bautrends sowie höchsten Designansprüchen für die Fassadengestaltung.

Individuelle Strukturwünsche sind realisierbar. Sonderfarben sind möglich.



Merkmale

Formate

3040 x 1220 mm
2500 x 1220 mm

Dicken

8 mm

Farben

3 verschiedene Farben

Verlegung

Sichtbar: Schraubung, Nietung
Unsichtbar: Klebung, Hinterschnitt





Einkaufsmarkt in Alland

Architektur: Mang Architekten, Furth-Palt / Design: Eva Manhart, Philipp Ehfrank / Fotografie: Hertha Hurnaus

LUMITEX

Jetzt kommt Schwung in die Fassade.

Der Werkstoff Faserzement entfaltet mit Lumitex seine dritte Dimension und erhält eine völlig neue Form der Leichtigkeit in Verbindung mit fließende Bewegungen. Sanft, mit leicht schimmernden Wellen – ähnlich einem edlen Stoff, der drapiert wird – schmiegt sich Lumitex an die Fassade und schafft so ein Erscheinungsbild, das außergewöhnlicher kaum sein kann.



Merkmale

Formate

2010 x 1000 mm
4 verschiedene Grundplatten,
stehend und liegend kombinierbar

Dicke

6 mm

Farben

Auf Anfrage

Verlegung

Agraffen-System im Werk vormontiert
Sichtbar an den Plattenrändern
Unsichtbar (Klebefestigung) in der Fläche



Kleinformat

Ausdrucksstark,
filigran und dauerhaft.

Fotografie Mark Sengstbratl / Architektur: tp3 architekten ZT GmbH



KLEINFORMAT

Größe zeigen bis ins kleinste Detail.

Die kleinformatigen Eternit Faserzementtafeln verleihen der Fassade eine besondere, individuelle Ausstrahlung und dauerhaften Schutz. Ganz nach Wunsch lässt sich je nach Proportion und Verlegungsart ein unverwechselbares Erscheinungsbild für jedes Gebäude erzielen.

Insgesamt 60 Farben aus den Farbfamilien Planea, Nobilis und Carat stehen zur Verfügung und geben der Fassade eine spannende, eigenständige Ausstrahlung.

Merkmale

Formate Clinar Rechteckstreifen

900 x 300 mm / 900 x 200 mm / 600 x 300 mm / 600 x 200 mm

Formate Wandschindel Rechteckstreifen

3 x 300 x 300 mm / 3 x 200 x 300 mm / 6 x 100 x 150 mm / 5 x 120 x 150 mm / 900 x 300 mm

Format Wandschindel Wabenstreifen

3 x 200 x 200 mm

Formate Wandschindel Quaderdeckung

600 x 300 mm / 600 x 150 mm

Format Varia Smart

1194 x 300 mm

Dicke

Varia Smart 6 mm, alle anderen Produkte 4 mm

Farben

60 verschiedene Farben aus dem Sortiment Planea, Nobilis und Carat

Verlegung

Nagelung, Nieten auf Anfrage





Einfamilienhaus in Heiden / Schweiz
Architektur: Hautle + Partner AG / Fotografie: Eternit Schweiz



Wellplatte

Plastizität –
dauerhaft und zuverlässig.

Architektur: Frundgallina SA, Neuchâtel / Fotografie: Eternit



WELLPLATTE

Die eigenwellige Fassadenlösung.

Seit Jahrzehnten bewährt, eignen sich diese zeitlosen Klassiker für Dach- und Fassadenlösungen und bringen eine Dreidimensionalität in die Fläche, die ihr einen lebhaften, sich stets verändernden Ausdruck verleiht. Ob senkrecht oder waagrecht, in kräftigen oder dezenten Farbtönen, mit sechs oder neun Wellbergen: Durch die Eternit Wellplatten ergibt sich eine dynamische, eigenständige Gebäudehülle.





Einfamilienhaus, Villarepos/Schweiz
Architektur: Aebi Aumann Emery, Freiburg / Foto: Eternit

All in one

Dach und Fassade
werden zur Einheit.

Architektur: Arkade / Fotografie: Paul Ott





ALL IN ONE

Mono Cover

Die großformatigen Fassadentafeln Eternit Mono Cover werden ohne Schuppung auf dem Dach verlegt – so verschmelzen Dach und Fassade zu einer Einheit. Der Flexibilität des Fugenbildes sind keine Grenzen gesetzt. Die Dachhaut wird plan mit offener Fuge ausgebildet, darunter muss eine separate wasserführende Ebene liegen.

Integral Plan

Integral Plan ist das geschuppte Dachsystem für eine moderne Architektur, welche sich zu klaren Linien und Konturen bekennt. Die Dachhaut ist hier gleichzeitig die wasserführende Ebene.

Merkmale

Mono Cover

Formate: 3040 x 1220 oder 2500 x 1220 mm
Unterkonstruktion: Alu
Befestigung: Nietung
Dicke: 8 oder 12 mm
Dachneigung: ab 3°

Integral Plan

Format: 2500 x 1220 mm
Unterkonstruktion: Holz
Befestigung: Schraubung
Dicke: 8 mm
Dachneigung: ab 15°

Farben

Insgesamt in 34 verschiedenen Farben aus den Farbfamilien Planea, Nobilis, Nobilis Terra und Carat erhältlich





Haus am See
Architektur und Fotografie: DI Katja Nagy




swisspor, Steinhausen / Schweiz
Architektur: Cadosch und Zimmermann, Zürich/Schweiz / Fotografie: Eternit

DIE VORGEHÄNGTE HINTERLÜFTETE FASSADE

Komfort und Sicherheit mit System.

Eternit Fassaden basieren auf dem bauphysikalisch optimalen Prinzip der vorgehängten, hinterlüfteten Fassade. Als Marktführer hat Eternit dieses System zur Perfektion weiterentwickelt. Der intelligente Schichtaufbau sieht für jede Funktion der Außenwand ein speziell dafür geeignetes Bauteil vor. Hocheffiziente Wärme-, Feuchtigkeits-, Schall- und Witterungsschutzeigenschaften zeichnen Eternit Fassaden aus. Das sorgt nachhaltig für exzellente Wohnbehaglichkeit und permanente Funktionssicherheit. Schadensanfälligkeiten, die schnell zu unkalkulierbaren Kosten führen können, sind ausgeschlossen. Eternit, das bewährte System für dauerhaften Schutz, Komfort, Wirtschaftlichkeit und Sicherheit des Gebäudes dahinter und der Menschen darin.



Das Fassadensystem

- 1 Eternit
- 2 Hinterlüftungsraum
- 3 Wärmedämmung
- 4 Tragende Wand



DER WERKSTOFF

Faserzement – eine geniale Erfindung.

Leicht und unzerbrechlich, wasserdicht, langlebig, frost- und feuerbeständig. Das ist Eternit Faserzement. Die natürlichen Rohstoffe für unsere Produkte stammen vorwiegend aus der Region, die Transportwege sind kurz. Energie sparen und das Vermeiden von Schadstoffen begleiten dabei die Qualitätsmarke Eternit.

Die Zusammensetzung.

Eternit besteht aus 51 % Zement, 30 % Luft, 12 % Wasser, 5 % Zellstoff und 2 % Armierungsfasern. Mit Expertise, Präzision und Handwerkskunst verwandeln sich diese Elemente in einmalige Faserzement-Produkte. Doch erst wenn sie in allen Belangen den höchsten Ansprüchen genügen, bekommen sie den Namen, den sie verdienen: Eternit.


40 DIE FARBFAMILIEN

Eigenständigkeit und Vielfalt.

Die Eigenständigkeit der Eternit Fassadenplatten bekommt durch die unterschiedlichen Farbfamilien eine schier grenzenlose Vielseitigkeit. Die sorgfältig ausgewählten Durchfärbungen und Farbveredelungen unterstreichen die unverwechselbare Materialästhetik und lassen Werkstoff und Farbe zu einer Einheit verschmelzen.

AVERA

Faserzementplatten mit lebendiger Oberflächenoptik. Unterschiede von Texturbild und Farbtonalität zwischen den einzelnen Platten.




ZENOR

Faserzementplatten durchgefärbt und deckend beschichtet




PLANEA

Deckende Farbtöne. Die hellen und kräftigen Farben mit der werkstoff-eigenen ebenen Oberfläche entfalten ihre Kraft durch eine eigenständig spannende Intensität.




NOBILIS & NOBILIS TERRA

Lasierende Farbtöne. Die nuanciert durchscheinende Werkstofftextur wird Teil der lebendig-natürlichen Materialwirkung. Bei Nobilis Terra kommt eine kräftig lasierende Farbveredelung zum Einsatz. Die Tonalität dieser Farben ist auf Erdfarbtöne ausgerichtet.




CARAT / CARAT HR

In der Masse durchgefärbte Faserzementplatten. Das monolithische Werkstoffgefüge und die eigenständige Textur verleihen dem Material einen unvergleichlichen Ausdruck.



REFLEX

Faserzementplatten durchgefärbt mit irisierend beschichteter Oberflächenveredelung




DESIGN

Einzigartige Faserzementplatten mit Reliefcharakter. Die eingepprägten plastischen Oberflächen haben die Vielfalt der Natur zum Vorbild.



R-COLOR

Folgende Farben der Farbfamilien Planea, Nobilis und Carat stehen auch als Roof-Color zur Verfügung.



À la carte

Neben den Standard-Farbtönen bietet Eternit auf Wunsch auch viele Spezialfarben an.



FUNKTION UND NUTZEN

Jeder Punkt ein Vorteil.



Langlebige Sicherheit

Die unvergleichlich beständigen Eternit Platten schützen die Fassadenkonstruktion optimal vor jeglicher Witterung oder Einflüssen von außen und garantieren damit eine langlebige, sichere Gebäudehülle über Jahrzehnte.



Dauerhaft unterhaltsfrei

Eternit Fassadentafeln sind durch ihre hochbeständige Oberflächenveredelung äußerst widerstandsfähig und in ihrem Gebrauch unterhaltsfrei.



Brandsicher

Eternit Platten sind mineralische Erzeugnisse und somit nicht brennbar. Sie weisen hervorragende Brandschutzwerte auf. Eine Eigenschaft, die besonders dem verdichteten Bauen die nötige Sicherheit gibt.



Feuchtigkeitsschutz

Kein Tauwasser und Schimmelpilz an den Wänden. Denn der Hinterlüftungsraum lässt den aus dem Gebäudeinnern diffundierenden Wasserdampf geregelt ins Freie entweichen.



Höchste Behaglichkeit

Die besonderen bauphysikalischen Eigenschaften des Eternit Fassadensystems sorgen für ein ideales und gesundes Raumklima in allen Jahreszeiten. Während im Winter die durchgehende Wärmedämmung den Wohnraum vor Kälte schützt, verhindert die natürliche Luftzirkulation im Hinterlüftungsraum im Sommer den Wärmetransfer in das Innere und hält den Wohnraum angenehm kühl.



Rissfrei

Jede Fassadenhaut ist extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt. Das Eternit Fassadensystem erlaubt eine ungehinderte Dilatation der vorgehängten Bekleidung. Somit gibt es kein Risiko aufwändiger Reparaturarbeiten aufgrund von Putzrissen oder frostbedingtem Abblättern der Außenhaut.



Nachhaltig und wirtschaftlich

Eine Eternit Fassade ist durch ihre herausragenden Merkmale wie Langlebigkeit, Funktionssicherheit, Wartungsfreiheit und einfacher Montage eine, vom ersten bis zum letzten Tag, kostengünstige und besonders wirtschaftliche Gebäudehülle mit hoher Wertbeständigkeit. Die Nachhaltigkeit der Eternit Produkte kann durch die EPDs (Umwelt-Produktdeklarationen) nachgewiesen werden.



Architektonisch inspirierend

Eternit verbindet auf einzigartige Weise Funktionalität mit einer großen ästhetischen Ausdruckskraft. Sein eigenständiger Materialcharakter und die Vielfalt an Formen und Farben eröffnen einen nahezu grenzenlosen Spielraum für die Gestaltung hochwertiger Fassaden.



Energieeffizienz

Eternit Fassaden eignen sich ideal für energiesparende Baukonzepte. Die durchdachte Konstruktion mit ihrer dauerhaften Wetterhaut sorgt für eine deutliche und langfristige gesicherte Energieeffizienz.



Ökologisch von A-Z

Der geringe Energiebedarf bei der Herstellung und ihre lange Lebensdauer machen Eternit Platten zum Inbegriff baulicher Nachhaltigkeit – auch gegenüber Holz. Zudem sind die Schichten des Eternit Fassadensystems trennbar, wodurch sich die Fassade problemlos rückbauen lässt.



KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

Faserzement – vom Baustoff zum WOW!stoff.

Eternit kann nicht nur für Fassaden eingesetzt werden. Die hervorragenden Eigenschaften des Werkstoff Faserzements machen auch anspruchsvolle und ästhetische Lösungen fürs Dach möglich, genauso wie ausgefeilte Innenarchitektur oder edle Designstücke und Pflanzgefäße. Seine Robustheit, seine Materialität und seine Vielfältigkeit machen Eternit zu einem universellen Kultur-Baustoff. Zu einem Baustoff für die Ewigkeit.



Dezent und doch auffällig: die Hängelampe "Mold Lamp"
Design: Michel Charlot



Weinregal aus dem Werkstoff Faserzement.
Design: Thingdesign / Fotografie: Eternit



Eternit Pflanzgefäße geben der Flora ein Zuhause.
Design und Fotografie: Rainer Mutsch



Das Dach ist der krönende Abschluss jedes Gebäudes. Mit einer Vielfalt an Formen, Farben und höchster Funktionalität konzentriert sich Eternit auf die grenzenlose Gestaltungsvielfalt, das Aufwerten von Gebäuden und beschützt so Wohn- und Arbeitsräume und die Menschen darin.

Architektur: Ing. Erwin Thoma Holz GmbH / Fotografie: Hotel Seerose



Fotos: Eternit

Rückseite: Wohnhausanlage Bednar Park – Architektur: Baumschlager Eberle WIEN ZT GmbH / Fotografie: archphoto.com

WIR FÜR SIE

Umfassendes Beratungs- und Dienstleistungsangebot.

Mit unserem Service gehen wir gezielt auf die verschiedenen Bedürfnisse unserer Partner und Kunden ein – von Bauherren über Dachdecker und Fassadenbauer bis hin zu Architekten und Planern.

Neben dem persönlichen Kontakt, umfassenden Fachberatungen und einem qualifizierten Kundenservice spielt auch die Weitergabe von Wissen bei Eternit eine Schlüsselrolle. Seit 65 Jahren werden im Werk in Vöcklabruck Kurse und Workshops für Dachdecker und Fassadenbauer durchgeführt. Zusätzlich unterstützen wir unsere Partner mit detaillierten Dokumentationen, technischen Handbüchern und Magazinen, die unser Produktportfolio umfassend darstellen und eine wertvolle Unterstützung bei der Arbeit bieten.

Bei Fragen zu unseren Produkten, Angeboten und Services sind wir gerne für Sie da. Wir freuen uns darauf, Sie bei der Realisierung Ihrer Projekte zu unterstützen.





eternit®

Eternitstraße 34
AT-4840 Vöcklabruck
T: +43 7672 707-0
F: +43 7672 707-637

info@eternit.at
www.eternit.at

Member of the
swisspearl
group®