

Qualität
in Bestform

MADE IN AUSTRIA



Panorama®, Größe: P4, Farbe: quarzgrau-metallic
(mit Alu-Bodenrahmen, Alu-Bodenplatte und Doppeltüre als Zubehör)

Komplett-Lösung
von Biohort:
Lieferung
Fundament
Montage
aus einer Hand



CasaNova®



HighLine®



Panorama®



AvantGarde®



Europa



Geräte-
schrank



MiniGarage



WoodStock®



StoreMax®



HighBoard



CornerBoard



LoungeBox®



FreizeitBox



HochBeet





QUALITÄT

- 20 Jahre Garantie, Details siehe Seite 46
- feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech
- Schrauben und Scharniere aus rostfreiem Edelstahl
- lebenslange Wartungsfreiheit
- regenwasserdicht



SICHERHEIT

- Verriegelung mit Zylinderschloss
- unbrennbar



STABILITÄT

- doppelte Blechstärke gegenüber Billiganbietern
- optimale konstruktive Ausführung
- hohe Schneelast bis 150 kg/m²
- sturmfest (150 km/h, Windstärke 12)



FUNKTION

- umfangreiche Grundausstattung
- bedienungsfreundlich
- große Auswahl an Zubehör
- vielseitige Anwendungsmöglichkeiten



SERVICE

- Lieferung frei Haus
- kurze Lieferzeit
- Aufbauanleitung mit Fotos / 3D-Darstellungen für einfachen Zusammenbau
- Beratung durch Biohort-Serviceteam
- Montageservice auf Anfrage



Biohort steht für „Leben im Garten“

(bios: griechisch, das Leben hortus: lateinisch, der Garten)

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

Biohort-Produkte bieten beste Qualität, Funktionalität und Sicherheit. Unsere Kundinnen und Kunden schätzen besonders die Langlebigkeit und Wartungsfreiheit unserer Stauraumlösungen.

Ihre nachhaltige Zufriedenheit steht bei Biohort im Mittelpunkt.

Biohort Gartengerätehäuser bewähren sich seit über 35 Jahren im dauerhaften Outdoor-Einsatz. Wir sind ein österreichischer Produktionsbetrieb mit bestens ausgebildeten Facharbeitern. Wir verarbeiten nur hochwertiges Material von geprüften Lieferanten. Unser feuerverzinktes Stahlblech kommt von renommierten Stahlwerken aus Deutschland und Österreich, denen auch deutsche Premium-Autohersteller vertrauen. Guten Gewissens gewähren wir daher **20 Jahre Garantie** gegen Korrosion.

Völlig sorgenfrei wird mit Biohort auch die Umsetzung Ihrer Gartenideen: Mit dem neuen Erdschrauben-Fundament vervollständigen wir unsere persönliche Beratung, Lieferung und Montage zu einer echten **Komplett-Lösung**. Mehr dazu erfahren Sie auf Seite 47.

Durchdachtes Design und der **hohe österreichische Qualitätsstandard** in der Verarbeitung schaffen Produkte, mit denen Sie jahrzehntelang Freude haben werden.

Dafür verbürge ich mich persönlich.

J. Priglinger

Dr. Josef Priglinger
Geschäftsführer



Seite 4-7

HighLine®



In 5 Größen und 3 Farben: silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic

Seite 8-11

Panorama®



In 5 Größen und 3 Farben: silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic

Seite 12-15

AvantGarde®



In 4 Größen und 3 Farben: silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic

Seite 16-19

Europa



In 9 Größen und 4 Farben: silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic, dunkelgrün

Seite 20-21

Geräteschrank



In 3 Größen und 4 Farben: silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic, dunkelgrün

Seite 22-23

MiniGarage



In 2 Farben: silber-metallic, dunkelgrau-metallic

Seite 24-25

WoodStock®



In 2 Größen und 3 Farben: silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic

Seite 26-27

StoreMax®



In 3 Größen und 3 Farben: silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic

Seite 28-29

HighBoard



In 2 Größen und 3 Farben: silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic

Seite 30-31

CornerBoard



In 3 Farben: silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic

Seite 32-33

LoungeBox®



In 2 Größen und 3 Farben: silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic

Seite 34-35

FreizeitBox



In 4 Größen und 5 Farben: weiß, silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic, bronze-metallic

Seite 36-37

HochBeet



In 4 Größen und 2 Farben: quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic

Seite 38-39

CasaNova®



In 9 Größen und 2 Farben: silber-metallic, dunkelgrau-metallic



HighLine®, Größe: H2, Farbe: dunkelgrau-metallic
(mit Alu-Bodenrahmen, Alu-Bodenplatte und Doppeltüre als Zubehör)

VORBILD IN TECHNIK UND DESIGN

Das Gerätehaus HighLine® erfüllt höchste Ansprüche


Für alle, die hinsichtlich Qualität und Design das Beste suchen – das von Industriedesignern entworfene Top-Produkt von Biohort. Das moderne Flachdach und die integrierte **Rundum-Oberlichte** machen das HighLine® zu einer Augenweide. Für die **optimale Sicherheit** sorgt die 3-fach Verriegelung mit Zylinderschloss. Der Türflügel wird mittels Gasdruckfeder halb-automatisch geöffnet und geschlossen. Das Gerätehaus HighLine® ist **absolut wartungsfrei!**

Vorzüge

- **Sicherheit:** 3-fach Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur, Normzylinder und Reserveschlüssel
- die Tür ist besonders stabil ausgeführt und der Einbau ist ab Gr. H2 an allen Seiten möglich
- **umlaufendes Acrylglas-Lichtband** sorgt für ausreichend Licht von allen Seiten
- **Funktionalität:** Dachrinne mit integriertem Laubfänger auf beiden Seiten
- **beste Materialien:** feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, Schrauben und Scharniere aus Edelstahl
- **hohe Stabilität:** Schneelast 150 kg/m², sturmfest (150 km/h, Windstärke 12)
- lebenslange Wartungsfreiheit
- **20 Jahre Garantie**, Details siehe Seite 46
- einfacher Zusammenbau
- umfangreiche Grundausstattung inklusive



Abb. Größe H2
Die Standardtüre kann ab Größe H2 in jeder Seitenwand eingebaut werden.




SILBER-METALLIC

QUARZGRAU-METALLIC

DUNKELGRAU-METALLIC

Größen (cm, Außenmaße inkl. Dachvorsprung)

Türöffnung: Standardtüre (Türanschlag rechts): 76 x 182 cm (B x H), Doppeltüre: 155 x 182 cm (B x H)





HighLine®



GRUND-AUSSTATTUNG



OPTIONALES ZUBEHÖR



EDELSTAHL-DRÜCKERGARNITUR

3-fach Verriegelung samt Normzylinder verhindert ungetretenen Zutritt. Die Tür ist besonders stabil ausgeführt.



GASDRUCKFEDER

Hilft beim Öffnen und Schließen des Türflügels. Sie hält den Türflügel in geöffneter und in geschlossener Position.



WERKZEUGHALTER

Auf der Innenseite des Türflügels. Max. 5 Werkzeughalter je Türflügel möglich. **2 Stück Grundausstattung**



GERÄTEHALTER

Konstruiert zum Aufhängen von Spaten, Rechen, Gartenschläuchen etc. **4 Stück Grundausstattung**



REGALBÖDEN / REGALSTEHER

Grundausstattung: 2 Regalböden (Tiefe: 24,5 cm) und 2 Regalsteher. Zusätzliche Regalböden mit 24,5 cm bzw. 43,5 cm Tiefe sowie Regalsteher sind als Zubehör erhältlich.



REGENFALLROHR-SET

Zwei Fallrohre in Hausfarbe mit Auslaufbogen, L = 204 cm, inkl. Befestigungsmaterial.



ELEKTRO-MONTAGEPANEL

Dezent verdeckte Kabelführung und einfache Montage von Schaltern und Steckdosen (ohne abgebildete Elektroausstattung).



KLAPPTISCH

Der platzsparende Klappstisch wird in 2 Regalsteher eingehängt. So haben Sie schnell eine stabile Arbeitsfläche. Traglast max. 30 kg; Größe: 69 x 58 cm



HAKEN-SET

Set bestehend aus je einem Kombi-, Stiel- und Schaufelhaken und einer Wandschiene, die in 2 Regalsteher eingehängt wird.



Abb. Größe H4
Farbe: silber-metallic

A DOPPELTÜRE (LINKER TÜRFLÜGEL ZUR STANDARDTÜR)

Erleichtert Ihnen das Ein- und Ausfahren mit größeren Geräten. Der 2. Türflügel ist innen mit einer Drehverriegelung und mit einer Gasdruckfeder ausgestattet. Ab Größe H4 kann die Doppeltüre auch seitlich eingebaut werden.

B ZUSATZTÜR (NEBENEINGANGSTÜR, MIT EDELSTAHL-DRÜCKERGARNITUR)

Damit Ihr Gerätehaus von zwei Seiten begehbar wird, können Sie eine weitere Türe in einer Seitenwand einbauen. Im Lieferumfang der Zusatztür sind eine Edelstahl-Drückergarnitur mit Normzylinder, eine 3-fach Verriegelung, eine Gasdruckfeder, Scharniere, zwei Werkzeughalter sowie die passenden seitlichen Türanschlagbleche enthalten. Der Türanschlag ist nur rechts möglich.



ERDSCHRAUBEN-FUNDAMENT

Das patentierte System mit integrierter Wasserbarriere besteht aus Aluprofilen und Aludielen auf Erdschrauben. Bis zu 10% Gefälle kann auf einfache Weise nivelliert werden. Details siehe Seite 40.



ALU-BODENRAHMEN

Er verleiht dem Gerätehaus auf unebenem Boden (z.B. Wiese) auch ohne Fundament die notwendige Stabilität. Die mitgelieferten Bodenanker tragen zur Sturmsicherheit bei.



ALU-BODENPLATTE

Der hochwertige Alu-Riffelblechboden besteht je nach Hausgröße aus 2-4 Segmenten inkl. Verbindungsprofilen. Zur Verlegung ist der Alu-Bodenrahmen erforderlich.



FAHRRADSTÄNDER „bikeHolder“

Optimales Abstellen von Fahrrädern durch verstellbare Klemmbügel; Grundplatte wird in 2 Regalsteher eingehängt. Schnelles und einfaches Fixieren der Fahrradreifen; max. 3 Fahrräder pro „bikeHolder“.



FAHRRADAUFHÄNGUNG „bikeMax“

8-fach höhenverstellbar, für Fahrräder bis 29 Zoll; Absperrose für Fahrradschlösser integriert.



BODEN-SCHWELLEN-RAMPE

Nur bei Doppeltüre anwendbar; für Außenseite und Innenseite; für bequemes Überfahren der Bodenschwelle; nur bei Alu-Bodenrahmen erforderlich; Belastbarkeit max. 200 kg; Länge: 135 cm



Technische Daten auf Seite 42
NEU: Biohort Komplett-Lösung auf Seite 47



EINHÄNGESACK

Ideal zum Aufbewahren von Kleinteilen, inkl. Wandschiene zum Einhängen in 2 Regalsteher. Sack aus schwarzem Polyestergeflecht. Größe: B 67 x T 34 x H 20 cm





Panorama®, Größe: P2, Farbe: dunkelgrau-metallisch
(mit Alu-Bodenrahmen, Alu-Bodenplatte und Doppeltüre als Zubehör)

MEHR LUX FÜR INNEN

Lichtstärke in ihrer schönsten Form

Die umlaufende Oberlichte aus Acrylglas verleiht dem neuen Gerätehaus Panorama® eine moderne Leichtigkeit, mit der sich dieses Satteldachmodell flexibel in jedes Gartenumfeld einfügt. Die bewährte Biohort-Qualität in Material und Verarbeitung sowie die individuellen Ausstattungsoptionen und die verschiedenen Größenvarianten machen das Panorama® zum perfekten Gerätehaus für hohe Ansprüche.

Vorzüge

- **Sicherheit:** 3-fach Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur, Normzylinder und Reserveschlüssel
- **optimale Funktionalität:** Einbau der Tür ab Gr. P2 auch in der Seitenwand möglich
- **beste Materialien:** feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, Schrauben und Scharniere aus Edelstahl
- **hohe Stabilität:** Schneelast 150 kg/m², sturmfest (150 km/h, Windstärke 12)
- **Komfort:** Gasdruckfeder hilft beim Öffnen und Schließen der Tür
- integrierte Dachrinne mit Anschluss für 5/4-Zoll-Schlauch
- **umlaufendes Acrylglas sorgt für ausreichend Licht von allen Seiten**
- einfacher Zusammenbau dank leicht verständlicher Aufbauanleitung
- wartungsfrei
- **20 Jahre Garantie**, Details siehe Seite 46
- umfangreiche Grundausstattung inklusive



Abb. Größe P2
Die Standardtüre kann ab Größe P2 in jeder Seitenwand eingebaut werden.




SILBER-METALLIC

QUARZGRAU-METALLIC

DUNKELGRAU-METALLIC

Größen (cm, Außenmaße inkl. Dachvorsprung)

Türöffnung: Standardtüre (Türanschlag rechts): 76 x 182 cm (B x H), Doppeltüre: 155 x 182 cm (B x H)





Panorama®



GRUND-AUSSTATTUNG



OPTIONALES ZUBEHÖR



EDELSTAHL-DRÜCKERGARNITUR

3-fach Verriegelung samt Normzylinder verhindert ungebetenen Zutritt. Die Tür ist besonders stabil ausgeführt.



GASDRUCKFEDER

Hilft beim Öffnen und Schließen des Türflügels. Sie hält den Türflügel in geöffneter und in geschlossener Position.



WERKZEUGHALTER

Auf der Innenseite des Türflügels. Max. 5 Werkzeughalter je Türflügel möglich. **2 Stück Grundausstattung**



GERÄTEHALTER

Konstruiert zum Aufhängen von Spaten, Rechen, Gartenschläuchen etc. **4 Stück Grundausstattung**



REGALBÖDEN / REGALSTEHER

Grundausstattung: 2 Regalböden (Tiefe: 24,5 cm) und 2 Regalsteher. Zusätzliche Regalböden mit 24,5 cm bzw. 43,5 cm Tiefe sowie Regalsteher sind als Zubehör erhältlich.



REGENFALLROHR-SET

Zwei Fallrohre in Hausfarbe mit Auslaufbogen, L = 190 cm, inkl. Befestigungsmaterial.



ELEKTRO-MONTAGEPANEL

Dezent verdeckte Kabelführung und einfache Montage von Schaltern und Steckdosen (ohne abgebildete Elektroausstattung).



KLAPPTISCH

Der platzsparende Klapptisch wird in 2 Regalsteher eingehängt. So haben Sie schnell eine stabile Arbeitsfläche. Traglast max. 30 kg; Größe: 69 x 58 cm



HAKEN-SET

Set bestehend aus je einem Kombi-, Stiel- und Schaufelhaken und einer Wandschiene, die in 2 Regalsteher eingehängt wird.



Abb. Größe P4
Farbe: silber-metallic

A DOPPELTÜRE (LINKER TÜRFLÜGEL ZUR STANDARDTÜR)

Die Ergänzung Ihres Gerätehauses mit einem zusätzlichen Türflügel erleichtert Ihnen das Ein- und Ausfahren mit größeren Geräten. Der 2. Türflügel ist innen mit einer Drehverriegelung und mit einer Gasdruckfeder ausgestattet. Ab Größe P4 kann die Doppeltüre auch seitlich eingebaut werden.

B ZUSATZTÜR (NEBENEINGANGSTÜR, MIT EDELSTAHL-DRÜCKERGARNITUR)

Damit Ihr Gerätehaus von zwei Seiten begehbar wird, können Sie eine weitere Türe in einer Seitenwand einbauen. Im Lieferumfang der Zusatztür sind eine Edelstahl-Drückergarnitur mit Normzylinder, eine 3-fach Verriegelung, eine Gasdruckfeder, Scharniere, zwei Werkzeughalter sowie die passenden seitlichen Türanschlagbleche enthalten. Der Türanschlag ist nur rechts möglich.



ERDSCHRAUBEN-FUNDAMENT

Das patentierte System mit integrierter Wasserbarriere besteht aus Aluprofilen und Aludielen auf Erdschrauben. Bis zu 10% Gefälle kann auf einfache Weise nivelliert werden. Details siehe Seite 40.



ALU-BODENRAHMEN

Er verleiht dem Gerätehaus auf unebenem Boden (z.B. Wiese) auch ohne Fundament die notwendige Stabilität. Die mitgelieferten Bodenanker tragen zur Sturmsicherheit bei.



ALU-BODENPLATTE

Der hochwertige Alu-Riffelblechboden besteht je nach Hausgröße aus 2-4 Platten inklusive Verbindungsprofilen. Zur Verlegung ist der Alu-Bodenrahmen erforderlich.



FAHRRADSTÄNDER „bikeHolder“

Optimales Abstellen von Fahrrädern durch verstellbare Klemmbügel; Grundplatte wird in 2 Regalsteher eingehängt. Schnelles und einfaches Fixieren der Fahrradreifen, max. 3 Fahrräder pro „bikeHolder“.



FAHRRADAUFHÄNGUNG „bikeMax“

8-fach höhenverstellbar, für Fahrräder bis 29 Zoll, Absperröse für Fahrradschlösser integriert.



BODEN-SCHWELLEN-RAMPE

Nur bei Doppeltüre anwendbar; für Außenseite und Innenseite; für bequemes Überfahren der Bodenschwelle; nur bei Alu-Bodenrahmen erforderlich; Belastbarkeit max. 200 kg; Länge: 135 cm



Technische Daten auf Seite 42
NEU: Biohort Komplett-Lösung auf Seite 47



EINHÄNGESACK

Ideal zum Aufbewahren von Kleinteilen, inkl. Wandschiene zum Einhängen in 2 Regalsteher. Sack aus schwarzem Polyestergeflecht. Größe: B 67 x T 34 x H 20 cm





AvantGarde®, Größe: L, Farbe: silber-metallic
(mit Alu-Bodenrahmen, Alu-Bodenplatte
und Doppeltüre als Zubehör)



Größe: M
Farbe: dunkelgrau-metallic

FÜR MODERNE ARCHITEKTUR

Pulldach-Gerätehaus in bester Qualität

Das AvantGarde® macht seinem Namen alle Ehre. Es ist ein **äußerst stabiles Metallgerätehaus**, das den Ansprüchen moderner Architektur gerecht wird. Sein gefälliges Aussehen und seine **vielen praktischen Vorzüge** für den täglichen Gebrauch garantieren ungetrübte Freude. Die **lebenslange Wartungsfreiheit** spart Geld und kostbare Freizeit.

Vorzüge

- **Sicherheit:** 3-fach Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur, Normzylinder und Reserveschlüssel
- modernes Design
- **optimale Funktionalität:** Einbau der Tür auch in der Seitenwand möglich
- **beste Materialien:** feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, Schrauben und Scharniere aus Edelstahl
- **hohe Stabilität:** Schneelast 150 kg/m², sturmfest (150 km/h, Windstärke 12)
- **Komfort:** Gasdruckfeder hilft beim Öffnen und Schließen der Tür
- integrierte Dachrinne mit Anschluss für 1-Zoll-Schlauch
- **Acrylglasoberlichte mit Dachvorsprung**
- einfacher Zusammenbau dank leicht verständlicher Aufbauanleitung
- wartungsfrei
- **20 Jahre Garantie**, Details siehe Seite 46
- umfangreiche Grundausstattung inklusive




SILBER-METALLIC

QUARZGRAU-METALLIC

DUNKELGRAU-METALLIC



Größen (cm, Außenmaße inkl. Dachvorsprung)
Türöffnung: Standardtüre (Türanschlag rechts): 76 x 182 cm (B x H),
Doppeltüre: 155 x 182 cm (B x H)



reddot design award



AvantGarde®



GRUND-AUSSTATTUNG



OPTIONALES ZUBEHÖR



EDELSTAHL-DRÜCKERGARNITUR

3-fach Verriegelung samt Normzylinder verhindert unbetobenen Zutritt. Die Tür ist besonders stabil ausgeführt.



GASDRUCKFEDER

Hilft beim Öffnen und Schließen des Türflügels. Sie hält den Türflügel in geöffneter und in geschlossener Position.



WERKZEUGHALTER

Auf der Innenseite des Türflügels. Max. 5 Werkzeughalter je Türflügel möglich. **2 Stück Grundausstattung**



GERÄTEHALTER

Konstruiert zum Aufhängen von Spaten, Rechen, Gartenschläuchen etc. **4 Stück Grundausstattung**



REGALBÖDEN / REGALSTEHER

Grundausstattung: 2 Regalböden (Tiefe: 24,5 cm) und 2 Regalsteher. Zusätzliche Regalböden mit 24,5 cm bzw. 43,5 cm Tiefe sowie Regalsteher sind als Zubehör erhältlich.



REGENFALLROHR-SET

Zwei Fallrohre in Hausfarbe mit Auslaufbogen, L = 182 cm, inkl. Befestigungsmaterial.



ELEKTRO-MONTAGEPANEL

Dezent verdeckte Kabelführung und einfache Montage von Schaltern und Steckdosen (ohne abgebildete Elektroausstattung).



KLAPPTISCH

Der platzsparende Klappstisch wird in 2 Regalsteher eingehängt. So haben Sie schnell eine stabile Arbeitsfläche. Traglast max. 30 kg; Größe: 69 x 58 cm



HAKEN-SET

Set bestehend aus je einem Kombi-, Stiel- und Schaufelhaken und einer Wandschiene, die in 2 Regalsteher eingehängt wird.



Abb. Größe XXL
Farbe: silber-metallic

A DOPPELTÜR (LINKER TÜRLÜGEL ZUR STANDARDTÜR)

Die Ergänzung Ihres Gerätehauses (ab Größe L) mit einem zusätzlichen Türflügel erleichtert Ihnen das Ein- und Ausfahren mit größeren Geräten. Der 2. Türflügel ist innen mit einer Drehverriegelung und mit einer Gasdruckfeder ausgestattet. Ab Größe XL kann die Doppeltür auch seitlich eingebaut werden.

B ZUSATZTÜR (NEBENEINGANGSTÜR, MIT EDELSTAHL-DRÜCKERGARNITUR)

Damit Ihr Gerätehaus von zwei Seiten begehbar wird, können Sie eine weitere Türe in einer Seitenwand einbauen. Im Lieferumfang der Zusatztür sind eine Edelstahl-Drückergarnitur mit Normzylinder, eine 3-fach Verriegelung, eine Gasdruckfeder, Scharniere, zwei Werkzeughalter sowie die passenden seitlichen Türanschlagbleche enthalten. Der Türanschlag ist nur rechts möglich.



ERDSCHRAUBEN-FUNDAMENT

Das patentierte System mit integrierter Wasserbarriere besteht aus Aluprofilen und Aludielen auf Erdschrauben. Bis zu 10% Gefälle kann auf einfache Weise nivelliert werden. Details siehe Seite 40.



ALU-BODENRAHMEN

Er verleiht dem Gerätehaus auf unebenem Boden (z.B. Wiese) auch ohne Fundament die notwendige Stabilität. Die mitgelieferten Bodenanker tragen zur Sturmsicherheit bei.



ALU-BODENPLATTE

Der hochwertige Alu-Riffblechboden besteht je nach Hausgröße aus 3-5 Platten inklusive Verbindungsprofilen. Zur Verlegung ist der Alu-Bodenrahmen erforderlich.



FAHRRADSTÄNDER „bikeHolder“

Optimales Abstellen von Fahrrädern durch verstellbare Klemmbügel; Grundplatte wird in 2 Regalsteher eingehängt. Schnelles und einfaches Fixieren der Fahrradreifen, max. 3 Fahrräder pro „bikeHolder“.



FAHRRADAUFHÄNGUNG „bikeMax“

8-fach höhenverstellbar, für Fahrräder bis 29 Zoll, Absperröse für Fahrradschlösser integriert.



BODEN-SCHWELLEN-RAMPE

Ab Gr. L mit Doppeltüre; für Außen- und Innenseite; für bequemes Überfahren der Bodenschwelle; nur bei Alu-Bodenrahmen erforderlich; Belastbarkeit max. 200 kg; Länge: 135 cm



Technische Daten auf Seite 43
NEU: Biohort Komplett-Lösung auf Seite 47



EINHÄNGESACK

Ideal zum Aufbewahren von Kleinteilen, inkl. Wandschiene zum Einhängen in 2 Regalsteher. Sack aus schwarzem Polyestergeflecht. Größe: B 67 x T 34 x H 20 cm





Europa, Größe: 3, Farbe: quarzgrau-metallic
(mit Alu-Bodenrahmen und Alu-Bodenplatte als Zubehör)



SILBER-METALLIC



QUARZGRAU-METALLIC



DUNKELGRAU-METALLIC



DUNKELGRÜN



QUALITÄT ZUM GÜNSTIGEN PREIS

Alles in bester Ordnung mit dem Biohort-Klassiker

Jahrzehntlang bewährt und noch immer sehr beliebt! Vom Gerätehaus „Europa“ wurden über 130.000 Stück verkauft und die stolzen Besitzer haben ihre Freude damit. Die hohe Stabilität, die langlebigen Materialien und die Wartungsfreiheit sind die Gründe dafür. Die funktionelle Ausstattung erleichtert die Arbeit und schafft Ordnung. Eine umfangreiche Grundausrüstung und durchdachtes Zubehör erfüllen alle Wünsche.

Vorzüge

- **beste Qualität**, robuste Konstruktion
- **20 Jahre Garantie**, Details siehe Seite 46
- lebenslange **Wartungsfreiheit**
- feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech
- **doppelte Blechstärke** gegenüber Billiganbietern
- **hohe Stabilität**, Schneelast 150 kg/m², sturmfest (150 km/h, Windstärke 12)
- Schraubverbindungen, Scharniere, etc. aus **rostfreiem Edelstahl**
- **Drehgriff-Zylinderschloss** inklusive Reserveschlüssel
- **einfacher Zusammenbau** anhand Foto-Aufbauanleitung
- umfangreiche Grundausrüstung inklusive




Größe: 5
Farbe: dunkelgrau-metallic



Größe: 2
Farbe: silber-metallic



Größen (cm, Außenmaße inkl. Dachvorsprung)
Türöffnung: 135 x 170 cm (B x H)



Dank der geringen Tiefe sind die Gerätehäuser Europa **Größe 2A und 4A besonders für den Anbau an eine Haus- oder Garagenwand geeignet.**

Bei diesen Gerätehäusern sind zwei Extra-Anbauwinkel für die Wandmontage im Lieferumfang enthalten.

Bei den **Hausgrößen 2A bis 7** kann die **Doppelflügeltür** auch außermittig eingebaut werden. Die Türen können Sie bei den Hausgrößen 4, 5, 6 und 7 auch in der **Seitenwand** einbauen.



Europa



GRUND-
AUSSTATTUNG



OPTIONALES
ZUBEHÖR



DREHGRIF- ZYLINDERSCHLOSS

2-fach Verriegelung verhindert unbetenen Zutritt. Die Tür ist besonders stabil ausgeführt.




REGALBÖDEN / REGALSTEHER

Grundausrüstung: 2 Regalböden (Tiefe: 24,5 cm) und 2 Regalsteher. Zusätzliche Regalböden mit 24,5 cm bzw. 43,5 cm Tiefe sowie Regalsteher sind als Zubehör erhältlich.



GERÄTE- HALTER

Konstruiert zum Aufhängen von Spaten, Rechen, Gartenschläuchen etc. **4 Stück Grundausrüstung**



Zwei verbundene Gerätehäuser „Europa“, Gr. 7 (mit Standardtür in der Seitenwand und extrabreiter Tür in der Vorderwand)



A ZUSÄTZLICHE ODER EXTRA- BREITE DOPPELFLÜGELTÜR

Es besteht die Möglichkeit, Ihr „Europa“ mit **zusätzlichen Standardtüren (z.B. für den Einbau in der Seitenwand)** auszustatten. Außerdem können Sie eine **extrabreite Tür** mit den Maßen 171 x 170 cm – zusätzlich oder statt der Standardtür – für Ihr Biohort-Gerätehaus bestellen (kann nur außermittig eingebaut werden).

B HAUSVERLÄNGERUNG

Für die Häuser mit den Breiten 244 cm bzw. 316 cm stehen **Verbindungsmodule** zur Verfügung. Somit können zwei Gerätehäuser der Länge nach zu einem großen Haus zusammengefügt werden. Die Giebel der beiden Häuser werden an der Verbindungsstelle mit Profilen unterstützt und verbunden, die Durchgangshöhe beträgt hier 170 cm (wie Türhöhe).

Technische Daten auf Seite 43
NEU: Biohort Komplett-Lösung auf Seite 47



EINHÄNGESACK

Ideal zum Aufbewahren von Kleinteilen, inkl. Wandschiene zum Einhängen in 2 Regalsteher. Sack aus schwarzem Polyestergeflecht. Größe: B 67 x T 34 x H 20 cm



REGENFALLROHR- SET

Zwei Fallrohre in Hausfarbe mit Auslaufbögen, L = 170 cm (bei Verwendung am Seitendach L = 150 cm – bitte bei Bestellung angeben), inkl. Befestigungsmaterial.



ELEKTRO- MONTAGEPANEL

Dezent verdeckte Kabelführung und einfache Montage von Schaltern und Steckdosen (ohne abgebildete Elektroausstattung).



KLAPPTISCH

Der platzsparende Klappstisch wird in 2 Regalsteher eingehängt. So haben Sie schnell eine stabile Arbeitsfläche. Traglast max. 30 kg; Größe: 69 x 58 cm



ERDSCHRAUBEN- FUNDAMENT

Das patentierte System mit integrierter Wasserbarriere besteht aus Aluprofilen und Aludielen auf Erdschrauben. Bis zu 10% Gefälle kann auf einfache Weise nivelliert werden. Details siehe Seite 40.



ALU- BODENRAHMEN

Er verleiht dem Gerätehaus auf unebenem Boden (z.B. Wiese) auch ohne Fundament die notwendige Stabilität. Die mitgelieferten Bodenanker tragen zur Sturmsicherheit bei.



ALU- BODENPLATTE

Der hochwertige Alu-Riffelblechboden besteht je nach Hausgröße aus 1-5 Segmenten inkl. Verbindungsprofilen. Zur Verlegung ist der Alu-Bodenrahmen erforderlich.



HAKEN-SET

Set bestehend aus je einem Kombi-, Stiel- und Schaufelhaken und einer Wandschiene, die in 2 Regalsteher eingehängt wird.



SEITENDACH

Sie können es wahlweise links, rechts oder beidseitig anbauen. Der Bausatz enthält auch die Stützen und das Befestigungsmaterial (nicht für Größe 1 und Größe 2A erhältlich).



FENSTER-ELEMENT

Das komplette Seitenwandelement mit Metallrahmen-Ausstellfenster (Kunststoffglas) bringt Tageslicht ins Gerätehaus, (Fensteröffnung 50 x 58 cm).



FAHRRADSTÄNDER „bikeHolder“

Optimales Abstellen von Fahrrädern durch verstellbare Klemmbügel; Grundplatte wird in 2 Regalsteher eingehängt. Schnelles und einfaches Fixieren der Fahrradreifen, max. 3 Fahrräder pro „bikeHolder“.



FAHRRADAUFHÄNGUNG „bikeMax“

6-fach höhenverstellbar, für Fahrräder bis 26 Zoll, Absperröse für Fahrradschlösser integriert.



BODEN- SCHWELLEN-RAMPE

Für Außenseite und Innenseite; für bequemes Überfahren der Bodenschwelle; nur bei Alu-Bodenrahmen erforderlich; Belastbarkeit max. 200 kg; Länge: 135 cm



Geräteschrank



Geräteschrank, Größe 230, Farbe: quarzgrau-metallic (mit Alu-Bodenrahmen und Alu-Bodenplatte als Zubehör)



KLEIN, ABER FEIN

Schöner Schrank mit hohem Nutzwert

Wo Raum knapp ist, zeigt er seine Klasse. Im Garten, auf der Terrasse, in der Garage oder auf dem Balkon behütet und ordnet er, ohne Ihren Lebensraum einzuschränken.

Mit dem Biohort-Geräteschrank können Sie Gartengeräte, Werkzeug, Spielsachen u.ä. **regenwassergeschützt und diebstahlsicher verstauen**. Er fügt sich - durch die **kompakte Größe** und dank seines **eleganten Designs** - harmonisch an seinem Standort ein.

Vorzüge

- **beste Qualität**, robuste Konstruktion
- **20 Jahre Garantie**, Details siehe Seite 46
- feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech
- lebenslange **Wartungsfreiheit**
- **Drehgriff-Zylinderschloss**
- gute Durchlüftung, regenwasserdicht
- Schraubverbindungen, Scharniere und Beschläge aus rostfreiem Edelstahl
- umfangreiche Grundausstattung inklusive

Größen (cm)

Türöffnung:

Gr. 90: 65 x 170 cm (B x H),
Gr. 150 und 230: 135 x 170 cm (B x H)



GRUND-AUSSTATTUNG



OPTIONALES ZUBEHÖR

Technische Daten auf Seite 44
NEU: Biohort Komplett-Lösung auf Seite 47



GERÄTEHALTER

Konstruiert zum Aufhängen von Spaten, Rechen, Gartenschläuchen etc.
4 Stück Grundausstattung



REGALBÖDEN / REGALSTEHER

Grundausstattung: 2 Regalböden (Tiefe: 24,5 cm) und 2 Regalsteher. Zusätzliche Regalböden mit 24,5 cm bzw. 43,5 cm Tiefe sowie Regalsteher sind als Zubehör erhältlich.



KLAPPTISCH

Der platzsparende Klappstisch wird in 2 Regalsteher eingehängt. So haben Sie schnell eine stabile Arbeitsfläche. Traglast max. 30 kg; Größe: 69 x 58 cm



ELEKTRO-MONTAGEPANEL

Dezent verdeckte Kabelführung und einfache Montage von Schaltern und Steckdosen (ohne abgebildete Elektroausstattung).



HAKEN-SET

Set bestehend aus je einem Kombi-, Stiel- und Schaufelhaken und einer Wandschiene, die in 2 Regalsteher eingehängt wird.



EINHÄNGESACK

Ideal zum Aufbewahren von Kleinteilen, inkl. Wandschiene zum Einhängen in 2 Regalsteher. Sack aus schwarzem Polyestergeflecht. Größe: B 67 x T 34 x H 20 cm



ERDSCHRAUBEN-FUNDAMENT

Das patentierte System mit integrierter Wasserbarriere besteht aus Aluprofilen und Aludielen auf Erdschrauben. Bis zu 10% Gefälle kann auf einfache Weise nivelliert werden. Details siehe Seite 40.



ALU-BODENRAHMEN

Er verleiht dem Geräteschrank auf unebenem Boden (z.B. Wiese) auch ohne Fundament die notwendige Stabilität. Die mitgelieferten Bodenanker tragen zur Sturmsicherheit bei.



ALU-BODENPLATTE

Der hochwertige Alu-Riffelblechboden elegant und funktionell. Zur Verlegung ist der Alu-Bodenrahmen erforderlich.



MiniGarage



MiniGarage, Farbe: silber-metallisch
(mit Alu-Bodenrahmen, Alu-Bodenplatte, Fahrradhängeschiene und Regalsystem als Zubehör)



SILBER-METALLIC

DUNKELGRAU-METALLIC

Größe (cm)
Türöffnung: 103 x 131 cm (B x H)



KLEIN MIT GROSSEM NUTZEN

Multifunktionales Platzwunder ohne Genehmigungspflicht*

In der MiniGarage können Sie 2 Fahrräder oder Gartengeräte und Gartenmöbel etc. ideal verstauen. Mit einer Höhe von nur 145 cm unterliegt sie grundsätzlich keiner Genehmigungspflicht*. Das intelligente Schienensystem (optional) erleichtert das Einstellen des Fahrrades: Hinterrad auf Bodenschiene stellen, Fahrradlenker in ausziehbare obere Schiene einhängen, einschieben, fertig! Zum Verstauen von Gartenwerkzeug leistet das ausziehbare Regalsystem mit 2 Böden (150 cm Länge) wertvolle Dienste. Die MiniGarage - multifunktional im Einsatz, modern im Design.

Vorzüge

- **hochwertige Materialien:** feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, Edelstahlschrauben und -scharniere
- **Gasdruckfedern** zur kontrollierten Türöffnung
- **regenwasserdicht**
- **Sicherheit: 3-fach Verriegelung** mittels **Drehgriff-Zylinderschloss** (inkl. Reserveschlüssel), sehr stabile Türen
- unsichtbare, integrierte **Durchlüftung**
- **20 Jahre Garantie**, Details siehe Seite 46

* bitte beachten Sie die örtlich unterschiedlichen Vorschriften



Anwendungsbeispiel 1
1 Regalsystem



Anwendungsbeispiel 2
2 Regalsysteme



Anwendungsbeispiel 3
1 Regalsystem
1 Fahrradhängeschiene



Anwendungsbeispiel 4
2 Fahrradhängeschienen



GRUND-AUSSTATTUNG



OPTIONALES ZUBEHÖR



ORDNUNGS-SYSTEM

Optimale Nutzung der Innenseiten der Türflügel (Set mit 6 Aufhängehaken).



ALU-BODENRAHMEN

Er verleiht der MiniGarage auf unebenem Boden (z.B. Wiese) auch ohne Fundament die notwendige Stabilität. Die mitgelieferten Bodenanker tragen zur Sturmsicherheit bei.



ALU-BODENPLATTE

Der hochwertige Alu-Riffelblechboden ist elegant und funktionell. Zur Verlegung ist der Alu-Bodenrahmen erforderlich.



REGALSYSTEM

Ausziehbar, bestehend aus zwei verzinkten Regalböden inkl. Führungsschienen (Maße je Boden: B 43 x T 150 x H 5 cm); höhenverstellbar; Belastung max. 15 kg je Boden.



FAHRRAD-HÄNGESCHIENE

Ausziehbar, mit Führungsschiene am Boden, zum bequemen Ein- und Ausfahren der Fahrräder, max. 2 Fahrradhängeschienen möglich.



Technische Daten sowie Detail-Informationen

finden Sie auf Seite 44



WoodStock® - Größe: 230, Farbe: dunkelgrau-metallisch




SILBER-METALLIC

QUARZGRAU-METALLIC

DUNKELGRAU-METALLIC

NEUHEIT 2018

Größen (cm, inkl. Dachvorsprung, höchste Stelle)



DAS MULTITALENT

Kaminholzlager und Geräteschrank in einem

Ein eigener Kamin schafft eine gemütliche Atmosphäre und sorgt für wohlige Wärme an kalten Tagen. Wohin aber mit dem **Kaminholz**? Der WoodStock® löst diese Frage auf saubere und dauerhafte Weise. Im Sommer bietet er **viel Platz für Ihre Gartenmöbel und -geräte**. Als besonders praktisch erweist sich die Möglichkeit zum Anbau an die Hauswand.

Vorzüge

- **beste Materialien:** feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, hochwertige Alu-Profile, Schrauben und Scharniere aus Edelstahl
- **Stabilität:** extreme Seitenstabilität durch massiven Alurohr-Rahmen, hohe Schneelast
- **großes Platzangebot:** Holzlagerung in zwei Reihen möglich (max. Länge des Brennholzes von 35 cm)
- integrierte **Regenrinne** an der Vorderseite
- **universell einsetzbar** auch für Gartengeräte und -utensilien
- **vielfältige Erweiterungsmöglichkeiten**
- **einfacher Zusammenbau** anhand Foto-Aufbauanleitung
- **wartungsfrei** - niemals streichen
- **20 Jahre Garantie**, Details siehe Seite 46
- inklusive Schrauben und Dübel für die Bodenbefestigung



Farbe: silber-metallisch
Größe: 150
Türpaket, Rückwand und Bodenplatte als Zubehör



OPTIONALES ZUBEHÖR

Technische Daten sowie Detail-Informationen finden Sie auf Seite 44



ALU-BODENPLATTE

Der hochwertige Alu-Riffelblechboden schützt gelagertes Holz und Geräte vor Bodenfeuchtigkeit.



RÜCKWAND

Aus feuerverzinktem, polyamid-einbrennlackiertem Stahlblech.



TÜRPAKET

Doppelflügeltür mit Drehgriff-Zylinderschloss und Ordnungssystem an den Türinnenseiten; Türöffnung: Breite: 135 cm, Höhe: 171 cm (für Größe 230 werden zwei schmale Vorderwandelemente mitgeliefert).



StoreMax®, Größe: 160, Farbe: silber-metallisch



SILBER-METALLIC

QUARZGRAU-METALLIC

DUNKELGRAU-METALLIC

Größen (cm)



SO SCHÖN KANN STAURAUUM SEIN

Die vielseitige Rolladenbox

Plötzlich ist alles anders! Der Rasenmäher hat eine Garage und die Mülltrennung sieht richtig ordentlich aus. Mit seinem funktionellen Design bietet der StoreMax® **maximalen Stauraum auf wenig Platz**. Praktisch für den schnellen Zugriff ist das zweigeteilte Öffnungssystem mit leicht gleitendem Rollladen.

Vorzüge

- **beste Qualität:** Rollladen und Profile aus beschichtetem Aluminium, Seitenwände aus feuerverzinktem, polyamid-einbrennlackierten Stahlblech
- **regenwasserdicht**
- **Zylinderschloss-Verriegelung**
- **leichte Bedienung** durch Federunterstützung
- **20 Jahre Garantie**, Details siehe Seite 46



GRUND-AUSSTATTUNG



OPTIONALES ZUBEHÖR



WERKZEUG-HALTER

An den Innenseiten der Seitenwände.



REGALE-SET

(nur passend für Größe 190)

2 feuerverzinkte Stahlböden (72 x 24,5 cm) und 2 Regalsteher.



FAHRRADSTÄNDER-SET „bikeHolder“

(nur passend für Größe 190)

Die Grundplatte inkl. verstellbarer Klemmbügel wird in 2 Regalsteher eingehängt und ermöglicht das optimale Abstellen von 2 Fahrrädern; inklusive 2 Regalsteher.



ZWISCHENBODEN

(nur passend für Größe 160 & 190)

2-teiliger, feuerverzinkter Stahlboden mit Regalstützen, Traglast ca. 100 kg, auch als 2-teiliges Regal verwendbar, 5-fach höhenverstellbar, nachträglich einfach einzubauen.



ECKREGALE-SET

(nur passend für Größe 120 & 160)

2 feuerverzinkte Stahlböden (Dreieckform) mit Regalhalter, 5-fach höhenverstellbar, nachträglich einfach ohne Werkzeug einzubauen, wahlweise links oder rechts montierbar.



Anwendungsbeispiel 2
Gr. 160

Beispiele für Fassungsvermögen

Größe	Fassungsvermögen	Größe	Fassungsvermögen
120	2 x 120 l Mülltonnen	190	3 x 120 l Mülltonnen oder
160	3 x 120 l Mülltonnen oder		3 x 240 l Mülltonnen oder
	2 x 240 l Mülltonnen, quer		2 Erwachsenenfahräder



Technische Daten sowie Detail-Informationen
finden Sie auf Seite 44

Für das vollständige Öffnen des StoreMax® gleitet der vordere Rollladen nach hinten.

Zum Befüllen der Mülltonnen reicht das Öffnen des oberen Rollladens.

HighBoard



HighBoard, Größe: 160, Farbe: dunkelgrau-metalllic (mit Zwischenboden und Werkzeughalter als Zubehör)



SILBER-METALLIC

QUARZGRAU-METALLIC

DUNKELGRAU-METALLIC

Größen (cm)

Türöffnung: Gr. 160: 141 x 98 cm (B x H), Gr. 200: 167 x 110 cm (B x H)



HIGHLIGHT AUF DER TERRASSE

Multitalent zum Aufbewahren

Die Einsatzmöglichkeiten des HighBoard sind dank Flügeltüren und Deckelöffnung vielfältig: ob als Stauraum für Kissen, Gartenutensilien oder auch als ideale Ergänzung zu Ihrer Outdoor-Küche - alles ist witterungsgeschützt und ordentlich verstaut. Die edle Optik wurde von Industriedesignern entworfen und ist garantiert ein Highlight auf Ihrer Terrasse.

Vorzüge

- Deckel aus pulverbeschichtetem **Aluminium**
- Seitenwände und Türen aus feuerverzinktem, polyamid-einbrennlackierten Stahlblech
- komfortable Deckel- und Türöffnung mit **Gasdruckfeder**
- **regenwasserdicht**
- **Drehnebel-Zylinderschloss** (inkl. Reserveschlüssel)
- unsichtbare, integrierte **Durchlüftung**
- Edelstahlschrauben und -scharniere
- **20 Jahre Garantie**, Details siehe Seite 46



GRUND-AUSSTATTUNG



OPTIONALES ZUBEHÖR



MÜLLTONNEN-DECKELÖFFNER

Praktische Halterung zum Öffnen des Mülltonnendeckels. 3 Stück Grundausstattung



FAHRRADSTÄNDER „bikeHolder“

(nur passend für Größe 200)

Die Grundplatte inkl. verstellbarer Klemmbügel wird an der Seitenwand eingehängt und ermöglicht das optimale Abstellen von 2 Fahrrädern.



DECKELNETZ

Die Lösung für Kleinteile. Kann einfach an der Deckelinnenseite angebracht werden.



EINHÄNGESACK

Der Sack aus schwarzem Polyestergeflecht bietet zusätzlichen Stauraum und wird einfach am Rahmen eingehängt. Belastbarkeit max. 10 kg.



ZWISCHENBODEN

In silber-metalllic, 9-fach höhenverstellbar. Einfach einzubauen und variabel verwendbar (z.B. als durchgehender Boden oder als Regal). Traglast 50 kg.



WERKZEUGHALTER

Auf der Innenseite der Türflügel. Max. 3 Werkzeughalter je Türflügel möglich.



Anwendungsbeispiel 1
Gr. 160
(halbseitiges Regal mit 2 Böden, Tiefe: 60 cm)



Anwendungsbeispiel 2
Gr. 200
(mit 240 l Mülltonnen)

Beispiele für Fassungsvermögen

Größe	Fassungsvermögen
160	3 x 120 l Mülltonnen
200	3 x 120 l Mülltonnen oder 3 x 240 l Mülltonnen oder 2 Erwachsenenfahräder



Anwendungsbeispiel 3
Gr. 200
(mit Fahrradständer „bikeHolder“)

Technische Daten sowie Detail-Informationen finden Sie auf Seite 44



CornerBoard, Farbe: quarzgrau-metallic



SILBER-METALLIC



QUARZGRAU-METALLIC




DUNKELGRAU-METALLIC



GRUND-AUSSTATTUNG

Technische Daten sowie
Detail-Informationen
finden Sie auf **Seite 45**

Größe (cm)
Türöffnung: Doppeltüre: 98 x 109 cm (B x H)



ECKEN OPTIMAL NUTZEN

Cleveres Raumwunder

Das CornerBoard bietet wertvollen Stauraum, wo es oft eng wird: am Balkon und auf der Terrasse. Hier schafft es in ansonsten nur schlecht zu nutzenden Ecken geräumige Abstellmöglichkeiten (ca. 500 Liter Stauraum) - und das bei ansprechender Optik. So wird der Platz an der Sonne plötzlich etwas größer und schöner.

Vorzüge

- formschönes Design, abgerundete Ecken
- platzsparende Eckenkonstruktion
- Oberteil aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Seitenwände aus **feuerverzinktem, Polyamid-einbrennlackiertem Stahlblech**
- komfortable Türöffnung mit Gasdruckfeder
- **regenwasserdicht**
- **Drehknebel-Zylinderschloss**
- unsichtbare, integrierte Durchlüftung
- Edelstahlschrauben und -scharniere
- **20 Jahre Garantie**, Details siehe Seite 46



GASDRUCK-FEDER

Die Türen sind dank der Gasdruckfeder angenehm sanft zu öffnen, gleichzeitig verhindert die Feder ungewolltes Zufallen.



DREHKNEBEL-ZYLINDERSCHLOSS

Der matt verchromte Knebel bietet eine hochwertige Haptik, die zuverlässige Schließmechanik verstärkt den robusten Eindruck. Inkl. Reserveschlüssel.



ORDNUNGSSYSTEM

Die Türflügel-Innenseiten lassen sich als zusätzlicher Stauraum nutzen (inkl. sechs Haken).



REGALBÖDEN

Set aus 2 Stahlböden in silber-metallic für mehr Ablageflächen im CornerBoard.



LoungeBox®, Größe: 160, Farbe: dunkelgrau-metallic



Produktvideo

SILBER-METALLIC

QUARZGRAU-METALLIC

DUNKELGRAU-METALLIC

STILVOLLE ELEGANZ

Designbox für hohe Ansprüche

Die LoungeBox® ist der perfekte Stauraum für Sitzkissen und viele Dinge, die sonst keinen Platz haben. Durch die ansprechende Optik passt sie perfekt auf jede Terrasse.

Vorzüge

- formschönes Design, abgerundete Ecken
- Deckel aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Seitenwände aus feuerverzinktem und polyamid-einbrennlackiertem Stahlblech
- komfortable Deckelöffnung mit Gasdruckfeder
- regenwasserdicht
- Drehknebel-Zylinderschloss (inkl. Reserveschlüssel)
- unsichtbare, integrierte Durchlüftung
- Edelstahlschrauben und -scharniere
- 20 Jahre Garantie, Details siehe Seite 46

Größen (cm)



GRUND-AUSSTATTUNG



OPTIONALES ZUBEHÖR

Technische Daten sowie Detail-Informationen

finden Sie auf Seite 45



GASDRUCK-FEDER

Komfortable Deckelöffnung mit Gasdruckfeder, die auch ungewolltes Zufallen verhindert.



DREHKNEBEL-ZYLINDERSCHLOSS

Der matt verchromte Knebel bietet eine, hochwertige Haptik, die zuverlässige Schließmechanik verstärkt den robusten Eindruck. Inkl. Reserveschlüssel.



DECKELNETZ

Die Lösung für Kleinteile. Kann einfach an der Deckelinnenseite angebracht werden.



EINHÄNGESACK

Der Sack aus schwarzem Polyestergewebe bietet zusätzlichen Stauraum und wird einfach am Rahmen eingehängt. Belastbarkeit max. 10 kg.

FreizeitBox



FreizeitBox, Größe: 160^{HIGH}, Farbe: quarzgrau-metalllic

FORMSCHÖN UND LANGLEBIG




GRUND-AUSSTATTUNG



OPTIONALES ZUBEHÖR

Technische Daten sowie Detail-Informationen finden Sie auf Seite 45

Größen (cm)



Die perfekte Truhe für außen

Sie steckt locker all das weg, wofür Sie keinen geeigneten Aufbewahrungsort haben. Ideal zum Verstauen von Sitzkissen, Sonnenliegen, Klappstühlen, Spielzeug, Sport- und Campingutensilien. 4 Größen, 5 Farben – für alle Ansprüche. **Durch hochwertige Materialien eine dauerhafte Lösung.**

Vorzüge

- stabiler, glatter Deckel
- feuerverzinktes und polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech
- komfortable Deckelöffnung mit **Gasdruckfeder**
- **regenwasserdicht**
- **Drehgriff-Zylinderschloss** (inkl. Reserveschlüssel)
- unsichtbare, integrierte **Durchlüftung**
- Edelstahlschrauben und -scharniere
- **20 Jahre Garantie**, Details siehe Seite 46



GASDRUCK-FEDER

Komfortable Deckelöffnung mit Gasdruckfeder, die auch ungewolltes Zufallen verhindert.



DREHGRIFF-ZYLINDERSCHLOSS

Der matt verchromte Drehgriff bietet eine hochwertige Haptik, die zuverlässige Schließmechanik verstärkt den robusten Eindruck. Inkl. Reserveschlüssel.



DECKELNETZ

Die Lösung für Kleinteile. Kann einfach an der Deckelinnenseite angebracht werden. In der FreizeitBox 180 können zwei Netze nebeneinander fixiert werden.



EINHÄNGE-SACK

Der Sack aus schwarzem Polyestergeflecht bietet zusätzlichen Stauraum und wird einfach am Rahmen eingehängt. Belastbarkeit max. 10 kg.

HochBeet

NEUHEIT
2018

Weitere Detail-
Informationen im
EXTRA-PROSPEKT
Erhältlich unter
www.biohort.com



QUARZGRAU-
METALLIC



DUNKELGRAU-
METALLIC

HochBeet 2x1, Farbe: quarzgrau-metallic

Technische Daten sowie
Detail-Informationen
finden Sie auf **Seite 45**

CLEVER ANBAUEN

Schönste Aussicht auf beste Ernte

Hochbeete erleichtern den Anbau und maximieren die Ernte – aber erst das Biohort HochBeet perfektioniert das schönste Hobby der Welt mit intelligentem Design und praktischer Funktionalität. Raffinierte Details machen es zu einem Hingucker, der viel mehr zu bieten hat als nur Schönheit!

Vorzüge

- **formschönes Design**, abgerundete Ecken, keine sichtbaren Verschraubungen an den Seiten
- Seitenwände aus feuerverzinktem, polyamid-einbrennlackiertem Stahlblech
- hochstabile Alu-Eckenelemente mit integrierter Führungsschiene
- integrierter Nagerschutz aus robustem Glasfasergewebe
- **schneller Ein-Mann-Aufbau unter 10 Minuten**
- **die leicht zu öffnenden Seitenteile** vereinfachen die Entleerung und Befüllung
- optionaler Schneckenschutz und Frühbeetaufsatz
- **20 Jahre Garantie**, Details siehe Seite 46




GRUND-
AUSSTATTUNG



OPTIONALES
ZUBEHÖR

Größen (cm)



UNSER TIPP

Ideal auch als Sammelstelle für Schnittgut!



EINFACHE ENTLEERUNG

Nachträgliche Öffnungsmöglichkeit durch Schiebelemente.



SCHNECKEN- SCHUTZ

(nur passend für Größe 1x1, 2x1 & 2x2)

Unüberwindbare Konstruktion, wird einfach auf das HochBeet aufgesetzt.



FRÜHBEETAUFSATZ

(nur passend für Größe 2x1)

Effizienter Frostschutz und gute Zugänglichkeit durch 4 verschiebbare Doppelstegplatten, die sich leicht entfernen lassen. Der Frühbeetaufsatz ist sturmfest und mit einem Regenwasserablauf ins Innere des HochBeets ausgestattet.

Nebengebäude CasaNova®

Produktvideo



Nebengebäude CasaNova®, Größe 3 x 4, Farbe: dunkelgrau-metallisch (mit Alu-Bodenrahmen, Alu-Bodenplatte, 2. Türflügel, Außenbeleuchtung und zwei Glaselementen als Zubehör)



DAS HIGHEND-METALLGEBÄUDE MIT ISOLIERTEN SEITENWÄNDEN


Design, das sich Ihren Wünschen anpasst

Das isolierte Biohort Design-Nebengebäude CasaNova® besticht nicht nur mit ganzjähriger Nutzbarkeit und moderner Optik, sondern lässt sich auch **ganz einfach individualisieren**. Insbesondere das neue Glaspaneel schafft Wohnlichkeit. So haben Sie die freie Entscheidung, ob das CasaNova® Gerätehaus, Hobbyraum oder Sauna sein soll.

Vorzüge

- gut beheizbar durch **Wärmedämmung** - ideal zum Überwintern von Kübelpflanzen U-Wert Seitenwände: 0,76 W/(m²K)
- das Dach kann mit XPS-Styroporplatten zusätzlich wärmedämmt werden
- **Türanschlag** rechts oder links frei wählbar
- **beste Materialien:** Alu-Strangpressprofile und Sandwich-elemente aus feuerverzinktem, polyamid-einbrennlackierten Stahlblech mit einem **isolierten Kern aus Styropor (EPS20)**
- keine sichtbaren Schrauben an den Außenwänden
- **wartungsfrei** ein Leben lang - niemals streichen
- große Auswahl an Zubehör für den Innenausbau
- **einfacher Zusammenbau** durch Modulbauweise anhand einer detaillierten Aufbauanleitung
- **hohe Stabilität:** Dach- bzw. Schneelast bis zu 215 kg/m² abzüglich der Dachbeschwerung wie z.B. Begrünung, sturmfest (150 km/h, Windstärke 12)
- **20 Jahre Garantie**, Details siehe Seite 46

Größen (cm, Außenmaße inkl. Dachvorsprung)
Türöffnung: Standardtür: 90 x 198 cm (B x H)



GRUND-AUSSTATTUNG



OPTIONALES ZUBEHÖR

Weitere Detail-Informationen im EXTRA-PROSPEKT
Erhältlich unter www.biohort.com



NEU: SAUNAMODUL

Mit dem Biohort Thermarium in 5-Eck-Ausführung erfüllen Sie sich Ihren Traum von der eigenen Sauna: Die Grundfläche von 200 x 200 cm (innen 180 x 180 cm) bietet ausreichend Platz für zwei Personen. Der 6 kW Saunaofen sorgt für die nötige Hitze, die über eine benutzerfreundliche Thermostat-Steuerung stufenlos geregelt wird. Skandinavische Fichte gewährleistet den original finnischen Saunacharakter. Das Thermarium ist komplett ausgestattet mit Saunaofen, Eckleuchte, Komfortliegen, Sanduhr, Thermometer und einem vollständigen Aufguss-Paket, sodass dem sofortigen Saunavergnügen nichts mehr im Wege steht!

Nebengebäude CasaNova®, Größe 3 x 4, Farbe: dunkelgrau-metallisch (mit Alu-Bodenrahmen, Alu-Bodenplatte, 2. Türflügel, Außenbeleuchtung, Saunamodul und zwei Glaselementen als Zubehör)



EDELSTAHL-DRÜCKERGARNITUR

Die Niro-Drückergarnitur und das robuste Zylinderschloss mit Normzylinder verhindern unbefugten Zutritt.



GLASELEMENT

Das Seitenelement mit einer Isolierglasfläche von 83 x 180 cm (B x H) kann je nach Wandlänge auch mehrfach nebeneinander positioniert werden.



DECKENSEKTIONALTOR

Qualität aus dem Hause Hörmann: 42 mm starke Lamellen sorgen für Stabilität und Wärmedämmung. Ein elektrischer Antrieb mit Fernbedienung ist optional erhältlich. Farbe: silber
Toröffnung: 237,5 x 200 cm (B x H)



ALU-BODENRAHMEN

Verleiht dem Nebengebäude auch ohne Betonfundament die notwendige Stabilität. Der Rahmen muss hierfür auf einem ebenen Splittbett positioniert werden. Die mitgelieferten Bodenanker tragen zur Sturmsicherheit bei.



ALU-BODENPLATTE

Der hochwertige Alu-Riffelblechboden besteht je nach Hausgröße aus 4-12 Platten inkl. Verbindungsschienen. Zur optimalen Verlegung ist der Alu-Bodenrahmen erforderlich.



VORBEREITUNG FÜR AUSSENBELEUCHTUNG

Diese macht Ihr CasaNova® zu einem wahren Highlight. Die Ausfräsungen an der Vorderseite ermöglichen den Einbau von Spots (Spots nicht im Lieferumfang enthalten).

Erdschrauben-Fundament



BESSER, SCHNELLER, PREISWERTER

Das perfekte Fundament für Biohort Gerätehäuser

Die Errichtung eines geeigneten Fundaments stellt je nach gewünschtem Aufstellungsort eine gewisse Herausforderung dar. Ein Betonfundament ist z.B. meist teurer als das Gerätehaus und der Bau relativ aufwändig. Demgegenüber wird das auf Biohort Produkte perfekt abgestimmte Erdschraubenfundament kurzerhand montiert, sodass umgehend mit dem Aufbau begonnen werden kann. Die integrierte Barriere verhindert Wassereintritt im Gerätehaus, Bodenunebenheiten und leichte Hangneigungen werden über Adapter ausgeglichen. Die Aludielen sind ein widerstandsfähiger, belastbarer Boden für das Haus.

- auch für unebene Flächen **bis zu 10% Gefälle** bestens geeignet
- wenig Bodenaushub, kein Schotterfrostkoffer erforderlich, kein Beton, kein Schmutz
- optimale Nivellierung, absolute Sturmsicherheit
- bei Bedarf leicht zu entfernen
- **exakte Abstimmung auf alle Biohort Gerätehäuser und Geräteschränke**




Abb. Erdschrauben-Fundament



Mit dem Standard-Erdschrauben können Bodenunebenheiten und Hangneigungen bis zu 10% Gefälle ausgeglichen werden. Für größere Höhenunterschiede sind Verlängerungen auf Anfrage erhältlich.

Montageservice auf Anfrage
www.biohort.com/montageservice



DIE MONTAGE - SCHNELL, EINFACH UND UNKOMPLIZIERT

Zusätzlich benötigtes Werkzeug kann im gut sortierten Fachhandel ausgeliehen werden, der benötigte Bohrer (Ø 40 x Länge 600 mm) ist auch bei Biohort erhältlich.



1.

BAUPLATZ VORBEREITEN

Rasenfläche mit dem Spaten ca. 10 cm tief ausheben und Bohrlöcher für die Erdschrauben markieren.



2.

ERDSCHRAUBEN EINDREHEN

Löcher mit der Schlagbohrmaschine vorbohren und die Erdschrauben mit Hilfe des mitgelieferten Werkzeugs eindrehen.



3.

MONTAGEPLATTEN ANBRINGEN

Montageplatten mit Erdschrauben verbinden und mit der Wasserwaage ausrichten.



4.

RAHMEN BEFESTIGEN

Rahmen und Verbindungsstreben positionieren und mit dem Befestigungsmaterial fixieren.



5.

ALUDIELN BEFESTIGEN

Aludielen einsetzen und befestigen.



6.

GERÄTEHAUS AUFBAUEN

Das Fundament ist fertig. Es kann sofort mit dem Aufbau des Gerätehauses begonnen werden.

3 WEITERE VARIANTEN FÜR EINEN SICHEREN STAND

(unverbindliche Empfehlungen für alle Gerätehäuser und den Geräteschrank)



Variante 1

BIOHORT ALU-BODENRAHMEN UND ALU-BODENPLATTE AUF SPLITTBETT

Mit dem **Alu-Bodenrahmen** (Zubehör) können Sie das Gerätehaus auch auf unebenem Boden aufstellen und **sturmsicher verankern** (Bodenanker liegen bei). Die Alu-Bodenplatte (Zubehör) ist wie dargestellt einzubauen.



Variante 2

BIOHORT ALU-BODENRAHMEN AUF BETONPLATTEN

Eine gute Lösung sind auch im Splittbett verlegte Gehwegplatten. Sie können das Haus auf diesen Betonplatten andübeln.



Variante 3

BETONFUNDAMENT

Eine aufwändige aber bewährte Variante ist eine **armierte Betonplatte als Fundament** (siehe Maße für Fundament). Damit schaffen Sie eine ebene, trockene Fläche, auf der Sie das Gerätehaus **sturmsicher befestigen** können. Schrauben und Kunststoffdübel sind in der Grundausstattung enthalten.



Bei allen Fundamentvarianten ist auf eine sturmsichere Bodenverankerung zu achten (siehe Skizzen)!

TECHNISCHE DATEN



HighLine®

Größe	Außenmaße* B x T x H (cm)	Innenmaße B x T x H (cm)	Fundamentmaße B x T (cm)	Gewicht (kg)	EAN-Code silber-metallic	EAN-Code quarzgrau-metallic	EAN-Code dunkelgrau-metallic
HighLine® mit Standardtüre							
H1	275 x 155 x 222**	252 x 132 x 210	257 x 137	176	9003414 83020 2	9003414 88020 7	9003414 84020 1
H2	275 x 195 x 222**	252 x 172 x 210	257 x 177	202	9003414 83030 1	9003414 88030 6	9003414 84030 0
H3	275 x 235 x 222**	252 x 212 x 210	257 x 217	228	9003414 83040 0	9003414 88040 5	9003414 84040 9
H4	275 x 275 x 222**	252 x 252 x 210	257 x 257	251	9003414 83050 9	9003414 88050 4	9003414 84050 8
H5	275 x 315 x 222**	252 x 292 x 210	257 x 297	280	9003414 83060 8	9003414 88060 3	9003414 84060 7
HighLine® mit Doppeltüre							
H1	275 x 155 x 222**	252 x 132 x 210	257 x 137	186	9003414 83029 5	9003414 88029 0	9003414 84029 4
H2	275 x 195 x 222**	252 x 172 x 210	257 x 177	212	9003414 83039 4	9003414 88039 9	9003414 84039 3
H3	275 x 235 x 222**	252 x 212 x 210	257 x 217	237	9003414 83049 3	9003414 88049 8	9003414 84049 2
H4	275 x 275 x 222**	252 x 252 x 210	257 x 257	261	9003414 83059 2	9003414 88059 7	9003414 84059 1
H5	275 x 315 x 222**	252 x 292 x 210	257 x 297	290	9003414 83069 1	9003414 88069 6	9003414 84069 0

* inkl. Dachvorsprung, ** höchste Stelle Verpackt in 7 bis 9 Kartons mit leicht verständlicher Aufbauanleitung.

Zubehör in der jeweiligen Größe	EAN-Code H1	EAN-Code H2	EAN-Code H3	EAN-Code H4	EAN-Code H5
Alu-Bodenrahmen	9003414 41022 0	9003414 41041 1	9003414 41042 8	9003414 41051 0	9003414 41062 6
Alu-Bodenplatten	9003414 48022 3	9003414 48041 4	9003414 48042 1	9003414 48051 3	9003414 48062 9
Erdschrauben-Fundament	9003414 43452 3	9003414 43458 5	9003414 43463 9	9003414 43468 4	9003414 43473 8
HINWEIS: Schlagbohrmaschinen können im gut sortiertem Fachhandel ausgeliehen werden, der benötigte Bohrer ist auch bei Bihort erhältlich					
Bohrer Ø 40 x 600 mm	für SDS-MAX Aufnahme Ø 18 mm				9003414 43410 3

Zubehör in der jeweiligen Farbe	EAN-Code silber-metallic	EAN-Code quarzgrau-metallic	EAN-Code dunkelgrau-metallic
Zusatztür mit Edelstahl-Drückergarnitur	9003414 83002 8	9003414 88002 3	9003414 84002 7
Regenfallrohr-Set	9003414 83518 4	9003414 88518 9	9003414 84518 3
Werkzeughalter für Tür 2-Stück-Packung	9003414 47031 6	9003414 47081 1	9003414 47051 4

Zubehör aus feuerverzinktem Stahlblech	EAN-Code	Zubehör aus feuerverzinktem Stahlblech	EAN-Code
Regalböden 24,5 x 72 cm: 2 Regalböden	9003414 45010 3	Fahrradaufhängung „bikeMax“ 185 cm 1-Stück-Packung	9003414 49011 6
24,5 x 72 cm: 4 Regalböden	9003414 45020 2	2-Stück-Packung	9003414 49021 5
43,5 x 72 cm: 2 Regalböden	9003414 45030 1	Fahrradständer „bikeHolder“ Set für 3 Räder	9003414 49012 3
Regalsteher 185 cm 2-Stück-Packung	9003414 46021 8	Bodenschwellen-Rampe (nur bei Doppeltüre und Bodenrahmen)	9003414 41000 8
Gerätehalter 4-Stück-Packung	9003414 47020 0	Haken-Set (je einem Kombi-, Stiel- und Schaufelhaken)	9003414 47070 5
Klapptisch 9003414 40011 5		Einhängesack mit Wandschiene	9003414 47071 2
Elektro-Montagepanel 9003414 46031 7			



Panorama®

Größe	Außenmaße* B x T x H (cm)	Innenmaße B x T x H (cm)	Fundamentmaße B x T (cm)	Gewicht (kg)	EAN-Code silber-metallic	EAN-Code quarzgrau-metallic	EAN-Code dunkelgrau-metallic
Panorama® mit Standardtüre							
P1	273 x 158 x 227**	252 x 132 x 220**	257 x 137	183	9003414 13020 3	9003414 18020 8	9003414 14020 2
P2	273 x 198 x 227**	252 x 172 x 220**	257 x 177	202	9003414 13030 2	9003414 18030 7	9003414 14030 1
P3	273 x 238 x 227**	252 x 212 x 220**	257 x 217	221	9003414 13040 1	9003414 18040 6	9003414 14040 0
P4	273 x 278 x 227**	252 x 252 x 220**	257 x 257	240	9003414 13050 0	9003414 18050 5	9003414 14050 9
P5	273 x 318 x 227**	252 x 292 x 220**	257 x 297	259	9003414 13060 9	9003414 18060 4	9003414 14060 8
Panorama® mit Doppeltüre							
P1	273 x 158 x 227**	252 x 132 x 220**	257 x 137	193	9003414 13029 6	9003414 18029 1	9003414 14029 5
P2	273 x 198 x 227**	252 x 172 x 220**	257 x 177	212	9003414 13039 5	9003414 18039 0	9003414 14039 4
P3	273 x 238 x 227**	252 x 212 x 220**	257 x 217	231	9003414 13049 4	9003414 18049 9	9003414 14049 3
P4	273 x 278 x 227**	252 x 252 x 220**	257 x 257	250	9003414 13059 3	9003414 18059 8	9003414 14059 2
P5	273 x 318 x 227**	252 x 292 x 220**	257 x 297	269	9003414 13069 2	9003414 18069 7	9003414 14069 1

* inkl. Dachvorsprung, ** höchste Stelle Verpackt in 7 bis 9 Kartons mit leicht verständlicher Aufbauanleitung.

Zubehör in der jeweiligen Größe	EAN-Code P1	EAN-Code P2	EAN-Code P3	EAN-Code P4	EAN-Code P5
Alu-Bodenrahmen	9003414 41022 0	9003414 41041 1	9003414 41042 8	9003414 41051 0	9003414 41062 6
Alu-Bodenplatten	9003414 48022 3	9003414 48041 4	9003414 48042 1	9003414 48051 3	9003414 48062 9
Erdschrauben-Fundament	9003414 43452 3	9003414 43458 5	9003414 43463 9	9003414 43468 4	9003414 43473 8
HINWEIS: Schlagbohrmaschinen können im gut sortiertem Fachhandel ausgeliehen werden, der benötigte Bohrer ist auch bei Bihort erhältlich					
Bohrer Ø 40 x 600 mm	für SDS-MAX Aufnahme Ø 18 mm				9003414 43410 3

Zubehör in der jeweiligen Farbe	EAN-Code silber-metallic	EAN-Code quarzgrau-metallic	EAN-Code dunkelgrau-metallic
Zusatztür mit Edelstahl-Drückergarnitur	9003414 83002 8	9003414 88002 3	9003414 84002 7
Regenfallrohr-Set	9003414 44024 1	9003414 44084 5	9003414 44064 7
Werkzeughalter für Tür 2-Stück-Packung	9003414 47031 6	9003414 47081 1	9003414 47051 4

Zubehör aus feuerverzinktem Stahlblech	EAN-Code	Zubehör aus feuerverzinktem Stahlblech	EAN-Code
Regalböden 24,5 x 72 cm: 2 Regalböden	9003414 45010 3	Fahrradaufhängung „bikeMax“ 185 cm 1-Stück-Packung	9003414 49011 6
24,5 x 72 cm: 4 Regalböden	9003414 45020 2	2-Stück-Packung	9003414 49021 5
43,5 x 72 cm: 2 Regalböden	9003414 45030 1	Fahrradständer „bikeHolder“ Set für 3 Räder	9003414 49012 3
Regalsteher 185 cm 2-Stück-Packung	9003414 46021 8	Bodenschwellen-Rampe (nur bei Doppeltüre und Bodenrahmen)	9003414 41000 8
Gerätehalter 4-Stück-Packung	9003414 47020 0	Haken-Set (je einem Kombi-, Stiel- und Schaufelhaken)	9003414 47070 5
Klapptisch 9003414 40011 5		Einhängesack mit Wandschiene	9003414 47071 2
Elektro-Montagepanel 9003414 46031 7			



AvantGarde®

Größe	Außenmaße* B x T x H (cm)	Innenmaße B x T (cm)	Fundamentmaße B x T (cm)	Gewicht (kg)	EAN-Code silber-metallic	EAN-Code quarzgrau-metallic	EAN-Code dunkelgrau-metallic
AvantGarde® mit Standardtüre							
M	180 x 220 x 218**	172 x 172	177 x 177	136	9003414 25030 7	9003414 28030 4	9003414 27030 5
L	260 x 220 x 218**	252 x 172	257 x 177	165	9003414 25040 6	9003414 28040 3	9003414 27040 4
XL	260 x 300 x 217**	252 x 252	257 x 257	203	9003414 25050 5	9003414 28050 2	9003414 27050 3
XXL	260 x 380 x 222**	252 x 332	257 x 337	242	9003414 25060 4	9003414 28060 1	9003414 27060 2
AvantGarde® mit Doppeltüre							
L	260 x 220 x 218**	252 x 172	257 x 177	175	9003414 25049 9	9003414 28049 6	9003414 27049 7
XL	260 x 300 x 217**	252 x 252	257 x 257	213	9003414 25059 8	9003414 28059 5	9003414 27059 6
XXL	260 x 380 x 222**	252 x 332	257 x 337	252	9003414 25069 7	9003414 28069 4	9003414 27069 5

* inkl. Dachvorsprung, ** höchste Stelle Verpackt in 4 bis 6 Kartons mit leicht verständlicher Aufbauanleitung.

Zubehör in der jeweiligen Größe	EAN-Code M	EAN-Code L	EAN-Code XL	EAN-Code XXL
Alu-Bodenrahmen	9003414 41031 2	9003414 41041 1	9003414 41051 0	9003414 41061 9
Alu-Bodenplatten	9003414 48031 5	9003414 48041 4	9003414 48051 3	9003414 48061 2
Erdschrauben-Fundament	9003414 43446 2	9003414 43458 5	9003414 43468 4	9003414 43478 3
HINWEIS: Schlagbohrmaschinen können im gut sortiertem Fachhandel ausgeliehen werden, der benötigte Bohrer ist auch bei Bihort erhältlich				
Bohrer Ø 40 x 600 mm	für SDS-MAX Aufnahme Ø 18 mm			9003414 43410 3

Zubehör in der jeweiligen Farbe	EAN-Code silber-metallic	EAN-Code quarzgrau-metallic	EAN-Code dunkelgrau-metallic
Zusatztür mit Edelstahl-Drückergarnitur	9003414 83002 8	9003414 88002 3	9003414 84002 7
Regenfallrohr-Set	9003414 44022 7	9003414 44082 1	9003414 44062 3
Werkzeughalter für Tür 2-Stück-Packung	9003414 47031 6	9003414 47081 1	9003414 47051 4

Zubehör aus feuerverzinktem Stahlblech	EAN-Code	Zubehör aus feuerverzinktem Stahlblech	EAN-Code
Regalböden 24,5 x 72 cm: 2 Regalböden	9003414 45010 3	Fahrradaufhängung „bikeMax“ 185 cm 1-Stück-Packung	9003414 49011 6
24,5 x 72 cm: 4 Regalböden	9003414 45020 2	2-Stück-Packung	9003414 49021 5
43,5 x 72 cm: 2 Regalböden	9003414 45030 1	Fahrradständer „bikeHolder“ Set für 3 Räder	9003414 49012 3
Regalsteher 185 cm 2-Stück-Packung	9003414 46021 8	Bodenschwellen-Rampe (nur bei Doppeltüre und Bodenrahmen)	9003414 41000 8
Gerätehalter 4-Stück-Packung	9003414 47020 0	Haken-Set (je einem Kombi-, Stiel- und Schaufelhaken)	9003414 47070 5
Klapptisch 9003414 40011 5		Einhängesack mit Wandschiene	9003414 47071 2
Elektro-Montagepanel 9003414 46031 7			



Europa

Größe	Außenmaße* B x T x H (cm)	Innenmaße B x T x H (cm)	Fundament- maße B x T (cm)	Gewicht (kg)	EAN-Code silber-metallic	EAN-Code quarzgrau- metallic	EAN-Code dunkelgrau- metallic	EAN-Code dunkelgrün
1	172 x 84 x 196**	150 x 78 x 188**	155 x 83	81	9003414 29010 5	9003414 22010 2	9003414 24010 0	9003414 23010 1
2	172 x 156 x 196**	150 x 150 x 188**	155 x 155	106	9003414 29020 4	9003414 22020 1	9003414 24020 9	9003414 23020 0
3	244 x 156 x 203**	222 x 150 x 195**	227 x 155	129	9003414 29030 3	9003414 22030 0	9003414 24030 8	9003414 23030 9
4	244 x 228 x 203**	222 x 222 x 195**	227 x 227	155	9003414 29040 2	9003414 22040 9	9003414 24040 7	9003414 23040 8
5	316 x 228 x 209**	294 x 222 x 202**	299 x 227	187	9003414 29050 1	9003414 22050 8	9003414 24050 6	9003414 23050 7
6	244 x 300 x 203**	222 x 294 x 195**	227 x 299	180	9003414 29060 0	9003414 22060 7	9003414 24060 5	9003414 23060 6
7	316 x 300 x 209**	294 x 294 x 202**	299 x 299	220	9003414 29070 9	9003414 22070 6	9003414 24070 4	9003414 23070 5



Geräte-schrank

Größe	Außenmaße B x T x H (cm)	Innenmaße B x T x H (cm)	Fundamentmaße B x T (cm)	Gewicht (kg)	EAN-Code silber-metallic	EAN-Code quarzgrau-metallic	EAN-Code dunkelgrau-metallic	EAN-Code dunkelgrün
90	93 x 83 x 182,5	88 x 78 x 177	93 x 83	52	9003414 34030 5	9003414 30030 9	9003414 31030 8	9003414 33030 6
150	155 x 83 x 182,5	150 x 78 x 177	155 x 83	88	9003414 34010 7	9003414 30010 1	9003414 31010 0	9003414 33010 8
230	227 x 83 x 182,5	222 x 78 x 177	227 x 83	110	9003414 34080 0	9003414 30080 4	9003414 31080 3	9003414 33080 1

Verpackt in 1 bis 2 Kartons mit leicht verständlicher Aufbauanleitung

Zubehör in der jeweiligen Größe	EAN-Code 90	EAN-Code 150	EAN-Code 230
Alu-Bodenrahmen	9003414 41011 4	9003414 41010 7	9003414 41080 0
Alu-Bodenplatten	9003414 48011 7	9003414 48010 0	9003414 48080 3
Erdschrauben-Fundament	9003414 43482 0	9003414 43401 1	9003414 43436 3
HINWEIS: Schlagbohrmaschinen können im gut sortiertem Fachhandel ausgeliehen werden, der benötigte Bohrer ist auch bei Biohort erhältlich			
Bohrer Ø 40 x 600 mm	für SDS-MAX Aufnahme Ø 18 mm		9003414 43410 3
Zubehör aus feuerverzinktem Stahlblech	EAN-Code		
Regalböden	24,5 x 72 cm:	2 Regalböden	9003414 45010 3
	24,5 x 72 cm:	4 Regalböden	9003414 45020 2
	43,5 x 72 cm:	2 Regalböden	9003414 45030 1
Regalsteher	173 cm	2-Stück-Packung	9003414 46020 1
Gerätehalter		4-Stück-Packung	9003414 47020 0
Klapptisch			9003414 40011 5
Haken-Set (bestehend aus je einem Kombi-, Stiel- und Schaufelhaken sowie einer Wandschiene zur Befestigung)			9003414 47070 5
Einhängesack mit Wandschiene			9003414 47071 2
Elektro-Montagepanel			9003414 46030 0



MiniGarage

Außenmaße B x T x H (cm)	Innenmaße B x T x H (cm)	Fundamentmaße B x T (cm)	Gewicht (kg)	EAN-Code silber-metallic	EAN-Code dunkelgrau-metallic
122 x 203 x 145	117 x 195 x 137	122 x 203	72	9003414 55030 8	9003414 56030 7

Verpackt in 3 Kartons mit leicht verständlicher Aufbauanleitung

Zubehör	Maße (cm)	EAN-Code
Alu-Bodenrahmen	B 117 x T 198 x H 4	9003414 41033 6
Alu-Bodenplatte	B 109 x T 190	9003414 48033 9
Regalsystem, ausziehbar	je Fach B 43 x T 150 x H 5 cm	9003414 45011 0
Fahrradhängeschiene, ausziehbar	1-Stück-Packung	9003414 49013 0



WoodStock®

Größe	Außenmaße* B x T x H (cm)	Innenmaße B x T (cm)	Fundamentmaße B x T (cm)	Volumen (m³)	Raum- meter	Gewicht (kg)	EAN-Code silber-metallic	EAN-Code quarzgrau-metallic	EAN-Code dunkelgrau-metallic
150	157 x 102 x 199**	142 x 70	155 x 83	2,1	1,8	40	9003414 35010 6	9003414 38010 3	9003414 37010 4
230	229 x 102 x 199**	214 x 70	227 x 83	3,1	2,7	47	9003414 35020 5	9003414 38020 2	9003414 37020 3

* inkl. Dachvorsprung, ** höchste Stelle

Verpackt in einem Karton mit leicht verständlicher Aufbauanleitung.

Zubehör	für Größe		EAN-Code
Alu-Bodenplatte	150		9003414 48010 0
Alu-Bodenplatte	230		9003414 48080 3
Zubehör für Größe 150	EAN-Code silber-metallic	EAN-Code quarzgrau-metallic	EAN-Code dunkelgrau-metallic
Rückwand	9003414 35012 0	9003414 38012 7	9003414 37012 8
Türpaket	9003414 35001 4	9003414 38001 1	9003414 37001 2
Zubehör für Größe 230	EAN-Code silber-metallic	EAN-Code quarzgrau-metallic	EAN-Code dunkelgrau-metallic
Rückwand	9003414 35022 9	9003414 38022 6	9003414 37022 7
Türpaket, inkl. Blende und zwei Vorderwandelemente	9003414 35002 1	9003414 38002 8	9003414 37002 9



StoreMax®

Größe	Außenmaße B x T x H (cm)	Innenmaße B x T (cm)	Volumen (l)	Gewicht (kg)	EAN-Code silber-metallic	EAN-Code quarzgrau-metallic	EAN-Code dunkelgrau-metallic
120	117 x 73 x 109	114 x 62	740	41	9003414 72060 2	9003414 70060 4	9003414 73060 1
160	163 x 78 x 120	160 x 67	1200	60	9003414 72010 7	9003414 70010 9	9003414 73010 6
190	190 x 97 x 136	188 x 86	2080	76	9003414 72020 6	9003414 70020 8	9003414 73020 5

Verpackung: Größe 120/160: 1 Karton | Größe 190: 2 Kartons – jeweils leicht verständlicher Aufbauanleitung.

Zubehör	für Größe		Maße (cm)	EAN-Code
Eckregale-Set (Dreieck)	120/160		Seitenlänge = 54	9003414 74010 5
Zwischenboden, inkl. 4 Stützen	160	B 160 (2 x 80) x T 59,5		9003414 75010 4
Zwischenboden, inkl. 8 Stützen	190	B 187 (2 x 93,5) x T 74,5		9003414 75020 3
Regale-Set, inkl. 2 Regalsteher	190	B 72 x T 24,5		9003414 74020 4
Fahrradständer-Set „bikeHolder“	190			9003414 74030 3



HighBoard

Größe	Außenmaße B x T x H (cm)	Innenmaße B x T x H (cm)	Gewicht (kg)	Volumen (l)	EAN-Code silber-metallic	EAN-Code quarzgrau-metallic	EAN-Code dunkelgrau-metallic
160	160 x 70 x 118	156 x 62 x 113	67	1150	9003414 72015 2	9003414 70015 4	9003414 73015 1
200	200 x 84 x 127	195 x 76 x 120	95	2150	9003414 72025 1	9003414 70025 3	9003414 73025 0

Verpackt in 2 bis 3 Kartons mit leicht verständlicher Aufbauanleitung.

Zubehör in der jeweiligen Farbe	EAN-Code silber-metallic	EAN-Code quarzgrau-metallic	EAN-Code dunkelgrau-metallic	
Werkzeughalter für Tür 2-Stück-Packung	9003414 47031 6	9003414 47081 1	9003414 47051 4	
Zubehör	für Größe		Maße (cm)	EAN-Code
Deckelnetz	für alle Größen		B 67 x H 25	9003414 67010 5
Zwischenboden, 4-teilig	160	je Boden B 78 x T 30		9003414 75015 9
Zwischenboden, 2-teilig	200	je Boden B 97 x T 74		9003414 75025 8
Einhängesack, Typ B	160	B 54,5 x T 50 x H 20		9003414 67071 6
Einhängesack, Typ C	200	B 68,5 x T 67 x H 20		9003414 67072 3
Fahrradständer „bikeHolder“	200			9003414 49012 3



CornerBoard

Außenmaße (Deckel) B x T x H (cm)	Innenmaße B x T x H (cm)	Gewicht (kg)	Volumen (l)	EAN-Code silber-metallic	EAN-Code quarzgrau-metallic	EAN-Code dunkelgrau-metallic
117 x 76 x 127	113 x 71 x 120	47	500	9003414 72045 9	9003414 70045 1	9003414 73045 8

Verpackt in 3 Kartons mit leicht verständlicher Aufbauanleitung



LoungeBox®

Größe	Außenmaße (Deckel) B x T x H (cm)	Innenmaße B x T x H (cm)	Gewicht (kg)	Volumen (l)	EAN-Code silber-metallic	EAN-Code quarzgrau-metallic	EAN-Code dunkelgrau-metallic
160	160 x 70 x 83,5	159 x 66 x 77	43	850	9003414 64065 8	9003414 68065 4	9003414 65065 7
200	200 x 84 x 88,5	199 x 80 x 81	58	1400	9003414 64075 7	9003414 68075 3	9003414 65075 6

Verpackt in 1 bis 2 Kartons mit leicht verständlicher Aufbauanleitung.

Zubehör	für Größe	Maße (cm)	EAN-Code
Deckelnetz	für alle Größen	B 67 x H 25	9003414 67010 5
Einhängesack, Typ B	160	B 54,5 x T 50 x H 20	9003414 67071 6
Einhängesack, Typ C	200	B 68,5 x T 67 x H 20	9003414 67072 3



FreizeitBox

Größe	Außenmaße (Deckel) B x T x H (cm)	Innenmaße B x T x H (cm)	Gewicht (kg)	Volumen (l)	EAN-Code weiß	EAN-Code silber-metallic	EAN-Code quarzgrau-met.	EAN-Code dunkelgrau-met.	EAN-Code bronze-metallic
100	101 x 46 x 61	92 x 37,5 x 56	17	195	9003414 61010 1	9003414 64010 8	9003414 68010 4	9003414 65010 7	9003414 62010 0
130	134 x 62 x 71	125 x 53,5 x 66	26,5	460	9003414 61040 8	9003414 64040 5	9003414 68040 1	9003414 65040 4	9003414 62040 7
160 ^{HIGH}	159 x 79 x 83	151 x 70,5 x 78	38,5	830	9003414 61060 6	9003414 64060 3	9003414 68060 9	9003414 65060 2	9003414 62060 5
180	181 x 79 x 71	172 x 70,5 x 66	41	800	9003414 61030 9	9003414 64030 6	9003414 68030 2	9003414 65030 5	9003414 62030 8

Verpackt in einem Karton mit leicht verständlicher Aufbauanleitung.

Zubehör	Maße B x T x H (cm)	für Größe	EAN-Code
Deckelnetz	B 67 x H 25	für alle Größen	9003414 67010 5
Einhängesack, Typ A	67 x 34 x 20	Gr. 100, 160, 180	9003414 67070 9
Einhängesack, Typ B	54,5 x 50 x 20	Gr. 130	9003414 67071 6
Einhängesack, Typ C	68,5 x 67 x 20	Gr. 160, 180	9003414 67072 3



HochBeet

Größe	Außenmaße B x T x H (cm)	Innenmaße B x T x H (cm)	Gewicht (kg)	Volumen (l)	Erdbedarf (m³)	EAN-Code quarzgrau-metallic	EAN-Code dunkelgrau-metallic
1x1	102 x 102 x 77	99 x 99 x 74	37,5	725	0,7	9003414 68005 0	9003414 65005 3
2x1	201 x 102 x 77	198 x 99 x 74	52	1450	1,45	9003414 68015 9	9003414 65015 2
2x2	201 x 201 x 77	198 x 198 x 74	66,5	2900	2,9	9003414 68035 7	9003414 65035 0
L	201 x 201 x 77	198 x 198 x 74	71	2175	2,2	9003414 68025 8	9003414 65025 1

Verpackt in 2 bis 3 Kartons mit leicht verständlicher Aufbauanleitung.

Zubehör	für Größe	EAN-Code quarzgrau-metallic	EAN-Code dunkelgrau-metallic
Schneckenschutz	1x1	9003414 68004 3	9003414 65004 6
	2x1	9003414 68014 2	9003414 65014 5
	2x2	9003414 68034 0	9003414 65034 3
Frühbeetaufsatz	2x1	9003414 68013 5	-



Nebengebäude CasaNova®

Größe	Außenmaße* B x T x H (cm)	Innenmaße (ohne Stützen) B x T x H (cm)	Fundamentmaße B x T (cm)	Gewicht (kg)	Tür- anschlag	EAN-Code silber-metallic	EAN-Code dunkelgrau-metallic
3 x 2	330 x 230 x 250**	292 x 192 x 229	304 x 204	510	rechts	9003414 51010 4	9003414 52010 3
3 x 3	330 x 330 x 250**	292 x 292 x 229	304 x 304	630	rechts	9003414 51011 1	9003414 52011 0
3 x 4	330 x 430 x 250**	292 x 392 x 229	304 x 404	750	rechts	9003414 51012 8	9003414 52012 7
3 x 5	330 x 530 x 250**	292 x 492 x 229	304 x 504	870	rechts	9003414 51013 5	9003414 52013 4
3 x 6	330 x 630 x 250**	292 x 592 x 229	304 x 604	990	rechts	9003414 51018 0	9003414 52018 9
4 x 2	430 x 230 x 250**	392 x 192 x 224	404 x 204	650	rechts	9003414 51020 3	9003414 52020 2
4 x 4	430 x 430 x 250**	392 x 392 x 224	404 x 404	890	rechts	9003414 51022 7	9003414 52022 6
4 x 5	430 x 530 x 250**	392 x 492 x 224	404 x 504	1010	rechts	9003414 51023 4	9003414 52023 3
4 x 6	430 x 630 x 250**	392 x 592 x 224	404 x 604	1130	rechts	9003414 51028 9	9003414 52028 8

* inkl. Dachvorsprung, ** höchste Stelle

Weitere Varianten und Zubehör finden Sie im Extra-Prospekt.

WEITERE INFORMATIONEN



HABEN SIE NOCH FRAGEN? Unter www.biohort.com finden Sie:

- Aufbauanleitungen zum Download
- Antworten zu häufig gestellten Fragen
- Beratungscoach
- Maße, technische Details, Fundamentdetails
- Online-Konfigurator „Biohort im Garten“
- Händlersuche und vieles mehr



HOLZ

- Zeitraubendes Streichen von Holz in Ihrer Freizeit kostet Geld und Nerven.
- An feuchten Stellen kann Holz bereits nach einigen Jahren verrotten.
- Holz „arbeitet“. Die Folgen sind klemmende Türen und Dehnungsrisse.
- Lackierte und lasierte Holzoberflächen müssen wiederkehrend nachbehandelt werden. Unbehandeltes Holz wird schnell unansehnlich.
- Holz brennt leicht. Aus diesem Grund sind Holz- und Plastikprodukte auf Campingplätzen verboten.

METALL


- + Niemals streichen – nützen Sie Ihre wertvolle Freizeit für das Wesentliche im Leben.
- + Durch Feuerverzinkung und Einbrennlackierung haltbar für Generationen. 20 Jahre Garantie!
- + Der Qualitäts-Stahl von Biohort ist auch nach Jahrzehnten noch formstabil und passgenau.
- + Die Farbe von einbrennlackiertem Stahlblech bleibt über Jahre schön und kann leicht gereinigt werden (sogar mit Hochdruckreiniger).
- + Feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech von Biohort ist „unbrennbar“ gemäß EN 13501-1 (Klasse „A1“).



QUALITÄT UND GARANTIE

Bestes Material für lebenslange Wartungsfreiheit

Biohort verwendet für seine Produkte ausschließlich das beste Material. Bei den lackierten Teilen ist dies ein **feuerverzinktes Stahlblech** mit einer dicken, schützenden Zinkschicht von mind. 150 g/m² und einer zusätzlichen „**Einbrennlackierung**“ mit Polyamid. Auf dieses hochwertige Stahlblech von renommierten Stahlwerken aus Deutschland und Österreich vertrauen übrigens auch deutsche Premium-Autohersteller. Daher gewährt Biohort guten Gewissens eine **Garantie von 20 Jahren** gegen Korrosion. Voraussetzung dafür ist, dass keine aggressiven Stoffe (z.B. Chlor, Salz, etc.) gelagert werden und keine aggressiven Umweltbedingungen wie z.B. Meeresnähe oder Streusalzeinwirkung vorliegen. Details unter www.biohort.com.



SCHRAUBEN UND BESCHLÄGE AUS ROSTFREIEM EDELSTAHL

Billiganbieter verwenden Schrauben und Bleche aus galvanisiertem Metall, was bereits nach einigen Jahren zu Korrosionsschäden führen kann. **Biohort setzt auf kompromislose Qualität:** Alle Blechteile sind großteils mehrfach beschichtet und feuerverzinkt (= sehr dicke, schützende Zinkschicht). Sämtliche Schrauben, Muttern und Beschläge sind aus rostfreiem Edelstahl.

STABILITÄT

Im Vergleich zu Billiganbietern weisen Biohort Gerätehäuser durch die doppelte Blechstärke eine sehr hohe Stabilität auf (Schneelast mit 150 kg/m²). Ein wissenschaftlich begleiteter Test im Windkanal der Techn. Universität Wien beurkundet, dass Biohort Gerätehäuser Windlasten bis zu 150 km/h (Windstärke 12) ohne Mühe standhalten. Optimal konstruierte Profile und die Verwendung von Edelstahl-Gewindeschrauben tragen ebenfalls dazu bei.

DIE KOMPLETT-LÖSUNG VON BIOHORT

Alles aus einer Hand

Denn wir garantieren mit hochqualitativen Produkten nachhaltige Zufriedenheit. Außerdem unterstützen wir Sie mit lückenlosen Serviceleistungen.

So kümmern wir uns immer schnellstmöglich persönlich um Ihre Anliegen - unabhängig von der Größe des betroffenen Produktes.

Einmal angeliefert, garantiert die Montage vor Ort mit einem ausgewählten, geschulten Partnernetzwerk den Komfort eines fachgerechten Aufbaus.

Das neue Erdschrauben-Fundament ist für alle Gerätehäuser verfügbar und ist schneller und sauberer errichtet als ein kostspieliges Betonfundament. Gemeinsam mit unseren Online-Tools wie z.B. dem CasaNova® Planungs-Konfigurator bietet Biohort das vollständigste Service am Markt!



LIEFERUNG FREI HAUS

Versandfertig innerhalb von 2 bis 4 Werktagen! * Wir liefern direkt zu Ihnen nach Hause (frei Bordsteinkante). Die Lieferadresse muss mit einem 38 t-LKW erreichbar sein.

*ausgenommen Nebengebäude CasaNova®



MONTAGESERVICE · EINFACH UNKOMPLIZIERT

Biohort vermittelt Ihnen gerne einen Montagepartner, der den Aufbau fachgerecht für Sie erledigt. Montage-Richtpreise finden Sie unter www.biohort.com/montagepreise



ERDSCHRAUBEN-FUNDAMENT

Die stabile Grundlage **für Biohort Gerätehäuser und -schränke.** Das patentierte Erdschrauben-Fundament ist schnell zu montieren, verhindert Wassereintritt und gleicht Bodenunebenheiten und sogar Gefälle bis **zu 10% aus.** Mehr Informationen auf Seite 40/41, unter www.biohort.com/service/fundamenttipps finden Sie das Aufbau-Video.



HighLine®

Das ultimative Gerätehaus, das hinsichtlich Sicherheit und Funktionalität alle Anforderungen erfüllt. Erhältlich in 5 Größen und in 3 Farben - silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic



Panorama®

Dieses Satteldachmodell passt in jedes Gartenpanorama. Erhältlich in 5 Größen und in 3 Farben - silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic



AvantGarde®

Passt bestens zu moderner Architektur und macht lebenslang Freude. Erhältlich in 4 Größen und in 3 Farben - silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic



Europa

Alles in bester Ordnung und lebenslange Wartungsfreiheit mit dem Biohort-Klassiker. Erhältlich in 9 Größen und in 4 Farben - silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic, dunkelgrün



Geräteschrank

Wo Raum knapp ist, zeigt er seine Klasse – im Garten, auf der Terrasse, in der Garage. Erhältlich in 3 Größen und in 4 Farben - silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic, dunkelgrün



MiniGarage

Multifunktionales Stauraumwunder ohne Genehmigungspflicht. Erhältlich in 2 Farben - silber-metallic, dunkelgrau-metallic



WoodStock®

Kaminholzlager und Geräteschrank in einem, auch zum einfachen Wand-Anbau geeignet. Erhältlich in 2 Größen und in 3 Farben - silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic



StoreMax®

Mit seinem funktionellen Design bietet der StoreMax® maximalen Stauraum auf wenig Platz. Erhältlich in 3 Größen und in 3 Farben - silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic



HighBoard

Das formvollendete Multitalent zum Aufbewahren. Erhältlich in 2 Größen und in 3 Farben - silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic



CornerBoard

Bietet wertvollen Platz auf Balkon und Terrasse. Erhältlich in 3 Farben - silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic



LoungeBox®

Die Design-Box für gehobene Ansprüche - ein Schmuckstück für Terrasse und Garten. Erhältlich in 2 Größen und in 3 Farben - silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic



FreizeitBox

Sie steckt locker all das weg, wofür Sie keinen geeigneten Aufbewahrungsort haben. Erhältlich in 4 Größen und in 5 Farben - weiß, silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic, bronze-metallic



HochBeet

Schönste Aussicht auf beste Ernte. Erhältlich in 4 Größen und 2 Farben - quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic



Nebengebäude CasaNova®

Design, das sich ihren Wünschen anpasst. Erhältlich in 9 Größen und in 2 Farben - silber-metallic, dunkelgrau-metallic

Ihr Fachhändler:



Biohort GmbH
Pürnstein 43, 4120 Neufelden, Österreich
Tel.: +43-7282-7788-0, Fax-DW: 190
E-Mail: office@biohort.at, www.biohort.com

