STANLEY

WERKZEUGE UND AUFBEWAHRUNG 2018 / 2019

stanleyworks.de

STANLEY®

ÜBERTREFFEN SIE SICH SELBST

Seit 1843 haben wir einen exzellenten Standard in all unseren Bereichen.
Es gibt kein anderes Unternehmen auf der Erde, das eine stärkere oder beherrschendere Geschichte als STANLEY® hat. Eine Geschichte von harter Arbeit, Innovationen und leistungsfähigen Werkzeugen, die Verbrauchern weltweit helfen, Ihr Bestes zu geben.

Unsere Mission bei STANLEY® ist es, Menschen zu helfen ihre Potenziale voll auszuschöpfen und somit jedes Projekt besser als das letzte zu machen. Das bedeutet, dass wir Ihre Arbeit besser, effektiver oder schneller machen. Wir helfen Ihnen durch einige der nützlichsten Werkzeuge, die je hergestellt wurden.

STANLEY® hat die Leidenschaft immer etwas zu verbessern, immer etwas Neues zu schaffen und hilft Menschen, sich selbst zu übertreffen. Das ist unser Markenversprechen.

STANLEY

INHALT

6 **LASER**

11 Linienlaser
16 Rotationslaser
19 Entfernungsmesser
24 Punktlaser
25 Nivellierinstrumente
26 Laserempfänger
27 Zubehör
31 Messräder
33 Winkel- und Neigungsmesser
34 Materialdetektoren
36 Sonstige Messgeräte

38 **MESSEN & MARKIEREN**

44 Kurze Bandmaße
50 Lange Bandmaße
52 Maßstäbe
56 Schlagschnur
59 Markierungswerkzeuge
62 Markierungsstifte
63 Wasserwaagen
70 Sonstige Messwerkzeuge
71 Richtlatten

72 **SCHNEIDWERKZEUGE**

78 Messer mit Abbrechklinge (Cutter)
81 Messer mit einziehbarer Klinge
84 Messer mit feststehender Klinge
86 Sicherheitsmesser
86 Spezialmesser
87 Klappmesser
88 Sport- und Hobbymesser
90 Klingen
95 Sonstige Schneidwerkzeuge
97 Blechscheren

194 **MECHANIKERWERKZEUGE**

199 Werkstattwagen & Module
203 Steckschlüssel & Umschaltknarren
209 Schlüssel
213 Stiftschlüssel
215 Multifunktionswerkzeuge

216 **HEFTEN, NIETEN & HEISSKLEBEN**

220 Elektrotacker
221 Handtacker für Flachdrahtklammern
222 Handtacker für Feindrahtklammern
224 Multifunktionshandtacker
225 Hammertacker
226 Klammern & Nägel
228 Blindnietzangen
229 Heißklebepistolen

98 **SÄGEN**

104 Holzsägen
110 Metallsägen
114 Spezialsägen
116 Gehrungsladen

118 **BEITEL, HOBEL & SURFORM**

121 Beitel
124 Hobel
129 Feilen & Raspeln
133 Surform
136 Schärfsystem

138 **DEMONTAGEWERKZEUGE**

141 Demontagewerkzeuge
145 Schlagwerkzeuge
147 Hämmer
153 Beile

232 **BELEUCHTUNG**

235 Stablampen
236 Stativlampen
237 Stirnlampe

238 **AUFBEWAHRUNGS-LÖSUNGEN**

242 Werkzeugkoffer
244 Rollende Werkstatt
246 Mobile Montageboxen
249 Werkzeugboxen
252 TSTAK™ Systemboxen
256 Werkzeugtragen
257 Werkzeugtaschen
263 Organizer
267 Lagersichtkästen und Magazine
268 Werkzeuggürtel & Zubehör
270 Unterstellböcke
271 Werkbank

154 **TROCKENBAU**

156 Transport & Aufmaß
157 Zuschnitt & Befestigung
159 Spachtelarbeiten
163 Endbearbeitung

164 **ZANGEN & SPANNWERKZEUGE**

166 Zangen
174 Bolzenschneider
175 Zwingen & Schraubstöcke

178 **SCHRAUBENDREHER & BITS**

181 Schraubendreher
192 Bits

272 **INDEX-VERZEICHNISSE**

272 Index nach Artikelnummern
277 Index in alphabetischer Reihenfolge

DER STANLEY® KATALOG

DIE STANLEY® MARKEN AUF EINEN BLICK

STANLEY

Werkzeuge der Marke STANLEY® sind hervorragend für den allgemeinen Gebrauch geeignet und verfügen über zahlreiche Eigenschaften, die sich bei professionellen Anwendungen bewährt haben.

STANLEY FATMAX

Werkzeuge der Marke STANLEY® FATMAX® sind innovations- und leistungsstark und werden für den professionellen Gebrauch entwickelt und gefertigt.

STANLEY FATMAX

Werkzeuge der Marke STANLEY® FATMAX® PRO entsprechen den höchsten Anforderungen im Profibereich hinsichtlich Leistung und Innovationsgrad.

Soweit nicht anders angegeben, sind die in diesem Katalog aufgeführten Warenzeichen Eigentum von Stanley Black & Decker Inc./USA oder eines verbundenen Unternehmens in den USA und/oder weltweit.

PROFITIPPS UND HINWEISE VON EXPERTEN

Achten Sie auf die Profitipps zur Auswahl der richtigen Werkzeuge für Ihre Aufgabe, die Sie zu Beginn vieler Abschnitte finden. Darüber hinaus haben wir am Ende vieler Kapitel wertvolles Praxiswissen von professionellen Anwendern zusammengestellt. Diese Profitipps enthalten wichtige Hinweise und Infos aus der Praxis, die Sie dabei unterstützen, Ihre STANLEY® Werkzeuge optimal und bestmöglich einzusetzen.

PRODUKT-INFORMATION

Hier finden Sie Beispieldarstellungen von STANLEY® Produkten. Die wichtigsten Produkteigenschaften und lieferbaren Modellausführungen sind deutlich hervorgehoben und in einer Tabelle übersichtlich angeordnet.

BANDMASS POWERLOCK® (METALLGEHÄUSE)

STANLEY

- Bandmaß mit Metallgehäuse in Profiqualität
- Extra-starkes Band (12,7 mm), gebogen
- Skala auf beiden Seiten des Bandes
- Band vollständig mit Mylar®-Schutzschicht überzogen
- Endhaken zweifach vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung
- Verchromtes Metallgehäuse, schlagfest und poliert
- Gürtelclip
- Höchster Bedienungskomfort und maximale Haltbarkeit
- Mit Feststeller und automatischem Rücklauf

Genauigkeitsklasse II

Artikel-Nr.	Länge in m	Breite in mm				€
0-33-218	3	12,7	X	6	3253560332181	10,90*
1-33-218	3	12,7	-	30	3253561332180	10,50*

Bitte verwenden Sie bei Ihren Bestellungen die komplette Artikel-Nr.

Beschreibungen zum Produkt, z.B. Abmessungen etc.

Anzahl der Produkte pro Verpackungseinheit.

Vollständiger 13-stelliger EAN-Code zur Nutzung in Ihrem Warenwirtschaftssystem.

NEUE ARTIKELNUMMERN

- Kontrollierter Bandrücklauf für optimalen Schutz des Endhakens
- Großer Haken, dreifach vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung
- DynaGrip Gehäuse aus Bi-Material für optimalen Griff, schlagfest
- Gürtelclip
- Höchster Bedienungskomfort und maximale Haltbarkeit
- Mit Feststeller und automatischem Rücklauf

Genauigkeitsklasse II

Artikel-Nr.	Länge in m	Breite in mm				€
FMHT0-33864	5	32	X	4	3253560338640	30,80*
FMHT0-33868	8	32	X	4	3253560338688	35,10*

Beschreibung der neuen Artikelnummern:

STST = STANLEY® Storage

STHT = STANLEY® Handtools

FMHT = FATMAX® Handtools

XTHT = FATMAX® PRO Handtools

*Alle Preise sind unverbindliche Angaben ohne MwSt.

LASER

DER PASSENDE LASER FÜR JEDE AUFGABE

WAS IST EIN LASER?

LASER steht für 'Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation' (Lichtverstärkung durch stimulierte Strahlungsemission). Mit einer Diode wird ein konzentrierter Laser-Lichtstrahl in einer Wellenlänge erzeugt. Je kürzer die Wellenlänge, desto heller und besser sichtbar ist der Laserstrahl. STANLEY® Laser verfügen über eine Wellenlänge von 635 Nanometern, was für Entfernungen bis 300 m geeignet ist.

IP-SCHUTZKLASSE

Wenn Sie in staubigen und feuchten Umgebungen arbeiten, ist auch die IP-Einstufung des Lasers wichtig. Einige STANLEY® Laser sind mit IP54 (staubdicht und spritzwassergeschützt) oder IP66 (staubdicht und völlig wasserdicht) eingestuft – dies ist wichtig für Werkzeuge, die hauptsächlich im Außenbereich und bei Vermessungsarbeiten auf der Baustelle eingesetzt werden.

SICHERHEIT

Wir nehmen Sicherheit sehr ernst. Darum entsprechen alle unsere Laserwerkzeuge der CE-Richtlinie und erfüllen internationale Sicherheitsstandards. Laser sind nach ihrem potenziellen Risiko in die Klassen 1 bis 4 unterteilt. STANLEY® Laser gehören ausschließlich den Klassen 1 bis 2M an, welche nur ein geringes oder kein Risiko darstellen. Zur Orientierung haben wir die folgenden Klassifizierungsbeschreibungen verwendet:

Klasse 1: Keine Gefahr der biologischen Schädigung.
Klasse 2: Das Gerät kann eine Person verletzen, wenn diese über lange Zeit direkt in den Laserstrahl blickt.
Klasse 2M: Die Laser verfügen über einen divergenten Strahl und können eine Gefahr darstellen, wenn sich ein optisches Instrument, wie etwa eine Lupe, vor dem Auge befindet.
Klasse 3R: Die zugängliche Laserstrahlung ist gefährlich für das Auge

GARANTIEVEREINBARUNGEN UND REPARATURSERVICE

Alle Laser von STANLEY® sind in Deutschland mit einer Herstellergarantie von 1 Jahr ausgestattet. Wenn Ihr STANLEY® Laser wegen Material- oder Produktionsmängeln innerhalb von 12 Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist, garantiert STANLEY® den kostenlosen Austausch aller fehlerhaften Teile oder unter Umständen den kostenlosen Austausch des Gerätes unter den folgenden Bedingungen:

- Das Produkt wurde nicht unsachgemäß behandelt
- Das Produkt war normalem Verschleiß ausgesetzt
- Es wurden keine Reparaturversuche durch nicht autorisierte Personen vorgenommen
- Der Kaufbeleg wird vorgelegt
- Das Produkt wird vollständig im Originallieferumfang zurückgegeben

Um einen Garantieanspruch anmelden zu können oder Ihren Laser außerhalb der Garantiezeit reparieren zu lassen, wenden Sie sich an einen STANLEY® Händler in Ihrer Nähe. Dieser wird das defekte Gerät zur Reparatur weiterleiten. Bei Bedarf wird Ihnen ein Kostenvoranschlag erstellt.

Wir raten, Lasergeräte jährlich warten und alle 6 Monate kalibrieren zu lassen.

DEUTSCHLAND
GeSe GmbH
Gewerbegebiet
06682 Teuchern / OT Prittitz
Tel: 034445/22444
Fax: 034445/22666
www.gese-gmbh.de
kundendienst@gese-gmbh.de

STANLEY DEUTSCHLAND
Tel: +49 6126 210
de.info@stanleyworks.com

ÖSTERREICH
Band Service VertriebsGmbH
Oberlaaer Str. 248
1230 Wien
Tel: +43 (01) 6620080
Fax: +43 (01) 6620108
www.bandservice.at
info@bandservice.at

STANLEY ÖSTERREICH
Tel: +43 (01) 6611626
serviceaustria@sbdinc.com

SCHWEIZ
rofo AG
Seeblick 1
3213 Kleinbösingen
Tel: +41 266749393
Fax: +41 266749394
www.rofoag.ch
service@rofoag.ch

STANLEY SCHWEIZ
Tel: +41 (044) 755 60 70
verkaufch.sbd@sbdinc.com

TIPPS & MEINUNGEN VOM PROFI

KENNEN SIE IHRE BAUSTELLE – VON ANFANG AN

Schon beim Fundament ist es entscheidend, mit den Grundlagen zu beginnen, sodass jedes Bauprojekt problemlos abläuft.

Das Sortiment der STANLEY® Laser bietet jede Art von Laserwerkzeug für Präzision bei kurzen oder langen Entfernungen, innen und außen.

Wählen Sie aus den drei nebenstehend gezeigten Lasertypen. Jeder ist für eine bestimmte Aufgabe und bestimmte Entfernungen ausgelegt und macht die Messungen schnell und einfach.

ROTATIONSLASER

Ideal für die Verwendung im Außenbereich mit bis zu 600 m Arbeitsbereich

STANLEY® Rotationslaser emittieren eine 360°-Ebene um die gesamte Fläche und werden typischerweise auf Messstativen oder Befestigungsklammern verwendet.

Die Rotation eines einzelnen Laserstrahls erscheint als eine Linie um den gesamten Raum. Für Arbeiten im Außenbereich sind eventuell ein Empfänger und eine Brille nötig.

KREUZ- UND MULTILINIENLASER

Ideal für die Verwendung im Innenbereich mit bis zu 50 m Arbeitsentfernung

Linienlaser emittieren entweder eine Einzellinie oder eine Kreuzlinie. Manche STANLEY® Linienlaser projizieren Linien in einer Richtung auf eine Wand oder eine Arbeitsfläche, während andere auch eine zusätzliche Linie erzeugen können, die Sie bei der Markierung von Quadraten unterstützt.

PUNKTLASER

Ideal für Innenräume bis zu 30 m

Diese Laser erzeugen einen einzelnen oder mehrere Referenzpunkte auf der Wand oder der Arbeitsfläche.

Ideal für Referenzpunkte oder Laser-Lote.

OPTISCHE NIVELLIERGERÄTE

Ideal für alle Anwendungen, die eine 24- bis 32-fache Vergrößerung benötigen

Anstatt eines Laserstrahls nutzen optische Nivelliergeräte präzise Linsen mit bis zu 32-facher Vergrößerung für Genauigkeit über lange Entfernungen. Das STANLEY® Sortiment an optischen Nivelliergeräten ist ideal für die Vorbereitung der Baustelle.

DIE STANLEY® ENTFERNUNGS-MESSER **MESSUNGEN WERDEN ZU RÄUMLICHKEITEN**

Das neue Entfernungsmesser-Sortiment mit Bluetooth® Konnektivität liefert Ihnen sowohl schnelle und präzise Messergebnisse als auch die Chance, diese direkt in die STANLEY® Smart Connect App zu übertragen – zur Erstellung von digitalen Grundrissen.

LINIENLASER

MULTILINIENLASER FATMAX®, GRÜN + ROT

STANLEY FATMAX

GRÜN + ROT

- Selbstnivellierender 3x 360° Linienlaser
- Nivellierungsgenauigkeit: +/- 3 mm/9 m
- Kompensierungsbereich: Selbstnivellierung auf +/- 4°
- Arbeitsbereich:
  +/- 35 m (Linienfunktion), +/- 60 m mit Empfänger (grün)
  +/- 20 m (Linienfunktion), +/- 50 m mit Empfänger (rot)
- Laserklasse 2
- Laserwellenlänge: 515 nm
- Magnetgedämpftes Pendel, Transportschutz
- Pulsmodus zur Verwendung mit einem Empfänger
- Manueller Modus
- Stromversorgung: Li-Ion-Akku (im Gerät integriert)
- Schutzklasse IP 54
- Stativaufnahme 1/4" und 5/8"
- Lieferumfang: Zieltafel, Laserbrille, Ladegerät, Universalwandhalterung, **T**STAK™ Transportkoffer



Artikel-Nr.	Beschreibung				€
FMHT1-77357	Multilinienlaser FATMAX® X3R, Roter Laser	-	1	3253561773570	429,00*
FMHT1-77356	Multilinienlaser FATMAX® X3G, Grüner Laser	-	1	3253561773563	569,00*

LINIENLASER FATMAX® FCL-G, GRÜN

STANLEY FATMAX

GRÜN

- Selbstnivellierender Linienlaser
- Nivellierungsgenauigkeit: +/- 3 mm/10 m
- Kompensierungsbereich: Selbstnivellierung auf +/- 4°
- Arbeitsbereich: +/- 20 m (Linienfunktion), +/- 60 m mit Empfänger
- Laserklasse 2
- Laserwellenlänge: 515 nm
- Magnetgedämpftes Pendel, Transportschutz
- Pendelverriegelung
- Großes rückwärtiges Fenster für rückwärtige vertikale Linie
- Gummiertes Gehäuse
- Stromversorgung: 4x AA (Batterien im Lieferumfang enthalten)
- Betriebsdauer: +/- 10 Stunden
- Schutzklasse IP 54
- Pulsmodus zur Verwendung mit einem Empfänger
- Stativaufnahme 1/4" und 5/8"
- Lieferumfang: Zieltafel, Laserbrille, Laserhalterung für Magnet, Halterung für Teleskopstab, Mini-Stativ, Transporttasche



Artikel-Nr.	Beschreibung				€
FMHT1-77348	Linienlaser FATMAX® FCL-G, Grün	-	1	3253561773488	339,00*

* Preisgruppe Laser

LINIENLASER FATMAX® SCL

- Selbstnivellierender Linienlaser
- Projiziert eine horizontale und eine vertikale Linie (V: 130°/H: 130°)
- Horizontale/Vertikale Nivellierungsgenauigkeit: +/- 3 mm/10 m
- Kompensierungsbereich: Selbstnivellierung auf +/- 4°
- Arbeitsbereich: +/- 10 m, mit Empfänger +/- 25 m
- Laserklasse 2 (EN60825-1)
- Laserwellenlänge: 635 nm
- Magnetgedämpftes Pendel, Transportschutz
- Pulsmodus zur Verwendung mit einem Empfänger
- Stromversorgung: 3x AA
- Betriebsdauer: +/- 18 Stunden (Alkaline)
- Schutzklasse IP 54
- Lieferumfang: Ministativ, Magnethalterung, Zieltafel, Lasersichtbrille, Tasche, Batterien, (Laserempfänger LD200 optional erhältlich)



Artikel-Nr.	Beschreibung				€
1-77-320	Linienlaser FATMAX® SCL	-	1	3253561773204	183,00*

LINIENLASER FATMAX® CL2XTI

- Linienlaser mit Empfänger und Teleskopstab
- Nivellierstrahlgenauigkeit: +/- 3 mm/10 m
- Nivellierungsbereich: selbstnivellierend auf +/- 4°
- Betriebstemperaturbereich: -10 °C bis +40 °C
- Lagertemperaturbereich: -20 °C bis +60 °C
- Laserklasse 1M
- Laserwellenlänge: 635 nm, +/- 5 nm
- Reichweite: 15 m (mit Empfänger 50 m)
- Versorgungsspannung: 4.5 V
- Stromversorgung: 3x AA Batterien (im Lieferumfang enthalten)
- Betriebsdauer: 12 Std.
- Schutzklasse IP 54
- Stativ-Universalgewinde
- Lieferumfang: Empfänger, Teleskopstab, Stativ, Magnethalterung, Zieltafel, Batterien, Tasche

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
1-77-121	Linienlaser FATMAX® CL2XTi	-	1	3253561771217	323,00*

LINIENLASER FATMAX® CLLI, SET MIT TELESKOPSTAB

- Selbstnivellierender Linienlaser
- Genauigkeit: +/- 4 mm/10 m (horizontal/vertikal), selbstnivellierend auf +/- 4°
- Laserklasse 1
- Laserwellenlänge: 635 nm, +/- 5 nm
- Reichweite: 10 m
- Stromversorgung: 3x AA (Batterien im Lieferung enthalten)
- Betriebsdauer: 16 Std.
- Schutzklasse IP 54
- Lieferumfang: Linienlaser, Teleskopstab (2.70 m), Halterung, Zubehör, Tasche

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
1-77-123	Linienlaser FATMAX® CLLi, Set mit Teleskopstab	X	4	3253561771231	129,00*

360-GRAD-KREUZLINIENLASER FATMAX®, GRÜN + ROT

NEU

- Projiziert eine horizontale und zwei vertikale Linien, Lotfunktion abwärts
- Laserklasse: 2 (EN60825-1)
- Laserwellenlänge: Grün: 515 nm / Rot: 635 nm
- Genauigkeit: +/- 3 mm/10 m
- Kompensierungsbereich: +/- 4°
- Arbeitsbereich: Grün: +/- 20 m / Rot +/- 15 m (50 m mit Empfänger)
- Pulsmodus
- Magnetgedämpftes Pendel, Transportschutz
- Stromversorgung: Grün: 4x AA NiMH / Rot: 4x AA Alkaline
- Schutzklasse IP 54
- Lieferumfang: Zieltafel, Lasersichtbrille, Ladegerät, **T**STAK™ kompatible Box



Artikel-Nr.	Beschreibung				€
FMHT1-77416	360-Grad-Kreuzlinienlaser FATMAX® - Roter Laser	-	1	3253561774164	325,00*
FMHT1-77443	360-Grad-Kreuzlinienlaser FATMAX® - Grüner Laser	-	1	3253561774430	375,00*

360-GRAD-MULTILINIENLASER FATMAX®, GRÜN + ROT



- Lotfunktion aufwärts und abwärts, drei horizontale Punkte
- Laserklasse 2 (EN60825-1)
- Laserwellenlänge: Grün: 515 nm / Rot: 635 nm
- Horizontale / Vertikale Nivellierungsgenauigkeit: +/- 3 mm/10 m
- Kompensierungsbereich: Selbstnivellierung auf +/- 4°
- Arbeitsbereich: Grün: +/- 25 m / Rot: +/- 20 m, +/- 50 m mit Empfänger
- Pulsmodus zur Verwendung mit einem Empfänger
- Stromversorgung: Grün: 4x AA NiMH / Rot: 3x AA Alkaline
- Magnetgedämpftes Pendel, Transportschutz
- Schutzklasse: IP 54
- Lieferumfang: Wandhalterung, Zieltafel, Lasersichtbrille, Ladegerät (für grünen Laser), **T**STAK™ kompatible Box



Artikel-Nr.	Beschreibung				€
FMHT1-77414	Kreuzlinien- & 2-Punktlaser FATMAX® - Roter Laser	-	1	3253561774140	199,00*
FMHT1-77438	Kreuzlinien- & 2-Punktlaser FATMAX® - Grüner Laser	-	1	3253561774386	269,00*
FMHT1-77415	Kreuzlinien- & 5-Punktlaser FATMAX® - Roter Laser	-	1	3253561774157	229,00*
FMHT1-77442	Kreuzlinien- & 5-Punktlaser FATMAX® - Grüner Laser	-	1	3253561774423	299,00*

KREUZLINIENLASER SLL 360°, GRÜN + ROT

STANLEY

DECKEN WÄNDE BÖDEN BERECHNEN

GRÜN + ROT

- Projiziert eine 360° Linie und eine zusätzliche vertikale Linie
- Genauigkeit: +/- 4 mm/10 m
- Reichweite: 10 m
- Laserklasse 2
- Laserwellenlänge: 635 nm rot / 510 nm grün
- Transportsicherung
- Schutzklasse IP 50
- Einfache Handhabung durch Einknopfbedienung
- Große Basis für hohe Stabilität und Standsicherheit
- Stativanschluss 1/4"

Innenbereich

Horizontal rotierender 360°-Strahl

Lieferumfang: Feinstellschraube, Wandbefestigung, Stativ, Batterien und Tragetasche

NEU

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
STHT77504-1	Kreuzlinienlaser SLL 360° - Roter Laser	-	1	3253561775048	159,00*
STHT77594-1	Kreuzlinienlaser SLL 360° - Grüner Laser	-	1	3253561775949	199,00*

KREUZLINIENLASER CUBIX™, GRÜN + ROT

STANLEY

GRÜN + ROT

- Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser
- Selbstnivellierung auf +/- 4°
- Max. Reichweite: 8 m / Genauigkeit: +/- 0.8 mm/8 m
- Laserklasse 2
- Laserwellenlänge: 635 nm rot / 510 nm grün
- Manueller Modus
- Stromversorgung: 2x AA (Batterien im Lieferumfang enthalten)
- Quick-Link Halterung mit verstellbarer Zwinge (läßt sich mühelos fast überall anbringen)
- Lieferumfang: Wandhalterung, Batterien, Transporttasche

NEU

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
STHT77498-1	Linienlaser Cubix™ - Roter Laser	-	1	3253561774980	59,00*
STHT77499-1	Linienlaser Cubix™ - Grüner Laser	-	1	3253561774997	99,00*

KREUZ- UND LINIENLASER CROSS90™, GRÜN + ROT

STANLEY

GRÜN + ROT

- Selbstnivellierender Kreuz- und Linienlaser mit zusätzlicher vertikaler 90°-Linie
- Selbstnivellierung auf +/- 4°
- Max. Reichweite: 10 m / Genauigkeit: +/- 0.5 mm/10 m
- Laserklasse 2
- Laserwellenlänge: 635 nm rot / 510 nm grün
- Manueller Modus
- Stromversorgung: 2x AA (Batterien im Lieferumfang enthalten)
- Quick-Link Halterung mit verstellbarer Zwinge (läßt sich mühelos fast überall anbringen)
- Lieferumfang: Wandhalterung, Batterien, Transporttasche

NEU

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
STHT77502-1	Linienlaser Cross90™ - Roter Laser	-	1	3253561775024	109,00*
STHT77592-1	Linienlaser Cross90™ - Grüner Laser	-	1	3253561775925	149,00*

MANUELLER WANDLASER

STANLEY

- Genauigkeit: nach rechts und nach oben 1 mm/1 m; nach links 2 mm/1 m
- Laserklasse 2
- Laserwellenlänge: 635 nm
- Max. Reichweite: 4,5 m
- Indirekt beleuchtete Libellen – verbessert die Sichtbarkeit in jeglicher Arbeitsumgebung
- Um 360° rotierende Wandbefestigung (keine Halterung)
- Stromversorgung: 2x AA (Batterien im Lieferumfang enthalten)
- Abmessungen: 90 x 50 x 55 mm
- Gewicht: 173 g (inkl. Batterien)

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
STHT1-77148	Manueller Wandlaser	-	1	3253561771484	25,00*

ROTATIONSLASER

ROTATIONSLASER FATMAX® RL HW

STANLEY FATMAX

- Vollautomatischer Horizontallaser
- Horizontale Rotationsgenauigkeit: +/- 1,5 mm/30 m (+/- 10")
- Kompensierungsbereich: ≥ 5° +/- 1° (Doppelachse)
- Arbeitsbereich (Durchmesser) mit Detektor: ≤ 600 m
- Nivellierungszeit: ≤ 20 Sekunden
- Rotationsgeschwindigkeit 600 U/min
- Laserklasse 2
- Laserwellenlänge: 635 nm, +/- 5 nm
- Stromversorgung Ni-MH-Batteriesatz / 4x „C"-Batterien
- Betriebsdauer ≥ 20 Stunden (Ni-MH)
- Wiederaufladezeit ≤ 4 Stunden
- Schutzklasse IP 66
- 5/8" Stativaufnahme
- Lieferumfang: Empfänger RLD 400 mit Halterung, Zieltafel, Akkuset, Ladegerät, Transportkoffer

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
1-77-496	Rotationslaser FATMAX® RL HW	-	1	3253561774966	756,00*

ROTATIONSLASER FATMAX® RL HW+

STANLEY FATMAX

- Vollautomatischer Horizontal-/Vertikallaser
- Horizontale Rotationsgenauigkeit: +/- 1,5 mm/30 m (+/- 10")
- Vertikale Rotationsgenauigkeit: '+/- 3 mm/30 m (+/- 20")
- Kompensierungsbereich: ≥ 5° +/- 1° (Doppelachse)
- Neigungsbereich: +/-10 %, +/- 1° (Doppelachse)
- Arbeitsbereich (Durchmesser) mit Detektor: ≤ 600 m
- Nivellierungszeit: ≤ 20 Sekunden
- Rotationsgeschwindigkeit 600 U/min
- Laserklasse 2
- Laserwellenlänge: 635 nm, +/- 5 nm
- Stromversorgung Ni-MH-Batteriesatz / 4x „C"-Batterien
- Betriebsdauer ≥ 20 Stunden (Ni-MH)
- Wiederaufladezeit ≤ 4 Stunden
- Schutzklasse IP 66
- 5/8" Stativaufnahme
- Lieferumfang: Fernbedienung, Empfänger RLD 400 mit Halterung, Zieltafel, Akkuset, Ladegerät, Transportkoffer





Artikel-Nr.	Beschreibung				€
1-77-429	Rotationslaser FATMAX® RL HW+	-	1	3253561774294	810,00*

* Preisgruppe Laser

ROTATIONSLASER FATMAX® RL HVPW-G, GRÜN

STANLEY FATMAX

GRÜN

- Vollautomatischer Horizontal-/Vertikallaser mit Lotfunktion aufwärts (gründe Diode) und abwärts (rote Diode)
- Horizontale Rotationsgenauigkeit +/- 0,5 mm/10 m (+/- 10")
- Vertikale Rotationsgenauigkeit +/- 1 mm/10 m (+/- 20")
- Vertikale Aufwärtsstrahlgenauigkeit +/- 1 mm/10 m (+/- 20")
- Vertikale Abwärtsstrahlgenauigkeit +/- 3 mm/10 m (+/- 60")
- Nivellierungszeit ≤ 20 Sekunden
- Kompensierungsbereich ≥ 5° +/- 1° (Doppelachse)
- Arbeitsbereich (Durchmesser) mit Detektor: ≤ 600 m
- Abtastbereich 10°/45°/90°
- Neigungsbereich +/- 10 % (Doppelachse)
- Rotationsgeschwindigkeit 600/300/150/0 U/min
- Laserklasse 2
- Laserwellenlänge: 1x 515 nm & 1x 635 nm
- Stromversorgung: 1 wiederaufladbarer Ni-Mh
- Betriebsdauer ≥ 12 Stunden (Ni-MH)
- Wiederaufladezeit ≤ 4 Stunden
- Schutzklasse IP 66
- 5/8" Stativaufnahme
- Lieferumfang: Fernbedienung, Wandhalterungen & Magnet, Zieltafel (grün), Lasersichtbrille (grün), Akkuset, Ladegerät, Transportkoffer

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
FMHT1-77441	Rotationslaser FATMAX® RL HVPW-G, Grün	-	1	3253561774416	1.019,00*

ROTATIONSLASER FATMAX® RL HVPW, ROT

STANLEY FATMAX

- Vollautomatischer Horizontal-/Vertikallaser mit Lotfunktion aufwärts und abwärts
- Horizontale Rotationsgenauigkeit +/- 1,5 mm/30 m (+/- 10")
- Vertikale Rotationsgenauigkeit +/- 3 mm/30 m (+/- 20")
- Vertikale Aufwärtsstrahlgenauigkeit +/- 3 mm/30 m (+/- 20")
- Vertikale Abwärtsstrahlgenauigkeit +/- 9 mm/30 m (+/- 60")
- Nivellierungszeit ≤ 20 Sekunden
- Kompensierungsbereich ≥ 5° +/- 1° (Doppelachse)
- Arbeitsbereich (Durchmesser) mit Detektor: ≤ 600 m
- Abtastbereich 10°/45°/90° +/- 20%
- Neigungsbereich +/- 10 % (Doppelachse)
- Rotationsgeschwindigkeit 600/300/150/0 U/min
- Laserklasse 2
- Laserwellenlänge: 635 nm, +/- 5 nm
- Stromversorgung Ni-MH-Batteriesatz / 4x „C"-Batterien
- Betriebsdauer ≥ 20 Stunden (Ni-MH)
- Wiederaufladezeit ≤ 4 Stunden
- Schutzklasse IP 66
- 5/8" Stativaufnahme
- Lieferumfang: Fernbedienung, Wand- & Laserhalterung (2-tlg.), Lasersichtbrille, Zieltafel, Akkuset, Ladegerät, Magnethalterung, Transportkoffer



Artikel-Nr.	Beschreibung				€
1-77-427	Rotationslaser FATMAX® RL HVPW, Rot	-	1	3253561774270	864,00*

* Preisgruppe Laser

ROTATIONSLASER FATMAX® RL HV

STANLEY FATMAX

- Vollautomatischer Horizontal-/ Vertikallaser mit manueller Neigungsfunktion und Lot aufwärts
- Horizontale Rotationsgenauigkeit +/- 1,5 mm/30 m (+/- 10")
- Vertikale Rotationsgenauigkeit +/- 3 mm/30 m (+/- 20")
- Vertikale Aufwärtsstrahlgenauigkeit +/- 3 mm/30 m (+/- 20")
- Nivellierungszeit ≤ 20 Sekunden
- Kompensierungsbereich ≥ 5° +/- 1° (Doppelachse)
- Arbeitsbereich (Durchmesser) mit Detektor: ≤ 600 m
- Abtastbereich 10°/45°/90° +/- 20 %
- Neigungsbereich +/- 10 % (Doppelachse)
- Laserklasse 2
- Laserwellenlänge: 635 nm, +/- 5 nm
- Rotationsgeschwindigkeit 600/300/150/0 U/min
- Stromversorgung Ni-MH-Batteriesatz / 4x „C"-Batterien
- Betriebsdauer ≥ 20 Stunden (Ni-MH)
- Wiederaufladezeit ≤ 4 Stunden
- Schutzklasse IP 66
- 5/8" Stativaufnahme
- Lieferumfang: Fernbedienung, Wandhalterung, Lasersichtbrille, Zieltafel, Akkuset, Ladegerät, Magnethalterung, Transportkoffer



Artikel-Nr.	Beschreibung				€
1-77-497	Rotationslaser FATMAX® RL HV	-	1	3253561774973	810,00*

ROTATIONSLASER FATMAX® RL HGW

STANLEY FATMAX

- Vollautomatischer Horizontal-/Vertikallaser
- Mit digitaler Neigungsfunktion (x- und y-Achse), Angaben des Gefälles in %
- Horizontale Rotationsgenauigkeit: +/- 1,5 mm/30 m (+/- 10")
- Vertikale Rotationsgenauigkeit: +/- 3 mm/30 m (+/- 20")
- Neigungsgenauigkeit: +/- 9 mm/30 m (+/- 60")
- Nivellierungszeit: ≤ 20 Sekunden
- Kompensierungsbereich ≥ 5° +/- 1° (Doppelachse)
- Arbeitsbereich (Durchmesser) mit Detektor: ≤ 600 m
- Neigungsbereich +/- 10 % (Doppelachse)
- Rotationsgeschwindigkeit: 1.000/600/300/150/0 U/min +/- 10 %
- Laserklasse 2
- Laserwellenlänge: 635 nm, +/- 5 nm
- Stromversorgung: Ni-MH-Batteriesatz / 4x „C"-Batterien
- Betriebsdauer: ≥ 20 Stunden (Ni-MH)
- Wiederaufladezeit: ≤ 4 Stunden
- Schutzklasse IP 66
- 5/8" Stativaufnahme
- Lieferumfang: Empfänger RLD 400 mit Halterung, Fernbedienung, Lasersichtbrille, Zieltafel, Akkuset, Ladegerät, Zielfernrohr, Transportkoffer



Artikel-Nr.	Beschreibung				€
1-77-439	Rotationslaser FATMAX® RL HGW	-	1	3253561774393	1.080,40*

ENTFERNUNGSMESSER

TLM660 BLUETOOTH®

KOMPATIBEL AB BLUETOOTH® 4.0

STANLEY

Eigenschaften:
- Laserdiode: 635 nm - Klasse 2
- Reichweite: 0,05 m bis 200 m
- Genauigkeit: +/- 1 mm
- Neigungssensor bis 360°
- Schutzklasse IP 54
- Premium Funktion – Erstellen Sie sich eine Favoritenliste mit den am häufigsten benutzten Anwendungen
- Hochauflösendes Farbdisplay, Hintergrundbeleuchtung
- Kabellose Bluetooth® Verbindung mit Bluetooth® 4.0 (Reichweite bis zu 10 m)
- Kamera mit digitalem 4-fach Zoom und Zielsucher
- Messung von der Vorder- und Hinterkante des Gerätes
- Addition und Subtraktion
- Hörbarer Alarm bei 0° und 90°
- Timerfunktion
- Rechner
- Automatische Abschaltung (Laser 90 Sek./Gerät 180 Sek.)
- Tastensperre
- Messungen pro Batterieladung bis zu 5.000
- Batterien im Lieferumfang enthalten
- Stativaufnahme (1/4")
- Schutzetui
- Größe 149 x 61 x 31 mm
- Gewicht: 115 g

Funktionen:
- Längen-, Flächen-, Volumen-, Höhen-, Trapezmessung
- Kombinierte Höhenmessung, Teilhöhenmessung (Pythagoras Funktionen)
- Dauermessung
- Konstante Höhenermittlung
- Distanzmessung mit Hindernissen
- Dreieckfunktion, Absteckfunktion
- Malerfunktion (Fläche mit Teilmessung)

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
STHT1-77347	Entfernungsmesser TLM660 Bluetooth®	-	10	3253561773471	529,00*

Die Wortmarken und das Logo von Bluetooth® sind geschützte Handelsmarken von Bluetooth, Inc.

TLM330

STANLEY

Eigenschaften:
- Laserdiode: 635 nm - Klasse 2
- Reichweite: 0,05 m bis 100 m
- Genauigkeit: +/- 1 mm
- Neigungssensor Winkel bis ± 45°
- Schutzklasse IP 54
- Display 3-zeilig, Hintergrundbeleuchtung
- Hörbarer Alarm
- Addition und Subtraktion
- Speicher: 20
- Timerfunktion
- Messung von der Vorder- und Hinterkante des Gerätes
- Automatische Abschaltung (Laser 90 Sek./Gerät 180 Sek.)
- Tastensperre
- Messungen pro Batterieladung bis zu 5.000
- Batterien im Lieferumfang enthalten
- Stativaufnahme (1/4")
- Schutzetui
- Größe 124 x 54 x 35 mm
- Gewicht: 100 g



Funktionen:
- Längen-, Flächen-, Volumen-, Höhenmessung
- Kombinierte Höhenmessung, Teilhöhenmessung (Pythagoras Funktionen)
- Dauermessung
- Konstante Höhenermittlung
- Distanzmessung mit Hindernissen
- Dreieckfunktion, Absteckfunktion

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
STHT1-77140	Entfernungsmesser TLM330	-	10	3253561771408	215,00*

TLM165

STANLEY

Eigenschaften:
- Laserdiode: 635 nm - Klasse 2
- Reichweite: 0,1 m bis 50 m
- Genauigkeit: +/- 1,5 mm
- Schutzklasse IP 54
- Display 3-zeilig, Hintergrundbeleuchtung
- Hörbarer Alarm
- Addition und Subtraktion
- Speicher: 5
- Messung von der Vorder- und Hinterkante des Gerätes
- Automatische Abschaltung (Laser 90 Sek./Gerät 180 Sek.)
- Messungen pro Batterieladung bis zu 3.000
- Batterien im Lieferumfang enthalten
- Schutzetui
- Größe 124 x 54 x 35 mm
- Gewicht: 100 g



Funktionen:
- Längen-, Flächen-, Volumen-, Höhenmessung
- Kombinierte Höhenmessung (Pythagoras - Berechnung 2)
- Dauermessung

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
STHT1-77139	Entfernungsmesser TLM165	-	10	3253561771392	97,00*

* Preisgruppe Laser

TLM99Si BLUETOOTH®

KOMPATIBEL AB BLUETOOTH® 4.0

STANLEY

Eigenschaften:
- Laserdiode: 635 nm - Klasse 2
- Reichweite: 0,1 m bis 35 m
- Genauigkeit: +/- 2 mm
- Bluetooth® Konnektivität – Synchronisieren Sie Ihren TLM99SI direkt mit gängigen Smart Phones, Tablets und PC
- Schutzklasse IP 54: Staub- und Spritzwasserschutz
- Display 2-zeilig
- Messung von der Vorder- und Hinterkante des Gerätes
- Addition und Subtraktion
- Automatische Abschaltung (Laser 90 Sek./Gerät 180 Sek.)
- Messungen pro Batterieladung bis zu 3.000 (ohne Bluetooth®)
- Batterien im Lieferumfang enthalten
- Größe 119 x 58 x 28 mm
- Gewicht: 100 g (inkl. Batterien)

Funktionen:
- Längen-, Flächen-, Volumenmessung
- Dauermessung

"STANLEY® Smart Connect APP" erhältlich im:

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
STHT1-77361	Entfernungsmesser TLM99Si Bluetooth®	-	10	3253561773617	139,00*

TLM99S BLUETOOTH®

KOMPATIBEL AB BLUETOOTH® 4.0

STANLEY

Eigenschaften:
- Laserdiode: 635 nm - Klasse 2
- Reichweite: 30 m
- Genauigkeit: +/- 2 mm für konsistente und verlässliche Messergebnisse
- Bluetooth® Konnektivität – Synchronisieren Sie Ihren TLM99S direkt mit gängigen Smart Phones, Tablets und PC
- Schutzklasse IP 40
- Display 2-zeilig
- Addition und Subtraktion
- Automatische Abschaltung (Laser 90 Sek./Gerät 180 Sek.)
- Messungen pro Batterieladung bis zu 3.000 (ohne Bluetooth®)
- Batterien im Lieferumfang enthalten
- Größe 119 x 58 x 28 mm
- Gewicht: 100 g (inkl. Batterien)

Funktionen:
- Distanz-, Flächen-, Volumenmessung
- Dauermessung

"STANLEY® Smart Connect APP" erhältlich im:

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
STHT1-77343	Entfernungsmesser TLM99S	-	10	3253561773433	129,00*

Die Wortmarken und das Logo von Bluetooth® sind geschützte Handelsmarken von Bluetooth, Inc.

* Preisgruppe Laser

TLM99

STANLEY

Eigenschaften:
- Laserdiode: 635 nm - Laserklasse 2
- Reichweite: 0,1 m bis 30 m
- Genauigkeit: +/- 2 mm
- Schutzklasse IP 40
- Display 2-zeilig
- Messung von der Vorder- und Hinterkante des Gerätes
- Addition und Subtraktion
- Automatische Abschaltung (Laser 90 Sek./Gerät 180 Sek.)
- Messungen pro Batterieladung bis zu 3.000
- Batterien im Lieferumfang enthalten
- Größe 119 x 58 x 28 mm
- Gewicht: 100 g



Funktionen:
- Längen-, Flächen-, Volumen-, Dauermessung

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
STHT1-77138	Entfernungsmesser TLM99	-	10	3253561771385	71,10*

TLM65

STANLEY

Eigenschaften:
- Laserdiode: 635 nm - Laserklasse 2
- Reichweite: 0,21 m bis 20 m
- Genauigkeit: +/- 3 mm
- Messen ab Vorder- und Rückkante
- Automatische Abschaltung nach 120 Sek.
- Messungen pro Batterieladung bis zu 3.000
- Batterien (2x AAA) im Lieferumfang enthalten
- Größe 116 x 88 x 23 mm
- Gewicht: 70 g
- Einsatzbereich: 0° bis +40°

Funktionen:
- Flächen-, Volumen-, Dauermessung

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
STHT1-77032	Entfernungsmesser TLM65	-	10	3253561770326	59,00*

TLM50

STANLEY

Eigenschaften:
- Laserentfernungsmesser mit einfacher Ein-Knopf-Klick-Messung
- Laserdiode: 635 nm - Laserklasse 2
- Reichweite: 0,175 m bis 15 m
- Genauigkeit: +/- 3 mm
- Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Automatische Abschaltung nach 180 Sek.
- Ergonomisches Bi-Material-Gehäuse
- Batterien (2x AAA) im Lieferumfang enthalten
- Gewicht: 100 g (inkl. Batterien)

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
STHT1-77409	Entfernungsmesser TLM50	-	10	3253561774096	49,00*

TLM30

STANLEY

NEU

Eigenschaften:
- Laserentfernungsmesser mit einfacher Ein-Knopf-Klick-Messung
- Laserdiode: 635 nm - Laserklasse 2
- Reichweite: 0,1 m bis 9 m
- Genauigkeit: +/- 6 mm
- Digitales Display
- Automatische Abschaltung nach 40 Sek.
- Ergonomisches Bi-Material-Gehäuse
- Batterien (Akku/USB) im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
STHT9-77425	Entfernungsmesser TLM30	-	10	3253569774258	35,00*

SMART MEASURE PRO

KOMPATIBEL AB BLUETOOTH® 4.0

STANLEY

FOTO machen - AUFMASS fertig!

Alle Messungen in einem Bild: Längen, Fensterausschnitte und Flächen in 1 Sekunde!



STANLEY® Smart Measure Pro

- Automatische und intuitive Berechnung von Flächen und Distanzen zur Bestimmung des Materialbedarfs
- Kalkulationsfunktion – ermöglicht eine sofortige Bestimmung des Materialbedarfs
- Mit Bluetooth® Anbindung 4.0
- Teilen der Daten – ermöglicht die Daten in unterschiedlichen Formaten, wie PDF, JPG oder DXP, abzuspeichern, und zu versenden
- Nutzung der Smart Measure PRO App. zur Berechnung von Höhen, Breiten und Flächen anhand eines einzelnen Smartphone-Fotos. Materialkalkulation auf Knopfdruck



Artikel-Nr.	Beschreibung				€
STHT1-77366	SMART MEASURE PRO	-	1	3253561773662	159,00*

Die Wortmarken und das Logo von Bluetooth® sind geschützte Handelsmarken von Bluetooth, Inc. / Lieferung ohne Smartphone

* Preisgruppe Laser

* Preisgruppe Laser

PUNKTLASER

5-PUNKTLASER FATMAX®, GRÜN + ROT

- Selbstnivellierender 5-Punktlaser
- Lotfunktion aufwärts und abwärts, drei horizontale Punkte
- Laserklasse 2 (EN60825-1)
- Laserwellenlänge: Grün 515 nm / Rot 635 nm
- Horizontale Genauigkeit: +/- 2 mm/10 m
- Kompensierungsbereich: Selbstnivellierung auf +/- 4°
- Arbeitsbereich: Grün: +/- 45 m / Rot +/- 30 m
- Magnetgedämpftes Pendel, Transportschutz
- Stromversorgung: Grün 4x AA NiMH / Rot 3x AA Alkaline
- Schutzklasse IP 54
- Stativanschluss: 1/4" und 5/8"
- Lieferumfang: Magnethalterung, Zieltafel, Lasersichtbrille, Batterien, Tasche





Artikel-Nr.	Beschreibung				€
FMHT1-77413	5-Punktlaser FATMAX® - Roter Laser	-	1	3253561774133	149,00*
FMHT1-77437	5-Punktlaser FATMAX® - Grüner Laser	-	1	3253561774379	229,00*

3-PUNKTLASER SPL3, GRÜN + ROT

- Selbstnivellierender 3-Punktlaser
- Lot auf- und abwärts und horizontaler Punkt
- Genauigkeit: +/- 0,3 mm/m (horizontal und aufwärts), +/- 0,6 mm/m (abwärts)
- Selbstnivellierung auf +/- 4°
- Reichweite (Maximum): 30 m
- Robustes, gummiertes Gehäuse
- Pendelarretierung für sicheren Transport
- Manueller Modus
- 1/4" Stativanschluss
- Quick-Link Halterung mit verstellbarer Zwinge zur mühelosen Montage
- Stromversorgung: 2x AA Batterien

NEU

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
STHT77503-1	3-Punktlaser SPL3 - Roter Laser	-	1	3253561775031	72,00*
STHT77593-1	3-Punktlaser SPL3 - Grüner Laser	-	1	3253561775932	99,00*

NIVELLIERINSTRUMENTE

FATMAX® PRO AL32 OPTISCHES NIVELLIERGERÄT

- Hohe Lichtstärke, magnetgedämpfter Kompensator
- Konstruiert für Baustellenbedingungen
- Nivelliergenauigkeit: 1,6 mm/75 m
- Objektivöffnung: 40 mm
- 32-fache Vergrößerung
- Kürzester Zielwert: 0,30 m
- Genauigkeit für 1 km Doppelnivellement: 2 mm
- Winkelgenauigkeit: 1° oder 1 gon
- Magnetgedämpft
- Arbeitsbereich des Kompensators: +/- 15"
- Einspielgenauigkeit des Kompensators: +/- 0,8"
- Empfohlener Arbeitsbereich: 107 m
- Multiplikationsfaktor: 100
- Additionskonstante: 0
- Bauart: Aufrecht
- Teleskoplänge: 0,8" (202 mm)
- Gewicht: 1,8 kg
- Lieferumfang: Nivelliergerät, Stativgewinde, Standard-Aluminiumstativ, Teleskop-Nivellierlatte aus Aluminium (5 m), Transportkoffer

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
1-77-244	FATMAX® AL32 optisches Nivelliergerät Set	-	1	3253561772443	258,00*

AL 24 GVP

- Robustes und zuverlässiges optisches Nivelliergerät
- Konstruiert für Baustellenbedingungen
- Nivelliergenauigkeit: +/- 2 mm auf 1 km
- Objektivöffnung: 36 mm
- 24-fache Vergrößerung
- Kürzester Zielwert: 0,30 m
- Teilkreis: 400
- Wasserdichte Verschraubung
- Präzision und Standfestigkeit durch Kompensator mit Magnetdämpfung
- Magnetdämpfung mit Transportsicherung
- Multiplikationskonstante: 100 / Additionskonstante: 0
- Einstellring, optische Visiereinheit und Libellenspiegel
- Stativgewinde: 5/8" x 11 (M16)
- Lieferumfang: Nivelliergerät, Stativgewinde, Standard-Aluminiumstativ, Teleskop-Nivellierlatte aus Aluminium (5 m), Lot, Transportkoffer

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
1-77-160	AL 24 GVP Set	-	1	3253561771606	237,00*

* Preisgruppe Laser

* Preisgruppe Laser

LASEREMPFÄNGER

EMPFÄNGER FATMAX® FÜR ROTATIONSLASER, MIT HALTERUNG

STANLEY FATMAX

- Empfänger für Rotationslaser
- Arbeitsbereich Ø: 600 m, mit Halterung
- 2 Genauigkeitsstufen
- Genauigkeit: 1 mm bei hoher Empfindlichkeit
- Schutzklasse IP 66

Für rote Rotationslaser

Artikel-Nr.	Beschreibung		☒		€
1-77-133	Empfänger RLD400 für Rotationslaser, mit Halterung	-	1	3253561771330	96,00*

Für grünen Rotationslaser

Artikel-Nr.	Beschreibung		☒		€
FMHT1-74266	Empfänger LD400-G für grünen Rotationslaser, mit Halterung	-	1	3253561742668	96,00*

EMPFÄNGER FATMAX® FÜR LINIENLASER, MIT HALTERUNG

STANLEY FATMAX

- Empfänger für Linienlaser
- Arbeitsbereich: 50 m (1-77-132) - 60 m (FMHT1-74267), mit Halterung
- 2 Genauigkeitsstufen
- Genauigkeit: 1 mm bei hoher Empfindlichkeit
- Schutzklasse IP 66

Für rote Linienlaser

Artikel-Nr.	Beschreibung		☒		€
1-77-132	Empfänger LD200 für Linienlaser, mit Halterung	-	1	3253561771323	96,00*

Für grüne Linienlaser

Artikel-Nr.	Beschreibung		☒		€
FMHT1-74267	Empfänger LD200-G für grünen Kreuzlinienlaser, mit Halterung	-	1	3253561742675	96,00*

GRD 360 - MASCHINENEMPFÄNGER FÜR ROTATIONSLASER

STANLEY

- Laserempfänger mit großer Reichweite von bis zu 200 m als Maschinenempfänger für Bagger, Raupen, Radlader, Minibagger
- Großer Empfangsbereich (25 cm) mit 360° Empfang
- 5 helle Anzeigen zum präzisen Erreichen der gewünschten Position in Verbindung mit einem Rotationslaser
- Schutzklasse IP 67
- Wiederaufladbare NiMH Akkus mit bis zu 30h Betriebsdauer
- Zwei Genauigkeitsstufen: fein 6 mm - grob 12 mm
- Betriebstemperatur -28 °C bis 70 °C
- Vertikale Abweichung +/- 5°
- Lieferumfang: Maschinenempfänger mit Magnethalterung, Ladegerät 110/240V, Fernempfänger und Zubehör, Koffer

Artikel-Nr.	Beschreibung		☒		€
FMHT1-77360	GRD 360 - Maschinenempfänger für Rotationslaser	-	1	3253561773600	1.399,00*

GRD 240 - MASCHINENEMPFÄNGER FATMAX® FÜR ROTATIONSLASER

STANLEY FATMAX

- Einfache Höhenkontrolle beim Planieren oder Baggern
- Reichweite von bis zu 200 m, Empfangsbereich 150 mm (25 cm) mit 240° Empfang
- Ausgestattet mit starken Cobalt-Magneten für sicheren Halt, leichte Installation
- Zwei Genauigkeitsbereiche: fein 6 mm - grob 30 mm
- Schutzklasse IP 67
- Lieferumfang: Empfänger mit Halterung, drei Batterien, Koffer

Artikel-Nr.	Beschreibung		☒		€
FMHT1-77359	GRD 240 - Maschinenempfänger FATMAX® für Rotationslaser	-	1	3253561773594	599,00*

ZUBEHÖR

KURBELSTATIV TPE1

STANLEY

- Standard-Aluminiumstativ (Aluprofil) mit Säule
- Doppelsäule (mit Zahnstange im ersten Teil und ausziehbarem zweiten Teil)
- Fixieren der Füße mit „Quick-Clamps"-System
- Einsatzbereich 1,19 m bis 2,92 m
- Trageriemen
- Schraubscharniere
- Gewinde 5/8"

Artikel-Nr.	Beschreibung		☒		€
1-77-164	Kurbelstativ TPE1	-	1	3253561771644	183,00*

* Preisgruppe Laser

* Preisgruppe Laser

STANDARDSTATIV TP1

STANLEY

- Alu-Standardstativ
- Fixieren der Füße durch „Quick-Clamps"-System
- Einsatzbereich von 0,97 m bis 1,60 m
- Trageriemen
- Schraubscharniere
- Gewinde 5/8"

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
1-77-163	Standardstativ TP1	-	1	3253561771637	64,00*

ALU FOTOSTATIV

STANLEY

- Vielseitig verwendbares Fotostativ aus Aluminium
- Drei Gleitfüße und Säule
- Einstellbar von 54 bis 154 cm Höhe, runde Libelle
- Geringer Platzbedarf (zusammengelegt: 47 cm)
- Gewinde 1/4"
- Neigbares Plateau

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
1-77-201	Alu Fotostativ	-	2	3253561772016	27,00*

STATIV TPM1

STANLEY

- Für Multilinien Laser (1-77-322)
- 90 - 173 cm

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
1-77-131	Stativ TPM1	-	1	3253561771316	64,00*

TELESKOPSTAB MIT FUSSSTÜTZE

STANLEY

- Teleskopstütze mit 5 Teilabschnitten
- Federgelagerter Fuß zur Feinabstimmung
- Höhenverstellbar bis zu 3,6 m
- Dank arretierbarer höhenverstellbarer Halterung lässt sich der Laserstrahl präzise ausrichten
- Mit Fußstütze für höhere Stabilität

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
1-77-022	Teleskopstab mit Fußstütze	-	1	3253561770227	107,00*

TELESKOPSTAB MIT HALTERUNG

STANLEY

- Teleskopstab 2,80 m, gefedert, robuste Aluminiumkonstruktion
- 4 Schraubsegmente und ein Teleskopsegment, Schiebehalterung Gewinde 5/8"
- Stabile Halterung mit 5/8" Gewindeschraube für die sichere Montage von Lasermessinstrumenten
- Halterung mit Feinjustierungsmöglichkeit und Gradmesser

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
1-77-221	Teleskopstab mit Halterung	-	1	3253561772214	77,00*

* Preisgruppe Laser

TELESKOPSTAB 2,80 M

STANLEY

- 4 Schraubsegmente und ein Teleskopsegment
- Gefedert
- Robuste Aluminiumkonstruktion
- Schiebehalterung Gewinde 5/8"

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
1-77-184	Teleskopstab	-	1	3253561771842	53,00*

MINISTATIV MIT 5/8" UND 1/4" ANSCHLUSS

STANLEY

- Schwenkbar um 360°
- 5/8"-Adapter und 1/4"-Adapter (Standard- und Fotostative)
- Klappfüße mit Gummi-Aufsätzen (optimale Stabilität)

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
1-77-192	Ministativ mit 5/8" und 1/4" Anschluss	-	1	3253561771927	20,00*

WANDHALTERUNG TPVM, 5/8" GEWINDE

STANLEY

- Wandhalterung mit 5/8" Gewinde
- Robuste Konstruktion aus Verbundwerkstoff
- Vertikaler Einsatz möglich durch weiteres 5/8" Gewinde seitlich
- Höhenverstellbar durch Justierschraube

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
1-77-172	Wandhalterung TPVM, 5/8" Gewinde	-	1	3253561771729	64,00*

UNIVERSAL-WANDHALTERUNG FATMAX®, 5/8" GEWINDE

STANLEY FATMAX

- Wandhalterung mit 5/8" Gewinde – 20 cm höhenverstellbar
- Genau arretierbare Schwenkplattform – für eine präzise Laserfixierung
- Magnetischer Sockel – ermöglicht die direkte Laser-Montage an Ständerwerken aus Metall
- Klemmmechanismus – zur Befestigung an einer senkrechten Oberfläche
- Gummi-Halterung – setzt die Halterung an Stangen, Bolzen, etc. fest

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
FMHT1-77435	Universal-Wandhalterung, 5/8" Gewinde	-	1	3253561774355	69,00*

NEIGUNGSADAPTER LGA1

STANLEY

- Neigungsadapter für die Kennzeichnung von geneigten Ebenen
- Winkeleinteilung von 0° bis 90°
- Geeignet für Stativ 1-77-163 oder 1-77-164 (Standardschraube 11 mm - 5/8")

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
1-77-168	Neigungsadapter LGA1	-	1	3253561771682	75,00*

* Preisgruppe Laser

ADAPTER 1/4" - 5/8" FÜR MULTILINIEN-LASER

STANLEY

- Stativadapter für STANLEY® Multilinien-Laser Modell-Nr. 1-77-122

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
1-77-128	Adapter 1/4" - 5/8" für Multilinien-Laser	-	1	3253561771286	11,00*

ADAPTER 5/8"- 5/8" FÜR MULTILINIEN-LASER

STANLEY

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
1-77-024	Adapter 5/8" - 5/8" für Multilinien-Laser	-	1	3253561770241	7,00*

ZIELTAFEL GT1

STANLEY

- Zieltafel für Laser

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
1-77-170	Zieltafel GT1	-	1	3253561771705	4,00*

LASERSICHTBRILLE GL1

STANLEY

- Besseres Erkennen von Laserlinien oder -punkten
- Keine Laserschutzbrille

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
1-77-171	Lasersichtbrille GL1	-	1	3253561771712	7,00*

ALUMINIUM LASERDIFFERENZLATTE

STANLEY

- Höhenverstellbare, stabile Aluminium-Messlatte mit integrierter Dosenlibelle zum Ausrichten
- Messbereich von 0,86 m bis 2,04 m
- Skala mit fest definiertem Nullpunkt zwischen roter und weißer Fläche (auf Vorderseite)
- Rutschfester Quick-Lock™ Verschlussmechanismus

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
06-TLM	Aluminium Laserdifferenzlatte	-	1	5902013927280	64,00*

TELESKOPNIVELLIERLATTE ALUMINIUM AR51, 5 m

STANLEY

- Robuste Teleskopnivellierlatte aus Aluminium
- 5 m in 5 Segmenten
- Einteilung in cm auf der Vorderseite, in mm auf der Rückseite

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
1-77-161	Teleskopnivellierlatte Aluminium AR51, 5 m	-	1	3253561771613	42,00*

* Preisgruppe Laser

FERNBEDIENUNG RC100 FÜR ROTATIONSLASER

STANLEY

- Schutzklasse IP 54

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
1-77-134	Fernbedienung RC100 für Rotationslaser	-	1	3253561771347	32,00*

AKKUSET FÜR STANLEY® LASER

STANLEY

Artikel-Nr.	Beschreibung	Für STANLEY® Laser				€
1-77-135	Akkuset 4x AA	CLLi / CL2XTi / SCL	-	1	3253561771354	20,00*
1-77-136	Akkuset 4x "C"	Rotationslaser	-	1	3253561771361	42,00*

LADEGERÄT CLRL100 FÜR ROTATIONSLASER

STANLEY

- Ladegerät für STANLEY® Rotationslaser
- Mit zusätzlichem Adapter für britische Steckdosen

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
1-77-127	Ladegerät CLRL100 für Rotationslaser	-	1	3253561771279	35,90*

MESSRÄDER

MESSRAD FATMAX® MW55D



STANLEY FATMAX

- Stabile Konstruktion aus Stahl - pulverbeschichtet
- Robustes Scheibenrad
- Rutschfeste Lauffläche aus Hartgummi
- Stabiler Seitenständer
- Anzeige und Zählwerk staub- und spritzwassergeschützt
- Zählwerk mit Metallantrieb – Anzeige bis 9.999,99 m
- Groß dimensionierter und leicht bedienbarer Rückstellknopf
- Komfortable Bedienung auch mit Handschuhen
- Höheres Gewicht für robuste Einsätze – bessere Eigenschaften auf schwierigen Untergründen (Laub, Zweige, Steine)

Artikel-Nr.	Höhe in mm	Gewicht in Gramm				€
1-77-108	400	3.300	-	1	3253561771088	183,00*

* Preisgruppe Laser

MESSRAD FATMAX® MW55S



- Stabile Konstruktion aus Stahl - pulverbeschichtet
- Robustes Speichenrad (1 m Umfang)
- Rutschfeste Lauffläche aus Hartgummi
- Stabiler Seitenständer
- Anzeige und Zählwerk staub- und spritzwassergeschützt
- Zählwerk mit Metallantrieb – Anzeige bis 9.999,99 m
- Groß dimensionierter und leicht bedienbarer Rückstellknopf
- Komfortable Bedienung auch mit Handschuhen
- Stahlspeichen – geringes Gewicht und leicht zu reinigen

Artikel-Nr.	Höhe in mm	Gewicht in Gramm				€
1-77-109	400	2.390	-	1	3253561771095	161,00*

MESSRAD DMW30

- Digitales Messrad
- Bidirektionale Messung (in beide Richtungen)
- Automatische Umrechnung von Messeinheiten
- Komfortable Speicherung von bis zu 8 Messungen
- Automatische Ausschaltung nach zwei Minuten ohne Benutzung
- Metall-Faltstiel mit Gummi-Handgriff

Artikel-Nr.	Raddurchmesser (mm)	Genauigkeit				€
1-77-176	254	+/- 1%	-	6	3253561771767	161,00*

MESSRAD MW40M

- Langlebiges Messrad mit analogem Zählwerk
- Zahnrad getriebenes Zählwerk aus abriebfestem Kunststoff in wetterfestem Gehäuse
- 5-stelliges Zählwerk mit Resetfunktion
- Metall-Faltstiel mit Gummi-Handgriff

Artikel-Nr.	Raddurchmesser (mm)	Genauigkeit				€
1-77-174	318	+/- 1%	-	6	3253561771743	85,00*

MESSRAD MW20M

- Analoges Messrad mit Aluminium Teleskopstab
- Mit Zahnrad getriebenes Zählwerk aus abriebfestem Kunststoff in wetterfestem Gehäuse
- 5-stelliges Zählwerk mit Resetfunktion, mit Meter- und Dezimeter-Anzeige
- Räder aus hochwertigem ABS-Kunststoff – hergestellt im Präzisions-Spritzguss-Verfahren

Artikel-Nr.	Raddurchmesser (mm)	Genauigkeit				€
1-77-175	100	+/- 2%	-	6	3253561771750	53,00*

WINKEL- UND NEIGUNGSMESSER

DIGITALER WINKELMESSER

- Digitaler Winkelmesser
- Schenkellänge 40 cm
- Messbereich von 0° bis 225° (Winkel)
- Genauigkeit: +/- 0,1°
- Schnelle und genaue Ermittlung von Winkeln
- Genaue Übertragung von Winkeln auf Werkstücke
- Schnellkalibrierung
- Hold-Funktion zum Festhalten und Übertragen des Messergebnisses
- Große LCD-Anzeige, 180° umkehrbar
- Horizontale und vertikale Libellen – schnelle Ermittlung von Winkeln zur Waagerechten oder Senkrechten
- Batterielebensdauer: bis zu 100 Stunden
- Robustes Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
- Funktionen: Winkelmessung, Zusatzwinkel, einfacher Gehrungswinkel, Kombi-Winkel-Modus



Artikel-Nr.	Länge in cm	Anzahl Libellen				€
0-42-087	40	2	X	1	3253560420871	107,00*

DIGITALER NEIGUNGSMESSER FATMAX® (digitale Wasserwaage)

- Messbereich: 0 bis 360° (0 bis 90° Viertelkreise)
- Leicht ablesbare, beleuchtete LCD-Anzeige
- Optionales akkustisches Signal bei 0°, 45° und 90°
- Anzeige der Neigungsrichtung im Display
- Messung der Neigung in den Einheiten Grad, Prozent oder mm/m
- Hold-/Copy-Speicherfunktion zum leichten Übertragen der Ergebnisse
- Speicher für neun Messungen
- Einfache Kalibrierfunktion für Bezugswinkel
- Optionale Hintergrundbeleuchtung (automatische Abschaltung nach 5 Minuten)
- Batteriestandanzeige
- Genauigkeit: 0,1° bei 0° und 90°, 0,2° bei 1 bis 89°
- Stromversorgung: 3x AAA (Batterien im Lieferumfang enthalten)
- Batterielebensdauer: Bis zu 20 Std.



Artikel-Nr.	Länge in cm	Anzahl Libellen				€
0-42-063	40	2	X	1	3253560420635	64,00*
0-42-065	60	2	X	1	3253560420659	75,00*
0-42-086	120	2	X	1	3253560420864	96,00*

* Preisgruppe Laser

* Preisgruppe Laser

MATERIALDETEKTOREN

FEUCHTIGKEITSMESSER

STANLEY

- Feuchtigkeitsmesser für Holz, Baumaterialien und Oberflächen im Trocken- und Massivbau
- Schnelle und effektive Messung von Feuchtigkeit
- Display mit Balkengrafik und zwei Messkalen
- Automatische Abschaltung: nach 3 Minuten
- Betriebstemperatur: 0 °C bis 50 °C
- Messung der Feuchtigkeit in Holz von 6 % bis 44 % Genauigkeit: +/- 2 %
- Austauschbare Elektrodendorne
- Schlagfestes Gehäuse
- Flexibler Einsatz durch Batteriebetrieb
- Stromversorgung: Integrierte Batterieprüfung (4x AAA Batterien), mit Schutzkappe und drei Knopfzellen (CR-2032)
- Lieferumfang: Schutzkappe für Messstäbe

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
0-77-030	Feuchtigkeitsmesser	X	2	3253560770303	45,00*

FATMAX® MATERIALDETEKTOR S300

STANLEY FATMAX

- Ortung von Holz- und Metallbalken in einer Tiefe von bis zu 38 mm
- Gesonderter Scan-Modus für nichteisenhaltiges Metall in einer Tiefe von bis zu 75 mm
- Ununterbrochene audiovisuelle Ortung von stromführenden Kabeln in einer Tiefe von max. 51 mm
- Beleuchtetes LCD-Display für besseres Ablesen der Messergebnisse
- Stromversorgung: 9 V (Batterie im Lieferumfang nicht enthalten)

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
FMHT0-77407	FATMAX® Materialdetektor S300	X	1	3253560774073	43,00*

MATERIALDETEKTOR S200

STANLEY

- Ortung von Holz- und Metallbalken in einer Tiefe von bis zu 19 mm
- Ortung der Balkenmitte- und kante
- Ununterbrochene audiovisuelle Ortung von stromführenden Kabeln in einer Tiefe von max. 51 mm
- LCD-Display
- Stromversorgung: 9 V (Batterie im Lieferumfang nicht enthalten)

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
STHT0-77406	Materialdetektor S200	X	1	3253560774066	32,00*

MATERIALDETEKTOR S150

STANLEY

- Kompakt und einfach in der Handhabung
- Ortung von Holz- und Metallbalken in einer Tiefe von bis zu 38 mm
- Ortung der Balkenkante
- Ununterbrochene audiovisuelle Ortung von stromführenden Kabeln in einer Tiefe von max. 51 mm
- 3-stufige LED-Anzeige
- Stromversorgung: 9 V (Batterie im Lieferumfang nicht enthalten)

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
STHT0-77404	Materialdetektor S150	X	1	3253560774042	27,00*

MATERIALDETEKTOR S100

STANLEY

- Kompakt und einfach in der Handhabung
- Ortung von Holz- und Metallbalken in einer Tiefe von bis zu 19 mm
- Ortung der Balkenkante
- Ununterbrochene audiovisuelle Ortung von stromführenden Kabeln in einer Tiefe von max. 51 mm
- 3-stufige LED-Anzeige
- Stromversorgung: 9 V (Batterie im Lieferumfang nicht enthalten)

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
STHT0-77403	Materialdetektor S100	X	1	3253560774035	22,00*

MATERIALDETEKTOR S50

STANLEY

- Eine grüne Betriebs-LED und eine rote LED zur Ermittlung von Balkenkanten
- Automatische Kalibrierung
- Ergonomisches Gehäuse
- Ortung von Holz- und Metallbalken in einer Tiefe von 19 mm
- Stromversorgung: 9 V (Batterie im Lieferumfang nicht enthalten)

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
STHT0-77050	Materialdetektor S50	X	1	3253560770501	9,90*

INTELLILASER PRO

STANLEY

- Materialdetektor mit Linienlasereinheit - Automatische Kalibrierung
- Laser-Arbeitsbereich bis zu 6 m
- Akkustisches Signal bei Ortung von Holz- und Metallbalken in einer Tiefe von bis zu 38 mm und Ortung von stromführenden Kabeln in einer Tiefe bis zu 51 mm
- Laserkopf um 180° schwenkbar für horizontale und vertikale Nivellierungen
- Beleuchtetes LCD-Display zum Aufzeigen der Balkenmitte

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
0-77-260	Intellilaser Pro	X	1	3253560772604	75,00*

SONSTIGE MESSGERÄTE

FATMAX® INSPEKTIONSKAMERA

STANLEY FATMAX

NEU

- 1 m Schwanenhals mit einem 9 mm Kamerakopf – zur Überprüfung von kleinen Hohlräumen, Rohren oder schwer zugänglichen Stellen
- 3x Zoom für bessere Sichtbarkeit
- 3.5" TFT-LCD Farbdisplay mit herausnehmbarem Bluetooth® Farbdisplay
- SD-Kartensteckplatz für die Aufnahme von Videos
- Schutzklasse IP 67 – Staubdicht und Schutz bei zeitweiligem Untertauchen
- Mit 8 Helligkeitsstufen und 8 Kontraststufen
- Betriebsdauer: 6 Stunden
- Stromversorgung: 4x AA (Griff) und Lithium-Ion (Bildschirm)
- Lieferumfang: Haken, Spiegel und Magnet

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
FMHT0-77421	FATMAX® Inspektionskamera	X	1	3253560774219	259,00*

INSPEKTIONSKAMERA

STANLEY

- 90 cm Schwanenhals – zur Überprüfung von kleinen Hohlräumen, Rohren oder schwer zugänglichen Stellen
- 8 mm Kamerakopf für vereinfachten Zugang auch an schwer zugänglichen Stellen
- Beleuchtetes Display – 4 LEDs regelbar in 8 Stufen für maximalen Kontrast
- LCD Farbdisplay – Größe 2.3" (5,8 cm) / 640 x 480 Pixels – Anzeige um 180° schwenkbar
- Schutzklasse IP 67
- Stromversorgung: 4x AA (Batterien im Lieferumfang enthalten)

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
STHT0-77363	Inspektionskamera	X	1	3253560773632	82,00*

FATMAX® INFRAROT-THERMOMETER

STANLEY FATMAX

NEU

- Präzise kontaktlose Temperaturmessung von -50 °C bis 1.350 °C
- Laserklasse 2
- Laserwellenlänge: 635 nm
- Robustes Gehäuse aus ABS/TPE Kunststoff
- Emissionsgrad: 0,01 bis 1,0 – zur Abdeckung eines breiten Anwendungsspektrums
- Schutzklasse IP54
- Verhältnis von Abstand zu Messfleck: 20:1
- Messgenauigkeit: +/- 2°
- MAX, MIN, DIF, AVG, HAL, LAL beleuchtetes LCD-Farbdisplay
- Automatisches Speichern von Abmessungen
- Integrierter Laserpointer
- Stromversorgung: 9 V Akku

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
FMHT0-77422	FATMAX® Infrarot-Thermometer	X	1	3253560774226	109,00*

INFRAROT-THERMOMETER

STANLEY

- Emissionsgrad: 0,95 – zur Abdeckung eines breiten Anwendungssprektrums
- Schutzklasse IP 20 (Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12,5 mm)
- Wärmequellen und Kältebrücken lokalisieren – Referenztemperatur nehmen (grüne Anzeige) und Bereich scannen:
  - Rote Anzeige für hohe Temperaturen
  - Blaue Anzeige für niedrige Temperaturen
- Handgelenkschlaufe
- Verhältnis von Abstand zu Messfleck: 8:1 Bei Abstand von 2,5 m Entfernung kann eine 32 cm große Fläche gemessen werden
- Messgenauigkeit: +/- 2 °C
- Beleuchtetes Display – für besseres Ablesen der erzielten Messergebnisse
- Kontaktlose Temperaturmessung von -38 °C bis 520 °C – für eine Vielzahl von Aufgaben
- Stromversorgung: 2x AAA (Batterien im Lieferumfang enthalten)

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
STHT0-77365	Infrarot-Thermometer	X	1	3253560773656	42,00*

FATMAX® MULTIMETER

STANLEY FATMAX

NEU

- Robustes Design mit integrierter Kabelaufwicklung für leichte Aufbewahrung
- Überzogen mit TPE-Kunststoff für einen sicheren Halt und zusätzlichen Schutz vor Abrutschen
- Bis zu 1 m Fallschutz
- Großes, beleuchtetes LCD Display zum einfachen Ablesen der Messergebnisse
- Ausklappbarer Haken – zum freihändigen Arbeiten
- Messungen nach CAT III 600 V Standard (Messungen innerhalb der Gebäudeinstallation)
- Drehschalter für die Auswahl von verschiedenen Anwendungen

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
FMHT0-77419	FATMAX® Multimeter	X	1	3253560774196	99,00*

MULTIMETER

STANLEY

- Großes LCD Display zum einfachen Ablesen der Messergebnisse
- Ausklappbare Stütze – zum freihändigen Arbeiten
- Ergonomisches Gehäuse
- 7 Hauptfunktionen
- Überprüfen von Batterien – (AAA, AA C, D, 1,5 Volt, Knopfzellen und 9 Volt-Block-Batterien)
- Messungen nach CAT III Standard (Messungen innerhalb der Gebäudeinstallation) zulässig
- Durchgangsprüfung: <30Ω
- Gleichstrommessung: 200µ/2.000µ/20m/200m/10A
- Diodenprüfung: 2,8 V/1 mA
- Robustes Gehäuse für längere Haltbarkeit
- Widerstandsmessung: 200/2.000/20k/200k/2.000kΩ
- Temperaturmessung: 0 °C bis 1.000 °C
- Wechselspannungsmessung: 200V/300V
- Gleichspannungsmessung: 200mV/2.000mV/20V/200V/300V
- Länge Prüfkabel: 94 cm

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
STHT0-77364	Multimeter	X	1	3253560773649	21,00*

* Preisgruppe Laser

* Preisgruppe Laser

MESSEN UND MARKIEREN

DAS RICHTIGE BANDMASS FÜR IHRE AUFGABEN

BANDRÜCKLAUF- UND FESTSTELLSYSTEM

Alle STANLEY® Bandmaße besitzen einen kraftvollen Bandrücklauf und einen wirksamen Feststellmechanismus – Innovationen und Schlüsselfaktoren, die STANLEY® als erster Hersteller mit dem berühmten Powerlock® Bandmaß eingeführt hat.

VERSCHIEBBARER ENDHAKEN FÜR HÖHERE GENAUIGKEIT

Der mit starken Nieten befestigte Endhaken bleibt verschiebbar. Er gleicht damit seine eigene Stärke aus und ermöglicht genaue Innen- und Außenmessungen. Bei einigen Modellen ermöglicht der Endhaken auch ein bequemes Anzeichnen oder ein Anschlagen von Kreisen. Die Bandmaße der Modellreihen FATMAX® und FATMAX® PRO verfügen über einen Drei-Wege Haken, der von oben, von unten oder von der Seite am zu vermessenden Werkstück befestigt werden kann.

WIRKSAMER SCHUTZ DES MASSBANDES

Wählen Sie bei Arbeiten in anspruchsvollen Umgebungen ein mit Mylar® beschichtetes Bandmaß, das eine bis zu 10x höhere Abriebfestigkeit gegenüber einem lackierten Band bietet. Top-Modelle von STANLEY® besitzen eine zusätzliche Versiegelung mit Blade Armor® – eine thermoplastische Beschichtung am Anfang des Bandes, wodurch dieses auch bei härtesten Bedingungen dauerhaft geschützt bleibt.

HORIZONTALE STABILITÄT

Das gebogene Stahlband – erstmals entwickelt von STANLEY® – bietet eine hohe Stabilität im ausgezogenen Zustand, ohne zu knicken. Dies ermöglicht ein einhändiges Arbeiten auch dann, wenn das Band nicht zusätzlich von unten gestützt werden kann. Dies ist besonders hilfreich bei Vermessungen im Roh- und Konstruktionsbau, wie z.B. bei der Konstruktion von Dachstühlen. Das Topmodell ist das Bandmaß FATMAX®: bei diesem Messwerkzeug der Spitzenklasse kann das Band bis zu einer Länge von 4 m ausgezogen werden, ohne zu knicken.

TIPPS & TECHNIKEN VOM PROFI

TIPP 1

Winkeln Sie das Maßband an, um genauere Messergebnisse zu erzielen. Sie sind damit näher an der zu messenden Oberfläche.

TIPP 2

Um Fehlmessungen beim Zusammenfügen von zwei Bauteilen zu vermeiden, wie z.B. beim Einsetzen einer Tür in den Rahmen, gehen sie folgendermaßen vor: Machen Sie einen Strich mit dem Bleistift auf der Bandrückseite und dann übertragen Sie die Entfernung auf die Tür. Das ist mit dem FATMAX® Maßband besonders einfach, da es einen Endhaken hat, der in drei Lagen verankert werden kann: von oben, von unten und von der Seite. Nach der Messung wischen Sie die Markierung mit einem feuchten Lappen ab.

TIPP 3

Nutzen Sie die kleine Aussparung am Haken, um parallel zum Materialrand eine Linie zu zeichnen. Um die gleiche Entfernung vom Rand beizubehalten, stützen Sie Ihren Finger oder die Gehäuseöffnung sicher ab.

TIPP 4

Um das Maßband nicht unnötig zu beschädigen, kontrollieren Sie, wie weit das Band ausgezogen ist und achten Sie darauf, dass es nicht knickt. Lange Maßbänder verfügen über eine Rücklauffeder. Achten Sie darauf, dass Ihre Finger nicht zwischen dem zurücklaufenden Endhaken und dem Gehäuse eingeklemmt werden.

TIPP 5

Um mit dem Maßband Kreise oder Kreisabschnitte zu ziehen, verankern Sie das Maßband mit einem Nagel am Endhaken und zeichnen Sie mit einem angelegten Bleistift den Kreis.

TIPP 6

Verschiedene STANLEY® Bandmaße verfügen über eine spezielle Markierung bei 40 cm (16”), die Sie dabei unterstützt, Querträger oder Deckenbalken zu setzen. (Abmessung genormt vorwiegend im angelsächsischen Raum)

TIPP 7

Unter Umständen stört beim Messen der Endhaken, da er das Band anhebt. Legen Sie dann das Maßband flach auf das Material und messen Sie die Entfernung von einem neuen „Null-Punkt”, z.B. der 10 cm Marke. Dann wäre die Entfernung von 12 cm bei der Marke 22 cm.

TIPP 8

Sollten Sie kein Lineal zur Hand haben, können Sie gerade Linien mit Hilfe eines umgedrehten Maßbandes ziehen.

STANLEY MESSWERKZEUGE

BANDMASSE

STANLEY FATMAX

GÜRTEL-CLIP
Stabiler und flexibler Stahlhaken

FESTSTELLER
und automatischer Bandrücklauf

BLADE ARMOR®
Auf den ersten 8 cm mit fluoreszierender Blade Armor® Folie überzogen

GROSSER HAKEN,
verschiebbar für Innen- und Außenmessungen

BAND BIS ZU 4 METER AUSZIEHBAR,
ohne abzuknicken

AUFSETZBARER XL-HAKEN
für erweiterte Einsatzmöglichkeiten

ROBUSTES GEHÄUSE
aus Bi-Material für erhöhten Komfort

GENAUIGKEIT

STANLEY® Bandmaße zeichnen sich durch ihre hohe Haltbarkeit aus. Durch Feststeller und automatischen Bandrücklauf sind die Bandmaße handlich und ergonomisch. Zertifiziert nach der Europäischen Norm für Bandmaße der Genauigkeitsklasse II, bieten sie Präzision bei jedem Einsatz. Die maximale Toleranz bei einem 3 m Bandmaß beträgt zum Beispiel weniger als 1 Millimeter.

EUROPÄISCHE GENAUIGKEITSNORMEN

ERLAUBTE TOLERANZEN

Genauigkeitsklasse II

1 m	2 m	3 m	5 m	8 m	10 m
0,5 mm	0,7 mm	0,9 mm	1,3 mm	1,9 mm	2,3 mm
1 mm	1,4 mm				

Alle STANLEY® Bandmaße, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertrieben werden, erfüllen die Europäischen Genauigkeitsnormen.

EFFEKTIVER SCHUTZ DES BANDES FÜR LANGLEBIGKEIT UND MAXIMALEN EINSATZ

Besonders bei anspruchsvollen Arbeiten ist eine Schutzschicht des Bandes eine sehr wichtige Eigenschaft. STANLEY® bietet drei verschiedene Beschichtungen:

- **TYLON®** Matte Beschichtung
  Verlängert die Lebensdauer des Bandes.
- **MYLAR®** Polyester-Beschichtung
  Beide Seiten des Bandes sind mit Mylar® beschichtet. Diese Beschichtung erhöht die Haltbarkeit um das bis zu 10fache im Vergleich mit einer herkömmlichen Lackbeschichtung.
- **BLADE ARMOR®**
  Thermoplastische Beschichtung am Anfang des Bandes. Erhöht die Lebensdauer des Bandes um das Doppelte.

UNSER BANDMASS MIT MAGNETHAKEN **EINE HELFENDE HAND**

Manchmal ist es einfacher, wenn das Werkzeug die Arbeit für einen macht. Unser Marktforschungsteam hat herausgefunden, dass ein Maßband mit einer starken und genauen Magnetspitze Handwerkern ein selbständiges Messen ermöglicht – sogar bei schwer erreichbaren Stahlträgern und Stürzen.
Deswegen haben wir ein neues Bandmaß in patentiertem Design entwickelt, das hilft, Zeit zu sparen und effizienter zu arbeiten.

KURZE BANDMASSE

BANDMASS FATMAX® PRO AUTOLOCK

STANLEY FATMAX

- Austauschbarer Magnet- und XL-Haken für erweiterte Einsatzmöglichkeiten
- Integrierte Hakenhalterung – zusätzliche Haken gehen bei Nichtgebrauch nicht verloren
- Premiumqualität: Band (32 mm) bis zu 3,3 m horizontal ausziehbar, ohne zu knicken
- Blade Armor® Überzug der ersten 8 cm verdoppelt die Haltbarkeit im Hakenbereich
- Band vollständig mit Mylar® Schutzschicht überzogen
- Patentierter Rücklauf- und Feststellmechanismus für eine erhöhte Kontrolle und mehr Haltbarkeit
- Großer Haken, dreifach vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung
- Robustes Gehäuse aus Bi-Material für erhöhten Komfort
- Gürtel-Clip
- Mit Feststeller und automatischem Rücklauf

Genauigkeitsklasse II

Artikel-Nr.	Länge in m	Breite in mm				€
XTHT0-33671	5	32	X	4	3253560336714	31,40
XTHT0-33501	8	32	X	4	3253560335014	35,60

BANDMASS FATMAX® PRO BLADE ARMOR®

STANLEY FATMAX

- Aufsetzbarer XL-Haken für erweiterte Einsatzmöglichkeiten
- Premiumqualität: Band (32 mm) bis zu 4 m horizontal ausziehbar, ohne zu knicken
- Band auf den ersten 8 cm mit fluoreszierender Blade Armor® Folie überzogen
- Band vollständig mit Mylar® Schutz- und fluoreszierender Schicht überzogen
- Kontrollierter Bandrücklauf für optimalen Schutz des Endhakens
- Großer Haken, dreifach vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung
- Robustes Gehäuse aus Bi-Material für erhöhten Komfort
- Gürtel-Clip
- Mit Feststeller und automatischem Rücklauf

Genauigkeitsklasse II

Artikel-Nr.	Länge in m	Breite in mm				€
XTHT0-36003	5	32	X	4	3253560360030	28,80
XTHT0-36004	8	32	X	4	3253560360047	33,50
XTHT0-36005	10	32	X	4	3253560360054	40,80

BANDMASS FATMAX® BLADE ARMOR®

STANLEY FATMAX

- Profiqualität: Band (32 mm) bis zu 3,35 m horizontal ausziehbar, ohne zu knicken, gebogen
- Band auf den ersten 15 cm mit Blade Armor® Folie überzogen – um 90 % reduziertes Bruchrisiko
- Band vollständig mit Mylar® Schutzschicht überzogen
- Kontrollierter Bandrücklauf für optimalen Schutz des Endhakens
- Großer Haken, dreifach vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung
- DynaGrip™ Gehäuse aus Bi-Material für optimalen Griff, schlagfest
- Gürtelclip
- Mit Feststeller und automatischem Rücklauf

Genauigkeitsklasse II

Artikel-Nr.	Länge in m	Breite in mm				€
0-33-720	5	32	X	4	3253560337209	27,40
0-33-728	8	32	X	4	3253560337285	32,30
0-33-811	10	32	X	4	3253560338114	40,00

BANDMASS FATMAX® BLADE ARMOR® MIT MAGNETHAKEN

STANLEY FATMAX

- Magnetischer Endhaken mit patentierter Form
- Profiqualität: Band (32 mm) bis zu 3,20 m horizontal ausziehbar, ohne zu knicken, gebogen
- Band vollständig mit Mylar® Schutzschicht überzogen für höhere Abriebfestigkeit
- Band auf den ersten 15 cm mit Blade Armor® Folie überzogen – um 90 % reduziertes Bruchrisiko
- Kontrollierter Bandrücklauf für optimalen Schutz des Endhakens
- Großer Haken, dreifach vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung
- DynaGrip™ Gehäuse aus Bi-Material für optimalen Griff, schlagfest
- Gürtelclip
- Mit Feststeller und automatischem Rücklauf

Genauigkeitsklasse II

Artikel-Nr.	Länge in m	Breite in mm				€
FMHT0-33864	5	32	X	4	3253560338640	30,80
FMHT0-33868	8	32	X	4	3253560338688	35,10

BANDMASS FATMAX® MIT SCHLÜSSELRING

STANLEY FATMAX

- Kleines Bandmaß in Profiqualität: gebogenes Band (13 mm) bis zu 90 cm horizontal ausziehbar, ohne zu knicken
- Endhaken verschiebbar für Innen- und Außenmessung
- Mit Feststeller und automatischem Rücklauf
- Robustes ABS Kunststoffgehäuse, schlagfest, gummiert
- Kompaktes Design erlaubt den bequemen Transport in der Hosentasche oder am Schlüsselbund
- FMHT1-33856 - Thekendisplay mit 36 Bandmaßen

Genauigkeitsklasse II

Artikel-Nr.	Länge in m	Breite in mm				€
FMHT0-33856	2	13	X	6	3253560338565	5,40
FMHT1-33856	2	13	X	36	3253561338564	5,40

BANDMASS MICRO POWERLOCK® BLADE ARMOR®

STANLEY PowerLock®

- Sehr kompaktes Bandmaß in Profiqualität
- 13 % kleiner als Powerlock® Standard
- Extra-starkes Band (25 mm), gebogen
- Band auf den ersten 8 cm mit Blade Armor® Folie überzogen – um 95 % reduziertes Bruchrisiko
- Band vollständig mit Mylar® Schutzschicht überzogen
- Kontrollierter Bandrücklauf für optimalen Schutz des Endhakens
- Großer Haken, dreifach vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung
- Verchromtes Gehäuse, schlagfest und poliert
- Gürtelclip
- Mit Feststeller und automatischem Rücklauf

Genauigkeitsklasse II

Artikel-Nr.	Länge in m	Breite in mm				€
0-33-514	5	25	X	4	3253560335144	20,50
0-33-527	8	25	X	4	3253560335274	26,40
0-33-532	10	25	X	12	3253560335328	30,90

BANDMASS POWERLOCK® (METALLGEHÄUSE)

STANLEY PowerLock®

- Bandmaß mit Metallgehäuse in Profiqualität
- Extra-starkes Band (12,7 mm), gebogen
- Skala auf beiden Seiten des Bandes
- Band vollständig mit Mylar® Schutzschicht überzogen
- Endhaken zweifach vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung
- Verchromtes Metallgehäuse, schlagfest und poliert
- Gürtelclip
- Mit Feststeller und automatischem Rücklauf

Genauigkeitsklasse II

Artikel-Nr.	Länge in m	Breite in mm				€
0-33-218	3	12,7	X	6	3253560332181	10,90
1-33-218	3	12,7	-	30	3253561332180	10,50

BANDMASS POWERLOCK® MIT SCHLÜSSELRING

STANLEY PowerLock®

- 1 m Bandmaß mit Schlüsselanhänger
- Automatischer Bandrücklauf und Feststellmechanismus
- Verchromtes Kunststoffgehäuse, schlagfest und poliert

Artikel-Nr.	Länge in m	Breite in mm				€
0-39-055	1	6,35	X	6	3253560390556	7,30

BANDMASS POWERLOCK® (KUNSTSTOFFGEHÄUSE)

STANLEY PowerLock®

- Bandmaß in Profiqualität mit metrischer Skalierung
- Extra-starkes Band (12,7 bis 25 mm), gebogen
- Band vollständig mit Mylar® Schutzschicht überzogen
- Kontrollierter Bandrücklauf bei PowerLock® 10 m für optimalen Schutz des Endhakens
- Endhaken dreifach ab 5 m und zweifach bis 3 m vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung
- Verchromtes Kunststoffgehäuse, schlagfest und poliert
- 33-191 Endhaken ohne Lochung / 33-194 Endhaken mit Lochung
- Mit Feststeller, automatischem Rücklauf und Gürtelclip

Genauigkeitsklasse II

Artikel-Nr.	Länge in m	Breite in mm				€
0-33-238	3	12,7	X	6	3253560332389	9,10
1-33-238	3	12,7	-	30	3253561332388	9,10
0-33-041	3	19	X	6	3253560330415	12,20
1-33-041	3	19	-	25	3253561330414	12,20
1-33-191	5	19	-	18	3253561331916	16,10
0-33-194	5	19	X	6	3253560331948	17,90
1-33-194	5	19	-	18	3253561331947	17,70
0-33-195	5	25	X	4	3253560331955	23,50
1-33-195	5	25	-	12	3253561331954	23,30
0-33-198	8	25	X	4	3253560331986	25,10
1-33-198	8	25	-	12	3253561331985	23,20
0-33-442	10	25	X	4	3253560334420	28,70
1-33-442	10	25	-	12	3253561334429	28,30

BANDMASS POWERLOCK® MIT SICHTFENSTER (KUNSTSTOFFGEHÄUSE)

STANLEY PowerLock®

- Bandmaß mit Sichtfenster in Profiqualität
- Extra-starkes Band (19 mm), gebogen
- Band vollständig mit Mylar® Schutzschicht überzogen
- Endhaken zweifach vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung
- Verchromtes Kunststoffgehäuse, schlagfest und poliert
- Gürtelclip
- Mit Feststeller und automatischem Rücklauf

Genauigkeitsklasse II

Artikel-Nr.	Länge in m	Breite in mm				€
0-33-932	5	19	X	6	3253560339326	21,80

BANDMASS DUALLOCK® - TYLON™

STANLEY DualLock®

NEU

- Bandmaß mit zweiteiliger Bandbremse
- Band mit hochbelastbarem Tylon™ überzogen – widerstandsfähig gegen Schmutz und Ablagerungen
- Wahlweise selbstverriegelndes („Auto-Lock") und feststellbares Band
- Schlagfestes und bruchsicheres Zwei-Komponenten-Gehäuse
- Bis zu 1,75 m ausziehbar, ohne zu knicken (8 m Version)

Genauigkeitsklasse II

Artikel-Nr.	Länge in m	Breite in mm				€
STHT36802-0	3	13	X	1	3253560368029	6,90
STHT36803-0	5	19	X	1	3253560368036	9,90
STHT36804-0	8	25	X	1	3253560368043	13,90

BANDMASS MAX MIT MAGNETHAKEN

STANLEY

- Extra-starkes Band (19 bis 25 mm), gebogen
- Band vollständig mit Tylon™ Polymer-Schutzschicht überzogen
- Abnehmbarer Magnethaken
- Robustes Kunststoffgehäuse, schlagfest, gummiert
- Zweiseitige Skala
- Mit Karabinerhaken
- Mit Feststeller, automatischem Rücklauf und Gürtelclip

Genauigkeitsklasse II

Artikel-Nr.	Länge in m	Breite in mm				€
STHT0-36121	3	19	X	6	3253560361211	9,20
STHT0-36117	5	25	X	6	3253560361174	11,20
STHT0-36118	8	25	X	6	3253560361181	15,30

BANDMASS TYLON™

STANLEY

- Extra-starkes Band (12,7 bis 25 mm), gebogen
- Band vollständig mit Tylon™ Polymer-Schutzschicht überzogen
- Endhaken dreifach ab 8 m, zweifach bis 5 m vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung
- Robustes Kunststoffgehäuse, schlagfest, gummiert
- Mit Feststeller, automatischem Rücklauf und Gürtelclip

Genauigkeitsklasse II

Artikel-Nr.	Länge in m	Breite in mm				€
0-30-687	3	12,7	X	6	3253560306878	4,00
1-30-687	3	12,7	-	12	3253561306877	3,90
0-30-697	5	19	X	6	3253560306977	9,20
1-30-697	5	19	-	12	3253561306976	9,20
0-30-657	8	25	X	6	3253560306571	14,30
1-30-657	8	25	-	12	3253561306570	14,10

BANDMASS STANLEY®

STANLEY

- Extra-starkes Band (12,7 bis 25 mm), gebogen
- Band vollständig mit Polymer-Schutzschicht überzogen
- Endhaken dreifach ab 8 m, zweifach bis 5 m vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung
- Robustes Kunststoffgehäuse, schlagfest, gerippt
- Gürtelclip
- Mit Feststeller und automatischem Rücklauf
- Bandmaß 0-30-496 ist mit sowohl metrischen als auch Inch-Angaben ausgestattet

Genauigkeitsklasse II

Artikel-Nr.	Länge in m	Breite in mm				€
0-30-487	3	12,7	X	6	3253560304874	4,80
1-30-487	3	12,7	-	12	3253561304873	4,50
0-30-496	5	19	X	6	3253560304966	7,80
0-30-497	5	19	X	6	3253560304973	7,80
1-30-497	5	19	-	12	3253561304972	7,40
0-30-457	8	25	X	6	3253560304577	12,60
1-30-457	8	25	-	12	3253561304576	10,60

BANDMASS PANORAMIC - MIT SICHTFENSTER

STANLEY

- Bandmaß mit Sichtfenster in Profiqualität
- Extra-starkes Band (12,7 mm), gebogen
- Band lackiert für lange Nutzungsdauer
- Schutz des unteren Gehäuseteils durch U-förmige Aluleiste
- Endhaken zweifach vernietet
- Braunes Kunststoffgehäuse, schlagfest mit Sichtfenster
- Ohne Feststeller

Genauigkeitsklasse II

Artikel-Nr.	Länge in m	Breite in mm				€
0-32-125	3	12,7	X	6	3253560321253	11,70
1-32-125	3	12,7	-	6	3253561321252	11,20

BANDMASS PLA

STANLEY

- Bandmaß in schmaler, eleganter Ausführung
- Band lackiert für lange Nutzungsdauer, zweifarbig bedruckt
- Schwarzes Kunststoffgehäuse, Lederimitat mit Metallring
- Automatischer Rücklauf ohne Feststeller

Genauigkeitsklasse II

Artikel-Nr.	Länge in m	Breite in mm				€
0-32-100	3	6,35	X	12	3253560321000	10,40

LANGE BANDMASSE

RAHMENBANDMASS FATMAX® FIBERGLAS

STANLEY FATMAX

Genauigkeitsklasse III

- 19 mm breites Band mit 64 Fiberglassträngen
- Abriebfestes, mit transparenter Schutzfolie überzogenes Band
- 3x schnelleres Aufwickeln durch 3:1 Übertragung
- Beweglicher Endhaken, verstellbar auf 0° bzw. 90°
- Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten des Hakens an Kanten, im Boden oder an Holz
- Große Schlaufe für leichtes Ausziehen und Befestigen des Endhakens
- Schlagfestes Gehäuse aus ABS Kunststoff, leicht zu reinigen
- Ergonomischer Handgriff aus Bi-Material
- Stabilisierender Auflagepunkt

Artikel-Nr.	Länge in m	Breite in mm				€
2-34-814	30	19	X	2	3253562348142	44,80
2-34-824	60	19	X	2	3253562348241	57,60

RAHMENBANDMASS POWERWINDER® FIBERGLAS

STANLEY PowerWinder

Genauigkeitsklasse III

- 12,7 mm breites Band mit 40 Fiberglassträngen
- Abriebfestes, mit transparenter Schutzfolie überzogenes Band
- 3x schnelleres Aufwickeln durch 3:1 Übertragung
- Beweglicher Endhaken, verstellbar auf 0° bzw. 90°
- Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten des Hakens an Kanten, im Boden oder an Holz
- Große Schlaufe für leichtes Ausziehen und Befestigen des Endhakens
- Schlagfestes Gehäuse aus ABS Kunststoff, leicht zu reinigen
- Gummierter Handgriff
- Stabilisierender Auflagepunkt

Artikel-Nr.	Länge in m	Breite in mm				€
2-34-772	30	12,7	X	2	3253562347725	32,00
2-34-775	60	12,7	X	2	3253562347756	38,40
2-34-777	100	12,7	X	2	3253562347770	51,10

RAHMENBANDMASS STANDARD FIBERGLAS

STANLEY

Genauigkeitsklasse III

- Hochwertiges Gehäuse aus ABS-Kunststoff
- Ergonomischer Handgriff aus Bi-Material
- 12,7 mm breites Band mit 26 Fiberglassträngen – PVC-beschichtet
- Band abwaschbar, UV-resistent und nicht leitend
- 2-farbiger Aufdruck beidseitig – weiße Oberfläche mit 2 mm-Einteilung
- Rahmenbandmaß 2-34-791 ist sowohl mit metrischen als auch mit Inch-Angaben ausgestattet

Artikel-Nr.	Länge in m	Breite in mm				€
2-34-792	30	12,7	X	2	3253562347923	20,50
2-34-795	60	12,7	X	2	3253562347954	30,70

KAPSELBANDMASS FIBERGLAS

STANLEY

Genauigkeitsklasse III

- Kompaktes Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- 12,7 mm breites Band aus 26 Fiberglassträngen mit Endhaken
- Band versehen mit PVC Schutzbeschichtung – beständig gegen UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Schmutz
- 2-farbiger Aufdruck, weiße Oberfläche mit 2 mm-Einteilung
- Klappbare Kurbel, klappbarer Zwei-Wege Endhaken (DIN-Standard) für Messungen mit und ohne Haken

Artikel-Nr.	Länge in m	Breite in mm				€
0-34-295	10	12,7	X	6	3253560342951	7,10
0-34-296	20	12,7	X	6	3253560342968	9,50
0-34-297	30	12,7	X	6	3253560342975	11,70

KAPSELBANDMASS FATMAX® STAHL

STANLEY FATMAX

Genauigkeitsklasse II

- Das Band besitzt eine erhöhte Beständigkeit gegen Korrosion und Säuren
- Geschlossenes Gehäuse aus Bi-Material für optimalen Schutz und Widerstandsfähigkeit
- 3x schnelleres Aufwickeln durch 3:1 Übertragung
- Das gelbe Band ist mit einem deutlich lesbaren Aufdruck in 1 mm-Einteilung versehen

Artikel-Nr.	Länge in m	Breite in mm				€
0-34-133	20	10	X	6	3253560341336	33,30
0-34-134	30	10	X	2	3253560341343	39,10

KAPSELBANDMASS STANDARD STAHL

STANLEY

Genauigkeitsklasse II

- 9,5 mm breites Stahlbandmaß mit Polymerschutzschicht
- Kompaktes Gehäuse aus ABS Kunststoff
- Gut ablesbares gelbes Band (1mm Einteilung)
- Einklappbarer Handgriff

Artikel-Nr.	Länge in m	Breite in mm				€
0-34-102	10	9,5	X	6	3253560341022	15,60
0-34-105	20	9,5	X	6	3253560341053	19,10
0-34-108	30	9,5	X	6	3253560341084	23,80

MASSSTÄBE

GLIEDERMASSSTAB HOLZ WEISS-GELB

STANLEY



- Oberfläche mehrfach tauchlackiert und witterungsbeständig
- Foliert zum Schutz vor UV-Strahlung
- Abrieb- und klimafest
- Verdeckte Nieten
- Gehärtete Stahlfedern
- Gefräste Gelenkplatten
- Messinggelenke
- SB-verpackt (Karte) im Thekendisplay

Genauigkeitsklasse III

Artikel-Nr.	Länge in m	Breite in mm				€
0-35-458	2	17	X	10	3253560354589	4,90

TIPPS & TECHNIKEN VOM PROFI

WICHTIGE MESSWERKZEUGE FÜR IHRE AUFGABEN

KOMBINATIONS-ANSCHLAGWINKEL

Er zählt zu den wichtigsten Messwerkzeugen und bietet dem professionellen Anwender zahlreiche verschiedene Funktionen: Flachwinkel, Gehrungswinkel, Anschlaglineal, Tiefen- & Höhenmesser, Wasserwaage, Anreißwerkzeug uvm.

FLACHWINKEL

Unabdingbar beim Auftragen von Winkeln auf großen Werkstücken. Beide Schenkel verfügen über eine gut ablesbare Skala.

KLAPPBARER BAUWINKEL

Verwendet zum Anzeichnen von Ecken, Profilen und Winkeln beim Setzen von Fundamenten, bei der Anlage von Wegen, dem Verlegen von Pflastersteinen oder Fliesen oder im Garten- und Landschaftsbau. Er ist zusammenklappbar, kompakt und somit leicht zu transportieren.

SCHMIEGE

Dieses Werkzeug dient zur Übertragung der Winkel von einem Werkstück zum anderen. Verwenden Sie eine Schmiege gemeinsam mit einem Winkelmesser, um einen spezifischen Winkel festzulegen.

STREICHMASS

Wird zum Anritzen von Linien parallel zum Rand des Werkstückes verwendet. Es ist genauer, entlang einer eingeritzten Linie zu hobeln oder zu sägen, als entlang einer gezeichneten Linie. Das Streichmaß besteht aus einer Anschlagplatte und einem mit einem scharfen Stift ausgestatten Arm. Auf dem Arm ist eine Skala angebracht, mit Hilfe derer die benötigte Entfernung eingestellt werden kann. Die Position des Armes wird mit einer Flügelschraube festgestellt.

SCHLAGSCHNUR

Zum Erstellen von geraden Linien auf Böden, Decken und Wänden. Die Schlagschnur zählt zur Grundausstattung eines jeden Bauhandwerkers und Installateurs. Unabdingbar bei der Erstellung von Grundrissen, ist sie ein wichtiger Helfer beim Setzen von Ziegeln, beim Verlegen von Fliesen oder Installationsarbeiten.
Das Modell FATMAX® PRO setzt neue Maßstäbe im Schlagschnurbereich: eine dreimal abriebfestere Schnur, schnelleres Einrollen durch eine Übersetzung und weitere Innovationen.

DAS RICHTIGE WERKZEUG FÜR IHRE AUFGABEN

KOMBINATIONS-ANSCHLAGWINKEL

OBERFLÄCHEN- UND KANTENVORBEREITUNG

Wenn Sie mehrere Materialstücke gleich kennzeichnen wollen, klemmen Sie alle zusammen fest. Tragen Sie die Zeichen gleichzeitig auf alle Werkstücke auf.

SCHRITT 1

Hobeln Sie die Oberfläche gerade und überzeugen Sie sich, dass die vollständige Oberfläche eben über die Länge und flach über die Breite ist. Wenn Sie mit dem Resultat zufrieden sind, markieren Sie sich die Stirnseite.

SCHRITT 2

Hobeln Sie die anliegende Seite gerade und im rechten Winkel.

SCHRITT 3

Legen Sie einen Schenkel auf der Materialoberfläche an und schauen Sie, ob dazwischen Licht zu sehen ist. Kontrollieren Sie das Materialstück an mehreren Stellen.

SCHRITT 4

Hobeln Sie das Werkstück fein. Wenn das Material gerade, eben und rechtwinkelig ist, zeichnen Sie auf die Stirnseite ein Viereck. Von dieser Stelle aus sollten alle Kennzeichnungen auf der Stirnseite oder Stirnkante aufgetragen sein.



DAS AUFTRAGEN EINER LINIE AUF ALLEN 4 SEITEN

Um größere Genauigkeit zu erzielen, verwenden Sie ein Messer, um die Linie auszuarbeiten. Es ist einfacher, mit einer geritzten Linie zu arbeiten, als mit einer gezeichneten.

SCHRITT 1

Mit einem Anschlagwinkel zeichnen Sie eine Linie auf die Stirnseite, indem Sie ihn mit drei Fingern von oben und dem Daumen halten. Mit dem Zeigefinger verhindern Sie das Verrutschen zur Seite. Mit dem Messer ritzen Sie dann die Linie entlang der Außenseite.



SCHRITT 2

Um eine Linie über die Kantenseite zu ritzen, halten Sie den Anschlagwinkel an das Werkstück und setzen Sie das Messer an die eingeritzte Linie auf der Stirnseite.



SCHRITT 3

Setzen Sie diese Vorgehensweise auf allen restlichen Materialoberflächen fort und vergewissern Sie sich, dass Sie immer im rechten Winkel ansetzen.





TIPPS & TECHNIKEN VOM PROFI

GROSSER BAUWINKEL

Bauwinkel besitzen keine Anschlagseite. Verwenden Sie ein gerades Holzstück und halten Sie es gegen die Kante des Werkstücks. Richten Sie den Winkel am Holzstück aus.



SCHMIEGE

Kann für die Oberflächen- oder Kantenvorbereitung benutzt werden. Schmiegen sind auch zum Anzeichnen von Anschlagwinkeln geeignet. Benutzen Sie dabei zwei gegeneinander liegende Schmiegen. Achten Sie darauf, dass beide Schmiegen in einer Linie angeordnet sind.

WICHTIG

Halten Sie die Kreide trocken. Wenn Sie die Schlagschnur auf noch zu streichenden Oberflächen verwenden, kontrollieren Sie nachträglich, ob die Linie nicht durchsickert.
Wenn Sie die Kreideschnur bei Einrichtungsarbeiten verwenden, achten Sie darauf, dass Sie Teppiche oder Stoffe mit der Kreide nicht verschmutzen.

SCHLAGSCHNUR

Es ist nur ein wenig Übung erforderlich, um die Schlagschnur kompetent einzusetzen.

SCHRITT 1

Prüfen Sie, ob das Gehäuse mit Kreide gefüllt ist. Schütteln Sie das Gehäuse von Zeit zu Zeit, um sicherzustellen, dass die Schnur gut gekreidet ist. Wenn Sie eine neue Schnur verwenden, ziehen Sie die Schnur vollständig aus. Füllen Sie erst dann die Kreide in das Gehäuse ein. Spulen Sie dann die Schnur auf. Füllen Sie weitere Kreide in das Gehäuse, wenn die Schnur vollständig aufgespult ist.

SCHRITT 2

Verankern Sie die Schnur sicher am Ende der zu erstellenden Linie.

SCHRITT 3

Ziehen Sie die Schlagschnur aus und fixieren Sie die Handkurbel, um die Schnur zu spannen.

SCHRITT 4

Positionieren Sie die Kreideschnur an die gewünschte Stelle. Heben Sie die Schnur mit Zeigefinger und Daumen einige Zentimeter an, um Spannung zu erzeugen. Dann lassen Sie die Kreideschnur gegen die Oberfläche schnappen. Jetzt sehen Sie eine klare und deutliche Linie.

SCHRITT 5

Spulen Sie die Kreideschnur sorgfältig auf und halten Sie diese von der Oberfläche, um die Linie nicht zu verwischen.

SCHLAGSCHNUR

SCHLAGSCHNUR FATMAX® PRO, 30 m

STANLEY FATMAX

- Hochwertiges Aluminiumgehäuse
- Griffiger Haken – direkt im Gehäuse verstaubar
- Sichtfenster zum Überprüfen der Kreidemenge
- Leichtgängiges Ausziehen ohne Drehen der Kurbel
- 5:1 Übersetzung – bis zu 5x schnelleres Aufwickeln
- Polyester/Nylon-Schnur
- Kurbelgriff aus Stahl – kann im Gehäuse festgestellt werden
- Haken aus rostfreiem Stahl
- Integrierter Gürtelclip

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
0-47-480	Schlagschnur FATMAX® Pro, 30 m (Einzeln)	X	6	3253560474805	24,20
0-47-488	Schlagschnur FATMAX® Pro, 30 m, mit 115 g schwarzer Kreide	X	6	3253560474881	22,80

SCHLAGSCHNUR-SET FATMAX®, 30 m

STANLEY FATMAX

- Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- 30 m nicht drehende, umflochtene Baumwoll-/ Polyester-Schnur
- 20 % größerer Schnur-Durchmesser als bei traditionellen Schlagschnurgeräten
- Bis zu 3x schnelleres Aufwickeln dank Zahnradübersetzung
- Hohes Fassungsvermögen: eine vollständige Flasche mit 115 g Kreide
- Als Senk-Lot einsetzbar
- Set inklusive 115 g blauer Kreide und STANLEY® Permanent Marker

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
0-47-681	Schlagschnur FATMAX®, 30 m, mit 115 g blauer Kreide	X	6	3253560476816	22,40

SCHLAGSCHNUR TRACOR, 20 m

STANLEY

- Schlagschnur und Lot
- Schlagfestes und strapazierfähiges Kunststoffgehäuse
- Aufrollkurbel einklappbar
- Mit Arretiervorrichtung, die sich beim Aufrollen automatisch löst
- Verchromte Beschläge

Artikel-Nr.	Schnurlänge in m				€
0-01-000	20	X	6	3253560010003	32,40

SCHLAGSCHNUR POWERWINDER®, 30 m

STANLEY PowerWinder

- 3,5:1 Übersetzung – bis zu 3,5x schnelleres Aufwickeln
- Kurbelgriff aus Stahl
- Sichtfenster zum Ablesen der Kreidemenge
- Großer griffiger Haken, bequem zu Verstauen im Gehäuse
- Schnellabwicklung ohne Mitdrehen der Kurbel
- Schubfach zum schnellen und leichten Befüllen
- Durch Gewicht und Design als Senklot verwendbar
- Schlagfestes Gehäuse aus ABS Kunststoff

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
0-47-460	Schlagschnur Powerwinder®, 30 m (Einzeln)	X	6	3253560474607	15,80
0-47-465	Schlagschnur Powerwinder®, 30 m, mit 115 g blauer Kreide	X	5	3253560474652	17,10

SCHLAGSCHNUR STANLEY®, 30 m

STANLEY

- Bequemes Verstauen des Hakens im Gehäuse
- Ergonomisches, schlagfestes Gehäuse aus ABS Kunststoff
- Kurbel kann in das Gehäuse geklappt werden
- Schubfach für leichtes und schnelles Befüllen
- Edelstahl-Endhaken für Widerstandsfähigkeit und Rostschutz

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
0-47-440	Schlagschnur STANLEY®, 30 m (Einzeln)	X	6	3253560474409	11,30
0-47-443	Schlagschnur STANLEY®, 30 m, mit 115 g blauer Kreide	X	5	3253560474430	12,50

SCHLAGSCHNUR KOMPAKT, 9 m

STANLEY

- Kompaktes Design für die bequeme Aufbewahrung und einfachen Transport
- 9 m lange, nicht drehende Schnur
- Robustes ABS Kunststoffgehäuse, schlagfest, gummiert
- 3:1 Übersetzung – bis zu 3x schnelleres Aufwickeln
- Schubfach zum schnellen und einfachen Befüllen
- 28 g Fassungsvermögen pro Füllung ermöglichen bis zu 50 Linien
- Integrierter Gürtelclip

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
STHT0-47147	Schlagschnur Kompakt, 9 m (Einzeln)	X	6	3253560471477	10,90
STHT0-47244	Schlagschnur Kompakt, 30 m, mit 115 g blauer Kreide	X	6	3253560472443	13,10

SCHLAGSCHNUR ALUMINIUM, 30 m

STANLEY

- Wasserfestes Aluminiumgehäuse mit ausklappbarer und arretierbarer Kurbel
- Als Schlagschnur und Senk-Lot verwendbar

Artikel-Nr.	Schnurlänge in m				€
0-47-100	30	X	6	3253560471002	15,50

ERSATZSCHNUR, 30 m

STANLEY

- 30 m lange Polyesterkordel mit Haken und Spule für alle STANLEY® Schlagschnüre
- Einfaches Ersetzen (Ausnahme: beim Modell Tracor erfolgt der Schnurwechsel durch manuelles Aufspulen)

Artikel-Nr.	Schnurlänge in m				€
0-47-101	30	X	6	3253560471019	6,00

SCHLAGSCHNURKREIDE FATMAX® PRO

STANLEY FATMAX

- Vielseitig einsetzbare schwarze und rote Kreide
- Premiumqualität für den täglichen Gebrauch, für die hohen Anforderungen professioneller Anwender
- Geringe Staubentwicklung für sauberes Arbeiten
- Längere Haltbarkeit der Linien, höhere Produktivität
- Kein Verklumpen der Kreide bei Regen oder in feuchter Umgebung, hält auf nassem Untergrund
- Im Thekendisplay à 18 Stück

Artikel-Nr.	Farbe	Inhalt in Gramm				€
9-47-821	rot	225	-	18	3253569478217	12,40
9-47-822	schwarz	225	-	18	3253569478224	12,40

SCHLAGSCHNURKREIDE

STANLEY

Abb. ähnlich

- Farbe rot: sehr gut haftend, schwer löslich, wasserfest
- Farbe blau/weiß: für vielseitigen Einsatz
- Verpackung: Kunststoffflaschen in verschiedenen Größen mit praktischem und wiederverschließbarem Einfüllstutzen

Artikel-Nr.	Farbe	Inhalt in Gramm				€
1-47-403	blau	115	-	12	3253561474033	5,40
1-47-404	rot	115	-	12	3253561474040	5,40
1-47-405	weiß	115	-	12	3253561474057	5,00
1-47-803	blau	225	-	12	3253561478031	7,70
1-47-804	rot	225	-	12	3253561478048	7,70
1-47-917	blau	1.000	-	6	3253561479175	12,30
1-47-919	rot	1.000	-	6	3253561479199	12,30

MARKIERUNGSWERKZEUGE

LOT

SENKLOT

STANLEY

- Lot aus lackiertem Messing
- Längliches Profil mit Befestigungsmutter
- Austauschbare Spitze aus gehärtetem Stahl
- Ersatzspitze im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Gewicht in Gramm				€
0-47-973	225	X	6	3253560479732	14,80

SCHMIEGEN

SCHMIEGE PROFIAUSFÜHRUNG

STANLEY

- Kunststoffgriff mit gehärtetem und gebläutem Stahlblatt
- Verchromter Feststellhebel

Artikel-Nr.	Länge in mm				€
0-46-529	228	X	6	3253560465292	15,50
0-46-535	267	X	6	3253560465353	16,60

SCHMIEGE KUNSTSTOFFAUSFÜHRUNG

STANLEY

- Kunststoffgriff und gehärtetes Stahlblatt
- Feststellhebel mit Flügelmutter

Artikel-Nr.	Länge in mm				€
0-46-825	210	X	6	3253560468255	7,60

WINKEL

BAUWINKEL KLAPPBAR

STANLEY

- Robuste, leichte Aluminium-Ausführung
- Zum Abzeichnen von Ecken unter 45° oder 90°
- Leicht demontierbar
- Mit Aufhängeauge

Artikel-Nr.	Länge in mm	Breite in mm				€
1-45-013	1.720	1.220	-	1	3253561450136	48,10

FLACHWINKEL

STANLEY

- Stahlwinkel schutzlackiert
- Maßeinteilung pro 2 mm
- Lange Seite: 60 cm x 5 cm
- Kurze Seite: 40 cm x 4 cm

Artikel-Nr.	Länge in mm	Breite in mm				€
1-45-530	600	400	-	1	3253561455308	16,00

KOMBINATIONS-ANSCHLAGWINKEL

STANLEY

- Stahlblatt mit mm-Einteilung
- Eingebaute Wasserwaagenlibelle
- 2-46-017: mit Kunststoffgriff
- 2-46-222: mit Metallgriff

Artikel-Nr.	Länge in mm				€
2-46-017	300	X	6	3253562460172	13,10
2-46-222	300	X	6	3253562462220	18,60

SCHREINERWINKEL

STANLEY

- Gerippter Aluminiumgriff
- Edelstahlblatt mit fotografisch tiefgeätzter und beidseitiger mm-Einteilung
- Auch für 45°-Winkel

Artikel-Nr.	Länge in mm	Breite in mm				€
1-45-685	140	250	-	6	3253561456855	21,30
1-45-686	200	300	-	6	3253561456862	23,80
1-45-687	200	400	-	6	3253561456879	27,10

BLEISTIFTE

MAURERBLEISTIFT

STANLEY

- Grün: Harte Mine

Artikel-Nr.	Farbe	Länge in mm				€
0-93-932	grün	176	X	6	3253560939328	5,00

ZIMMERMANNSBLEISTIFT

STANLEY

- Rot: Weiche Mine

Artikel-Nr.	Farbe	Länge in mm				€
0-93-931	rot	176	X	6	3253560939311	5,10

VERSCHIEDENES

PFOSTEN-WASSERWAAGE

STANLEY

- Pfosten-Wasserwaage aus gelbem Kunststoff
- Drei Röhrenlibellen aus bruchfestem Acrylglas
- Verwendbar mit runden und eckigen Querschnitten
- Integrierte Magnete
- Auch zur Verwendung an Metallträgern und Oberflächen aus Metall
- Zusammenfaltbar und platzsparend zu verstauen
- Mit Gummiband zur schnellen Fixierung am Werkstück
- Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör und kleine Werkzeuge
- Kompakte Abmessungen: 10 x 14 cm

Artikel-Nr.	Anzahl Libellen				€
0-47-720	3	X	4	3253560477202	11,80

STREICHMASS

STANLEY

- Kunststoffausführung mit Anschlagplatte aus Metall
- Maßeinteilung pro 2 mm und Zoll

Artikel-Nr.	Länge in mm				€
2-47-064	215	X	5	3253562470645	18,40

MARKIERUNGSSTIFTE

PERMANENTMARKER FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Professionelle Markierungsstifte in schwarz und weiteren Farben für zahlreiche Materialien
- Tusche in verschiedenen Farben (wasser-, öl- und wischfest, schnelltrocknend und geruchsarm)
- Haltbare Spitzen in verschiedenen Breiten
- Gehäuse aus Bi-Material für komfortablen Griff
- Zum Markieren von Zement- u. Betonoberflächen, kupfernen Dachmaterialien, Befestigungsmitteln, Werkzeugen und Zubehör, Holz und Metall, Kupfer- und Gussrohren
- Mit Clip leicht am Gürtel zu befestigen

Permanentmarker FATMAX® mit breiter Spitze (Schwarz)

Artikel-Nr.	Beschreibung				€ pro Stift
0-47-314	FATMAX® Permanent Marker schwarz (breite Spitze), 2 Stück auf SB-Karte, Einzelverpackung	X	12	3253560473143	5,30

Permanentmarker FATMAX® mit feiner oder breiter Spitze (Schwarz/Rot/Blau)

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
0-47-315	FATMAX® Permanent Marker schwarz, rot, blau (breite Spitze), 3 Stk. auf SB-Karte, auf Clipstrip à 12 Sets	X	12	3253560473150	9,40
0-47-322	FATMAX® Permanent Marker schwarz, rot, blau (feine Spitze), 3 Stk. auf SB-Karte, auf Clipstrip à 12 Sets	X	12	3253560473228	5,30

Permanentmarker FATMAX® mit feiner Spitze (Schwarz)

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
0-47-312	FATMAX® Permanent Marker schwarz (fein), 2 Stück auf SB-Karte	X	12	3253560473129	5,10

PERMANENTMARKER STANLEY®

STANLEY

- Professioneller feiner Markierungsstift für zahlreiche Materialien
- Schwarze Tusche (wasser-, öl- und wischfest, schnelltrocknend und geruchsarm)
- Zum Markieren von Zement- u. Betonoberflächen, kupfernen Dachmaterialien, Befestigungsmitteln, Werkzeugen und Zubehör, Holz und Metall, Kupfer- und Gussrohren

Permanentmarker STANLEY® mit feiner Spitze (Schwarz)

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
0-47-316	Permanent Marker, schwarz, 2 Stück (SB-verpackt)	X	24	3253560473167	4,60

Permanentmarker STANLEY® Mini mit feiner Spitze (Schwarz & Farbig)

Artikel-Nr.	Beschreibung				€ pro Stift
1-47-324	Permanent Marker Mini, schwarz, 72 Stück im Thekenbehälter	-	72	3253561473241	1,70
1-47-329	Permanent Marker Mini schwarz, rot, grün, blau sortiert, 72 Stück im Thekenbehälter	-	72	3253561473296	1,70

TIPPS & TECHNIKEN VOM PROFI

DIE BESTE WASSERWAAGE FÜR IHRE AUFGABEN

DIE WAHL DER RICHTIGEN WASSERWAAGENLÄNGE

Je länger, desto besser. Besonders dann, wenn die Oberfläche, auf der Ihre Wasserwaage eingesetzt werden soll, nicht vollständig eben ist. Eine kürzere Wasserwaage folgt der Kontur der Oberfläche. Eine längere Wasserwaage hingegen gleicht die Unebenheiten aus.
Für Maurerarbeiten und das Bauhandwerk ist eine 1.200 mm FATMAX® Wasserwaage eine gute Wahl. Für den Betonbau ist sogar eine Länge von 1.800 mm empfehlenswert.
Schreiner oder Tischler bevorzugen eine leichtere Hohlprofil- oder I-Profil-Wasserwaage der Längen 600 bis 1.000 mm, die sich hervorragend für z.B. die Montage im gesamten Innenausbau eignen.

HOHLPROFIL-WASSERWAAGEN

Hohlprofil-Wasserwaagen bieten das Maximum an Stärke und Leistungsfähigkeit. Sie sind mit robusten Blocklibellen ausgestattet. Spezielle Herstellungsverfahren garantieren einen weichen Lauf der Luftblasen in der Libelle und einen schnellen Stopp. Vergrößernde Libellen erleichtern die Ablesbarkeit und bieten ein genaues Ergebnis.

I-PROFIL-WASSERWAAGEN

Wasserwaagen mit I-Profil sind die leichtere Alternative zu Hohlprofil-Wasserwaagen, ausgestattet mit einer um 360° drehbaren Libelle.

SPEZIAL-WASSERWAAGEN

Torpedo-Wasserwaagen
Die FATMAX® PRO Torpedo-Wasserwaage besitzt eine Hohlkehle in der Messfläche und passt damit genau auf runde Gegenstände wie Rohre.
Aufgrund der kompakten Abmessungen ist die handliche Wasserwaage auch für alle Arbeitsumgebungen optimal geeignet, bei denen größere Wasserwaagen nicht eingesetzt werden können.

Wasserwaagen mit verstellbarer Libelle
Die drehbare Libelle kann auf Werte zwischen 0° und 90° justiert werden. Hiermit können Sie Winkel einmessen, um z.B. bei Rohren oder Dachrinnen das nötige Gefälle zu bestimmen.

STANLEY MESSWERKZEUGE

WASSERWAAGEN

STANLEY FATMAX

WASSERWAAGE FATMAX®

- Um 20 % stärkeres Profil als bei herkömmlichen Hohlprofilwasserwaagen
- Schlagfeste Blocklibellen aus Acryl
- Haltbarer, pulverlackierter Rahmen
- Maschinell bearbeitete Messflächen
- Handgriffe aus Bi-Material
- Schutzkappen dauerhaft mit dem Korpus verbunden
- Griff mit Rahmen verschraubt
- Groß dimensionierte mittlere Libelle
- Niedriges Libellenprofil zur leichten Reinigung
- Genauigkeit 0,5 mm/m



GENAUIGKEIT BEIM MESSEN

Die Genauigkeit einer Wasserwaage bestimmt sich durch das Verhältnis ihrer Länge zu der Distanz, über die eine Wasserwaage auf der Länge von 1 m in der Höhe bewegt werden kann, ohne dass sich die Luftblase in der Libelle ausserhalb der Markierung bewegt. Beispiel: Wird eine Wasserwaage von 1 m Länge auf eine vollständig ebene Oberfläche gelegt, muss sich die Luftblase in der Libelle in der Mitte der Markierung befinden. Bei einer Genauigkeit von 1 mm/m kann jeweils ein Ende bis zu 1 mm nach oben bewegt werden, ohne dass die Luftblase die Markierung verlässt.
Hat das Werkzeug eine Genauigkeit von 0,5 mm/m darf die Luftblase nicht mehr im Markierungsbereich sein, sobald ein Ende um mehr als 0,5 mm angehoben wird.

HOHLPROFIL
WASSERWAAGE
DER KLASSIKER AUF JEDER BAUSTELLE

Wasserwagen werden auf Baustellen gebraucht und manchmal auch zweckentfremdet. Deswegen hat unser Team gemeinsam mit Handwerkern eine Wasserwaage für alle Aufgaben entwickelt. Die neuen Wasserwaagen haben eine gefräste Unterseite sowie konkave Seiten für eine längere Lebensdauer und Genauigkeit. Mit der großen und gut sichtbaren Seitenlibelle kann der Job leicht im Auge behalten werden.

WASSERWAAGEN

HOHLPROFIL-WASSERWAAGEN

WASSERWAAGE FATMAX® PRO

STANLEY FATMAX

- Um 20 % stärkeres Profil als bei herkömmlichen Hohlprofil-Wasserwaagen
- Schlagfeste Blocklibellen aus Acryl, groß dimensionierte mittlere Libelle
- Haltbarer, pulverlackierter Rahmen, Griff mit Rahmen verschraubt
- Maschinell bearbeitete Messflächen
- Handgriffe aus Bi-Material
- Schutzkappen dauerhaft mit dem Korpus verbunden
- Niedriges Libellenprofil zur leichten Reinigung
- Premiumqualität: Genauigkeit +/- 0,5 mm/m



Wasserwaage FATMAX® PRO

Artikel-Nr.	Länge in cm	Anzahl Libellen	Genauigkeit (mm/m)		☒		€
0-43-616	40	2	0.5	-	4	3253560436162	30,40
0-43-624	60	3	0.5	-	4	3253560436247	35,40
0-43-636	90	3	0.5	-	3	3253560436360	45,40
0-43-648	120	3	0.5	-	3	3253560436483	55,40
0-43-672	180	3	0.5	-	3	3253560436728	82,80
0-43-681	200	3	0.5	-	3	3253560436810	87,60

Wasserwaage FATMAX® PRO, magnetisch

Artikel-Nr.	Länge in cm	Anzahl Libellen	Genauigkeit (mm/m)		☒		€
0-43-617	40	3	0.5	-	4	3253560436179	37,60
0-43-625	60	3	0.5	-	4	3253560436254	40,90
0-43-637	90	3	0.5	-	3	3253560436377	54,20
0-43-649	120	3	0.5	-	3	3253560436490	60,40
0-43-679	200	3	0.5	-	3	3253560436797	94,30

WASSERWAAGE FATMAX® II

STANLEY FATMAX

- Gut sichtbare, aufgehellte Libelle für Arbeiten bei schwierigen Lichtverhältnissen
- Eine horizontale, zwei vertikale Libellen
- Stoßkanten an beiden Seiten
- Beidseitig gefräste Messflächen
- Aluminiumkorpus
- Genauigkeit: +/- 0,5 mm/m
- 60 & 90 cm mit einem hochwertigen Handgriff, 120 & 180 cm mit zwei hochwertigen Handgriffen

Wasserwaage FATMAX® II

Artikel-Nr.	Länge in cm	Anzahl Libellen	Genauigkeit (mm/m)		☒		€
1-43-524	60	3	0.5	-	1	3253561435249	31,90
1-43-536	90	3	0.5	-	1	3253561435362	39,70
1-43-548	120	3	0.5	-	1	3253561435485	50,20
1-43-572	180	3	0.5	-	1	3253561435720	65,90

Wasserwaage FATMAX® II, magnetisch

Artikel-Nr.	Länge in cm	Anzahl Libellen	Genauigkeit (mm/m)		☒		€
1-43-525	60	3	0.5	-	6	3253561435256	35,60
1-43-537	90	3	0.5	-	3	3253561435379	43,50
1-43-549	120	3	0.5	-	3	3253561435492	55,20

WASSERWAAGE STANLEY® KLASSIK

STANLEY

- Schlagfeste Blocklibelle
- Große und gut sichtbare Seitenlibelle
- Spezielle Schockabsorber an den Enden für hohe Haltbarkeit
- Genauigkeit: +/- 0,5 mm/m
- Umschlagsmessung: 0,8 mm

Wasserwaage STANLEY® Klassik

Artikel-Nr.	Länge in cm	Anzahl Libellen	Genauigkeit (mm/m)		☒		€
STHT1-43102	40	2	0.5	-	10	3253561431029	15,80
STHT1-43103	60	2	0.5	-	10	3253561431036	17,40
STHT1-43104	80	2	0.5	-	10	3253561431043	18,30
STHT1-43105	100	3	0.5	-	10	3253561431050	22,70
STHT1-43106	120	3	0.5	-	10	3253561431067	23,10
STHT1-43107	150	3	0.5	-	10	3253561431074	30,70
STHT1-43108	180	3	0.5	-	6	3253561431081	33,90
STHT1-43109	200	3	0.5	-	6	3253561431098	39,80

Wasserwaage STANLEY® Klassik, magnetisch

Artikel-Nr.	Länge in cm	Anzahl Libellen	Anzahl Magnete	Genauigkeit (mm/m)		☒		€
STHT1-43110	40	2	2	0.5	-	10	3253561431104	19,20
STHT1-43111	60	2	2	0.5	-	10	3253561431111	21,10
STHT1-43112	80	2	2	0.5	-	10	3253561431128	23,90
STHT1-43113	100	3	4	0.5	-	10	3253561431135	27,90
STHT1-43114	120	3	4	0.5	-	10	3253561431142	31,00
STHT1-43115	150	3	4	0.5	-	10	3253561431159	35,90
STHT1-43116	180	3	6	0.5	-	6	3253561431160	42,30
STHT1-43117	200	3	6	0.5	-	6	3253561431173	48,60

I-PROFIL-WASSERWAAGEN

I-PROFIL-WASSERWAAGE FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Robuste Blocklibellen
- Messkante mit Hohlprofil für genaue Arbeiten an gewölbten Oberflächen
- Schlagfeste, geformte Schutzkappen an beiden Seiten
- Leichter Aluminiumrahmen mit extra starkem und großem Querschnitt
- Genauigkeit: +/- 0,5 mm/m

I-Profil-Wasserwaage FATMAX®

Artikel-Nr.	Länge in cm	Anzahl Libellen	Genauigkeit (mm/m)				€
XTHT1-42131	60	3	0.5	-	3	3253561421310	36,30
XTHT1-42134	120	3	0.5	-	3	3253561421341	54,00
XTHT1-42138	180	3	0.5	-	3	3253561421389	72,60

I-Profil-Wasserwaage FATMAX®, magnetisch

Artikel-Nr.	Länge in cm	Anzahl Libellen	Genauigkeit (mm/m)				€
XTHT1-42132	60	3	0.5	-	3	3253561421327	50,50
XTHT1-42135	120	3	0.5	-	3	3253561421358	76,00
XTHT1-42140	180	3	0.5	-	3	3253561421402	98,10
XTHT1-42139	200	3	0.5	-	3	3253561421396	109,10

I-PROFIL-WASSERWAAGE FATMAX® II

STANLEY FATMAX

- Profilausführung (I-Profil) – extrem robustes Aluminium
- Gut sichtbare, stoßfeste Libellen
- Mit gut ablesbarer, kontinuierlicher Maßeinteilung (außer 1-43-557)
- Stoßkanten beidseitig
- Halter für Markierungsstift
- Genauigkeit: +/- 0,5 mm/m

I-Profil-Wasserwaage FATMAX® II

Artikel-Nr.	Länge in cm	Anzahl Libellen	Genauigkeit (mm/m)				€
1-43-553	60	3	0.5	-	3	3253561435539	20,50
1-43-555	120	3	0.5	-	3	3253561435553	28,50
1-43-557	180	3	0.5	-	3	3253561435577	40,60

I-Profil-Wasserwaage FATMAX® II, magnetisch

Artikel-Nr.	Länge in cm	Anzahl Libellen	Genauigkeit (mm/m)				€
1-43-554	60	3	0.5	-	3	3253561435546	24,60
1-43-556	120	3	0.5	-	3	3253561435560	34,20
1-43-558	200	3	0.5	-	3	3253561435584	48,80

TORPEDO-WASSERWAAGEN

TORPEDO-WASSERWAAGE FATMAX® PRO, ALUMINIUM, MAGNETISCH

STANLEY FATMAX

- Robuster Korpus aus druckgegossenem Aluminium
- Schlagfeste Blocklibellen aus Acryl
- Zwei Winkel bei rotierbarer Libelle (90°/90°)
- Abgerundete Oberflächen
- Vergrößerte Libellen
- Starke Seltenerdmagnete
- Hohlkehle in der Messfläche – ideal für gewölbte Flächen
- Genauigkeit: +/- 0,5 mm/m – für genaue Messungen und präzises Ablesen

Artikel-Nr.	Länge in cm	Anzahl Libellen	Genauigkeit (mm/m)				€
0-43-609	25	3	0.5	X	6	3253560436094	33,40

TORPEDO-HOHLPROFIL-WASSERWAAGE FATMAX® PRO, MAGNETISCH

STANLEY FATMAX

- Große und schlagfeste mittlere Blocklibelle: Für Langlebigkeit & Genauigkeit +/- 0,5 mm/m
- Um 360° rotierbare Libelle: Für verschiedene Messungen in unterschiedlichen Positionen
- Gummierte Stoßkanten: Für eine erhöhte Lebensdauer
- Starke Seltenerdmagnete
- Aluminiumkörper: Robust, aber dennoch ein Leichtgewicht

Artikel-Nr.	Länge in cm	Anzahl Libellen	Genauigkeit (mm/m)				€
XTHT0-42495	22,8	3	0.5	X	1	3253560424954	30,40

TORPEDO-WASSERWAAGE FATMAX®, ALUMINIUM, MAGNETISCH

STANLEY FATMAX

- Robuster Korpus aus druckgegossenem Aluminium
- Schlagfeste Blocklibellen aus Acryl
- Vergrößerte mittlere Libelle
- Starke Seltenerdmagnete
- Hohlkehle in der Messfläche – ideal für gewölbte Flächen
- Genauigkeit: +/- 0,5 mm/m – für genaue Messungen und präzises Ablesen

Artikel-Nr.	Länge in cm	Anzahl Libellen	Genauigkeit (mm/m)				€
0-43-603	22	3	0.5	X	6	3253560436032	26,10

TORPEDO-WASSERWAAGE, ALUMINIUM, MAGNETISCH

STANLEY

- Kompakte Torpedo-Wasserwaage magnetisch
- Robuste Aluminiumausführung
- Genauigkeit: +/- 1,5 mm/m

Artikel-Nr.	Länge in cm	Anzahl Libellen	Genauigkeit (mm/m)				€
0-42-465	23	3	1.5	X	6	3253560424657	9,00

TORPEDO-WASSERWAAGE, KUNSTSTOFF MIT ALUMINIUMRAHMEN

STANLEY

- Stabiler Aluminiumrahmen
- Kante mit V-Naht zur besseren Prüfung von zylindrischen Oberflächen
- Gut sichtbare Libellen: horizontal, vertikal, 45°
- Mittlere Libelle zum Schutz vor Beschädigungen in Gummi eingelassen
- Gummierte Stoßkanten
- Magnetische Kante für freihändiges Nivellieren auf metallischen Oberflächen
- Genauigkeit: +/- 1,5 mm/m

Artikel-Nr.	Länge in cm	Anzahl Libellen	Genauigkeit (mm/m)				€
0-43-511	23	3	1.5	X	6	3253560435110	27,90

TORPEDO-WASSERWAAGE, KUNSTSTOFF

STANLEY

- Kunststoffausführung (ABS) mit zwei prismatischen Sohlen und drei Libellen
- Eine vertikale, eine horizontale und eine 45° Libelle
- Mit Aufhängeauge
- Genauigkeit: +/- 2 mm/m

Artikel-Nr.	Länge in cm	Anzahl Libellen	Genauigkeit (mm/m)				€
0-42-294	20	3	2	X	6	3253560422943	7,40

SONSTIGE MESSWERKZEUGE

NEIGUNGSWASSERWAAGE

STANLEY

- Gegossene Aluminiumausführung mit prismatischer Sohle, Altuglas® Libelle und Maßeinteilung in Grad, Prozenten und Neigungsverhältnissen
- Wird in einer Holzkiste geliefert
- Genauigkeit: +/- 1,5 mm/m

Artikel-Nr.	Länge in cm	Anzahl Libellen	Genauigkeit (mm/m)				€
1-42-262	50	1	1.5	-	1	3253561422621	193,50

SCHNURWASSERWAAGE

STANLEY

- Leichte Aluminium-Ausführung mit 2 Haken für die Nutzung an einer Schnur
- Flache Unterseite
- Für Maurer- und Fliesenarbeiten
- Genauigkeit: +/- 1,5 mm/m

Artikel-Nr.	Länge in cm	Anzahl Libellen	Genauigkeit (mm/m)				€
0-42-287	8	1	1.5	-	6	3253560422875	4,40

TASCHEN-WASSERWAAGE

STANLEY

- Magnetische Taschen-Wasserwaage
- Zwei leicht ablesbare Libellen – horizontal und vertikal
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Kompakte Größe
- Starke Magnetsohle (Seltenerd-Metall)
- Hohlkehle in der Messfläche – ideal für gewölbte Flächen
- Abmessungen: 84 x 46 x 20 mm
- Genauigkeit: +/- 2 mm/m

Artikel-Nr.	Länge in cm	Anzahl Libellen	Genauigkeit (mm/m)				€
0-42-130	8,7	2	2	X	6	3253560421304	7,90

DOSENLIBELLE

STANLEY

- Dosenlibelle mit Fußplatte
- Schwarzes, schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Befestigungsmöglichkeit
- Klare Libellenflüssigkeit
- Durchmesser 41 mm
- Vielseitig einsetzbar

Artikel-Nr.	Länge in cm	Anzahl Libellen	Genauigkeit (mm/m)				€
0-42-127	4,1	1	2	X	12	3253560421274	5,60

RICHTLATTEN

ALUMINIUM RICHTLATTE

STANLEY

- Aluminiumkorpus
- Handgriffe und Endkappen aus schlagfestem ABS Kunststoff
- Griffe 1 m voneinander entfernt – komfortable Handhabung
- Vertikale Libelle mit ABS Kunststoff unterfüttert und dauerhaft mit Korpus verschraubt
- Horizontale Libelle mit ABS Kunststoff unterfüttert und dauerhaft mit Korpus verbunden
- Genauigkeit: +/- 1 mm/m

Artikel-Nr.	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Anzahl Libellen				€
1-42-322	150	10	18	2	-	30	3253561423222	29,60
0-42-323	200	10	18	2	X	5	3253560423230	36,30
1-42-323	200	10	18	2	-	30	3253561423239	35,10

SCHNEID-
WERKZEUGE

DIE CARBIDE™
FATMAX® KLINGE
FÜNF MAL LANGLEBIGER

Profis berichteten uns über das Ärgernis des häufigen Klingenwechsels bei ihrem Messer. Grund genug für uns, eine Klinge zu entwickeln, die bis zu fünf Mal langlebiger ist als vergleichbare Klingen. Wolframcarbid, eine Hartmetalllegierung aufgetragen durch einen Hochleistungslaser. Nur Diamanten sind langlebiger und härter.

STANLEY MESSER

MESSER FATMAX® PRO 2-IN-1

STANLEY FATMAX

SCHNELLER WECHSEL ZWISCHEN DEN KLINGEN

BIS ZU 5 KLINGEN IM GRIFF VERSTAUBAR
Im Lieferumfang enthalten: STANLEY® Haken- und Trapezklingen je 2 Stück

SCHNELLER KLINGENWECHSEL OHNE WERKZEUG

ERGONOMISCHES DESIGN

INTERLOCK® VERRIEGELUNGSSYSTEM

MESSER MIT SICHERHEITSSYSTEM
Automatische Verriegelung der nicht benutzten Klinge

ZWEI-KLINGEN-SYSTEM
Haken- und Trapezklinge

STANLEY CARBIDE BLADE TECHNOLOGY

Hochgeschwindigkeitsapparaturen garantieren eine haltbare und widerstandsfähige Schneide

Mit einem Hochleistungslaser wird pulverförmiges Wolframkarbid auf der Schneide aufgebracht

Mit Diamant-Schleifrädern wird der optimale Schliff der CARBIDE-Klinge erzielt

Beschichtete Schneidkante - bruchfest und flexibel bei maximaler Härte

FUNKTIONEN & VORTEILE

- Die beste Klinge auf der Baustelle!
- Bis zu fünf Mal langlebiger als Wettbewerbsklingen
- Nur Diamanten sind langlebiger und härter
- Wolframcarbid-beschichtete Schneide - Maximale Leistung und Härte bei voller Flexibilität und Bruchfestigkeit

DAS RICHTIGE MESSER FÜR IHRE AUFGABEN

Die Erfinder des berühmten STANLEY® Mehrzweckmessers bieten Ihnen ein umfassendes Programm von Schneidwerkzeugen mit feststehender, einziehbarer und abbrechbarer Klinge. Zusätzlich erhalten Sie von STANLEY® weitere Arbeits- und Sportmesser mit innovativen Merkmalen, die genau auf die hohen Anforderungen professioneller Handwerker abgestimmt sind.

MESSER MIT FESTSTEHENDER KLINGE

Passend für alle Mehrzweckklingen von STANLEY®. Diese Messer sind für hohe Belastungen konzipiert. Obwohl die Klinge fixiert ist, verfügen die meisten der Messer dieser Bauart über ein Schnellwechselsystem, mit dem die Klinge problemlos ausgetauscht werden kann.

MESSER MIT EINZIEHBARER KLINGE

Geeignet für die meisten Ersatzklingen. Messer mit einziehbarer Klinge bieten eine vergleichbare Leistung wie Messer mit feststehender Klinge. Wenn das Messer nicht verwendet wird, kann die Klinge sicher in das Gehäuse eingefahren werden.

MESSER MIT 25 & 18 mm ABBRECHKLINGEN

Mit oder ohne Klingenmagazin: Ideal für Anwendungen, bei denen Rückstände an der Klinge haften bleiben.
Die Abbrechklinge bietet fortwährend scharfe Spitzen, ist aber auch stark und belastbar genug, ohne zu brechen.

MESSER MIT 9 mm ABBRECHKLINGEN

Ideal zum Schneiden von dünnen Folien. Die schmalere 9 mm Abbrechklinge ist die richtige Größe für dünne Werkstoffe und feine Schnitte, aber auch geeignet für generelle Arbeiten.

ARBEITS-, SPORT- UND TASCHENMESSER

Ein attraktives, neues Programm von handlichen Taschen-, Arbeits- und Sportmessern – ideal für einen großen Anwendungsbereich.

TIPPS & TECHNIKEN VOM PROFI

DIE RICHTIGE KLINGE FÜR IHRE AUFGABEN

Zusätzlich zu den Allzweckklingen, mit denen jedes STANLEY® Messer ausgestattet ist, bietet STANLEY® ein neues Programm von Carbide™ Klingen.
Diese neuen Klingen wurden entwickelt, um eine noch bessere und länger anhaltende Schneidleistung zu erzielen. Sie generieren bis zu 5x höhere Standzeiten als Wettbewerbsklingen und bleiben somit länger scharf.

SICHERHEIT

- **Wenn Sie das Messer nicht verwenden, sollten Sie die Klingen stets einziehen oder entfernen**
- **Schneiden Sie gegen eine Schneidkante aus Metall und halten Sie Ihre Finger geschützt**
- **Verwahren Sie Messer und Klingen immer außerhalb der Reichweite von Kindern**

TOP TIPP

Ersetzen Sie stumpfe Klingen umgehend, um den Werkstoff nicht zu beschädigen und um Ihren Kraftaufwand beim Schneiden zu reduzieren.

TIPP 1

Wählen Sie die für Ihre Aufgabe passende Klinge. Schmalere Klingen z.B. schneiden Folien mit geringerem Aufwand.

TIPP 2

Stärkere Klingen bieten eine hohe Widerstandskraft gegen Bruch. Sie sind ideal für das Schneiden von schweren Materialien wie Bodenbelägen und auch überall dort, wo beim Schneiden seitliche Kraft aufgebracht werden muss.

TIPP 3

Nutzen Sie immer eine scharfe Klinge und halten Sie das Messer im richtigen Winkel, um ein Ausreißen des Werkstoffs zu vermeiden.

TIPP 4

Nasses Papier und Folien können am besten mit einer konvexen Klinge oder einer in einem niedrigen Winkel geführten, geraden Klinge geschnitten werden.

TIPP 5

Verwenden Sie beim Schneiden empfindlicher und dünner Materialien eine Schneidmatte.

TIPP 6

Wenn Sie gegen ein Abrichtlineal aus Metall schneiden – verwenden Sie bevorzugt eines mit Fingerschutz.

TIPP 7

Wenn Sie übereinanderliegende Folien unterschiedlicher Stärke schneiden, beginnen Sie zuerst mit leichteren, kleineren Schnitten und nicht mit wenigen starken Schnitten.

MESSER

MESSER MIT ABBRECHKLINGE (CUTTER)

CUTTER FATMAX® PRO 25 mm

STANLEY FATMAX

- Metallkorpus – widerstandsfähig und rostfest
- Extra langer Korpus – für beidhändiges, kräftiges Schneiden
- Angerauhte Grifffläche – für besseren Grip auch bei feuchten Händen
- Stärkere Klinge – für besonders starke Beanspruchung
- 4 Ersatzklingen (im Lieferumfang enthalten) können im Klingenmagazin aufbewahrt werden
- Klingenmagazin aus rostfreiem Stahl – leichtgängiges Ein- und Ausziehen der Klinge
- Integrierter Klingenbrecher – für sicheres und bequemes Abbrechen der verbrauchten Klingensegmente

Artikel-Nr.	Breite der Klinge in mm	Länge in mm				€
0-10-820	25	210	X	6	3253560108205	22,50

CUTTER FATMAX® MIT MAGAZIN

STANLEY FATMAX



- Hohe Widerstandskraft der Klinge bei rückwärtigem Schub (bis zu 20 kg)
- Cutter mit Feststellrädchen
- Klingenreiniger mit Feder – sicherer Verschluss des Einschubs und Schutz vor Sand und grobem Staub
- Klingenführung aus rostfreiem Stahl – Klingenschieber aus Bi-Material
- Schnelle Abnahme des Klingenbrechers
- Schneller Klingenwechsel – automatischer Klingen-Nachschub
- Inklusive Abbrechklingen: 0-10-475, 0-10-481 (je 6 Stück) und 0-10-486 (4 Stück)

Artikel-Nr.	Breite der Klinge in mm	Länge in mm				€
0-10-475	9	138	X	6	3253560104757	10,60
0-10-481	18	180	X	6	3253560104818	15,20
1-10-481	18	180	-	6	3253561104817	14,50
0-10-486	25	215	X	6	3253560104863	17,70

CUTTER FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Robuster Korpus aus druckgegossenem Aluminium mit rostfreiem Klingenlauf aus Stahl
- Schmales Design für optimale Kontrolle, präzises Schneiden und leichte Aufbewahrung
- Rutschfester Griff für sicheres Schneiden
- Selbstverriegelnder Klingenschlitten – leichtes Aus-, Einschieben und Blockieren der Klinge
- Mit Befestigungsclip

Artikel-Nr.	Breite der Klinge in mm	Länge in mm				€
0-10-411	9	135	X	6	3253560104115	6,80
0-10-421	18	155	X	6	3253560104214	12,50
0-10-431	25	195	X	4	3253560104313	16,00

CUTTER 25 mm

STANLEY

- Fixierung der Klinge durch Gewindeschraube für Sicherheit und Präzision beim Schneiden
- DynaGrip™ Griff aus Bi-Material für sicheres Arbeiten ohne Abrutschen
- 0,7 mm starke Hochleistungsklinge für anspruchsvolle Anwendungen
- Klinge mit sechs abbrechbaren Segmenten (7 Klingenspitzen und -schneiden)

Artikel-Nr.	Breite der Klinge in mm	Länge in mm				€
0-10-425	25	180	X	6	3253560104252	15,90
1-10-425	25	180	-	6	3253561104251	15,10

CUTTER 18 mm

STANLEY

- Fixierung der Klinge durch Gewindeschraube für Sicherheit und Präzision beim Scheiden
- Klingenführung aus rostfreiem Stahl
- Rutschfester Komforthandgriff
- Sicheres Abbrechen der verbrauchten Klinge mit abnehmbarer Endkappe

Artikel-Nr.	Breite der Klinge in mm	Länge in mm				€
0-10-417	18	170	X	4	3253560104177	6,20

CUTTER INTERLOCK™

STANLEY

- Druckgegossener Metall-Korpus für hohe Stabilität und geringes Gewicht
- Patentierte InterLock™ Verbindung sichert die feststehende Klinge durch überlappende Griffhälften
- Einfacher Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Sichere Verriegelung der Klinge

Artikel-Nr.	Breite der Klinge in mm	Länge in mm				€
0-10-095	9	135	X	12	3253560100957	7,20
0-10-018	18	165	X	12	3253560100186	9,90
1-10-018	18	165	-	12	3253561100185	9,70
4-10-018	18	165	-	60	3253564100182	9,50

CUTTER MPO

STANLEY

- Edelstahl-Klingenführung für leichtes Arbeiten, Stabilität und Langlebigkeit
- Der Griff ist ergonomisch geformt für mehr Komfort
- Fixierung der Klinge mit Gewindeschraube – Sicherheit und Präzision in der Anwendung

Artikel-Nr.	Breite der Klinge in mm	Länge in mm				€
0-10-409	9	135	X	12	3253560104092	6,60
1-10-409	9	135	-	12	3253561104091	5,90
0-10-418	18	165	X	12	3253560104184	8,70
1-10-418	18	165	-	12	3253561104183	8,00

CUTTER AUTOLOCK

STANLEY

- Neues ergonomisches Design mit Bi-Material-Handgriff
- Konisch zulaufender Korpus für extra Stabilität und Präzision
- Metallführung
- Selbstverriegelnder Klingenschlitten – leichtes Aus-, Einschieben und Blockieren der Klinge
- Schnelle Abnahme des Klingenbrechers
- Inklusive STANLEY® Abbrechklingen: STHT0-10264 (1 Stück), 0-10-280 und 1-10-280 (je 3 Stück)

Artikel-Nr.	Breite der Klinge in mm	Länge in mm				€
STHT0-10264	9	140	X	6	3253560102647	5,90
0-10-280	18	175	X	6	3253560102807	8,40
1-10-280	18	175	-	12	3253561102806	7,70

CUTTER SM

STANLEY

- Standard Cutter in Kunststoff-Ausführung
- Zweiteiliger Korpus für schnellen Klingenwechsel
- Sicheres Abbrechen der verbrauchten Klinge mit abnehmbarer Endkappe

Artikel-Nr.	Breite der Klinge in mm	Länge in mm				€
0-10-150	9	130	X	12	3253560101503	3,10
1-10-150	9	130	-	24	3253561101502	2,50
0-10-151	18	160	X	12	3253560101510	4,40
1-10-151	18	160	-	24	3253561101519	4,00

CUTTER METALL

STANLEY

NEU

- Robuster Cutter mit einteiligem Metallgehäuse
- Hohe Zugänglichkeit – flaches Profil für präzise Schnitte auch an schwer erreichbaren Stellen
- Verbessertes Design des Klingenschiebers – für leichtgängigen Klingenschub und genaue Fixierung
- Verriegelung des Schiebers in die gewünschte Position
- Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug – integrierter Klingenbrecher

Artikel-Nr.	Breite der Klinge in mm	Länge in mm				€
STHT10340-0	9	122	X	12	3253561034008	3,09
STHT10341-0	18	168	X	12	3253561034107	4,59

CUTTER METALL/KUNSTSTOFF

STANLEY

NEU

- Robuster Cutter mit Metall-Kunststoffgehäuse
- Metall-Verstärkungen an hoch belasteten Stellen
- Hohe Zugänglichkeit – flaches Profil für präzise Schnitte auch an schwer erreichbaren Stellen
- Verbessertes Design des Klingenschiebers – für leichtgängigen Klingenschub und genaue Fixierung
- Verriegelung des Schiebers in die gewünschte Position
- Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug – integrierter Klingenbrecher
- Nicht-abfärbende Spitze aus Kunststoff

Artikel-Nr.	Breite der Klinge in mm	Länge in mm				€
STHT10344-0	9	122	X	12	3253561034404	3,19
STHT10345-0	18	168	X	12	3253561034503	4,69

CUTTER STANLEY® 18 mm MIT DREI KLINGEN

STANLEY

- Robustes Gehäuse aus ABS-Kunststoff
- Klingenführung aus rostfreiem Stahl
- Automatische Verriegelung der Klinge mittels Schieber
- 3 Klingen im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Breite der Klinge in mm	Länge in mm				€
0-10-403	18	200	-	36	3253560104030	3,20

MESSER MIT EINZIEHBARER KLINGE

MESSER FATMAX® PRO 2-IN-1 MIT EINZIEHBARER KLINGE

STANLEY FATMAX

- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: zwei Klingen in einem Messer (Haken- und Trapezklinge)
- Robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss: leicht und korrosionsbeständig
- Ergonomisches Design – sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz
- Einlagen aus weichem Kunststoff – für hohe Kontrolle und sicheren Griff
- InterLock™ Verbindung der Griffschalen für sicheren Halt der Klinge
- Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Bis zu 5 Klingen im Griff verstaubar
- Klinge in fünf Positionen fixierbar
- Vier Ersatzklingen im Lieferumfang enthalten (STANLEY® Haken- und Trapezklinge je 2 Stück)

Artikel-Nr.	Länge in mm				€
0-10-789	180	X	6	3253560107895	19,40

MESSER FATMAX® PRO MIT EINZIEHBARER KLINGE

STANLEY FATMAX

- Robustes Gehäuse aus Aluminium: leicht und korrosionsbeständig
- Ergonomisches Design – sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz
- InterLock™ Verbindung der Griffschalen für sicheren Halt der Klinge
- Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Magnetische Spitze
- Bis zu 15 Klingen im Griff verstaubar
- Klinge in fünf Positionen fixierbar
- 10 Ersatzklingen im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Länge in mm				€
0-10-819	205	X	6	3253560108199	25,10

MESSER FATMAX® "EXO" MIT EINZIEHBARER KLINGE

STANLEY FATMAX

- Noch schnellerer Klingenwechsel: Erstes Messer mit vollständig herausschiebbarer Klinge für einen schnellen und komfortablen Klingenwechsel
- Bis zu fünf Klingen im Griff verstaubar
- Ergonomisches Design – sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz
- Einlagen aus weichem Kunststoff – für hohe Kontrolle und sicheren Griff
- 5 FATMAX® Ersatzklingen (11-700) im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Länge in mm				€
FMHT0-10288	190	X	6	3253560102883	16,20

MESSER FATMAX® MIT EINZIEHBARER KLINGE

STANLEY FATMAX

- Robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss: leicht und korrosionsbeständig
- Ergonomisches Design – sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz
- Einlagen aus weichem Kunststoff – für hohe Kontrolle und sicheren Griff
- InterLock™ Verbindung der Griffschalen für sicheren Halt der Klinge
- Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Magnetische Spitze
- Bis zu 5 Klingen im Griff verstaubar
- Klinge in fünf Positionen fixierbar
- 5 FATMAX® Ersatzklingen im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Länge in mm				€
0-10-778	170	X	6	3253560107789	21,30

MESSER TITAN MIT EINZIEHBARER KLINGE

STANLEY

- Robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss: leicht und korrosionsbeständig
- Ergonomisches Design – sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz
- InterLock™ Verbindung der Griffschalen für sicheren Halt der Klinge
- Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Bis zu 15 Klingen im Griff verstaubar
- Klinge in fünf Positionen fixierbar
- 4 Ersatzklingen im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Länge in mm				€
2-10-122	185	X	12	3253562101228	21,80

MESSER RELOAD MIT EINZIEHBARER KLINGE

STANLEY

- Schneller Klingenwechsel durch automatischen Klingennachschub
- Bis zu 4 Klingen im Griff verstaubar und eine im Lauf
- InterLock™ Verbindung der Griffschalen für sicheren Halt der Klinge
- Ergonomisches Design – sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz
- Einlagen aus weichem Kunststoff – für hohe Kontrolle und einen sicheren Griff
- Einfacher Klingenwechsel ohne Werkzeug und schneller Zugriff auf Klingendepot
- Verwendbar mit allen 1992 Trapezklingen aus dem Stanley Sortiment
- Inklusive 5 Klingen im Lieferumfang

Artikel-Nr.	Länge in mm				€
0-10-237	170	X	6	3253560102371	15,60

SCHNELLWECHSEL-PROFIMESSER MIT EINZIEHBARER KLINGE

STANLEY

- Robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss: leicht und korrosionsbeständig
- Ergonomisches Design – sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz
- Einlagen aus weichem Kunststoff – für hohe Kontrolle und sicheren Griff
- InterLock™ Verbindung der Griffschalen für sicheren Halt der Klinge
- Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Bis zu 8 Klingen im Griff verstaubar
- Klinge in fünf Positionen fixierbar
- 3 Ersatzklingen im Lieferumfang enthalten
- Integrierter Schnurtrenner – verwendbar nur bei vollständig eingezogener Klinge

Artikel-Nr.	Länge in mm				€
0-10-788	180	X	6	3253560107888	17,40

MESSER 499 MIT EINZIEHBARER KLINGE

STANLEY

- Robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss: leicht und korrosionsbeständig
- Ergonomisches Design – sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz
- InterLock™ Verbindung der Griffschalen für sicheren Halt der Klinge
- Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug
- 3 Ersatzklingen im Lieferumfang enthalten (STANLEY® 1992)
- Integrierter Schnurtrenner – verwendbar nur bei vollständig eingezogener Klinge

Artikel-Nr.	Länge in mm				€
0-10-499	160	X	6	3253560104993	11,30

MESSER 99 E MIT EINZIEHBARER KLINGE

STANLEY

- Robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss: leicht und korrosionsbeständig
- Ergonomisches Design – sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz
- InterLock™ Verbindung der Griffschalen für sicheren Halt der Klinge
- Schneller Klingenwechsel
- Klinge in fünf Positionen fixierbar
- 3 Ersatzklingen im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Länge in mm				€
2-10-099	155	X	12	3253562100993	8,60
1-10-099	155	-	12	3253561100994	7,50

MESSER STANLEY® MIT EINZIEHBARER KLINGE

STANLEY

- Schmale Nase: ideal für präzise Schneidarbeiten
- InterLock™ Verbindung der Griffschalen für sicheren Halt der Klinge
- Fach für Ersatzklingen im Griff – schneller Klingenwechsel
- Ergonomisches Design – sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz
- 3 Klingen im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Länge in mm				€
0-10-707	160	X	6	3253560107079	9,10

MESSER 088 MIT EINZIEHBARER KLINGE

STANLEY

- Robustes Gehäuse aus ABS-Kunststoff: leicht und schlagfest
- Ergonomisches Design – sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz
- InterLock™ Verbindung der Griffschalen für sicheren Halt der Klinge
- Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Bis zu 10 Klingen im Griff verstaubar

Artikel-Nr.	Länge in mm				€
0-10-088	150	X	12	3253560100889	6,20

MESSER MIT FESTSTEHENDER KLINGE

MESSER FATMAX® PRO MIT FESTSTEHENDER KLINGE

STANLEY FATMAX

- Robustes Gehäuse aus Aluminium: leicht und korrosionsbeständig
- Ergonomisches Design – sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz
- InterLock™ Verbindung der Griffschalen für sicheren Halt der Klinge
- Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Magnetische Spitze
- Bis zu 15 Klingen im Griff verstaubar
- 10 Ersatzklingen im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Länge in mm				€
0-10-818	205	X	6	3253560108182	24,40

MESSER FATMAX® MIT FESTSTEHENDER KLINGE

STANLEY FATMAX

- Robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss: leicht und korrosionsbeständig
- Ergonomisches Design – sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz
- Einlagen aus weichem Kunststoff – für hohe Kontrolle und sicheren Griff
- InterLock™ Verbindung der Griffschalen für sicheren Halt der Klinge
- Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Magnetische Spitze
- Bis zu 5 Klingen im Griff verstaubar
- 10 FATMAX® Ersatzklingen im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Länge in mm				€
0-10-780	170	X	6	3253560107802	17,50

MESSER TITAN MIT FESTSTEHENDER KLINGE

STANLEY

- Robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss: leicht und korrosionsbeständig
- Ergonomisches Design – sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz
- InterLock™ Verbindung der Griffschalen für sicheren Halt der Klinge
- Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Bis zu 15 Klingen im Griff verstaubar
- 3 Ersatzklingen im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Länge in mm				€
2-10-550	175	X	12	3253562105509	18,90
1-10-550	175	-	12	3253561105500	20,20

MESSER 199 E MIT FESTSTEHENDER KLINGE

STANLEY

- Robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss: leicht und korrosionsbeständig
- Ergonomisches Design – sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz
- InterLock™ Verbindung der Griffschalen für sicheren Halt der Klinge
- Ersatzklingen im Griff verstaubar
- 3 Ersatzklingen im Lieferumfang enthalten (STANLEY® 1992)

Artikel-Nr.	Länge in mm				€
2-10-199	140	X	12	5000366101996	7,20
1-10-199	140	-	12	3253561101991	6,60

MESSER 299 MIT FESTSTEHENDER KLINGE

STANLEY

- Messer mit feststehender Klinge
- Robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss: leicht und korrosionsbeständig
- Ergonomisches Design – sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz
- InterLock™ Verbindung der Griffschalen für sicheren Halt der Klinge
- Ersatzklingen im Griff verstaubar
- 3 Ersatzklingen im Lieferumfang enthalten (STANLEY® 1992)

Artikel-Nr.	Länge in mm				€
0-10-299	136	X	12	3253560102999	6,80

MESSER STANLEY® MIT FESTSTEHENDER KLINGE

STANLEY

- Schmale Nase: Ideal für präzise Schneidarbeiten
- InterLock™ Verbindung der Griffschalen für sicheren Halt der Klinge
- Fach für Ersatzklingen im Griff – schneller Klingenwechsel
- Ergonomisches Design – sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz
- Ideal für viele Anwendungsgebiete
- 3 Klingen im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Länge in mm				€
0-10-705	140	X	6	3253560107055	7,40

SICHERHEITSMESSER

SICHERHEITSMESSER 99 E MIT EINZIEHBARER KLINGE

STANLEY

- Automatischer Klingeneinzug bei Loslassen des Vorschubmechanismus
- Reduzierung der Unfallgefahr – kein versehentliches Feststellen der Klinge
- Sicheres Arbeiten unter Berücksichtigung gängiger Unfallverhütungsvorschriften
- Auch für Linkshänder geeignet (Schieber an der Oberseite des Messers)
- Automatischer Klingeneinzug bei Loslassen des Vorschubmechanismus

Artikel-Nr.	Länge in mm				€
0-10-189	155	X	6	3253560101893	12,00
1-10-189	155	-	12	3253561101892	11,70

SICHERHEITSMESSER

STANLEY

- Universell einsetzbares, robustes Sicherheitsmesser
- Automatischer Rückzug der Klinge in das Heft nach Beendigung des Schneidvorganges – hoher Schutz vor Verletzungen
- Ergonomischer Korpus für hohen Komfort und kraftvollen Einsatz
- Klingenschieber von oben zugänglich – geeignet für Rechts- und Linkshänder
- Für gängige Sicherheitsklingen geeignet

Artikel-Nr.	Länge in mm				€
STHT0-10193	165	X	4	3253560101930	14,80

SICHERHEITSKLAPPMESSER

STANLEY

- Automatischer Klingeneinzug bei Loslassen des Vorschubmechanismus – hoher Schutz vor Verletzungen
- Kompaktes Klappmesser zur bequemen Verstauung in der Hosentasche
- 1 Trapezklinge im Lieferumfang enthalten (11-921)
- Empfohlene Ersatzklinge: Trapezklinge 2-11-987 mit gerundeter Spitze

Artikel-Nr.	Länge in mm				€
0-10-243	150	-	12	3253560102432	14,60

SPEZIALMESSER

FOLIENSCHNEIDER

STANLEY

- Kompakter Folienschneider
- Ersatzklinge für Folienschneider (0-10-245)

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
0-10-244	Folienschneider	X	12	325356010244	4,10
0-10-245	Ersatzklinge für Folienschneider	X	12	325356010245	1,50

RUNDKLINGEN-CUTTER

STANLEY

- Ideal zum Schneiden von Geraden und Bögen in alle Richtungen
- Für Stoffe, Textilien, Leder, Folien uvm.
- Ergonomischer, rutschfester Handgriff
- Geeignet für Rechts- und Linkshänder
- Robuste Rundklinge angeschliffen und geschärft
- Geeignet für handelsübliche 45 mm Rundklingen

Artikel-Nr.	Länge in mm				€
STHT0-10194	175	X	4	3253560101947	17,10

KLAPPMESSER

KLAPPMESSER FATMAX® PRO TWIN BLADE, EINZIEHBARE KLINGEN

STANLEY FATMAX

- Vielseitig einsetzbares Klappmesser mit zwei Klingen (Trapez- und Hakenklinge)
- Schnelles Wechseln der Klingen ohne Werkzeug – höhere Effizienz und Geschwindigkeit
- Kann zu einer kompakten Größe eingeklappt werden, bequemes Verstauen und hohe Ergonomie
- Jeweils 2 Haken- und Trapezklingen im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Länge in mm				€
XTHT0-10502	180	X	6	3253560105020	19,80

KLAPPMESSER FATMAX® AUTOMATISCHE ÖFFNUNG, EINZIEHBARE KLINGE

STANLEY FATMAX

- Automatisches Aufklappen durch einfache Knopfbedienung
- Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Klinge in drei Positionen fixierbar
- Bis zu 3 Ersatzklingen im Handgriff verstaubar
- Gürtelclip

Artikel-Nr.	Länge in mm				€
FMHT0-10320	240	X	6	3253560103200	17,70

KLAPPMESSER FATMAX®, EINZIEHBARE KLINGE

STANLEY FATMAX

- Ergonomisches Design – sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz
- Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Ersatzklingen im Handgriff verstaubar
- Bandschneider zum Öffnen von Boxen ohne Beschädigung des Inhalts
- 3 Trapezklingen im Lieferumfang enthalten
- Gürtelclip

Artikel-Nr.	Länge in mm				€
0-10-825	140	X	6	3253560108250	17,10

KLAPPMESSER FATMAX®, FESTSTEHENDE KLINGE

STANLEY FATMAX

- Ergonomisches Design – sicherer Halt und kraftschonender Einsatz auch bei schweren Materialien
- Metallkorpus für lange Haltbarkeit
- Weichstoffeinsätze und Daumenkissen für Komfort und Kontrolle
- Leichtzugängliches Magazin zum Verstauen von neuen und verbrauchten Klingen
- 1 Trapezklinge im Lieferumfang enthalten
- Gürtelclip

Artikel-Nr.	Länge in mm				€
FMHT0-10827	170	X	6	3253560108274	15,30

SPORT- UND HOBBYMESSER

QUICKSLIDE™ II SPORTMESSER

STANLEY

- Das ideale Sportmesser für Arbeit und Freizeit
- Gezahnte Sportklinge in 75 mm (3") Länge und Trapezklinge
- Klingenschieber aus Zink für Stärke und Haltbarkeit
- Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Ergonomischer Griff – leichtes Öffnen der Sportklinge mit einer Hand
- Klingenschieber der Standardklinge bequem mit Daumen zu betätigen
- Sicherheitsverriegelung der Sportklinge – kein versehentliches Öffnen
- Sicherheitssystem verhindert gleichzeitiges Öffnen beider Klingen
- Auch lieferbar im Thekendisplay à 12 Stück (9-10-813)

Artikel-Nr.	Länge in mm	Beschreibung				€
0-10-813	120	Messer	X	2	3253560108137	22,00
9-10-813	120	Display	X	12	3253569108138	21,10

QUICKSLIDE™ SPORTMESSER

STANLEY

- Ideal für zahlreiche Anwendungen in Beruf und Freizeit
- Attraktives Design und hohe Funktionalität
- Klinge und Führung werden gemeinsam ein- und ausgeschoben
- Ergonomischer Metallkorpus – geformt für maximale Kraftübertragung
- Kompakte Abmessungen
- Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Mit Gürtelclip
- Geeignet für alle Standardklingen
- 9-10-810 im praktischen 12er Thekendisplay

Artikel-Nr.	Länge in mm	Beschreibung				€
0-10-810	145	Messer	X	6	3253560108106	16,00
9-10-810	145	Display	-	12	3253569108107	15,80

HOBBYMESSER

STANLEY

- Speziell für sehr genaue Schneidearbeiten
- Mit rundem Metallgriff

Artikel-Nr.	Länge in mm				€
0-10-401	120	X	6	3253560104016	4,10

HOBBYMESSER MIT EINKLAPPBARER KLINGE

STANLEY

- Metall-Korpus
- Mit Arretierungsmechanismus ausgestattet
- Klingen können ausgewechselt werden
- 2 Klingen (11-221) im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Länge in mm				€
0-10-598	105	X	12	5000366105987	10,90

MESSERHOLSTER

MESSERHOLSTER FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Starkes, schneidfestes 600 Denier Polyester für eine lange Lebensdauer
- Reibungs- und schnittfeste Innenseiten
- Stabile, robuste Nähte – haltbar und langlebig
- Starker Gürtelclip
- Kleines Zusatzfach zur Aufbewahrung von Ersatzklingen
- Für alle STANLEY® Messertypen geeignet

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
0-10-028	Messerholster FATMAX®	X	6	3253560100285	11,30

KLINGEN

ABBRECHKLINGEN

CARBIDE™ ABBRECHKLINGE FATMAX® PRO

STANLEY FATMAX

- Langlebige Klinge aus dem Hause STANLEY® – bis zu 5x langlebiger als vergleichbare Klingen
- Wolframcarbidbeschichtete Hartmetalllegierung aufgetragen durch einen Hochleistungslaser
- Nur Diamanten sind langlebiger und härter
- Beschichtete Schneidkante – bruchfest und flexibel bei maximaler Härte

Artikel-Nr.	Größe in mm	Beschreibung				€
STHT0-11818	18	5 Stück (SB-verpackt)	X	10	3253560118181	7,50
STHT2-11818	18	10 Stück im Spender (SB-verpackt)	X	10	3253562118189	10,90
STHT8-11818	18	50 Stück in Box	X	10	3253568118183	35,10
STHT0-11825	25	5 Stück (SB-verpackt)	X	10	3253560118259	11,80
STHT3-11825	25	20 Stück (SB-verpackt)	X	10	3253563118256	33,30

ABBRECHKLINGE FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Patentierte, induktionsgehärtete Schneide. Schärfere Schnitte, höhere Haltbarkeit, längere Lebensdauer
- Ideal für eine Vielzahl von Materialien (z.B. Papier, Karton, Leder, Folien und Kunststoffe)
- Bis zu 2x langlebiger*

*Bei normaler Verwendung im Vergleich mit STANLEY® Standard Abbrechklingen

Artikel-Nr.	Größe in mm	Beschreibung				€
0-11-718	18	5 Stück (SB-verpackt)	X	10	3253560117184	3,70
1-11-718	18	100 Stück in 10 Spendern à 10 Stück	-	12	3253561117183	46,60
3-11-718	18	50 Stück in Box	-	1	3253563117181	17,50
0-11-725	25	5 Stück ohne Spender, SB-Karte	X	6	3253560117252	5,60
2-11-725	25	10 Stück im Spender, SB-Karte	X	10	3253562117250	9,10
3-11-725	25	20 Stück in Kunststoffbox	-	10	3253563117259	16,60

ABBRECHKLINGE

STANLEY

- Mit gerader Schneide
- 11-301 und 11-325: 7 abbrechbare Segmente (8 Klingenspitzen)
- 11-300: 12 abbrechbare Segmente (13 Klingenspitzen)
- 0,7 mm stark

Artikel-Nr.	Größe in mm	Beschreibung				€
0-11-300	9	SB-Karte Spender (10x1)	X	10	3253560113001	4,00
1-11-300	9	Spender (10x10)	-	1	3253561113000	31,50
2-11-300	9	Spender (5x1)	X	10	3253562113009	3,50
0-11-301	18	10 Stück im Spender (SB-verpackt)	X	10	3253560113018	5,20
2-11-301	18	5 Stück (SB-verpackt)	X	10	3253562113016	3,60
1-11-301	18	Spender (10x10)	-	1	3253561113017	37,70
3-11-301	18	Box (50x1)	-	1	3253563113015	16,70
0-11-325	25	SB-Karte Spender (10x1)	X	10	3253560113254	8,70
1-11-325	25	Box (20x1)	-	10	3253561113253	15,90

ABBRECHKLINGE EXTRA STARK, 18 mm

STANLEY

- Mit gerader Schneide
- 7 abbrechbare Segmente (8 Klingenspitzen)
- Extra stark für intensiven Gebrauch
- Spender mit Abbrechvorrichtung und Aufbewahrungsmöglichkeit für verbrauchte Segmente

Artikel-Nr.	Größe in mm	Beschreibung				€
0-11-219	18	SB-Karte Spender (8x1)	X	10	3253560112196	4,60

TRAPEZKLINGEN

CARBIDE™ TRAPEZKLINGE FATMAX® PRO

STANLEY FATMAX

- Langlebige Klinge aus dem Hause STANLEY® – bis zu 5x langlebiger als vergleichbare Klingen
- Wolframcarbidbeschichtete Hartmetalllegierung aufgetragen durch einen Hochleistungslaser
- Nur Diamanten sind langlebiger und härter
- Beschichtete Schneidkante – bruchfest und flexibel bei maximaler Härte

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Höhe in mm	Beschreibung				€
0-11-800	62	19	5 Stück, SB-Karte	X	10	3253560118006	5,70
2-11-800	62	19	10 Stück im Spender, SB-Karte	X	10	3253562118004	9,80
8-11-800	62	19	50 Stück im Großspender	X	10	3253568118008	32,60

TRAPEZKLINGE FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Patentierte, induktionsgehärtete Schneide. Für schärfere Schnitte, höhere Haltbarkeit und längere Lebensdauer
- Ideal für eine Vielzahl von Materialien (z.B. Papier, Karton, Leder, Folien und Kunststoffe)
- Bis zu 75 % schärfer* – bis zu 2x langlebiger* – bis zu 20 % stärker*
- Bruchfest bis zu 35 kg**
- Erhältlich im komfortablen Spender zur Wandmontage (4-11-700 (50 Stück), 1-11-700 (100 Stück)) – sichere Entnahme von einzelnen Klingen in der Werkstatt
- Wärmebehandelte Schneide: höhere Widerstandskraft, verlängerte Haltbarkeit
- Neue Geometrie der Klinge – größere Schneidfläche
- S3 Technologie für eine bis zu 35 % schärfere Klinge
- Wärmebehandelte Klinge – bruchfest, bleibt flexibel und federt zurück

* Angaben basieren auf Durchschnittswerten im Vergleich mit einer STANLEY® 1992 Standardklinge

** Basierend auf 3-Punkt-Biegetest

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Höhe in mm	Beschreibung				€
0-11-700	63	20	5 Stück, SB-Karte	X	10	3253560117009	2,90
2-11-700	63	20	10 Stück im Spender, SB-Karte	X	10	3253562117007	4,90
4-11-700	63	20	50 Stück im Großspender	-	1	3253564117005	19,40
1-11-700	63	20	100 Stück im Großspender	-	1	3253561117008	32,20

TRAPEZKLINGE 1991

STANLEY

- Für allgemeine Schneidearbeiten (Papier, Pappe, Leder etc.)

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Höhe in mm	Beschreibung				€
0-11-911	50	19	ohne Lochung, 5 Stück, SB-Karte	X	10	5000366119113	2,20
2-11-911	50	19	ohne Lochung, 10 Stück im Spender, SB-Karte	X	10	3253562119117	3,70
1-11-911	50	19	ohne Lochung, 100 Stück in Kunststoffbox	-	1	3253561119118	27,10
3-11-908	50	19	mit Lochung, 10 Stück im Spender, SB-Karte	X	10	3253563119086	3,70
1-11-908	50	19	mit Lochung, 100 Stück in Kunststoffbox	-	1	3253561119088	30,20

TRAPEZKLINGE 1992 (GERUNDET)

STANLEY

- Für allgemeine und schwere Schneidearbeiten
- Mit abgerundeten Spitzen

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Höhe in mm	Beschreibung				€
2-11-987	62	19	10 Stück im Spender, SB-Karte	X	10	3253562119872	3,10

TRAPEZKLINGE 1992

STANLEY

- Für allgemeine und schwere Schneidearbeiten
- Ideal für Teppich, Vinyl und andere Materialien, bei denen eine festere und stärkere Klinge benötigt wird

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Höhe in mm	Beschreibung				€
0-11-921	62	19	ohne Lochung, 5 Stück, SB-Karte	X	10	5000366119212	2,60
2-11-921	62	19	ohne Lochung, 10 Stück im Spender, SB-Karte	X	10	3253562119216	4,70
3-11-921	62	19	ohne Lochung, 10 Stück im einzelnen Spender	-	10	3253563119215	4,50
6-11-921	62	19	ohne Lochung, 100 Stück in 10 Spendern à 10 Stück, Karton	-	1	3253566119212	33,90
1-11-921	62	19	ohne Lochung, 100 Stück in Kunststoffbox	-	1	3253561119217	31,10
4-11-921	62	19	ohne Lochung, 400 Stück in Kunststoffbox	-	1	3253564119214	73,80
3-11-916	62	19	mit Lochung, 10 Stück im Spender, SB-Karte	X	10	3253563119161	4,80
6-11-916	62	19	mit Lochung, 100 Stück in 10 Spendern à 10 Stück, Karton	-	1	3253566119168	34,70
1-11-916	62	19	mit Lochung, 100 Stück in Kunststoffbox	-	1	3253561119163	35,00

HAKENKLINGEN

HAKENKLINGE 1996™

STANLEY

- Besonders geeignet zum Schneiden von Verpackungen, Bodenbelägen und Plastik-Verschalungen

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Höhe in mm	Beschreibung				€
0-11-983	50	19	ohne Lochung, 5 Stück, SB-Karte	X	10	5000366119618	3,80
2-11-983	50	19	ohne Lochung, 10 Stück im Spender, SB-Karte	X	10	3253562119834	6,60
1-11-983	50	19	ohne Lochung, 100 Stück in Kunststoffbox	-	1	3253561119835	51,40
3-11-802	50	19	mit Lochung, 10 Stück im Spender, SB-Karte	X	10	3253563118027	6,70
6-11-802	50	19	mit Lochung, 100 Stück in 10 Spendern à 10 Stück, Karton	-	1	3253566118024	56,80
1-11-802	50	19	mit Lochung, 100 Stück in Kunststoffbox	-	1	3253561118029	57,30

HAKENKLINGE 1996™ H

STANLEY

- Doppelseitige Klinge mit Haken
- Gelochte Ausführung, auch geeignet für Teppichboden-Messer

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Höhe in mm	Beschreibung				€
0-11-946	50	19	SB-Karte (5x1)	X	10	3253560119461	3,90
6-11-946	50	19	Spender (10x10)	-	1	3253566119465	55,40

SPEZIALKLINGEN

KLINGE FÜR RUNDKLINGEN-CUTTER, 45 mm

STANLEY

- 45 mm Klinge für Rundklingen-Cutter (Artikel: STHT0-10194) und handelsübliche Modelle
- 1 Klinge im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Durchmesser in mm	Beschreibung				€
STHT0-11942	45	1 Stück, SB-verpackt	X	4	3253560109424	5,40

KLINGE FÜR HOBBYMESSER

STANLEY



- Ersatzklinge für Hobbymesser 0-10-401
- Gehärteter Stahl
- Spitzwinkelige Klinge für präzise Schnitte

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Beschreibung				€
0-11-411	45	3 Stück, SB-Karte	X	10	3253560114114	3,30

KLINGE 5901

STANLEY

- Mit gerader Schneide

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Beschreibung				€
0-11-221	60	3 Stück, SB-Karte	X	10	3253560112219	3,30
1-11-221	60	50 Stück in Box	-	1	3253561112218	34,60

KONKAVKLINGE 5192

STANLEY

- Spezielle Form für präzises Schneiden bei Schablonen etc.
- Besonders wichtig z.B. bei Lederarbeiten

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Höhe in mm	Beschreibung				€
0-11-952	60	19	5 Stück, SB-Karte	X	10	3253560119522	3,80
1-11-952	60	19	100 Stück in Box	-	1	3253561119521	53,60

LINOLEUMKLINGE

STANLEY

- Aus Karbon-Stahl
- Ideal auch zum Schneiden von Leder o. ä. Material

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Beschreibung				€
1-11-967	55	100 Stück in Box	-	1	3253561119675	61,80

SONSTIGE SCHNEIDWERKZEUGE

FENSTERSCHABER

STANLEY

- Halter aus gelbem Kunststoff mit auswechselbarer Klinge
- Zum Entfernen von Farbe und Aufklebern auf Glas
- Mit Schutzkappe und Klinge 1992 (11-916)

Artikel-Nr.	Breite der Klinge in mm	Länge in mm				€
0-28-590	60	170	X	12	5000366105932	3,00

PROFESSIONELLER GLASSCHABER

STANLEY

- Robuster Halter aus rostfreiem Edelstahl
- Klinge kann einfach herausgeschoben und fixiert werden
- Ersatzklingen leicht auswechselbar
- Zum Entfernen von Farb- und Plakatresten usw. auf Glas, Türen, Fliesen usw.
- Schiebbar und fixierbar
- 10 Klingen im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
0-28-500	Professioneller Glasschaber, Länge 155 mm	X	10	3253560285005	4,80
0-28-510	Ersatzklingen für Glasschaber, 10 Stück	X	10	3253560285104	3,50

LACKSCHABER

STANLEY

- Kunststoffkörper
- Klinge zweiseitig verwendbar
- Einspannmöglichkeit für zusätzliche Klinge vorhanden

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
0-28-619	Lackschaber, 64 mm	-	12	3253560286194	14,90
0-28-292	Ersatzblatt, 64 mm	X	5	3253560282929	3,40

KUNSTSTOFFROHRSCHNEIDER

STANLEY

- Schneidet Kunststoffrohre bis 28 mm Durchmesser, Abschlussprofile (Fliesenprofile), Schläuche, Kunststoffprofile und Kabelkanäle
- Präzisionsklinge aus rostfreiem Stahl
- Ergonomischer Griff für maximale Hebelwirkung
- Vielseitig einsetzbares Schneidwerkzeug für eine Vielzahl von Materialien

Artikel-Nr.	Länge in mm				€
0-70-450	298	X	6	3253560704506	28,50

ALLESSCHNEIDER

STANLEY

- Titanbeschichtete Klingen für hohe Lebensdauer
- Bi-Material Griff für Komfort
- Aus einem Stück gefertigt – für hohe Haltbarkeit
- Öffnung durch Federmechanismus
- Zum Schneiden von dünnem Feinblech und Aluminium, PVC, Pappe, Gummi, Leder und dünneren Bodenbelägen, Elektrokabeln, Kunststoffrohren und isolierendem Schaumstoff

Artikel-Nr.	Länge in mm				€
STHT0-14103	255	X	4	3253560141035	16,40

ALLZWECKSCHERE

STANLEY

- Fein gezahnte Klingen für saubere Schnitte und zum festen Halt des Werkstücks
- Klinge aus rostfreiem Stahl für lang anhaltende Schärfe und präzises Schneiden
- Ergonomischer Handgriff für müheloses und komfortables Schneiden
- Schneidet Textilien, Folien, Verpackungsmaterialien und vieles andere

Artikel-Nr.	Länge in mm				€
STHT0-14102	240	X	4	3253560141028	8,70

BLECHSCHEREN

BLECHSCHERE FATMAX® ERGO, 250 mm

STANLEY FATMAX



NEU

- Premium-Blechschere mit niedriger Griffweite – deutliche Reduzierung des Verletzungsrisikos
- Höherer Komfort bei geringerer Ermüdung und Belastung von Sehnen und Bändern
- Verbessertes Design der Schneiden, Kombination aus griffiger und glatter Schneide für hohen Halt im Werkstoff und sauberem Schnittbild
- Neues Hebeldesign – niedriges Profil für maximale Zugänglichkeit bei maximaler Stärke
- Markierungen auf den Schneiden – kein zeitintensives Messen oder Markieren
- Schmale Konstruktion, leicht zu verstauen und zu entnehmen
- Schnelles Öffnen mit einer Hand

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
FMHT73755-0	Blechschere FATMAX® ERGO, links (rot)	X	4	3253567375501	29,80
FMHT73756-0	Blechschere FATMAX® ERGO, gerade (gelb)	X	4	3253567375600	29,80
FMHT73557-0	Blechschere FATMAX® ERGO, rechts (grün)	X	4	3253567355701	29,80

BLECHSCHERE FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Kunststoffhandgriff aus Bi-Material für mehr Komfort und Abgleitschutz
- Chromveredelte Scherenteile
- Geschmiedete Stahllegierung (Chrom-Molybdän)
- Patentierte Scharnierteile für einfache Handhabung
- Einhandbedienung – automatischer Schnappriegel
- Löst sich mit Druck auf den Griff
- Zuschnitte bis 1,2 mm bei Blech und 0,7 mm bei Edelstahl
- Doppelt beschlagene Federung für lange Lebensdauer
- Geeignet für Blech, Aluminium, Kunststoffplatten, Maschendraht, Leder, Kupfer und Plastik

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
2-14-562	Blechschere FATMAX®, links (rot), 250 mm	X	6	3253562145628	23,90
2-14-563	Blechschere FATMAX®, gerade (gelb), 250 mm	X	6	3253562145635	23,90
2-14-564	Blechschere FATMAX®, rechts (grün), 250 mm	X	6	3253562145642	23,90
2-14-566	Blechschere FATMAX®, gerade (gelb), 300 mm	X	6	3253562145666	31,90
2-14-567	Blechschere FATMAX®, mit Durchlauf links (rot), 250 mm	X	6	3253562145673	31,90
2-14-568	Blechschere FATMAX®, mit Durchlauf rechts (grün), 250 mm	X	6	3253562145680	31,90

SÄGEN

DIE RICHTIGE SÄGE FÜR IHRE AUFGABEN

Die Wahl der richtigen Säge bestimmt sich nach Größe und Typ der Sägezähne, die für die jeweilige Aufgabe angemessen sind. Die Zahngröße wird durch die Anzahl von vollständigen Zähnen pro Inch angegeben (tpi = teeth per inch). Große und wenige Zähne ergeben einen schnelleren Schnitt. Eine größere Anzahl von kleineren Zähnen ergibt einen feinen Schnitt.
Die folgende Übersicht zeigt Ihnen, welche Zahnung am besten für Ihre Erfordernisse geeignet ist. Die Tabelle benennt den Arbeitsbereich, die jeweilige Anwendung und den jeweils am besten geeigneten Sägentyp.

	ANWENDUNGSBEREICH	ZAHNUNG
KONSTRUKTION	Allgemeine Konstruktionsarbeiten, Zimmereiarbeiten, Ständerwerke, Balken, Bohlen, grober Zuschnitt	GROBE ZAHNUNG 7 Zähne pro Inch
ENDBEARBEITUNG	Zargen, Wand- und Deckenverkleidungen, Bodenbeläge, Laminat und Parkett, PVC	FEINE ZAHNUNG 11 Zähne pro Inch
SPEZIALAUFGABEN	Bodenbeläge, PVC- und Kunststoffrohre, Gipskartonplatten und Trockenbauelemente, Gasbeton	SPEZIALSÄGEN Mit verschiedenen Zahnungen und Zahngrößen für spezifische Aufgaben

TIPPS & TECHNIKEN VOM PROFI

Um gute Resultate bei Sägearbeiten zu erzielen, benötigen Sie Praxis und Übung. Verwenden Sie stets eine scharfe Säge und arbeiten Sie langsam. Zu hohes Tempo kann dazu führen, dass das gewünschte Ergebnis nicht erzielt wird.

SCHRITT 1

Sie erzielen einen guten Schnitt ohne Ausrisse, indem Sie die Linie mit einem Messer markieren, nicht mit einem Bleistift.

SCHRITT 2

Sägen Sie immer an der schlechten Seite (Verschnittseite). Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie etwas Platz. Überstehendes Holz können Sie, wenn notwendig, nachträglich plan hobeln.



SCHRITT 3

Richten Sie die gute Seite nach oben, so dass Splitter oder ausgerissene Stellen unten verdeckt sind. Dies ist besonders wichtig bei Arbeiten an Decken- oder Bodenbelägen, wie Laminat.

SCHRITT 4

Beginnen Sie den Schnitt an der von Ihnen am weitesten entfernten Kante. Halten Sie die Säge in einem Winkel von ca. 30° zur Oberfläche.
Nutzen sie den Daumennagel Ihrer freien Hand oder ein Reststück, um den Schnitt zur schlechten Seite zu positionieren. Der erste Stoß sollte eher einem leichten Zug gleichen, um die Schnittlinie herzustellen (Kerbe).



SCHRITT 5

Wenn die Säge richtig in der Kerbe liegt, sägen Sie in einem Winkel zwischen 45° und 60° zur Oberfläche weiter.

SCHRITT 6

Um die Säge in der richtigen Linie zu halten, halten Sie den Griff mit drei Fingern und Ihrem Daumen. Legen Sie Ihren Zeigefinger in die dafür vorgesehene Aussparung im Handgriff, um die Säge zusätzlich zu stabilisieren.

SCHRITT 7

Halten Sie den Griff fest, aber entspannt. Halten Sie Handgelenk, Ellbogen und Schulter in einer Linie mit dem Sägeblatt und der markierten Linie. Sie sollten auch Ihren Kopf und Ihre Augen in einer Linie mit dem Schnitt halten.

SCHRITT 8

Nutzen Sie die ganze Länge der Säge bei beständigen, nicht übereilten Bewegungen. Die Geschwindigkeit kann erhöht werden, indem der Griff abgesenkt wird, sobald das Blatt bei Stoß zur Hälfte durch den Werkstoff geglitten ist. Senken Sie den Griff beim Zug.

SCHRITT 9

Verlangsamen Sie das Tempo, wenn die Säge die markierte Linie verlässt. Korrigieren Sie Ihre Standposition und versuchen Sie vorsichtig, die Markierung wieder zu erreichen. Überprüfen Sie regelmäßig den Fortschritt des Schnittes.

SCHRITT 10

Das Sägegeräusch zeigt Ihnen das Ende des Schnitts an. Stützen Sie das abgesägte Holzstück, damit dieses nicht unkontrolliert herunterfällt. Wird dies versäumt, kann das Gewicht des abgeschnittenen Stücks zu Ausbrüchen und Beschädigungen der Schnittkante führen.

TOP TIPP

Wenn Sie ein sehr dünnes Stück absägen und dabei bemerken, dass dieses beim Sägefortschritt abzubrechen droht, verfahren Sie folgendermaßen: Nehmen Sie ein Reststück und klemmen Sie dieses an die Kante. Sie vergrößern damit das zu sägende Stück und sorgen dafür, dass das Sägeblatt ruhig läuft und der Schnitt sauber und auf der Linie verläuft. Generell gilt, dass bei gröberen Sägeblättern in einem höheren Winkel gesägt werden sollte. Sägen mit 7 Zähnen pro Inch sollten zu Beginn des Schnitts in einem Winkel von 30° gehalten und dann auf 45° bis 60° angehoben werden. Feinere Sägen mit z.B. 11 Zähnen pro Inch sollten zu Beginn auf 30°, dann auf 45° gehalten werden. Bei Gebrauch einer Kapp- oder Rückensäge sollten Sie in einem Winkel von unter 20° beginnen. Sobald die Kerbe dann vollständig ausgeprägt ist, senken Sie das Blatt nahezu horizontal ab.

TIPPS & TECHNIKEN VOM PROFI

Bei Arbeiten in engen Räumen, z.B. bei Installationsarbeiten zwischen Rohren, sollten Sie einen Rahmen mit niedrigem Profil verwenden, wie z.B. die STANLEY® High-Tension- oder Composite-Metallsäge.

TIPP 1

Spannen Sie das Werkstück sicher in einem Schraubstock ein.

TIPP 2

Überprüfen Sie die Spannung des Sägeblatts sorgfältig – ein zu weiches Blatt ist stumpf und kann brechen.

TIPP 3

Stellen Sie sicher, dass der Wasser- oder Gasfluss in den zu bearbeitenden Leitungen abgestellt ist.

TIPP 4

Polstern Sie dünne Metalle mit Holzstücken ab.

TIPP 5

Wählen sie ein Blatt mit einer Zahnung, die garantiert, dass mindestens drei Zähne in ständigem Kontakt mit dem Metall sind.

TIPP 6

Sägen Sie in einem niedrigen Winkel, damit der Schnitt flüssig bleibt und das Blatt nicht verkantet.

TIPP 7



Zum Schneiden von Metallrohren ist eine feine Verzahnung notwendig, mindestens 24 tpi.
Führen Sie den Schnitt aus, bis das Blatt durch die Rohrwand dringt. Sägen Sie die Ihnen näherliegende Wand des Rohres, um einen vibrationsarmen und flüssigen Schnitt zu erzielen. Drehen Sie fortwährend das Rohr von sich fort.

TIPP 8

Wenn Sie massives Metall sägen möchten, markieren Sie zuerst die Schnittlinie vollständig. Sägen Sie nur so tief, dass das Blatt vollständig im Material verschwindet. Drehen Sie das Metall zu sich. Schneiden Sie erneut nur so tief, dass die Klinge nicht mehr sichtbar ist. Fahren Sie fort, bis der Schnitt beendet ist.



TIPP 9

Stützen Sie immer das Material ab, sobald Sie sich dem Ende eines Schnittes nähern.

TOP TIPP

Stützen Sie brüchige Materialien ab und verwenden Sie ein Sägeblatt, das immer mit mindestens drei Zähnen am Werkstoff aufliegt. Wenn das Blatt in der Mitte des Schnittes flattert, beginnen Sie den Schnitt von Neuem am Anfangspunkt. Verwenden Sie ein neues Blatt, wenn Sie Messing schneiden, um das Risiko des Verrutschens zu minimieren.

JETCUT™ HANDSÄGEN

STANLEY

SÄGEN KANN SO EINFACH SEIN

HOHE STABILITÄT UND PRÄZISION
0,7 mm starkes Sägeblatt

45°- UND 90°-ANSCHLAG

VERSCHRAUBTER UND VERSCHWEISSTER GRIFF
Aus Bi-Material für maximale Sicherheit und hohen Komfort

VERBESSERTE 2X HART-POINT-VERZAHNUNG
Für längere Nutzungsdauer

AGGRESSIVE VERZAHNUNG MIT 3 SCHNEIDKANTEN
Für schnelleres und genaueres Sägen

Sägen für grobe Konstruktionsarbeiten

Bretter
Stützbalken
Ansatzrahmen
Spanplatten
Grünes Holz
Gipskartonplatten
Gasbetonsteine

Sägen für Feinarbeiten

Parkett
Sockelleisten
Wandverkleidung
Zargen
Paneele
Bodenbeläge
PVC-Rohre

Sägen für Spezialarbeiten

Laminat
Trockenbau

HOLZSÄGEN

FATMAX® GEN2 HANDSÄGE APPLIFLON®

STANLEY FATMAX

- Tri-Material Handgriff – Aluminiumverstärkung garantiert eine hohe Stabilität
- Verbesserte 2X Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer
- Aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen auf Hieb und Stoß
- 45°- und 90°-Anschlag
- 7 Zähne/Inch für grobe Arbeiten und 11 Zähne/Inch für feine Arbeiten
- 1 mm dickes Sägeblatt für hohe Stabilität und Präzision
- Appliflon® Beschichtung für schnelles Sägen und optimalen Rostschutz
- Klingenschutz aus Kunststoff

Artikel-Nr.	Länge in mm	Anzahl Zähne/Inch				€
2-20-528	380	7	-	4	3253562205285	35,40
2-20-529	500	7	-	4	3253562205292	38,60
2-20-530	550	7	-	4	3253562205308	40,20
2-20-533	450	11	-	4	3253562205339	39,00

JETCUT™ HANDSÄGE

STANLEY

- Verschraubter und verschweißter Griff aus Bi-Material für maximale Sicherheit und hohen Komfort
- Verbesserte 2X Hardpoint-Verzahnung für lange Nutzungsdauer
- Aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelles und genaues Sägen
- 45°- und 90°-Anschlag
- 7 Zähne/Inch für grobe Arbeiten und 11 Zähne/Inch für feine Arbeiten
- 0,7 mm starkes Sägeblatt für höhere Stabilität und Präzision

Artikel-Nr.	Länge in mm	Anzahl Zähne/Inch				€
2-15-281	380	7	-	6	3253562152817	19,90
2-15-283	450	7	-	6	3253562152831	21,30
2-15-288	500	7	-	6	3253562152886	22,60
2-15-289	550	7	-	6	3253562152893	23,30
2-15-241	600	7	-	6	3253562152411	32,60
2-15-594	380	11	-	6	3253562155948	19,90
2-15-595	450	11	-	6	3253562155955	21,30
2-15-599	500	11	-	6	3253562155993	22,60
2-15-244	550	11	-	6	3253562152442	23,80

JETCUT™ LAMINATSÄGE

STANLEY

- Spezialsäge zum Bearbeiten von Laminat
- Reduzierter Reibungswiderstand durch beschichtetes Sägeblatt
- Verschraubter und verschweißter Griff aus Bi-Material für maximale Sicherheit und hohen Komfort
- Verbesserte 2X Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer
- Aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen
- 45°- und 90°-Anschlag
- 11 Zähne/Inch für besonders saubere Kanten, Hartholz, laminierte Bretter und Kunststoff
- Gruppenverzahnung für extrem schnelles Sägen
- 0,7 mm starkes Sägeblatt für höhere Stabilität und Präzision

Artikel-Nr.	Länge in mm	Anzahl Zähne/Inch				€
2-20-180	450	11	-	6	3253562201805	20,60

UNIVERSALSÄGEN

UNIVERSAL HANDSÄGE HP

STANLEY

- Universal-Hardpoint-Verzahnung – geeignet für die häufigsten Anwendungen und Holzarten
- DynaGrip™ Handgriff für hohe Stabilität und Komfort
- Handgriff mit 45°- und 90°-Anschlag
- 1-20-002, 1-20-008 nicht schärfbar

Artikel-Nr.	Länge in mm	Anzahl Zähne/Inch				€
1-20-002	380	12	-	6	3253561200021	15,20
1-20-008	500	7	-	6	3253561200083	17,20

HANDSÄGE MIT GROBER VERZAHNUNG

STANLEY

- Gleichschenklige Verzahnung mit 3,5 Zähnen/Inch
- Sägeblatt aus Schwedenstahl, schärfbar
- Ideal für grobe Zuschnitte von Weichholz
- Schlagfester Kunststoffgriff mit drei Messing-Schrauben am Blatt befestigt
- Handgriff konzipiert für 45°- und 90°-Anschlag

Artikel-Nr.	Länge in mm	Anzahl Zähne/Inch				€
1-15-416	500	3.5	-	4	3253561154164	23,80
1-15-425	600	3.5	-	4	3253561154256	27,20

RÜCKEN-, FURNIER- & FEINSÄGEN

RÜCKEN- UND FURNIERSÄGE FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Ideal für alle Holztypen, Laminate, Plastik- und Kunststoffrohre
- 0,7 mm dickes Sägeblatt für hohe Stabilität und Präzision
- Feine Zahnung mit 13 Zähne/Inch
- Verschraubter und verschweißter Handgriff aus schlagfestem ABS Kunststoff – für maximale Sicherheit und hohen Komfort
- 45°- und 90°-Anschlag – schneller Bezugspunkt für Schnitte
- Aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen
- Sägt auf Zug und Stoß
- Ergonomischer Handgriff mit Fingeraussparung ermöglicht kontrollierten Schnittbeginn

Rückensäge FATMAX®

Artikel-Nr.	Länge in mm	Anzahl Zähne/Inch				€
2-17-202	350	13	X	6	3253562172020	20,80

Furniersäge FATMAX®

Artikel-Nr.	Länge in mm	Anzahl Zähne/Inch				€
2-17-204	300	13	X	6	3253562172044	19,00

FEINSÄGE FATMAX®, UMLEGBAR

STANLEY FATMAX

- Extra breites Blatt für stabile Sägenführung
- Mit Stahl verstärkter Rücken für gerade Schnitte
- Umlegbarer Handgriff für verbesserten Zugang in beengten Räumen
- Neuer, ergonomisch geformter Handgriff für komfortablen Einsatz
- Gefederter Druckschalter für den schnellen Wechsel des Handgriffs von links auf rechts

Artikel-Nr.	Länge in mm	Höhe in mm	Anzahl Zähne/Inch				€
0-15-252	250	55	13	-	6	3253560152529	11,80

STICHSÄGEN

STICHSÄGE FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Hochwertige Stichsäge für den Trockenbau und weitere Einsatzbereiche
- Geschärfte Spitze und starkes Blatt zum leichten Durchstossen von Gipskarton
- Aggressive JetCut™ Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelles und genaues Sägen
- Ergonomisch geformter Handgriff aus Bi-Material
- Großes Polster am Griffende für leichtes Drehen der Klinge im Gipskarton
- 2-20-556: Säge und Tasche / 7-20-556: Display (10x 2-20-556)

Artikel-Nr.	Länge in mm	Anzahl Zähne/Inch				€
0-20-556	355	7	X	6	3253560205560	17,90
2-20-556	355	7	X	6	3253562205568	20,60
7-20-556	355	7	-	10	3253567205563	20,60

KLAPP-STICHSÄGE FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Hochwertige Stichsäge für den Trockenbau und weitere Einsatzbereiche
- Geschärfte Spitze und starkes Blatt zum leichten Durchstossen von Gipskarton
- Aggressive JetCut™ Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelles und genaues Sägen
- Ergonomisch geformter Handgriff aus Bi-Material
- Großes Polster am Griffende für leichtes Drehen der Klinge im Gipskarton
- Blatt sicher in 3 Positionen fixierbar (90°, 135°, 180°) für maximale Flexibilität und Einsatz auch in Ecken
- Einklappbares Blatt für erhöhte Sicherheit

Artikel-Nr.	Länge in mm	Anzahl Zähne/Inch				€
FMHT0-20559	355	7	X	6	3253560205591	16,40

STICHSÄGE MIT KUNSTSTOFFGRIFF

STANLEY

- Stichsäge für den Trockenbau und weitere Einsatzbereiche
- Starkes Blatt zum leichten Durchstossen von Gipskarton
- Aggressive Verzahnung für schnelles und genaues Sägen

Artikel-Nr.	Länge in mm	Anzahl Zähne/Inch				€
0-15-556	152	6	X	6	3253560155568	10,10

STICHSÄGE MIT HOLZGRIFF

STANLEY

- Stichsäge für den Trockenbau und weitere Einsatzbereiche
- Geschärfte Spitze und stärkeres Blatt zum leichten Durchstossen von Gipskarton
- Aggressive Verzahnung für schnelles und genaues Sägen
- Ergonomisch geformter Handgriff aus Holz

Artikel-Nr.	Länge in mm	Anzahl Zähne/Inch				€
0-15-206	152	6	X	6	3253560152062	9,00

STICHSÄGE FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Kompass-Säge zum Ausarbeiten von Figuren, Schnittmustern und Formen
- 0,7 mm dickes Sägeblatt (Grobe Zahnung mit 9 Zähne/Inch) für hohe Stabilität und Präzision
- Handgriff aus schlagfestem ABS Kunststoff – robust und haltbar
- Optimale Kontrolle beim Sägebeginn und bei Detailarbeiten mit minimalem Krafteinsatz
- Ergonomischer Handgriff mit Fingeraussparung, nützlich für höhere Kontrolle beim Schnittbeginn
- Verschraubter und verschweißter Griff aus Bi-Material für maximale Sicherheit und hohen Komfort

Artikel-Nr.	Länge in mm	Anzahl Zähne/Inch				€
2-17-205	300	9	X	6	3253562172051	16,60

ZUGSÄGEN

JAPANSÄGE FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Sägeblatt mit grober und feiner Zahnung (7 bzw. 17 Zähne/Inch)
- JetCut™ Verzahnung – aggressiv durch 3 Schneidflächen für schnelles und genaues Sägen
- Bi-Material-Griff – ergonomisch durch DynaGrip™
- Flexibles Sägeblatt für schwierige Arbeiten – nachschärfbar
- Sägeblattwechsel ohne Werkzeug – Austausch durch Drücken der Arretiertaste

Japansäge FATMAX® fein & grob

Artikel-Nr.	Länge in mm	Beschreibung				€
0-20-501	600	Säge	X	4	3253560205010	37,10
0-20-516	250	Ersatzblatt	X	12	3253560205164	27,90

Japansäge FATMAX® fein

Artikel-Nr.	Länge in mm	Anzahl Zähne/Inch	Beschreibung				€
0-20-500	600	17	Säge	X	4	3253560205003	32,10
0-20-509	340	17	Ersatzblatt	X	12	3253560205096	24,10

MINI ZUGSÄGE FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Mini Zugsäge zum Durchtrennen von Zapfen und Überlappungsverbindungen, besonders geeignet für präzise und feine Schnitte
- Biegsames Blatt für flüssiges Schneiden von Zapfen und Holzdübeln
- 23-Punkt Zahngeometrie für schnelle und saubere Schnitte auf Zug
- Neuer, ergonomisch geformter Handgriff für komfortablen Einsatz
- Doppelseitiges Sägeblatt für bequemes Sägen von links oder rechts

Artikel-Nr.	Länge in mm	Beschreibung				€
0-20-331	120	17 und 23 Zähne /Inch	X	6	3253560203313	17,80
3-20-331	120	Ersatzblatt	X	4	3253563203310	8,90

BÜGELSÄGEN

BÜGELSÄGE HP FLEAM- UND HOBELZAHNUNG

STANLEY

- Ovaler, röhrenförmiger Stahlrahmen widersteht Verbiegen und Verdrehen
- Einfaches Auswechseln des Blattes durch Spannsystem
- Mit ergonomisch geformtem Spanngriff und integriertem Handschutz aus schlagfestem Kunststoff
- Durch Fleam-Verzahnung besonders für gelagerte Konstruktionsbalken aus Hartholz geeignet
- Blätter aus hochwertigem Schwedenstahl, gehärtete Zahnspitzen mit extrem hoher Standzeit

Bügelsäge HP Fleamzahnung

Artikel-Nr.	Länge in mm	Beschreibung				€
1-15-529	530	Bügelsäge	-	5	3253561155291	19,80
1-15-533	750	Bügelsäge	-	5	3253561155291	19,80
1-15-382	530	Ersatzblatt	-	10	3253561153822	4,20
1-15-388	750	Ersatzblatt	-	10	3253561153884	5,30

- Durch Hobelzahnung besonders gut für grünes Holz geeignet

Bügelsäge HP Hobelzahnung

Artikel-Nr.	Länge in mm				€
1-15-449	530	-	5	3253561154492	19,80

BÜGELSÄGE HP STANDARD HOBELZAHNUNG

STANLEY

- Durch Hobelzahnung besonders für grünes Holz geeignet
- Ovaler, röhrenförmiger Stahlrahmen für mehr Stabilität
- Einfaches Auswechseln des Blattes durch Spannfixiersystem
- Hardpoint-Hobelzahnung – lange Nutzungsdauer ohne Schärfen
- Mit integriertem Handschutz aus Stahl
- Sägeblatt mit 1 Zahn pro Inch ausgestattet

Artikel-Nr.	Länge in mm				€
1-15-379	530	-	12	3253561153792	9,60
1-15-368	610	-	12	3253561153686	10,30
1-15-403	750	-	12	3253561154034	10,90

BÜGELSÄGE HP FÜR METALL & HOLZ

STANLEY

- Metallsägeblatt und Holzsägeblatt im Lieferumfang enthalten
- Knöchelschutz aus Metall
- Aus hochwertigem Stahl
- Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer ohne Schärfen
- Schnelles Wechseln und Spannen des Sägeblattes

Artikel-Nr.	Länge in mm	Beschreibung				€
1-20-447	300	Bogensäge mit Sägeblatt für Metall und Holz	-	12	3253561204470	9,70
1-20-437	300	Ersatzsägeblatt für Holz	-	10	3253561204371	2,20

METALLSÄGEN

MULTIFUNKTIONSSÄGE FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Hochwertige Multifunktionssäge für den professionellen Anwender, umstellbar in 5 Positionen
- 150 kg Sägeblattspannung
- Standardnutzung: Bügelsäge für Metall mit tiefer Ausladung (normale Position)
- Verwendung als Kurzsäge bei Arbeiten in begrenzten Räumen – Umbau ohne Werkzeug
- Aufbewahrung der Sägeblätter im Korpus
- Schnelles Umstellen des Sägeblattes in 45°- und 90°-Position

Artikel-Nr.	Länge des Sägeblatts in mm	Länge in mm	Anzahl Zähne/Inch	Maximale Schnitt-leistung in mm				€
0-20-108	300	430	24	120	-	2	3253560201081	30,80

METALLSÄGE FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Hochwertige Metallsäge für den professionellen Anwender
- Stabiler Metallbügel
- 150 kg Sägeblattspannung, zusätzliche Spannungseinstellung mit Spannhebel
- Verstellwinkel von 45° für bündiges Abschneiden
- Schneller und einfacher Sägeblattwechsel
- Ergonomischer und rutschfester Handgriff
- Zusätzlicher Stützgriff an der Vorderseite

Artikel-Nr.	Länge des Sägeblatts in mm	Länge in mm	Anzahl Zähne/Inch	Maximale Schnitt-leistung in mm				€
1-20-531	300	430	24	127	-	2	3253561205316	32,90

METALLSÄGE TURBOCUT

STANLEY

- Metallsäge für den professionellen Anwender
- Stahlbügel
- 80 kg Sägeblattspannung, zusätzliche Spannungseinstellung mit Spannhebel
- Verstellwinkel von 45° für bündiges Abschneiden
- Schneller und einfacher Sägeblattwechsel
- Ergonomischer und rutschfester Handgriff
- Zusätzlicher Stützgriff an der Vorderseite

Artikel-Nr.	Länge des Sägeblatts in mm	Länge in mm	Anzahl Zähne/Inch	Maximale Schnitt-leistung in mm				€
1-20-110	300	430	24	110	-	2	3253561201103	27,40

METALLSÄGE COMPOSITE

STANLEY

- Metallsäge für den professionellen Anwender
- Leichter und langlebiger Rahmen aus bruchfestem, schlagabsorbierendem Polymer mit Stahlkern
- 70 kg Sägeblattspannung
- Verstellwinkel von 45° für bündiges Abschneiden
- Schneller und einfacher Sägeblattwechsel
- Ergonomischer und rutschfester Handgriff
- Zwei Sägeblatteinstellungen

Artikel-Nr.	Länge des Sägeblatts in mm	Länge in mm	Anzahl Zähne/Inch	Maximale Schnitt-leistung in mm				€
2-15-892	300	400	18	100	-	6	3253562158925	13,50

METALLBÜGELSÄGE MIT HOLZGRIFF

STANLEY

- Metallbügelsäge mit lackiertem Holzhandgriff
- Vier Sägeblatt-Einstellungen für horizontales und vertikales Sägen
- Traditionelles Spannen mit Flügelmutterschraube
- Standard Lion-Sägeblatt im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Länge des Sägeblatts in mm	Länge in mm	Anzahl Zähne/Inch	Maximale Schnitt-leistung in mm				€
1-15-123	300	510	24	95	-	5	3253561151231	11,80

METALLBÜGELSÄGE

STANLEY

- 100 kg Sägeblattspannung
- Sägeblatt auf 90° und 180° einstellbar
- Groß dimensionierter Spannknopf
- Robuster Metallrahmen
- Großer Handgriff mit Knöchelschutz

Artikel-Nr.	Länge des Sägeblatts in mm	Anzahl Zähne/Inch	Maximale Schnitt-leistung in mm				€
1-15-122	300	24	110	-	5	3253561151224	8,70

METALLBÜGELSÄGE JUNIOR MIT PISTOLENGRIFF

STANLEY

- Stahlrahmen mit Kunststoffhandgriff mit Spannhebel
- Bügelhöhe 80 mm
- Wird mit 2 Sägeblättern geliefert (3-15-905)

Artikel-Nr.	Länge des Sägeblatts in mm	Länge in mm	Beschreibung				€
0-15-218	150	254	Säge	X	10	3253560152185	8,70
3-15-905	150	150	Ersatzblatt (5 Stück auf SB-Karte)	X	10	3253563159051	3,20

MINI-METALLSÄGE MIT PISTOLENGRIFF

STANLEY

- 18 kg Sägeblattspannung
- Ergonomischer Bi-Material Handgriff
- Sägeblatt mit 32 Zähne/Inch ausgestattet

Artikel-Nr.	Länge des Sägeblatts in mm				€
1-15-317	150	X	10	3253561153174	11,20

MINI-METALLSÄGE FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Kompakte Mini-Metallsäge mit verstellbarer Blattlänge
- Hohe Zugänglichkeit in engen Bauräumen
- Robuster Stahlrahmen mit ergonomischen Handgriff
- Nutzbar mit Standard 300 mm Sägeblättern
- Blattlänge 300 mm, davon bis 250 mm nutzbar
- Feine Zahnung für die Bearbeitung von Metall oder Kunststoff

Artikel-Nr.	Länge des Sägeblatts in mm				€
0-15-211	300	X	12	3253560152116	12,70

MINI-METALLSÄGE

STANLEY

- Kompakte Mini-Metallsäge mit verstellbarer Blattlänge
- Hohe Zugänglichkeit in engen Bauräumen
- Kunststoffrahmen
- Nutzbar mit Standard 300 mm Sägeblättern
- Blattlänge 300 mm, davon bis 250 mm nutzbar
- Feine Zahnung für die Bearbeitung von Metall oder Kunststoff

Artikel-Nr.	Länge des Sägeblatts in mm	Länge in mm				€
0-20-807	300	300	X	6	3253560208073	9,90

METALLSÄGEBLÄTTER

METALLSÄGEBLATT BI-METALL FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Bis zu 3x schärfer & 15x länger haltbar im Vergleich zu einem Standard-Metallsägeblatt aus Karbonstahl
- Zum Sägen von allen Materialien geeignet

Artikel-Nr.	Länge in mm	Anzahl Zähne/Inch	Beschreibung				€
FMHT0-20194	300	18	2 Stück	-	2	3253560201944	4,30
FMHT0-20195	300	24	2 Stück	-	2	3253560201951	4,30
FMHT0-20196	300	32	2 Stück	-	2	3253560201968	4,30
FMHT2-20209	300	24	10 Stück	-	10	3253562202093	16,40

METALLSÄGEBLATT BI-METALL HSS MOLYBDÄN

STANLEY



- Bruchsicher, flexibler Rücken
- Zum Sägen von allen Materialien geeignet

Artikel-Nr.	Länge in mm	Anzahl Zähne/Inch	Beschreibung				€
2-15-558	300	24	5 Stück auf Karte	X	5	3253562155580	17,80
1-15-558	300	24	Box mit 100 Stück	-	1	3253561155581	243,20
1-15-559	300	32	Box mit 100 Stück	-	1	3253561155598	243,20

METALLSÄGEBLATT HSS MOLYBDÄN RUBIS

STANLEY

- Zum Sägen von allen Materialien geeignet, vollständig gehärtet zum Bearbeiten von hartem Stahl

Artikel-Nr.	Länge in mm	Anzahl Zähne/Inch	Beschreibung				€
0-15-906	300	24	2 Stück	X	5	3253560159061	6,00
2-15-906	300	24	5 Stück	X	5	3253562159069	12,70
0-15-900	300	1x 18, 3x 24, 1x 32	5 Stück auf Karte	X	5	3253560159009	12,50
1-15-906	300	24	Box mit 100 Stück	-	1	3253561159060	203,80
1-15-907	300	32	Box mit 100 Stück	-	1	3253561159077	203,80

METALLSÄGEBLATT "LION"

STANLEY

- Flexibel einsetzbare Blätter – für leichten Stahl, Messing, Aluminium, Kupfer

Artikel-Nr.	Länge in mm	Anzahl Zähne/Inch	Beschreibung				€
0-15-842	300	24	2 Stück	X	10	3253560158422	4,20
2-15-842	300	24	5 Stück	X	5	3253562158420	8,00
0-15-801	300	1x 18, 3x 24, 1x 32	5 Stück auf Karte	X	5	3253560158019	7,70
1-15-842	300	24	Box mit 100 Stück	-	1	3253561158421	89,90

SPEZIALSÄGEN

KUNSTSTOFFSÄGE FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Komfortables Bearbeiten von Kunststoffen, wie Dachrinnen, Rohre uvm.
- Feine Verzahnung mit 11 Zähnen/Inch für saubere Schnitte

Artikel-Nr.	Länge in mm	Anzahl Zähne/Inch				€
2-17-206	300	11	X	6	3253562172068	19,00

DEKUPIERSÄGE FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Spezialsäge für die präzise Schnitte in Hart- und Weichholz
- Runder, verchromter Stahlrahmen
- Rahmengröße 170 mm / Sägeblattlänge 160 mm
- Schnelles Auswechseln des Sägeblattes und präzises Spannen
- Ergonomisch geformter Handgriff für komfortablen Einsatz

Artikel-Nr.	Länge in mm	Beschreibung				€
0-15-106	160	Säge	X	6	3253560151065	10,70
0-15-061	160	Ersatzblätter (3 Stück)	X	10	3253560150617	4,60

3-IN-1 SÄGEN SET

STANLEY

- 250 mm/10" Universalsägeblatt mit 11 Zähne/Inch – für allgemeine Holzarbeiten und Anschnitte
- 200 mm/8" Kompass-Sägeblatt mit 9 Zähne/Inch – für feine Arbeiten (Schnittmuster und Formen)
- 150 mm/ 6" Metallsägeblatt mit 24 Zähne/Inch – zum Schneiden von Metallen und Kunststoffen
- Soft-Handgriff für optimalen Halt und Komfort
- Sägeblattwechsel ohne Werkzeug
- Justierbarer Handgriff für optimalen Krafteinsatz und saubere Schnitte
- Blätter sind nicht einzeln verfügbar

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
0-20-092	3-in-1 Sägen Set	X	2	3253560200923	19,20

FEINSÄGE FATMAX® 2-IN-1

STANLEY FATMAX

- Besonders geeignet für Sägearbeiten in beengten Räumen
- Für den Einsatz mit Holz- und Metallsägeblättern
- Neuer, ergonomisch geformter Handgriff für komfortablen Einsatz
- Robuste Spannschraube für den schnellen und einfachen Blattwechsel
- Holz- und Metallsägeblatt im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Länge in mm	Beschreibung				€
0-20-220	360	Säge	X	6	3253560202200	11,80
3-20-220	160	Ersatzblätter (2 Stück)	X	4	3253563202207	5,20

TROCKENBAUSÄGEN

FATMAX® GEN2 GIPSKARTONSÄGE APPLIFLON®

STANLEY FATMAX

- Neuer Tri-Material Handgriff – Aluminiumverstärkung garantiert eine noch bessere Stabilität
- Verbesserte 2X Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer
- Aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen
- 45°- und 90°-Anschlag
- 7 Zähne/Inch für schnelles Arbeiten und hohe Qualität am Werkstück
- 1 mm dickes Sägeblatt für höhere Stabilität und Präzision
- Appliflon® Beschichtung für schnelles Sägen und optimalen Rostschutz
- Klingenschutz aus Kunststoff

Artikel-Nr.	Länge in mm	Anzahl Zähne/Inch				€
2-20-534	550	7	-	4	3253562205346	41,50

JETCUT™ GIPSKARTONSÄGE APPLIFLON®

STANLEY

- Ideal zum Zuschneiden von Gipskartonplatten
- Schnelles Gleiten und Schutz vor Rost durch Appliflon® Beschichtung
- Verschraubter und verschweißter Griff aus Bi-Material für maximale Sicherheit und hohen Komfort
- Verbesserte 2X Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer
- Aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen
- 45°- und 90°-Anschlag
- Gruppenverzahnung für extrem schnelles Sägen

Artikel-Nr.	Länge in mm	Anzahl Zähne/Inch				€
2-20-149	550	7	-	6	3253562201492	29,00

JETCUT™ GIPSKARTONSÄGE

STANLEY

- Ideal zum Zuschneiden von Gipskartonplatten
- Verschraubter und verschweißter Griff aus Bi-Material für maximale Sicherheit und hohen Komfort
- Verbesserte 2X Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer
- Aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen
- 45°- und 90°-Anschlag
- Gruppenverzahnung für extrem schnelles Sägen

Artikel-Nr.	Länge in mm	Anzahl Zähne/Inch				€
2-20-037	550	7	-	6	3253562200372	23,50

PORENBETONSÄGE

PORENBETONSÄGE HP

STANLEY

- Porenbetonsäge mit grober Verzahnung (36 Zähne/Inch)
- Handgriff mit 45°- und 90°-Anschlag
- Handgriff mit drei Schrauben am Blatt befestigt
- Hardpoint-Verzahnung

Artikel-Nr.	Länge in mm	Anzahl Zähne/Inch				€
1-15-441	650	36	-	4	3253561154416	28,30

GEHRUNGSLADEN

GEHRUNGSLADE METALL MIT SÄGE

STANLEY

- Druckgegossene Basis
- Speziell gehärtetes, austauschbares Sägeblatt mit extra feiner Universalverzahnung
- Blatt-Spann-Schraube für einfaches Auswechseln der Klinge und zur Sicherung eines genauen Schnittes
- Gehrungseinstellungen: 30°, 45°, 60° und 90°
- Einstellbarer Parallelanschlag
- Komfortgriff
- Schnelles Einspannen der Werkstücke mittels beweglicher Haltenocken
- Sägeblatt mit feiner Verzahnung (13 Zähne/Inch)

Artikel-Nr.	Länge in mm	Maximale Höhe in mm	Beschreibung				€
1-20-800	560	95	Mechanisch justier-bare Gehrungslade	-	2	3253561208003	41,20
1-20-809	560	40	Sägeblatt	-	1	3253561208096	7,50

GEHRUNGSLADE KUNSTSTOFF MIT SÄGE

STANLEY

- Gehrungslade aus Kunststoff inklusive Rückensäge
- Patentiertes Haltenocken-System hält das Werkstück sicher an seinem Platz
- Integrierter Sägenstop verhindert Beschädigungen der Lade
- 90°-, 45°- und 22,5°-Winkel einstellbar
- Sägeblatt mit 12 Zähne/Inch ausgestattet

Artikel-Nr.	Länge in mm	Maximale Breite in mm	Maximale Höhe in mm				€
1-20-600	300	130	80	-	6	3253561206009	30,50

GEHRUNGSLADE KUNSTSTOFF

STANLEY

- Gehrungslade aus Kunststoff
- Patentiertes Haltenocken-System hält das Werkstück sicher an seinem Platz
- Integrierter Sägenstopp verhindert Beschädigungen der Lade
- 90°-, 45°- und 22,5°-Winkel einstellbar

Artikel-Nr.	Länge in mm	Maximale Breite in mm	Maximale Höhe in mm				€
1-20-112	310	130	78	-	6	3253561201127	15,90

GEHRUNGSLADE KUNSTSTOFF MIT RÜCKENSÄGE

STANLEY

- Gehrungslade aus Kunststoff mit Aufbewahrungsmöglichkeit für Rückensäge
- Bohrungen zum Befestigen an Werkbänken
- Schlagfester Korpus aus ABS-Kunststoff
- Drei Schnittwinkel: 45°, 90° und 22,5° (Achteck)
- Rückensäge im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Länge in mm	Maximale Breite in mm	Maximale Höhe in mm				€
1-19-800	463	143	95	-	8	3253561198007	15,10

GEHRUNGSLADE HOLZ

STANLEY

- Traditionelle Gehrungslade aus gedämpften Buchenholz
- Verleimt und geschraubt für höhere Stabilität
- 45°- und 90°-Winkel einstellbar
- Basis vorgebohrt, um die Gehrungslade auf einer Werkbank fixieren zu können

Artikel-Nr.	Länge in mm	Maximale Breite in mm	Maximale Höhe in mm				€
1-19-190	250	62	40	-	2	3253561191909	14,10
1-19-191	300	65	40	-	2	3253561191916	15,70
1-19-192	350	76	40	-	2	3253561191923	18,40

BEITEL, HOBEL UND SURFORM

STANLEY IM HANDWERK UND AUF DEM BAU

STECHBEITEL

STANLEY FATMAX

FATMAX® Stechbeitel mit durchgehender Klinge und Schlagkappe für sicheren, langlebigen und optimalen Einsatz bei vielfältigen Anwendungen.

Geschmiedete Klingen mit ausgezeichneter Qualität für höchste Haltbarkeit von Schneidfläche und Kanten. Klingenschutz und Schliff garantieren Bearbeitungen des Werkstücks mit großer Präzision.

Unser Tipp: Klinge mit 25° Schleifwinkel sind für Standardanwendungen ausreichend. Mit einem 30° Schleifwinkel sind FATMAX® Stechbeitel auch als Meißel einsetzbar.



BI-MATERIAL GRIFF
Beschichtungsmaterial Urethan für maximalen Komfort und längere Haltbarkeit

SCHLAGKAPPE AUS STAHL
Kann mit einem Hammer beschlagen werden, um höchsten Krafteinsatz zu erzielen

STANDARDWINKEL (25°)

SPITZER WINKEL (30°)

KLINGENSCHUTZ ÜBER DIE GESAMTE LÄNGE
für zusätzliche Sicherheit



KLINGE UND SCHLAGKAPPE AUS EINEM STÜCK
Optimale Kraftübertragung von der Kappe bis zur Spitze

ERGONOMISCHER GRIFF MIT WEICHSTOFFEINLAGEN
für festen und rutschfesten Griff und maximale Kontrolle

BEITEL

FATMAX® STECHBEITEL

STANLEY FATMAX

- Stechbeitel mit durchgehender Klinge („Thru-Tang")
- Klinge und Schlagkappe aus einem Stück
- Optimale Energieübertragung von der Kappe bis zur Spitze
- Schlagkappe aus Stahl für höchsten Krafteinsatz
- Hochqualitativer Kugellagerstahl – für höchste Haltbarkeit von Schneidflächen und Kanten
- Blatt gemäß ISO-Norm über die gesamte Länge gehärtet und sorgfältig geschliffen
- Ergonomischer, bruchsicherer Griff mit Weichstoffeinsätzen – für festen Griff und maximale Kontrolle
- Entspricht der DIN Norm 5139

Artikel-Nr.	Breite der Klinge in mm	Länge in mm				€
0-16-251	6	125	X	6	3253560162511	19,00
0-16-252	8	125	X	6	3253560162528	19,00
0-16-253	10	125	X	6	3253560162535	19,70
0-16-254	12	125	X	6	3253560162542	19,70
0-16-255	14	125	X	6	3253560162559	20,70
0-16-256	15	130	X	6	3253560162566	20,70
0-16-257	16	130	X	6	3253560162573	20,90
0-16-258	18	135	X	6	3253560162580	20,90
0-16-259	20	135	X	6	3253560162597	22,40
0-16-260	22	135	X	6	3253560162603	22,40
0-16-261	25	155	X	6	3253560162610	23,60
0-16-262	30	155	X	6	3253560162627	26,00
0-16-263	32	155	X	6	3253560162634	27,40
0-16-264	35	155	X	6	3253560162641	29,30
0-16-265	38	165	X	6	3253560162658	31,10
0-16-266	40	165	X	6	3253560162665	33,60
0-16-267	50	165	X	6	3253560162672	38,30

FATMAX® STECHBEITEL-SETS

STANLEY FATMAX

- Eigenschaften wie oben

FATMAX® Stechbeitel-Sets, 3-teilig

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				€
2-16-268	12, 18, 25 mm	X	6	3253562162687	66,50
2-16-270	10, 15, 20 mm	X	1	3253562162700	63,40

FATMAX® Stechbeitel-Sets, 5-teilig

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				€
2-16-269	6, 12, 18, 25, 32 mm	X	6	3253562162694	107,90
2-16-271	6, 10, 15, 20, 25 mm	X	1	3253562162717	106,40

DYNAGRIP™ STECHBEITEL

STANLEY

- Karbonstahl, geschmiedet – für Stärke und Haltbarkeit
- Gemäß gültiger ISO-Norm über die gesamte Länge gehärtet und geschliffen
- Ergonomischer Handgriff aus Polypropylen mit Elastomer umkleidet
- Schlagfester Griff mit großer Schlagfläche
- Alle Stechbeitel werden mit einem speziellen Finish versehen
- Klingenschutz über die gesamte Länge – für zusätzliche Sicherheit
- Klinge bereits geschärft – für sofortigen Einsatz
- Langer Griff mit Weichstoffeinlage – für bessere Handhabung und Kontrolle
- Schlagkappe aus Stahl – kann mit einem Hammer für zusätzlichen Krafteinsatz beschlagen werden
- Entspricht der DIN Norm 5139

Artikel-Nr.	Breite der Klinge in mm	Länge in mm				€
0-16-870	6	125	X	6	3253560168704	11,60
0-16-871	8	125	X	6	3253560168711	11,60
0-16-872	10	125	X	6	3253560168728	11,80
0-16-873	12	125	X	6	3253560168735	11,80
0-16-874	14	131	X	6	3253560168742	11,80
0-16-875	15	131	X	6	3253560168759	12,40
0-16-876	16	131	X	6	3253560168766	13,10
0-16-877	18	141	X	6	3253560168773	13,40
0-16-878	20	141	X	6	3253560168780	14,00
0-16-879	22	141	X	6	3253560168797	14,30
0-16-880	25	143	X	6	3253560168803	14,80
0-16-881	32	159	X	6	3253560168810	16,60
0-16-882	38	159	X	6	3253560168827	18,40
0-16-889	28	150	X	6	3253560168896	15,40
0-16-890	30	150	X	6	3253560168902	15,70
0-16-891	35	162	X	6	3253560168919	17,50
0-16-892	40	167	X	6	3253560168926	20,80

DYNAGRIP™ STECHBEITEL-SETS IM KOFFER

STANLEY

- Eigenschaften wie oben

DynaGrip™ Stechbeitel-Sets, 3-teilig

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				€
2-16-887	10, 15, 20 mm	-	1	3253562168870	42,20
2-16-883	12, 18, 25 mm	X	1	3253562168832	45,20

DynaGrip™ Stechbeitel-Sets, 5-teilig

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				€
2-16-885	6, 12, 18, 25, 32 mm	X	1	3253562168856	77,00
2-16-888	6, 10, 15, 20, 25 mm	-	1	3253562168887	73,80

BAILEY® STECHBEITEL

STANLEY

- Lackiertes Eschenholzheft mit Schlagring
- Geschmiedete Klinge mit abgeschrägten Kanten aus gehärtetem Stahl
- Auf der ganzen Länge nachschärfbar
- Kunststoff-Kappe zum Schutz der Schneide
- Entspricht der DIN Norm 5139

Artikel-Nr.	Breite der Klinge in mm	Länge in mm				€
2-16-382	6	125	X	5	3253562163820	13,00
2-16-383	8	132	X	5	3253562163837	13,70
2-16-384	10	132	X	5	3253562163844	13,70
2-16-385	12	132	X	5	3253562163851	13,70
2-16-386	14	140	X	5	3253562163868	14,40
2-16-387	15	140	X	5	3253562163875	14,40
2-16-388	16	140	X	5	3253562163882	14,40
2-16-389	18	150	X	5	3253562163899	14,80
2-16-390	20	150	X	5	3253562163905	15,30
2-16-391	22	150	X	5	3253562163912	15,70
2-16-392	25	160	X	5	3253562163929	16,00
2-16-393	28	160	X	5	3253562163936	17,50
2-16-394	30	160	X	5	3253562163943	17,80
2-16-395	35	170	X	5	3253562163950	18,90
2-16-396	40	170	X	5	3253562163967	19,80

BAILEY® STECHBEITEL-SETS

STANLEY

- Eigenschaften wie oben

Bailey® Stechbeitel-Set im hochwertigen Holzkasten, 5-teilig

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				€
2-16-217	6, 10, 15, 20, 25 mm	X	2	3253562162175	78,80

Bailey® Stechbeitel-Set im Koffer, 6-teilig

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				€
1-16-416	6, 10, 12, 16, 20, 25 mm	-	1	3253561164163	75,20

HOBEL

EINHANDHOBEL

FLACHWINKEL-EINHANDHOBEL NR. 9 ½

STANLEY

- Vollständig justierbarer Einhandhobel (Tiefe, Maulbreite und Winkel)
- Sohle und Seiten geschliffen
- Verstellbare Maulöffnung für Schrupp- und Schlichtarbeiten
- Hobeleisenwinkel 20°
- Schnitttiefen- und Seiteneinstellung
- Schwarz lackiert

Artikel-Nr.	Länge in mm	Eisenbreite in mm				€
1-12-020	160	40	X	1	3253561120206	62,70

FLACHWINKEL-EINHANDHOBEL NR. 60 ½

STANLEY

- Einhandhobel speziell für Stirnholz und Kunststoffplatten
- Sohle und Seiten geschliffen
- Verstellbare Maulöffnung für Schrupp- und Schlichtarbeiten
- Schnitttiefeneinstellung
- Kleiner Schnittwinkel: 13°

Artikel-Nr.	Länge in mm	Eisenbreite in mm				€
1-12-060	152	34	X	1	3253561120602	60,40

EINHANDHOBEL NR. 220

STANLEY

- Sohle und Seiten geschliffen
- Schnitttiefeneinstellung
- Schnittwinkel 21°
- Schwarz lackiert

Artikel-Nr.	Länge in mm	Eisenbreite in mm				€
1-12-220	178	40	X	1	3253561122200	50,50

EINHANDHOBEL NR. 110

STANLEY

- Sohle und Seiten geschliffen
- Hobeleisen von Hand einstellbar
- Arretierung durch Rändelschraube
- Schnittwinkel 30°

Artikel-Nr.	Länge in mm	Eisenbreite in mm				€
1-12-116	180	40	X	1	3253561121166	34,90

EINHANDHOBEL NR. 102

STANLEY

- Leichte Ausführung
- Sohle und Seiten geschliffen
- Hobeleisen von Hand einstellbar
- Arretierung durch Rändelschraube
- Schnittwinkel 20°

Artikel-Nr.	Länge in mm	Eisenbreite in mm				€
1-12-102	140	34	-	1	3253561121029	24,60

BANKHOBEL

BANKHOBEL NR. 62

STANLEY

- Klassischer Bankhobel – dank langer Sohle hervorragend zum Abrichten größerer Werkstücke geeignet
- Geeignet für alle Holzarten und Oberflächen
- Griff und Knauf aus Kirschholz (FSC-zertifiziert)
- Einstellschrauben aus massivem Messing
- Sohle (maschinell bearbeitet) und Frosch in einem Stück gegossen
- Hobelkörper aus duktilem Eisenguss
- Verstellbares Hobelmaul
- Klinge aus hochwertigem A2 Stahl – resistenter gegen Schneidenausbrüche
- Hobeleisen 4,7 mm stark – kein Flattern beim Hobeln über z.B. Äste
- Hohe Laufruhe

Artikel-Nr.	Länge in mm	Eisenbreite in mm				€
1-12-137	355	50	-	1	3253561121371	228,00

BAILEY®

BAILEY® PUTZHOBEL NR. 3, 4 UND 4 ½

STANLEY

- Bailey® Putzhobel mit glatter Sohle und glattem, schwarz lackiertem Gusseisenkörper
- Sohle und Außenseiten geschliffen
- Maulbreite durch Einstellschraube veränderbar
- Schnitttiefe auf mm Bruchteile genau mit Rändel-Schraube einstellbar
- Horizontale Korrekturen mit Seitenverstellhebel

Artikel-Nr.	Länge in mm	Eisenbreite in mm				€
1-12-003	240	44	X	1	5000366120034	69,90
1-12-004	250	50	X	1	5000366120041	85,50
1-12-045	260	60	-	1	0076174120455	67,30

BAILEY® RAUBANK NR. 5, 6 UND 7

STANLEY

- Glatte Sohle und schwarz lackierter Gusseisenkörper
- Zum Bearbeiten von frischem, harzigem Holz
- Sohle und Außenseiten geschliffen
- Maulbreite durch Einstellschraube veränderbar
- Schnitttiefe auf mm Bruchteile genau mit Rändel-Schraube einstellbar
- Horizontale Korrekturen mit Seitenverstellhebel

Artikel-Nr.	Länge in mm	Eisenbreite in mm				€
1-12-005	355	50	X	1	5000366120058	103,50
1-12-006	455	60	-	1	3253561120060	129,20
1-12-007	560	60	-	1	3253561120077	142,40

HANDYMAN

HANDYMAN PUTZHOBEL

STANLEY

- Glatte Sohle
- Seiten geschliffen
- Maulbreite veränderbar

Artikel-Nr.	Länge in mm	Eisenbreite in mm				€
1-12-204	250	50	X	1	5000366122045	64,70
1-12-205	355	50	X	1	5000366122052	81,30

UNIVERSALHOBEL

UNIVERSALHOBEL RB 5

STANLEY

- Handlicher Hobel mit auswechselbaren Klingen
- Als Block- und Simshobel zu verwenden
- Die Hobelklingen werden im Handgriff aufbewahrt
- Wird mit 2 Hobelklingen geliefert (0-12-378)

Artikel-Nr.	Länge in mm	Eisenbreite in mm				€
0-12-105	150	50	X	2	3253560121051	23,40

UNIVERSALHOBEL RB 10

STANLEY

- Mit glatter Sohle und geschliffenen Seiten
- Als Putz- und Falzhobel zu verwenden
- Mit Feineinstellung
- Aufbewahrung der Klingen im Handgriff
- 6 Hobelklingen im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Länge in mm	Eisenbreite in mm				€
1-12-100	260	50	X	1	5000366121000	71,40

SCHABHOBEL

SCHABHOBEL 151-152

STANLEY

- Genaue Eiseneinstellung mit Hilfe von 2 Rändelschrauben
- Aus Gusseisen
- Zwei Ausführungen:
  - flacher Boden für konvexe Oberflächen (1-12-151)
  - runder Boden für konkave Oberflächen (1-12-152)

Artikel-Nr.	Eisenbreite in mm	Beschreibung				€
1-12-151	55	Flacher Boden für konvexe Oberflächen	-	1	5000366121512	28,30
1-12-152	55	Runder Boden für konkave Oberflächen	-	1	5000366121529	28,30

SONSTIGE

PUTZHOBEL

STANLEY

- Mit glatter Sohle und glatten Seiten
- Einfache Einstellung des Eisens durch zwei Klemmschrauben

Artikel-Nr.	Länge in mm	Eisenbreite in mm				€
1-12-033	210	44	X	1	5000366120331	40,10
1-12-034	245	50	X	1	3253561120343	44,70

HOBELEISEN

HOBELEISEN FÜR EINHANDHOBEL

STANLEY

- Eisen für STANLEY® Einhandhobel 9 1/2, 60 1/2, 110 und 102
- Hergestellt aus gehärtetem Stahl
- Nachschärfbar
- 0-12-330 für Einhandhobel 110
- 0-12-331 für Hobel 12-020 und 12-220 Einhandhobel

Artikel-Nr.	Ersatzteil für	Eisenbreite in mm				€
0-12-504	12-060	34	X	1	3253560125042	8,70
0-12-508	12-020, 12-220	40	X	1	3253560125080	9,40

HOBELEISEN FÜR UNIVERSALHOBEL RB5

STANLEY

- Gerade Ausführung

Artikel-Nr.	Breite in mm	Beschreibung	Beschreibung				€
0-12-378	50	gerade	5 Stück auf Karte	X	10	3253560123789	5,00

HOBELEISEN FÜR BAILEY® HOBEL

STANLEY

- Aus verchromtem Karbon-Stahl

Artikel-Nr.	Eisenbreite in mm				€
0-12-313	50	X	1	0076174123135	13,90
0-12-315	60	X	1	3253560123154	14,10
0-12-312	44	X	1	3253560123123	11,60

FEILEN & RASPELN

FEILEN

Unsere STANLEY® Feilen haben die folgenden Eigenschaften:
- Karbon-Stahl für hohe Lebensdauer und dauerhafte Schärfe
- Ergonomischer, rutschfester Handgriff – für hohen Komfort und maximale Sicherheit
- Bi-Material-Handgriff – Griff mit Weichstoffeinlagen – für weniger Vibrationen und sicheren Halt
- Aufhängevorrichtung im Griff
- Gefertigt nach DIN 8349 und ISO 234-2:1982

ANSATZFEILE

STANLEY

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Beschreibung				€
0-22-486	150	Hieb 1	X	3	3253560224868	7,00
0-22-441	200	Hieb 1	X	3	3253560224417	7,60
0-22-450	150	Hieb 2	X	3	3253560224509	7,80
0-22-451	200	Hieb 2	X	3	3253560224516	8,00
0-22-499	200	Hieb 3	X	3	3253560224998	9,50

HALBRUNDFEILE

STANLEY

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Beschreibung				€
0-22-494	150	Hieb 1	X	3	3253560224943	8,70
0-22-455	150	Hieb 2	X	3	3253560224554	9,10
0-22-501	200	Hieb 1	X	3	3253560225018	10,30
0-22-456	200	Hieb 2	X	3	3253560224561	10,10

RUNDFEILE

STANLEY

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Beschreibung				€
0-22-442	150	Hieb 1	X	3	3253560224424	6,80
0-22-496	150	Hieb 2	X	3	3253560224967	7,10
0-22-443	200	Hieb 1	X	3	3253560224431	7,30
0-22-444	200	Hieb 2	X	3	3253560224448	7,70

DREIKANTFEILE

STANLEY

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Beschreibung				€
0-22-460	200	Hieb 1	X	3	3253560224608	9,00
0-22-461	150	Hieb 2	X	3	3253560224615	8,20
0-22-462	200	Hieb 2	X	3	3253560224622	9,10

VIERKANTFEILE

STANLEY

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Beschreibung				€
0-22-458	150	Hieb 2	X	3	3253560224585	7,30

SÄGENFEILE

STANLEY

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Beschreibung				€
0-22-487	150	Hieb 2	X	3	3253560224875	7,70
0-22-488	150	Hieb 3, schmale Ausführung	X	3	3253560224882	5,50

KETTENSÄGENFEILE

STANLEY

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Beschreibung				€
0-22-491	200	4 mm	X	3	3253560224912	6,50
0-22-492	200	4,8 mm	X	3	3253560224929	7,00

FEILEN-SETS

STANLEY



3-teilig

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Beschreibung Set				€
0-22-445	150	Ansatzfeile, Hieb 1, Halbrund-feile, Hieb 1, Dreikantfeile, Hieb 1	X	4	3253560224455	17,80

3-teilig

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Beschreibung Set				€
0-22-464	200	Ansatzfeile, Hieb 2, Halbrund-feile, Hieb 2, Dreikantfeile, Hieb 2	X	4	3253560224646	29,50

6-teilig

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm				€
0-22-500	150	X	4	3253560225001	7,10

RASPELN

Unsere STANLEY® Raspeln haben die folgenden Eigenschaften:
- Karbon-Stahl für hohe Lebensdauer und dauerhafte Schärfe
- Ergonomischer, rutschfester Handgriff – für hohen Komfort und maximale Sicherheit
- Bi-Material-Handgriff – Griff mit Weichstoffeinlagen – für weniger Vibrationen und sicheren Halt
- Öffnung im Griff – für bequemes Verstauen

HOLZRASPEL, FLACHSTUMPF

STANLEY

- Gefertigt nach DIN 7263 A

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Beschreibung				€
0-22-465	200	Hieb 1	X	3	3253560224653	9,60
0-22-467	200	Hieb 2	X	3	3253560224677	10,10

HOLZRASPEL, HALBRUND

STANLEY

- Gefertigt nach DIN 7263 A

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Beschreibung				€
0-22-469	200	Hieb 1	X	3	3253560224691	12,40
0-22-471	200	Hieb 2	X	3	3253560224714	12,40

HOLZRASPEL, RUND

STANLEY

- Gefertigt nach DIN 7263 E

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Beschreibung				€
0-22-473	200	Hieb 1	X	3	3253560224738	7,00
0-22-475	200	Hieb 2	X	3	3253560224752	7,60

HOLZRASPEL-SET, 3-TEILIG

STANLEY

- Gefertigt nach DIN 7263 A / C / E

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Beschreibung Set				€
0-22-477	200	3-teiliges Set: Holzraspel flach-stumpf, halbrund, rund, Hieb 1	X	4	3253560224776	29,50

STANLEY **OBERFLÄCHENBEARBEITUNG**

SURFORM



Kaum ein anderes Werkzeug kann für die Oberflächenbearbeitung so vielseitig eingesetzt werden wie SURFORM.

Zum Hobeln, Feilen, Formen, Glätten, Abziehen und Raspeln. Fast alle Werkstoffe können bearbeitet werden. SURFORM Hobelblätter werden nicht nachgeschliffen oder justiert.

Ein einfaches, wirksames und zuverlässiges Werkzeug mit hohem Gebrauchsnutzen.

Die Besonderheit des SURFORM Blattes

Alle SURFORM Werkzeuge haben leicht auswechselbare Blätter mit einer großen Anzahl messerscharfer Stahlschneiden, die das zu bearbeitende Material sauber abheben.

Welches SURFORM Blatt für welche Materialien?

Jedes SURFORM Blatt kann bei Holz, Spanplatten, Sperrholzplatten etc. eingesetzt werden.
Für andere Materialien kann jedoch die Verwendung eines Spezialblattes sinnvoll sein, um die beste Schneidleistung zu erzielen.

Die nebenstehende Tabelle hilft bei der Auswahl.

	Standard	Feinschnitt	Halbrund	Spezial	Rund	Feinschnitt	Schaber
	21-293	21-393	21-299	21-508	21-291	21-398	21-515
Blattlänge	250 mm				250 mm	140 mm	63 mm
Hartholz	•	•	•		•	•	•
Weichholz	•	•	•		•	•	•
Stirnholz		•				•	
Spanplatten	•		•		•		•
Sperrholzplatten	•		•		•		•
Tischlerplatten	•		•		•		•
Vinyl	•	•	•		•	•	•
Gummi	•		•		•		•
Gips	•	•	•		•	•	•
Thermalite	•		•		•		•
Kreide	•		•		•		•
Fiberglas	•		•	•	•		•
Messing		•		•		•	
Blei		•		•		•	•
Aluminium		•		•		•	
Kupfer		•		•		•	
Weichmetalle				•			
Plastik				•			
Kunststoff-Füllmassen			•	•		•	•
Nylon	•		•		•		•
Linoleum	•		•		•		•
Keramik		•				•	
SURFORM Werkzeug-Art.-Nr.	21-122 21-103 21-295 21-296				21-297	21-399 21-104 21-102	21-115

SURFORM

SURFORM METALL

SURFORM KOMBIHOBEL

STANLEY

- Mittels des umdrehbaren Kunststoff-Handgriffes als Hobel oder als Feile zu verwenden
- Ersatzblatt 5-21-293 im Lieferumfang enthalten
- Passende Ersatzblätter: 5-21-508, 5-21-393, 5-21-293, 5-21-299 je nach zu bearbeitendem Werkstoff

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Länge in mm				€
5-21-122	255	310	X	2	3253565211221	22,00

SURFORM STANDARDHOBEL

STANLEY

- Mit festem Kunststoff-Handgriff
- Ersatzblatt 5-21-293 im Lieferumfang enthalten
- Passende Ersatzblätter: 5-21-508, 5-21-393, 5-21-293, 5-21-299 je nach zu bearbeitendem Werkstoff

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Länge in mm				€
5-21-296	255	315	X	2	3253565212969	20,40

SURFORM BLOCKHOBEL

STANLEY

- Handliches Werkzeug für die Bearbeitung von Ecken und kleineren Flächen
- Umstellbares Blatt
- Passendes Ersatzblatt: 5-21-398

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Länge in mm				€
5-21-399	140	155	X	2	3253565213997	13,20

SURFORM STANDARDFEILE

STANLEY

- Mit festem Kunststoff-Handgriff
- Für verschiedene Materialien geeignet
- 1 Ersatzblatt wird mitgeliefert
- Passende Ersatzblätter: 5-21-508, 5-21-393, 5-21-293, 5-21-299 je nach zu bearbeitendem Werkstoff

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Länge in mm				€
5-21-295	255	440	X	2	3253565212952	18,40

SURFORM RUNDFEILE

STANLEY

- Speziell zum Vergrößern von Löchern und zum Bearbeiten unregelmäßiger Flächen
- Fester Kunststoff-Handgriff
- Passendes Ersatzblatt: 5-21-291

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Länge in mm				€
5-21-297	250	365	X	2	3253565212976	14,60

SURFORM KUNSTSTOFF

Alle STANLEY® Surformen haben die folgenden Eigenschaften:
- Das Blatt ist einfach und ohne zusätzliches Werkzeug auszuwechseln
- Passendes Ersatzblatt: 5-21-398 (140 mm) und 5-21-393 (250 mm)

SURFORM HOBBYHOBEL

STANLEY

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Länge in mm				€
5-21-103	255	270	X	6	3253565211030	12,00

SURFORM HOBBYBLOCKHOBEL

STANLEY

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Länge in mm				€
5-21-104	140	155	X	6	3253565211047	8,40

SURFORM HOBBYFEILE

STANLEY

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Länge in mm				€
5-21-102	140	300	X	6	3253565211023	9,30

SURFORM HOBBYSCHABER

STANLEY

- Handliches Werkzeug für viele kleine Arbeiten
- Gebogenes Blatt, einfach auszuwechseln
- Passendes Ersatzblatt: 5-21-515

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Länge in mm				€
5-21-115	65	185	X	6	3253565211153	4,40

SURFORM ZUBEHÖR

SURFORM ERSATZBLATT SPEZIAL

STANLEY

- Für Typ 21-295, 21-296, 21-122 und 21-103
- Für Werkstoffe wie Glasfaser, Messing, Blei, Aluminium, Kupfer, Weichstahl, Kunststoff- und Polyesterplatten
- Besonders für harte Werkstoffe geeignet

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Breite in mm				€
5-21-508	250	42	X	12	3253565215083	6,90

SURFORM ERSATZBLATT FEIN

STANLEY



- Für Typ 21-295, 21-296, 21-122, 21-103 und 21-399
- Für Werkstoffe wie Holz, weiche Holzarten, Stirnholz, Vinyl, Putzmörtel, Messing, Blei, Aluminium, Kupfer, Keramik

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Breite in mm				€
5-21-393	250	42	X	12	3253565213935	5,60
5-21-398	140	42	X	12	3253565213980	4,70

SURFORM ERSATZBLATT HALBRUND

STANLEY

- Für Typ 21-295, 21-296, 21-122 und 21-103
- Für Werkstoffe wie Holz, weiche Holzarten, Faserplatte, Schichtholz, Vinyl, Gummi, Putzmörtel, Kalk, Glasfaser, Nylon, Linoleum, Span-, Gips- und Polyesterplatten

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Breite in mm				€
5-21-299	250	39	X	12	3253565212990	6,50

SURFORM ERSATZBLATT RUND

STANLEY

- Für Typ Nr. 21-297
- Für Werkstoffe wie Holz, weiche Holzarten, Faserplatte, Schichtholz, Vinyl, Gummi, Putzmörtel, Kalk, Glasfaser, Nylon, Linoleum, Keramik, Span-, Gips- und Polyesterplatten

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Breite in mm				€
5-21-291	250	15	X	6	3253565212914	6,50

SURFORM ERSATZBLATT FÜR SCHABER

STANLEY

- Schaberblatt
- Für Typ Nr. 21-115
- Für Werkstoffe wie Holz, weiche Holzarten, Faserplatte, Schichtholz, Vinyl, Gummi, Putzmörtel, Kalk, Glasfaser, Blei, Kunststoffplatte, Nylon, Linoleum, Keramik, Span-, Gips- und Polyesterplatten

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Breite in mm				€
5-21-515	63	42	X	12	3253565215151	2,60

SURFORM ERSATZBLATT STANDARD

STANLEY

- Für Typ 21-295, 21-296, 21-122 und 21-103
- Für Werkstoffe wie Holz, weiche Holzarten, Faserplatte, Stirnholz, Schichtholz, Vinyl, Gummi, Putzmörtel, Kalk, Glasfaser, Nylon, Linoleum, Span-, Gips- und Polyesterplatten

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Breite in mm				€
5-21-293	250	42	X	12	3253565212938	5,60

SCHÄRFSYSTEM

SCHÄRF-SET

STANLEY

- Set zum Schärfen von Beitelklingen, Hobeleisen und Scheren zwischen 3 und 60 mm Breite
- Wahlweiser Winkelanschlag auf 25°, 30° oder 35°
- Unterstützt den Anwender beim Erzielen einer präzisen scharfen Schneide im Winkel von genau 90° zur Klinge
- Inhalt: Schneidführung, Wetzstein und Weißöl
- Wetzstein mit zwei Körnungen - Korn 120 zum Abrichten, Korn 240 zur Nachbearbeitung
- Emaillierte Halterung zur sicheren Fixierung von Hobel- und Scherenklingen

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
0-16-050	Schärf-Set	X	4	3253560160500	19,80

DEMON TAGE-

WERKZEUGE

TIPPS & TECHNIKEN VOM PROFI

DIE BESTEN DEMONTAGEWERKZEUGE FÜR IHREN JOB

FUBARS

Ein einzigartiges Multifunktionswerkzeug von STANLEY®. Universell einsetzbar und in drei Größen erhältlich. Vielfältig einsetzbar bei allen Demontagearbeiten, verwendbar als Hammer, Greifer für Holzbohlen und Dachlatten oder als Nageleisen. Zum Biegen, Splittern und Brechen. Für alle Arbeiten, bei denen nicht „schön", sondern „schnell" wichtig ist. Ein FATMAX® PRO Fubar™ gehört zur Grundausstattung des Profihandwerkers.

WONDER BARS

Mehr als nur ein Brecheisen. Wonder Bars sind universell einsetzbar bei einer Vielzahl von Demontagearbeiten. Es sind die idealen und hilfreichen Werkzeuge beim Stemmen, Hebeln, Spreizen und natürlich auch beim Entfernen von Nägeln. Die universellen Helfer bei allen Demontage- und Abbrucharbeiten.

BRECH- UND NAGELEISEN

Mit großer Klaue, Meißelkopf und abgeflachter Nut. Extrem verwindungssteif und damit für die schwersten Demontagearbeiten geeignet.

PRÄZISIONSEISEN

Kürzere Eisen für präzise Arbeiten, darunter auch Ausführungen mit extra breiter Schaufel. Diese helfen Ihnen dabei, ohne unnötige Beschädigungen, Werkstoffe präzise zu spreizen und Formstücke vorsichtig zu trennen. Die kurze Bauweise ist besonders hilfreich bei Arbeiten in engen Räumen. Präzisionseisen sind die perfekten Werkzeuge für z.B. Küchenbauer, Innenausstatter oder Möbelrestaurateure.

DEMONTAGEWERKZEUGE

FUBAR™ III FATMAX® PRO

STANLEY FATMAX

- Universell einsetzbares 5-in-1 Werkzeug (Vorschlaghammer, Greifer für Holzplatten, Schalbretter, Latten uvm., Greifer für feinere Stemmarbeiten, Nagelheber, Stemmeisen
- Für Abbruch- und Demontagearbeiten wie Stemmen, Spalten, Biegen und Schlagen
- Karbonstahl, aus einem Stück geschmiedet für Sicherheit und Haltbarkeit
- Zweifach abgestufte Backen zum bequemen Greifen von Hölzern und Platten verschiedener Stärke
- Abgeschrägter Nagelschlitz zum Heben und Ziehen von Nägeln
- Strukturierte Griffffläche für hohen Komfort und maximale Kontrolle, auch bei Nässe
- Angelassener Stahl zum Schutz vor Splittern

Artikel-Nr.	Länge in cm	Gewicht in Gramm				€
1-55-120	76	4.260	-	1	3253561551208	123,20

FUBAR™ I FATMAX® PRO

STANLEY FATMAX

- Universell einsetzbares 4-in-1 Werkzeug für Abbruch- und Demontagearbeiten wie Stemmen, Spalten, Biegen und Schlagen
- Karbonstahl, aus einem Stück geschmiedet für Sicherheit und Haltbarkeit
- Zweifach abgestufte Backen zum bequemen Greifen von Hölzern verschiedener Stärke
- Abgeschrägter Nagelschlitz zum Heben und Ziehen von Nägeln
- Strukturierte Griffffläche für hohen Komfort und maximale Kontrolle, auch bei Nässe
- Angelassener Stahl zum Schutz vor Splittern

Artikel-Nr.	Länge in cm	Gewicht in Gramm				€
1-55-099	46	2.000	-	4	3253561550997	76,70

FUBAR™ II FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Die kompakte Version der FATMAX® PRO Fubar™
- Universell einsetzbares 4-in-1 Werkzeug für Abbruch- und Demontagearbeiten wie Stemmen, Spalten, Biegen und Schlagen
- Karbonstahl, aus einem Stück geschmiedet für Sicherheit und Haltbarkeit
- Zweifach abgestufte Backen zum bequemen Greifen von Hölzern verschiedener Stärke
- Abgeschrägter Nagelschlitz zum Heben und Ziehen von Nägeln
- Strukturierte Griffffläche für hohen Komfort und maximale Kontrolle, auch bei Nässe
- Angelassener Stahl zum Schutz vor Splittern

Artikel-Nr.	Länge in cm	Gewicht in Gramm				€
1-55-119	38	1.100	-	1	3253561551192	50,60

FATMAX® BRECH- UND NAGELEISEN

STANLEY FATMAX

- Hergestellt aus wärmevergütetem Stahl
- Gut sichtbar markiert, pulverlackiert
- Geschmiedeter Karbonstahl für Haltbarkeit und Stabilität
- Ergonomische Form für optimale Hebelwirkung
- Verwindungssteif, mit abgeflachter Nut und Klauenkopf
- „Tri-Lobe" Form für optimalen Halt

Artikel-Nr.	Länge in cm				€
1-55-101	36	-	4	3253561551017	15,20

FATMAX® SPEZIALBRECHEISEN

STANLEY FATMAX

- Entenfuß mit Aussparung zum Ziehen von Nägeln
- Klauenkopf zum Ziehen von Nägeln
- Extrem haltbarer und 18 mm starker Federstahl
- Mit abgeflachter Schlagfläche auf der Rückseite

Artikel-Nr.	Länge in cm				€
FMHT0-55016	75	-	4	3253560550165	36,70

FATMAX® BRECHEISEN, FEDERSTAHL

STANLEY FATMAX

- Extrem starker und haltbarer Federstahl
- Neue präzisionsgeschliffene Arbeitsfläche für besseres Durchdringen des Werkstoffs
- Breitere Klauen für höhere Hebelwirkung
- Klaue mit abgeflachter Schlagfläche an der Rückseite
- Geringes Gewicht – geringe Ermüdungserscheinungen

Artikel-Nr.	Länge in cm				€
1-55-503	60	-	1	3253561555039	27,40
1-55-504	90	-	1	3253561555046	34,20
1-55-513	75	-	4	3253561555138	30,90
1-55-521	105	-	4	3253561555213	40,00

WONDER BAR® NAGELEISEN

STANLEY

- Hergestellt aus wärmevergütetem Stahl
- Geschmiedeter Karbonstahl für Haltbarkeit und Stabilität
- Ergonomische Form für optimale Hebelwirkung
- Mit abgeflachter und polierter Nut

Artikel-Nr.	Länge in cm				€
1-55-515	32	-	4	3253561555152	7,90

SUPER WONDER BAR® NAGELEISEN

STANLEY

- Hergestellt aus wärmevergütetem Stahl
- Gut sichtbar markiert, pulverlackiert
- Geschmiedeter Karbonstahl für Haltbarkeit und Stabilität
- Ergonomische Form für optimale Hebelwirkung
- Verwindungssteif, mit abgeflachter Nut

Artikel-Nr.	Länge in cm				€
1-55-525	38	-	4	3253561555251	9,70

WONDER BAR® X21 STEMMEISEN

STANLEY

- Hergestellt aus wärmevergütetem Stahl
- Gut sichtbar markiert, pulverlackiert
- Geschmiedeter Karbonstahl für Haltbarkeit und Stabilität
- Ergonomische Form für optimale Hebelwirkung
- Verwindungssteif, mit abgeflachter Nut und Klauenkopf
- Zum Stemmen und Meißeln bei der Demontage

Artikel-Nr.	Länge in cm				€
1-55-526	53	-	4	3253561555268	13,20

FATMAX® NAGELEISEN WONDER BAR®

STANLEY FATMAX

- Extrem starker und haltbarer Federstahl
- Geringes Gewicht – Reduzierung von Ermüdungserscheinungen
- Neue präzisionsgeschliffene Arbeitsfläche
- Klaue verbreitert und 90° abgewinkelt für höhere Hebelwirkung
- Spitz zulaufende Klaue für eine bessere Durchdringung von Werkstoffen
- Flache Schlagfläche

Artikel-Nr.	Länge in cm				€
1-55-516	38,1	-	4	3253561555169	14,80

FATMAX® PRÄZISIONSEISEN, BREITE SCHAUFEL

STANLEY FATMAX

- Polierte, abgeschrägte Klauen für präzises Ziehen und Anheben von Nägeln
- Handgriff mit rutschhemmenden Einsätzen aus weichem Kunststoff
- Gut sichtbare gelbe Lackierung – für eine höhere Sicherheit
- Hochbelastbarer, langlebiger Federstahl
- Sehr flache Klaue – müheloses Treiben unter tief eingeschlossenen Nägeln
- Geschmiedeter Karbonstahl für Haltbarkeit und Stabilität

STANLEY	Länge in cm				€
FMHT1-55009	25	X	2	3253561550096	18,20

FATMAX® PRÄZISIONSEISEN, SCHMALE SCHAUFEL

STANLEY FATMAX

- Polierte, abgeschrägte Klauen für präzises Ziehen und Anheben von Nägeln
- Handgriff mit rutschhemmenden Einsätzen aus weichem Kunststoff
- Gut sichtbare gelbe Lackierung – für eine höhere Sicherheit
- Hochbelastbarer, langlebiger Federstahl
- Sehr flache Klaue – müheloses Treiben unter tief eingeschlossenen Nägel
- Geschmiedeter Karbonstahl für Haltbarkeit und Stabilität

STANLEY	Länge in cm				€
FMHT1-55008	25	X	2	3253561555114	19,40
FMHT1-55010	30	X	2	3253561555121	23,90

PRÄZISIONSEISEN, BREITE SCHAUFEL

STANLEY

- Hohe Präzision bei allen Demontagearbeiten
- Breite, geschliffene Schaufel
- Ideal zum Restaurieren von Möbeln
- Dosierter Krafteinsatz

Artikel-Nr.	Länge in cm				€
0-55-116	20	X	2	3253560551162	13,40
0-55-117	25	X	2	3253560551179	15,50

PRÄZISIONSEISEN, SCHMALE SCHAUFEL

STANLEY

- Hohe Präzision bei allen Demontagearbeiten
- Dünne, geschliffene Schaufel
- Ideal zum Restaurieren von Möbeln
- Dosierter Krafteinsatz

Artikel-Nr.	Länge in cm				€
0-55-114	25	X	2	3253560551148	14,30
0-55-115	30	X	2	3253560551155	17,70

KUHFUSS

STANLEY

- Hergestellt aus hochwertigem Stahl, mit Klaue für präzises Ziehen und Anheben von Nägeln

Artikel-Nr.	Länge in cm				€
1-55-155	50	-	6	8001140551553	9,30
1-55-156	60	-	6	8001140551560	11,10
1-55-157	70	-	6	8001140551577	13,40

SCHLAGWERKZEUGE

MEISSEL

FATMAX® FUGENMEISSEL MIT HANDSCHUTZ

STANLEY FATMAX

- Zum Schneiden und Spalten von Ziegelfugen, Steinverbindungen und Beton
- Chrom-Vanadium Stahl – aus einem Stück geformt für Stärke und Haltbarkeit
- Gehärtet und vergütet für lange Lebensdauer und sichere Verwendung
- Oberflächenbehandelt und pulverlackiert – für bessere Erkennbarkeit und zusätzlichen Schutz

Artikel-Nr.	Breite in mm	Länge in mm				€
4-18-327	76	216	-	3	3253564183277	11,80
4-18-328	100	216	-	3	3253564183284	12,90

FATMAX® MAURERSPITZMEISSEL MIT HANDSCHUTZ

STANLEY FATMAX

- Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten in Mauerwerk, Beton und losem Gestein
- Chrom-Vanadium Stahl – aus einem Stück geformt für Stärke und Haltbarkeit
- Gehärtet und vergütet für lange Lebensdauer und sichere Verwendung
- Oberflächenbehandelt und pulverlackiert – für bessere Erkennbarkeit und zusätzlichen Schutz

Artikel-Nr.	Breite in mm	Länge in mm				€
4-18-329	19	305	-	3	3253564183291	12,90

FATMAX® ELEKTRIKERMEISSEL MIT HANDSCHUTZ

STANLEY FATMAX

- Zum Stemmen von Schlitzen, Trennen von Holz, Gipskarton und Bearbeiten von Mauerwerk
- Chrom-Vanadium Stahl – aus einem Stück geformt für Stärke und Haltbarkeit
- Gehärtet und vergütet für lange Lebensdauer und sichere Verwendung
- Oberflächenbehandelt und pulverlackiert – für bessere Erkennbarkeit und zusätzlichen Schutz

Artikel-Nr.	Breite in mm	Länge in mm				€
4-18-330	55	254	-	3	3253564183307	12,90

FATMAX® FLIESENMEISSEL MIT HANDSCHUTZ

STANLEY FATMAX

- Zum Schneiden, Stemmen und Entfernen von Bodenbelägen in größerem Umfang
- Ausgestattet mit gekröpftem und extra kurzem Ende für besseren Hebel
- Chrom-Vanadium Stahl – aus einem Stück geformt für Stärke und Haltbarkeit
- Gehärtet und vergütet für lange Lebensdauer und sichere Verwendung
- Oberflächen behandelt und pulverlackiert – für bessere Erkennbarkeit und zusätzlichen Schutz

Artikel-Nr.	Breite in mm	Länge in mm				€
4-18-331	75	279	-	3	3253564183314	13,40

FATMAX® PRÄZISIONSFLACHMEISSEL MIT HANDSCHUTZ

- Zum Schneiden und Bearbeiten von Gestein, Metallen und Metallverbindungen
- Chrom-Vanadium Stahl – aus einem Stück geformt für Stärke und Haltbarkeit
- Gehärtet und vergütet für lange Lebensdauer und sichere Verwendung
- Oberflächenbehandelt und pulverlackiert – für bessere Erkennbarkeit und zusätzlichen Schutz

Artikel-Nr.	Breite in mm	Länge in mm				€
4-18-332	25	305	-	3	3253564183321	13,40

FATMAX® MAURERMEISSEL MIT HANDSCHUTZ

- Zum Bearbeiten und Spalten von hartem Gestein, Ziegelwerk und Beton
- Chrom-Vanadium Stahl – aus einem Stück geformt für Stärke und Haltbarkeit
- Gehärtet und vergütet für lange Lebensdauer und sichere Verwendung
- Oberflächenbehandelt und pulverlackiert – für bessere Erkennbarkeit und zusätzlichen Schutz

Artikel-Nr.	Breite in mm	Länge in mm				€
4-18-333	45	250	-	3	3253564183338	12,90

NAGELTREIBER

FATMAX® NAGELTREIBER MIT WECHSELSPITZE 2-IN-1

- Kombiwerkzeug – Nageltreiber (mit Wechselspitze) und Schnellwechsel-Bithalter für alle 1/4" Bittypen
- Einfacher Werkzeugwechsel durch „AutoLock" Mechanismus und leichtgängige Schiebehülse
- Nageltreiber:
  - Wechselspitze 0,8 mm (1/32")
  - Wechselspitze 1,6 mm (2/32")
- Bithalter:
  - Sicherer, wackelfreier Halt für alle 1/4"-Bit-Typen
  - Für Hand- und Maschinenschrauber (nicht Druckluft)

Artikel-Nr.	Länge in mm	Durchmesser in mm				€
1-58-501	76	0.8 & 1.6	X	4	3253561585012	11,30

NAGELTREIBER DYNAGRIP™-SET, 3-TEILIG

- Gehärteter Stahl
- Komfortabler Elastomer-Handgriff
- 25 % längere Spitze als bei vergleichbaren Produkten – besserer Zugang zu schwer erreichbaren Stellen
- Lange angeschrägte Spitze
- Größen mit verschiedenen Farben gekennzeichnet

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				€
0-58-930	Durchmesser 0.8, 1.6, 2.4 mm	X	6	3253560589301	15,60

NAGELTREIBER

- Lackierter, rund gerändelter Griff mit viereckigem Schlagkopf

Artikel-Nr.	Länge in mm	Durchmesser in mm				€
0-58-111	101	0.8	X	6	3253560581114	4,70
0-58-112	101	1.6	X	6	3253560581121	4,70
0-58-113	101	2.4	X	6	3253560581138	4,70

HÄMMER

LATTHÄMMER

LATTHAMMER FIBERGLAS

NEU

- Fiberglas-Kern für mehr Kraft und lange Haltbarkeit
- Optimale Ausbalancierung für verbesserte Schwungkraft und zur Vorbeugung von Ermüdungserscheinungen
- Verstärkte Verbindung zwischen Kopf und Griff durch Zwei-Komponenten-Epoxidharzkleber
- Ergonomischer Anti-Rutschgriff aus zwei Materialien
- Polierter Kopf
- STHT0-51311: glatte Bahn; STHT0-51312: rauhe Bahn

Artikel-Nr.	Gewicht Kopf in g	Länge in mm				€
STHT0-51311	600	336	-	2	3253560513115	32,00
STHT0-51312	600	336	-	2	3253560513122	32,00

LATTHAMMER MAXSTEEL™

- Stahlstiel
- Kopf-/Griff-Montagesystem hält bis zu 5 Tonnen Zugkraft Stand
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Gummierter Handgriff – rutschfest

Artikel-Nr.	Gewicht Kopf in g	Länge in mm				€
1-51-037	600	325	-	2	3253561510373	25,20

LATTHAMMER FATMAX® ANTIVIBE™

STANLEY FATMAX

- Kopf und Stiel aus einem Stück geschmiedet
- ANTIVIBE™ Vibrationsdämpfung durch Stiel in Stimmgabelform (in den USA zum Patent angemeldet)
- DynaGrip™ Griff für komfortablen und sicheren Halt, auch bei feuchten Händen
- Geringerer Kraftaufwand und geringeres Verletzungsrisiko durch ergonomischen Griff
- Entspiegelter Schlagbereich für höhere Sicherheit
- Mit magnetischem Nagelhalter

Artikel-Nr.	Gewicht Kopf in g	Länge in mm				€
1-51-937	600	340	-	4	3253561519376	52,40

KLAUENHÄMMER

KLAUENHAMMER FIBERGLAS

STANLEY

NEU

- Fiberglas-Kern für mehr Kraft und lange Haltbarkeit
- Optimale Ausbalancierung für verbesserte Schwungkraft und zur Vorbeugung von Ermüdungserscheinungen
- Verstärkte Verbindung zwischen Kopf und Griff durch Zwei-Komponenten-Epoxidharzkleber
- Ergonomischer Anti-Rutschgriff aus zwei Materialien
- Polierter Kopf

Artikel-Nr.	Gewicht Kopf in g	Länge in mm				€
STHT0-51309	450	350	-	2	3253560513092	18,00

KLAUENHAMMER BLUE STRIKE™

STANLEY

- Geschmiedeter, blau lackierter Kopf
- Stahlstiel
- Geschliffene Klaue

Artikel-Nr.	Gewicht Kopf in g	Länge in mm				€
1-51-488	450	325	-	6	3253561514883	26,80

KLAUENHAMMER STEELMASTER™

STANLEY

- Hochglanzpolierter, geschmiedeter Kopf
- Stahlstiel mit Neoprenhandgriff
- Geschliffene Klaue
- Kopf-/Griff-Montagesystem hält bis zu 5 Tonnen Zugkraft Stand

Artikel-Nr.	Gewicht Kopf in g	Länge in mm				€
1-51-031	450	337	-	1	5000366510316	40,60

KLAUENHAMMER FATMAX® ANTIVIBE™

STANLEY FATMAX

- Kopf und Stiel aus einem Stück geschmiedet
- Patentierte Form einer Stimmgabel, um Ermüdung im Arm zu reduzieren
- 25 % größere Schlagfläche als die herkömmlichen STANLEY® FATMAX® ANTIVIBE™ Hämmer
- Weicher Handgriff in neuem Design für besseren Komfort und weniger Ermüdung im Arm
- Präzise ausbalancierter Kopf für eine höhere Kontrolle
- FMHT1-51275 / FMHT1-51277: gebogene Klaue, FMHT1-51276 / FMHT1-51278: flache Klaue

Artikel-Nr.	Gewicht Kopf in g	Länge in mm				€
FMHT1-51275	453	325	-	6	3253561512759	31,40
FMHT1-51276	453	325	-	6	3253561512766	31,40
FMHT1-51277	567	340	-	6	3253561512773	33,50
FMHT1-51278	567	340	-	6	3253561512780	33,50

SCHREINERHÄMMER

SCHREINERHAMMER FIBERGLAS

STANLEY

NEU

- Fiberglas-Kern für mehr Kraft und lange Haltbarkeit
- Optimale Ausbalancierung für verbesserte Schwungkraft und zur Vorbeugung von Ermüdungserscheinungen
- Verstärkte Verbindung zwischen Kopf und Griff durch Zwei-Komponenten-Epoxidharzkleber
- Ergonomischer Anti-Rutschgriff aus zwei Materialien
- Polierter Kopf
- Nach DIN 1041 gefertigt

Artikel-Nr.	Gewicht Kopf in g	Länge in mm				€
STHT0-54158	160	285	-	2	3253560541583	20,00
STHT0-54159	315	290	-	2	3253560541590	21,00
STHT0-54160	500	325	-	2	3253560541606	24,00

SCHREINERHAMMER HOLZSTIEL

STANLEY

- Hammerkopf allseitig sauber geschliffen
- Dauerhaft mit doppelt geschweiften Eschenstiel verbunden, mit Ringverkeilung und mit Kunststoff versiegelt
- Nach DIN 1041 gefertigt

Artikel-Nr.	Gewicht Kopf in g	Länge in mm				€
1-54-641	315	280	-	4	3253561546419	13,00
1-54-643	500	304	-	4	3253561546433	15,70

FÄUSTEL

FÄUSTEL FIBERGLAS

STANLEY

NEU

- Fiberglas-Kern für mehr Kraft und lange Haltbarkeit
- Optimale Ausbalancierung für verbesserte Schwungkraft und zur Vorbeugung von Ermüdungserscheinungen
- Verstärkte Verbindung zwischen Kopf und Griff durch Zwei-Komponenten-Epoxidharzkleber
- Ergonomischer Antirutschgriff aus zwei Materialien
- Polierter Kopf

Artikel-Nr.	Gewicht Kopf in g	Länge in mm				€
STHT0-54126	1.000	255	-	2	3253560541262	30,00
STHT0-54127	1.250	260	-	2	3253560541279	31,00
STHT0-54128	1.500	260	-	2	3253560541286	33,00

FÄUSTEL HOLZSTIEL

STANLEY

- Hammerkopf allseitig sauber geschliffen
- Dauerhaft mit Eschenstiel verbunden und mit Kunststoff versiegelt
- Nach DIN 6475 gefertigt

Artikel-Nr.	Gewicht Kopf in g	Länge in mm				€
1-54-051	1.000	265	-	2	3253561540516	13,70
1-54-053	1.500	290	-	2	3253561540530	17,70

FÄUSTEL FATMAX® ANTIVIBE™

STANLEY FATMAX

- ANTIVIBE™ Vibrationsdämpfung – Stahlstiel in Form einer Stimmgabel (in den USA zum Patent angemeldet) – bis zu 5x größere Schockabsorbierung als bei Holzstielen
- Kopf und Griff aus einem Stück geschmiedet – für ausgezeichnete Haltbarkeit und Stärke
- Arbeitsflächen und Kanten geschliffen und poliert
- Ergonomisch geformter Handgriff mit thermoplastischem Gummigriff – für hohen Komfort und max. Leistung
- Hervorragend geeignet für enge Raumverhältnisse
- Geeignet zur Verwendung mit Schlagwerkzeugen wie Meißel, Körner und Durchschläger

Artikel-Nr.	Gewicht Kopf in g	Länge in mm				€
1-56-001	1.360	280	-	4	3253561560019	47,90

SCHLOSSERHÄMMER

SCHLOSSERHAMMER FIBERGLAS

STANLEY

NEU

- Fiberglas-Kern für mehr Kraft und lange Haltbarkeit
- Optimale Ausbalancierung für verbesserte Schwungkraft und zur Vorbeugung von Ermüdungserscheinungen
- Verstärkte Verbindung zwischen Kopf und Griff durch Zwei-Komponenten-Epoxidharzkleber
- Ergonomischer Antirutschgriff aus zwei Materialien
- Polierter Kopf

Artikel-Nr.	Gewicht Kopf in g	Länge in mm				€
STHT0-51906	200	295	-	1	3253560519063	13,00
STHT0-51907	300	295	-	1	3253560519070	14,00
STHT0-51908	500	295	-	1	3253560519087	16,00
STHT0-51909	800	295	-	1	3253560519094	18,00
STHT0-51910	1.000	295	-	1	3253560519100	20,00

VORSCHLAGHÄMMER & SCHONHÄMMER

VORSCHLAGHÄMMER FATMAX® VIBRATIONSARM

STANLEY FATMAX

FMHT1-56008

FMHT1-56010
FMHT1-56011
FMHT1-56019

- Vorschlaghämmer mit vibrationsgedämpften ANTIVIBE™ Stiel mit Fiberglaskern
- Komfortabler und rutschfester Handgriff mit Diamant Muster – sicheres Arbeiten auch mit feuchten, staubigen oder öligen Händen

Artikel-Nr.	Gewicht Kopf in g	Länge in mm				€
FMHT1-56008	1.814	370	-	1	3253561560088	36,60
FMHT1-56010	2.721	925	-	1	3253561560101	47,10
FMHT1-56011	3.628	925	-	1	3253561560118	53,50
FMHT1-56019	4.536	925	-	1	3253561560194	59,90

COMPO-CAST™ VORSCHLAGHAMMER

STANLEY

- Compo-Cast™ Hämmer bieten höchsten Qualitäts-Standard und Sicherheit für professionelle Anwendung
- Rückschlagfrei – Metallkugeln im Hammerkopf unterstützen den Schlag, folgen beim Auftreffen des Hammers und verhindern den Rückschlag
- Mit Urethan ummantelt – formbeständig und keine Beschädigung des zu bearbeitenden Werkstücks
- Nicht leitend
- Funkenfrei – keine freiliegenden Metallteile
- Sichere Verschweißung des Stahlstiels mit dem Hammerkopf
- Knauf am Griffende für besseren Halt, kann auch zum Schlagen verwendet werden

Artikel-Nr.	Gewicht Kopf in g	Länge in mm				€
1-57-550	2.260	510	-	1	3253561575501	115,80
1-57-552	4.760	760	-	1	3253561575525	181,10
1-57-554	5.210	915	-	1	3253561575549	194,10

COMPO-CAST™ SCHONHAMMER

STANLEY

- Compo-Cast™ Hämmer bieten höchsten Qualitäts-Standard und Sicherheit für professionelle Anwendung
- Rückschlagfrei – Metallkugeln im Hammerkopf unterstützen den Schlag, folgen beim Auftreffen des Hammers und verhindern den Rückschlag
- Mit Urethan ummantelt – formbeständig und keine Beschädigung des zu bearbeitenden Werkstücks
- Nicht leitend
- Funkenfrei – keine freiliegenden Metallteile
- Sichere Verschweißung des Stahlstiels mit dem Hammerkopf
- Knauf am Griffende für besseren Halt, kann auch zum Schlagen verwendet werden

Artikel-Nr.	Gewicht Kopf in g	Länge in mm				€
1-57-530	283	225	-	1	3253561575303	27,10
1-57-531	510	280	-	1	3253561575310	37,00
1-57-532	595	325	-	1	3253561575327	44,70
1-57-533	1.200	355	-	1	3253561575334	49,60
1-57-534	1.470	405	-	1	3253561575341	72,60

SPEZIALHÄMMER

TROCKENBAUHAMMER ANTIVIBE™

STANLEY

- ANTIVIBE™ Vibrationsdämpfung – Stahlstiel in Form einer Stimmgabel (in den USA zum Patent angemeldet) – bis zu 5x größere Schockabsorbierung als bei Holzstielen
- Kopf und Griff aus einem Stück geschmiedet – für ausgezeichnete Haltbarkeit und Stärke
- Arbeitsflächen und Kanten geschliffen und poliert
- Ergonomisch geformter Handgriff mit thermoplastischem Gummigriff – für hohen Komfort und max. Leistung
- Für die Bearbeitung und Montage von Trockenbauelementen
- Angewinkelte Schlagfläche zum leichteren Arbeiten über Kopf
- Geeignet zur Markierung für die Installation von Steckdosen, Schaltern usw.
- Mit Nut zum Entfernen von Nägeln

Artikel-Nr.	Gewicht Kopf in g	Länge Kopf in mm				€
1-54-015	400	150	-	4	3253561540158	46,40

MAURERHAMMER ANTIVIBE™

STANLEY

- ANTIVIBE™ Vibrationsdämpfung – Stahlstiel in Form einer Stimmgabel (in den USA zum Patent angemeldet) – bis zu 5x größere Schockabsorbierung als bei Holzstielen
- Kopf und Griff aus einem Stück geschmiedet – für ausgezeichnete Haltbarkeit und Stärke
- Arbeitsflächen und Kanten geschliffen und poliert
- Ergonomisch geformter Handgriff mit thermoplastischem Gummigriff – für hohen Komfort und max. Leistung
- Für das formgerechte Zuschlagen und Schneiden von Steinen, Ziegeln und Gasbeton
- Flache Schlagfläche mit geschrägten und abgerundeten Kanten; Klinge mit gehärteter Schneide zum Formen, Anritzen und Zuschlagen von Materialien

Artikel-Nr.	Gewicht Kopf in g	Länge in mm				€
1-54-022	570	282	-	4	3253561540226	45,40

GUMMIHAMMER MIT SCHWARZEM KOPF

STANLEY

- Optimal ausbalanciert – für einen sicheren Griff und schonendes Arbeiten
- Nicht abfärbend – einsetzbar auch bei empfindlichen Werkstoffen

Artikel-Nr.	Gewicht Kopf in g	Länge in mm				€
1-51-104	454	354	-	1	3253561511042	10,40

BEILE

STEELMASTER™ BEIL

STANLEY

- Gehärteter Karbon-Stahlkopf aus einem Guss für dauerhaften Einsatz
- Ergonomischer Anti-Rutsch-Griff für Sicherheit und Komfort
- Griff ist resistent gegen Lösungsmittel für anspruchsvolle Arbeiten und Anwendungen
- Geschmiedeter, nahtloser, röhrenförmiger Stahlstiel bietet zusätzlichen Schutz gegen Schäden beim Verfehlen des Werkstückes
- Schutzhülle für Beilklinge
- Verbindung von Klinge und Stiel hält Zugkraft von 3 t Stand

Artikel-Nr.	Gewicht Kopf in g	Länge in mm				€
1-51-030	800	400	-	1	3253561510304	30,60

TROCKEN-
BAU

TRANSPORT & AUFMASS

PLATTENTRÄGER MIT TRAGEGRIFF

STANLEY

- Zum sicheren Transport von Trockenbauwänden und Platten
- Zwei-Komponenten-Griff für sicheren Halt und Komfort
- Zum sicheren Tragen von maximal 3 Standard-Gipskartonplatten

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
STHT1-05868	Plattenträger mit Tragegriff, Paar	X	4	3253561058684	34,20

PLATTENTRÄGER

STANLEY

- Für das leichte Transportieren von Gipskartonplatten und anderen flachen Materialien durch nur eine Person
- Sicherer Transport auch großer Materialien – mit hoher Balance und Kontrolle
- 355 mm langer Griff für maximale Zugänglichkeit und gute Sichtbarkeit beim Transport
- Haltbarer, angewinkelter Kunststoffgriff für Komfort und zum Schutz vor Verletzungen an den Knöcheln

Artikel-Nr.	Breite in mm	Höhe in mm	Tragekraft in kg				€
1-93-301	165	370	91	-	6	3253561933011	9,50

PLATTENHEBER

STANLEY

- Zwei-Komponenten-Stahlkonstruktion für lange Lebensdauer und hohe Einsatzflexibilität
- Höhenverstellbar – zusammenklappbar für leichtes Verstauen
- Zum Anheben und genauen Absetzen der Platte mit dem Fuß
- Belastbar bis 60 kg

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
STHT0-05939	Plattenheber	X	4	3253560059392	30,40

PROFI T-REISSSCHIENE

STANLEY

- Spezielles Design erlaubt ein schnelles Fixieren am Material für eine präzise Abmessung
- Präzise mm-Skala für genaues und einfaches Ablesen durch gestanzte Maßeinheiten
- Klappbare Arme und kompaktes Design für leichte Aufbewahrung und Transport
- Zweiseitige Klingenführung für gleichmäßige Schneidleistung auf beiden Seiten

Artikel-Nr.	Länge in mm				€
STHT1-05933	1.220	X	2	3253561059339	49,20

T-REISSSCHIENE

STANLEY

- Leicht ablesbare mm-Skala – flexibel und trotzdem dauerhaft formstabil
- Ausgeklinkter Kopf zum bequemen Schneiden von 1.220 mm breiten Platten in einem Arbeitsgang
- 50 mm breites Blatt zum bequemen Ausschneiden ohne die Schiene bewegen zu müssen

Artikel-Nr.	Länge in mm				€
STHT1-05894	1.220	-	2	3253561058943	33,30

ZUSCHNITT & BEFESTIGUNG

DÄMMSTOFFMESSER FATMAX®

STANLEY FATMAX

NEU

Zum Schneiden von Glasfaser, Styropor, Dämm- und Schaumstoffen, Mineralwolle, Fasermaterial, Filz, Polystyrol, Pappe, Platten- oder Rollenware

- Wellenschliff – für leichtes, weiches Material, z. B. Steinwolle
- Sägeschliff – für dichtes und hartes Material, z. B. Styropor
- Griff aus zwei Materialien für sichere Haftung und hohen Komfort
- Klinge aus rostfreiem Edelstahl
- Schlaufenvorrichtung für erhöhte Sicherheit

Artikel-Nr.	Klingenlänge in mm				€
FMHT0-10327	350	-	1	3253560103279	19,50

KANTENHOBEL

STANLEY

- Schneidet die Kanten von Gipskartonplatten im 45°-Winkel
- Schnelles und leichtes Justieren der Klinge für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Körper aus Zinkdruckguss für eine gleichmäßige und präzise Führung
- Carbide™ Klinge im Lieferumfang enthalten (auch mit Standard Trapezklingen verwendbar)

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
STHT1-05937	Kantenhobel	X	4	3253561059377	20,90

STREIFENSCHNEIDER

STANLEY

- Zwei Schneideblätter ermöglichen dem Anwender ein gleichzeitiges Schneiden auf beiden Seiten des Materials
- Zwei-Komponenten-Griff für besseren Komfort und Sicherheit
- Schneidebreite bis zu 125 mm

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
STHT1-16069	Streifenschneider	X	4	3253561160691	26,10
STHT0-16131	Ersatzschneiderad für Streifenschneider	X	12	3253560161316	6,80

KREISSCHNEIDER

STANLEY

- Schneidet saubere Öffnungen von 25 bis 400 mm Durchmesser
- Verstellung des Justierstiftes
- Justierung mit gut ablesbaren Einteilungen

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
STHT1-05878	Kreisschneider	X	4	3253561058783	13,60

VERBUNDZANGE (0,6 mm + 1 mm BLECHSTÄRKE)

STANLEY

- Verbindet Metallprofile dauerhaft in einem Arbeitsgang (Kaltfalzverfahren)
- Hohe Zugänglichkeit, auch in engen Bauräumen einsetzbar
- Auch auf engem Raum einsetzbar, leicht im Gebrauch mit ergonomischen Griffen
- Robuste Stahlkonstruktion

Artikel-Nr.	Blechstärke	Länge in mm				€
15-261	bis 1 mm	370	X	5	5000366152615	85,00
15-273	bis 0,6 mm	280	X	1	5000366152738	76,50

VERBUNDZANGE MIT HEBELÜBERSETZUNG (BIS 0,8 mm BLECHSTÄRKE)

STANLEY

- Verbindet Metallprofile dauerhaft in einem Arbeitsgang (Kaltfalzverfahren)
- Ergonomische Griffe
- Robuste Stahlkonstruktion
- Minimaler Kraftaufwand durch optimale Hebelübersetzung ermöglicht Einhandbedienung
- Bis 0,8 mm Blechstärke

Artikel-Nr.	Länge in mm				€
1-69-100	260	X	1	3253561691003	85,00

EINHAND-DECKENSTÜTZE

STANLEY

- Extrem beanspruchbare und standfeste Aluminiumkonstruktion
- Justierbarer Stab von 114 bis 289,5 cm
- Gipskartonplatten werden durch Klemmmechanismus fest verankert
- Bis ca. 13 kg belastbar

Artikel-Nr.	Länge in mm				€
STHT1-05932	2.895	-	2	3253561059322	42,30

TROCKENBAU-BIT, PH2

STANLEY

- Entwickelt zur optimalen Versenkung der Schrauben in Gipskartonplatten
- Magnethalterung
- Stahlring zum Schutz der Gipskartonplatte
- Verwendbar mit 8 oder 10 mm Bohrfutter

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
STHT0-16137	Trockenbau-Bit, PH2	X	12	3253560161378	2,20

TROCKENBAU-BITHALTER, MAGNETISCH

STANLEY

- Magnethalterung
- Stahlring zum Schutz der Gipskartonplatte
- Verwendbar mit 8 oder 10 mm Bohrfutter

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
STHT0-05926	Trockenbau-Bithalter, magnetisch	X	6	3253560059262	11,30

SPACHTELARBEITEN

FLÄCHENSPACHTEL

STANLEY

- Kompaktes Design mit ergonomischem Handgriff
- Rostfreier Stahl zum Schutz vor Korrosion und für hohe Haltbarkeit
- Zwei-Komponenten-Griff für sicheren Halt und Komfort
- Aussparung im Griff zum Hängen bei Nichtgebrauch

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm				€
STHT0-05934	300	X	6	3253560059347	13,00
STHT0-05935	400	X	6	3253560059354	14,20
STHT0-05936	500	X	6	3253560059361	15,20

FUGENSPACHTEL MIT PH2-BIT

STANLEY

- Griffkappe aus Zinklegierung für hohe Haltbarkeit
- Konisch zulaufendes Blatt für glatte Oberflächen
- Rostfreier Stahl zum Schutz vor Korrosion und für lange Haltbarkeit
- Aussparung im Griff zum Hängen bei Nichtgebrauch
- PH2-Bit im Griff integriert
- Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz

Artikel-Nr.	Phillipsspitze Nummer	Länge in mm				€
STHT0-28000	2	100	X	6	3253560280000	13,60
STHT0-28034	2	125	X	6	3253560280345	14,40
STHT0-28041	2	150	X	6	3253560280413	16,60

FUGENSPACHTEL

STANLEY

- Griffkappe aus Zinklegierung für hohe Haltbarkeit
- Konisch zulaufendes Blatt für glatte Oberflächen
- Rostfreier Stahl zum Schutz vor Korrosion und für lange Haltbarkeit
- Aussparung im Griff zum Hängen bei Nichtgebrauch
- Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm				€
STHT0-05786	100	X	6	3253560057862	11,30
STHT0-05799	125	X	6	3253560057992	12,50
STHT0-05864	150	X	6	3253560058647	14,80

BREITSPACHTEL

STANLEY

- Griffkappe aus Zinklegierung für hohe Haltbarkeit
- Rostfreier Stahl zum Schutz vor Korrosion und für lange Haltbarkeit
- Aussparung im Griff zum Hängen bei Nichtgebrauch
- Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm				€
STHT0-05895	200	X	4	3253560058951	11,30
STHT0-05771	250	X	4	3253560057718	12,50
STHT0-05776	300	X	4	3253560057763	13,60

TROCKENBAU-STUKKATEURKELLE

STANLEY

- Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz
- Aussparung im Griff zum Hängen bei Nichtgebrauch
- Auch als 3-tlg. Set erhältlich (Art.-Nr. STHT0-05896)

Artikel-Nr.	Abmessungen der Klinge in mm				€
STHT0-05897	82 x 108	X	6	3253560058975	17,10

TROCKENBAU-STUKKATEURKELLEN-SET, 3-TEILIG

STANLEY

- Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz
- Aussparung im Griff zum Hängen bei Nichtgebrauch

Artikel-Nr.	Abmessungen der Klingen in mm				€
STHT0-05896	51 x 127, 38 x 127, 82 x 108	X	4	3253560058968	44,00

TROCKENBAU-SPITZKELLE

STANLEY

- Griffkappe aus Zinklegierung für hohe Haltbarkeit
- Rostfreier Stahl zum Schutz vor Korrosion und für hohe Haltbarkeit
- Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
STHT0-26089	Trockenbau-Spitzkelle	X	6	3253560260897	9,10

TROCKENBAU-SPEZIALKELLE

STANLEY

- Griffkappe aus Zinklegierung für hohe Haltbarkeit
- Rostfreier Stahl zum Schutz vor Korrosion und für hohe Haltbarkeit
- Aussparung im Griff zum Hängen bei Nichtgebrauch
- Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
STHT0-26088	Trockenbau-Spezialkelle	X	6	3253560260880	9,10

INNEN-ECKSPACHTEL

STANLEY

- Rostfreier Stahl zum Schutz vor Korrosion und für hohe Haltbarkeit
- Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz
- Aussparung im Griff zum Hängen bei Nichtgebrauch

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
STHT0-05777	Innen-Eckspachtel	X	4	3253560057770	11,40

AUSSEN-ECKSPACHTEL

STANLEY

- Rostfreier Stahl zum Schutz vor Korrosion und für hohe Haltbarkeit
- Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz
- Aussparung im Griff zum Hängen bei Nichtgebrauch

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
STHT0-05622	Außen-Eckspachtel	X	4	3253560056223	11,40

MULTIFUNKTIONSSPACHTEL

STANLEY

- Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz
- Druckguss-Metallkappe zum Versenken von Nägeln
- Aussparung – zum Reinigen von Farbrollen
- Lochung – zum Herausziehen von Nägeln
- Klinge – zum Entfernen von Tapeten- & Farbresten
- Spachtelklinge
- Spitzklinge – zum Auskratzen von Rillen und Löchern

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
0-28-206	Multifunktionsspachtel	X	4	3253560282066	5,40

GLÄTTEKELLE, RUNDE ECKEN

STANLEY

- Rostfreier Stahl zum Schutz vor Korrosion und für hohe Haltbarkeit
- Abgerundete Ecken für perfektes Verspachteln von Elementanschlüssen
- Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz
- Haltbare Verbindung von Griff und Blatt bei geringem Gewicht für leichten Gebrauch, hohe Ergonomie und Haltbarkeit

Artikel-Nr.	Abmessungen der Klinge in mm				€
STHT0-05898	280 x 130	X	6	3253560058982	21,70
STHT0-05899	320 x 130	X	6	3253560058999	22,80

GLÄTTEKELLE

STANLEY

- Rostfreier Stahl zum Schutz vor Korrosion und für hohe Haltbarkeit
- Rechtwinklige Ecken
- Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz
- Haltbare Verbindung von Griff und Blatt bei geringem Gewicht für leichten Gebrauch, hohe Ergonomie und Haltbarkeit

Artikel-Nr.	Abmessungen der Klinge in mm				€
STHT0-05900	320 x 130	X	6	3253560059002	22,80

SPACHTELKASTEN

STANLEY

- Angeschrägte Form für bequeme Handhabung
- Komfortables Ansetzen der Spachtelmasse

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
STHT0-05866	Spachtelkasten aus Kunststoff, Länge 254 mm	-	12	3253560058661	6,80
STHT0-05867	Spachtelkasten aus rostfreiem Stahl, Länge 300 mm	-	6	3253560058678	22,80

GEBINDEMIXER

STANLEY

- Sechskant zum Einsatz in die gängigsten Bohrfutter (8 und 10 mm)
- Geeignet zum Anrühren von Gebinden, Farben und anderen Materialien
- Flügelkonstruktion und Schutzerweiterung – kein Verklemmen mit den Anrührgefäßen

Artikel-Nr.	Länge in mm	Durchmesser in mm	Maximale Anrührmenge in kg	Mindestanrührmenge in kg				€
STHT2-28042	400	80	10	5	X	12	3253562280428	7,90
STHT2-28043	590	100	20	10	X	6	3253562280435	12,50
STHT2-28044	590	120	30	20	X	6	3253562280442	17,10

ENDBEARBEITUNG

HANDSCHLEIFER

STANLEY

- Aluminiumkorpus – robust und verwindungssteif
- Sichere Befestigung des Schleifmittels mittels Klemmmechanismus
- Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz
- Schleifkorpus 230 x 80,4 mm
- Für alle gängigen Schleifmittel geeignet

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
STHT0-05927	Handschleifer	X	4	3253560059279	19,40

HANDSCHLEIFER MIT ALUMINIUMSTAB

STANLEY

- Aluminiumkorpus – robust und verwindungssteif
- Sichere Befestigung des Schleifmittels mit Klemmmechanismus
- Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz
- Schleifkorpus 230 x 80,4 mm für alle gängigen Schleifmittel geeignet
- 130 cm langer Aluminiumstab mit komfortablem Handgriff

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
STHT0-05928	Handschleifer mit Aluminiumstab	X	2	3253560059286	45,70

SCHLEIFGITTER KÖRNUNG 80

STANLEY

- Schleifgitter für Handschleifer
- Körnung 80
- Packung mit 10 Blatt

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
STHT0-05929	Packung à 10 Blatt	X	12	3253560059293	5,60

SCHLEIFGITTER KÖRNUNG 120

STANLEY

- Schleifgitter für Handschleifer
- Körnung 120
- Packung mit 10 Blatt und 10x 10 Blatt

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
STHT0-05930	Packung à 10 Blatt	X	12	3253560059309	6,80
STHT0-05931	10 Packungen à 10 Blatt	X	6	3253560059316	62,90

ZANGEN UND SPANNWERKZEUGE

ZANGEN

FATMAX® DUO-KRAFTZANGE

STANLEY FATMAX

- Doppelgelenk erzielt bis zu 41 % mehr Kraftübertragung
- Zwei-Komponenten-Griff für sicheren Halt und Komfort
- Wärmebehandelte Grundierung der Backen für erhöhte Stärke
- Geschmiedeter Carbon-Stahl für eine erhöhte Langlebigkeit

FATMAX® Duo-Kraftvornschneider

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
FMHT0-71851	FATMAX® Duo-Kraftvornschneider	X	4	3253560718510	19,20

FATMAX® Duo-Kraftseitenschneider

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
FMHT0-70814	FATMAX® Duo-Kraftseitenschneider	X	4	3253560708146	19,20

FATMAX® Duo-Kraftkombinationszange

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
FMHT0-70813	FATMAX® Duo-Kraftkombinationszange	X	4	3253560708139	20,00

FATMAX® Duo-Kraftlangbeckzange

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
FMHT0-70812	FATMAX® Duo-Kraftlangbeckzange	X	4	3253560708122	19,20

FATMAX® Duo-Kraftzangen 3er Set

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
FMHT0-72415	FATMAX® Duo-Kraftzange 3er Set (Kombinationszange, Seitenschneider und Langbeckzange)	X	4	3253560724153	52,40

FATMAX® ZANGE

STANLEY FATMAX

- Zwei-Komponenten-Griff für sicheren Halt und Komfort
- Von Hand geschliffene, induktionsgehärtete Klingen für hohe Lebensdauer und hohe Präzision
- Wärmebehandelter Qualitätsstahl für hohe Lebensdauer
- Entspricht DIN / ASO / ANSI

FATMAX® Abisolierzange

Artikel-Nr.	Länge in mm	Gewicht in Gramm				€
0-89-873	160	180	X	4	3253560898731	14,90

FATMAX® Vornschneider

Artikel-Nr.	Länge in mm	Gewicht in Gramm				€
0-89-875	160	230	X	4	3253560898755	15,10

FATMAX® Kraftseitenschneider

Artikel-Nr.	Länge in mm	Gewicht in Gramm				€
0-89-860	175	257	X	4	3253560898601	15,40
0-89-861	200	315	X	4	3253560898618	16,10

FATMAX® Seitenschneider

Artikel-Nr.	Länge in mm	Gewicht in Gramm				€
0-89-858	152	148	X	4	3253560898588	13,90
0-89-859	190	217	X	4	3253560898595	15,00

FATMAX® Kombinationszange

Artikel-Nr.	Länge in mm	Gewicht in Gramm				€
0-89-866	160	219	X	4	3253560898663	13,90
0-89-867	180	288	X	4	3253560898670	16,00
0-89-868	200	327	X	4	3253560898687	17,10

FATMAX® Langbeckzange

Artikel-Nr.	Länge in mm	Gewicht in Gramm				€
0-84-495	152	173	X	4	3253560844950	16,10

FATMAX® Spitzzange, gerade

Artikel-Nr.	Länge in mm	Gewicht in Gramm				€
0-89-869	160	142	X	4	3253560898694	14,90
0-89-870	200	203	X	4	3253560898700	16,00

FATMAX® ZANGE (FORTSETZUNG)

FATMAX® Spitzzange, gebogen

Artikel-Nr.	Länge in mm	Gewicht in Gramm				€
0-89-871	160	139	X	4	3253560898717	14,90
0-89-872	200	200	X	4	3253560898724	16,00

FATMAX® Rundzange

Artikel-Nr.	Länge in mm	Gewicht in Gramm				€
0-84-496	165	151	X	4	3253560844967	17,20

FATMAX® MULTIFUNKTIONSZANGE

STANLEY FATMAX

- Hochwertige Multifunktionszangen für den professionellen Anwender
- Induktionsgehärtetes Schneiden für hohe Präzision
- Geschmiedeter Chrom-Vanadium Stahl für eine hohe Lebensdauer
- Zwei-Komponenten-Griff für sicheren Halt und Komfort

FMHT0-75468
- Crimpzangenfunktion: Pressbereich der Aderendhülsen von 1,5 bis 2,5 mm²
- Abisolierzangenfunktion: für 1,5 mm² und 2,5 mm² starken Draht
- Bolzenschneidfunktion: geeignet für Bolzen der Stärke M3 und M4
- Seitenschneiderfunktion: für harte und Pianodrahte bis 1,8 mm Durchmesser
- Präzises Schneiden mit der Spitze: akkurates Schneiden weicher Materialien

FMHT0-75469
- Abisolierzangenfunktion: für 2,5 mm², 4 mm² und 6 mm² starke Leiter
- Ringschlüsselfunktion durch Aussparung in den Backen
- Bolzenschneidfunktion: geeignet für Bolzen der Stärke M3 und M4
- Kombinationszangenfunktion
- Seitenschneiderfunktion: für harte und Pianodrähte bis 2,0 mm Durchmesser
- Reibfunktion: gezahnte Außenbacken zum Entgraten von Rohren

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
FMHT0-75468	FATMAX® Multifunktionszange, 5-in-1	-	4	3253560744717	25,40
FMHT0-75469	FATMAX® Multifunktionszange, 6-in-1	-	4	3253560750947	28,40

ZANGEN-SET CONTROL-GRIP™

STANLEY

- CONTROL-GRIP™ – Handgriff für erhöhte Kontrolle, Komfort und Präzision
- STHT0-74471: beinhaltet Kombinationszange (180 mm), Seitenschneider (150 mm) & Wasserpumpenzange (250 mm)
- STHT0-75094: beinhaltet Kombinationszange (150 mm), Seitenschneider (150 mm) & Spitzzange (150 mm)

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
STHT0-74471	Kombinationszange (180 mm), Seitenschneider (150 mm) & Wasserpumpenzange (250 mm)	-	4	3253560744717	30,60
STHT0-75094	Kombinationszange (150 mm), Seitenschneider (150 mm) & Spitzzange (150 mm)	-	4	3253560750947	25,50

FATMAX® WASSERPUMPENZANGE

STANLEY FATMAX

- Leicht zu bedienen: schnelle, unverstellbare Einstellung auf Knopfdruck (PushLock™)
- Effektive und vollständige Anpassung des Werkzeugs an den Anwender (in 17 Positionen feststellbar)
- Hohe Zugänglichkeit: verbesserte Geometrie der Backen für vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Komfort und Sicherheit: ergonomischer Handgriff aus Bi-Material für maximale Kontrolle
- Haltbarkeit: Backen durch Hochfrequenz-Induktionshärtung besonders verschleißfest

Artikel-Nr.	Länge in mm	Aufnahme (mm)	Gewicht in Gramm				€
0-84-647	203	42	198	X	4	3253560846473	19,70
0-84-648	254	51	380	X	4	3253560846480	23,50
0-84-649	304	75	630	X	4	3253560846497	27,50

FATMAX® VERSTELLBARE KOMBIZANGE

STANLEY FATMAX

- Zange kann in drei Positionen fixiert werden, Mechanismus in den USA zum Patent angemeldet
- Drei Stellpositionen mit Laser markiert – Stärke: gesenkgeschmiedet
- Hohe Zugänglichkeit: verbesserte Geometrie der Backen für vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Komfort und Sicherheit: ergonomische Handgriffe aus Bi-Material für maximale Kontrolle
- Haltbarkeit: Backen durch Hochfrequenz-Induktionshärtung, besonders verschleißfest

Artikel-Nr.	Länge in mm	Aufnahme (mm)	Gewicht in Gramm				€
0-84-645	150	10	207	X	4	3253560846459	15,90
0-84-646	200	12	386	X	4	3253560846466	18,30

FATMAX® AUTOMATISCHE SCHNEID- UND ABISOLIERZANGE

STANLEY FATMAX

- Für Kabeldurchmesser von 0,2 bis 6 mm²
- Feinjustierung über Stellschraube
- Inklusive Drahtschneider
- Zum Verpressen von isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen
- Justierbarer Drahtanschlag
- Handgriffe durch Federmechanismus gesteuert
- Komfortabler Bi-Material Handgriff
- Länge der Zange: 21 cm

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
FMHT0-96230	FATMAX® Automatische Schneid- und Abisolierzange	X	4	3253560962302	19,80

ZANGEN VDE

FATMAX® ABISOLIERZANGE VDE

- Geeignet für ein- bis mehradrige isolierte Leiter bis max. 5 mm bzw. 10 mm Leiterquerschnitt
- Einfache Justierung durch Rändelschraube und Kontermutter
- Hochwertiger Werkzeugstahl, handgeschliffen, induktionsgehärtet
- Zweifarbige Griffhüllenisolation aus Bi-Material
- Isoliert bis 1.000 V (VDE/GS, IEC 60900)

Artikel-Nr.	Länge in mm	Gewicht in Gramm				€
0-84-010	160	180	X	4	3253560840105	24,70

FATMAX® VORNSCHNEIDER VDE

- Optimale Kraftübertragung und hohe Schneidleistung
- Induktive Härtung der Schneiden, geeignet für harten und weichen Draht
- Hochwertiger Werkzeugstahl, handgeschliffen und induktionsgehärtet
- Zweifarbige Griffhüllenisolation aus Bi-Material
- Isoliert bis 1.000 V (VDE/GS, IEC 60900)

Artikel-Nr.	Länge in mm	Gewicht in Gramm				€
0-84-016	160	256	X	4	3253560840167	26,80

FATMAX® SEITENSCHNEIDER VDE

- Optimale Kraftübertragung und hohe Schneidleistung
- Induktive Härtung der Schneiden, geeignet für harten und weichen Draht
- Mit kürzerem Hebel
- Hochwertiger Werkzeugstahl, handgeschliffen, induktionsgehärtet
- Zweifarbige Griffhüllenisolation aus Bi-Material
- Isoliert bis 1.000 V (VDE/GS, IEC 60900)

Artikel-Nr.	Länge in mm	Gewicht in Gramm				€
0-84-009	160	196	X	4	3253560840099	24,70

FATMAX® KRAFTSEITENSCHNEIDER VDE

- Optimale Kraftübertragung und hohe Schneidleistung
- Induktive Härtung der Schneiden, geeignet für harten und weichen Draht
- Hochwertiger Werkzeugstahl, angelassen und in Öl gehärtet
- Zweifarbige Griffhüllenisolation aus Bi-Material
- Isoliert bis 1.000 V (VDE/GS, IEC 60900)
- Einzeln bis 10.000 V getestet
- Übersetzung für optimale Kraftübertragung und weiches Schneiden

Artikel-Nr.	Länge in mm	Gewicht in Gramm				€
0-84-003	160	220	X	4	3253560840037	29,20
0-84-004	180	250	X	4	3253560840044	30,40

FATMAX® SPITZZANGE VDE

- Elastische Präzisionsspitzen, hochbelastbar
- Lange, flach-runde Backen, gerade
- Gezahnte Greifflächen
- Induktive Härtung der Schneiden, geeignet für harten und weichen Draht
- Hochwertiger Werkzeugstahl, handgeschliffen, induktionsgehärtet
- Zweifarbige Griffhüllenisolation aus Bi-Material
- Isoliert bis 1.000 V (VDE/GS, IEC 60900)

Spitzzange, gerade

Artikel-Nr.	Länge in mm	Gewicht in Gramm				€
0-84-006	160	140	X	4	3253560840068	23,20
0-84-007	200	191	X	4	3253560840075	25,20

Spitzzange, gebogen

Artikel-Nr.	Länge in mm	Gewicht in Gramm				€
0-84-008	200	188	X	4	3253560840082	26,70

FATMAX® KOMBINATIONSZANGE VDE

- Universell einsetzbar mit Greifzonen für flache und runde Werkstoffe
- Induktive Härtung der Schneiden, geeignet für harten und weichen Draht
- Hochwertiger Werkzeugstahl, handgeschliffen, induktionsgehärtet
- Zweifarbige Griffhüllenisolation aus Bi-Material
- Isoliert bis 1.000 V (VDE/GS, IEC 60900)

Artikel-Nr.	Länge in mm	Gewicht in Gramm				€
0-84-000	150	214	X	4	3253560840006	23,40
0-84-001	175	268	X	4	3253560840013	24,70
0-84-002	200	319	X	4	3253560840020	26,10

FATMAX® WASSERPUMPENZANGE GEBOGEN VDE

- Sichereres Arbeiten unter Spannung bis zu 1.000 V (einzeln bis 10.000 V getestet)
- Bi-Material Handgriff für sicheren Halt und Komfort
- Wärmebehandelter Qualitätsstahl für hohe Lebensdauer
- Von Hand geschliffene, induktionsgehärtete Backen für hohe Lebensdauer und hohe Präzision
- Entspricht EN60900, IEC/CEI900, VDE0692

Artikel-Nr.	Länge in mm	Aufnahme (mm)	Gewicht in Gramm				€
0-84-294	255	33	382	X	4	3253560842949	28,80

RABITZ- & KANTENZANGEN

RABITZZANGE

STANLEY

- Hochlegierter Stahl, wärmebehandelt für lange Lebensdauer
- Induktionsgehärtete Schneiden (handgeschliffen) für maximale Schärfe beim ersten Schnitt
- Schenkel abgerundet für ein schnelleres Drehen in der Hand
- Ausführung: lackiert, Kopf poliert
- Entspricht ISO 9242
- Optimales Übersetzungsverhältnis für hohe Kraftübertragung; speziell für Betonflechtdraht

Artikel-Nr.	Länge in mm				€
2-84-302	220	X	6	3253562843029	11,90
2-84-181	250	X	6	3253562841810	12,30

KANTENZANGE

STANLEY

- Aus hochwertigem Stahl geschmiedet
- Sorgfältig geschliffene Backen und Schneiden
- Entspricht ISO 9243 und DIN 5241

Artikel-Nr.	Länge in mm				€
2-84-183	180	X	6	3253562841834	10,80
2-84-184	225	X	6	3253562841841	11,90
2-84-185	250	X	6	3253562841858	12,60

GRIPZANGEN

FATMAX® GRIPZANGE

STANLEY FATMAX

- Kontrolliertes Lösen der Gripzange durch „TRULOCK"-Zugmechanismus
- Spannkraft und Backenaufnahme justierbar – komfortabel in der Handhabung und praktikabel im Gebrauch
- Maschinell bearbeitete und induktionsgehärtete Greifflächen für höchste Stabilität und Haltbarkeit

FATMAX® Gripzange, gebogene Backen

Artikel-Nr.	Länge in mm				€
FMHT0-75409	180	-	4	3253560754099	11,10
FMHT0-74886	250	-	4	3253560748869	17,20

FATMAX® Gripzange, gerade Backen

Artikel-Nr.	Länge in mm				€
FMHT0-75467	180	-	4	3253560754679	11,10
FMHT0-74884	250	-	4	3253560748845	17,20

FATMAX® Gripzange, lange Backen

Artikel-Nr.	Länge in mm				€
FMHT0-75438	150	-	4	3253560754389	10,60
FMHT0-74888	220	-	4	3253560748883	16,10

FATMAX® „C"-Gripzange

Artikel-Nr.	Länge in mm				€
FMHT0-75408	150	-	4	3253560754082	13,00
FMHT0-74892	280	-	4	3253560748920	27,20

GRIPZANGE

STANLEY

- Maschinell bearbeitete Greifflächen für höchste Stabilität und Haltbarkeit
- Kontrolliertes Lösen der Gripzange durch Zugmechanismus
- Verchromt zum Schutz vor Korrosion
- Spannkraft und Backenaufnahme justierbar

Gripzange, gebogene Backen

Artikel-Nr.	Länge in mm				€
0-84-808	185	-	4	3253560848088	11,60
0-84-809	225	-	4	3253560848095	14,00

Gripzange, gerade Backen

Artikel-Nr.	Länge in mm				€
0-84-810	190	-	4	3253560848101	11,60
0-84-811	225	-	4	3253560848118	18,10

Gripzange, lange Backen

Artikel-Nr.	Länge in mm				€
0-84-812	170	-	4	3253560848125	11,60
0-84-813	215	-	4	3253560848132	14,00

„C"-Gripzange

Artikel-Nr.	Länge in mm				€
0-84-815	170	-	4	3253560848156	15,10
0-84-816	185	-	4	3253560848163	23,30

BOLZENSCHNEIDER

BOLZENSCHNEIDER

STANLEY

- Zwei Schneidtypen: bündiger und mittiger Schnitt
- Stark und langlebig durch gesenkgeschmiedete Schneiden aus Chrom-Molybdänstahl
- Leistung und Effizienz: hohe Schneidleistung, Stahl bis 160 kg/mm² mit Durchschnitt bis 10 mm
- Schutz der Exzenterschrauben vor Selbstlösung
- Entspricht GSA A-A-3047 Spezifikationen
- Messerkopf sicher verschraubt, auswechselbar
- Rutschfeste Griffe für erhöhten Komfort und sicheres Greifen
- Minimaler Kraftaufwand beim Schneiden
- Widerstandsfähig gegen Lösungsmittel
- Gute Sichtbarkeit am Arbeitsplatz durch gelben Korpus mit schwarz phosphatierten Schneidköpfen
- Nachstellung der Schneidmesser über Exzenterschrauben

Bolzenschneider mit Stahlrohrschenkel

Artikel-Nr.	A mm	B mm	L mm	Gewicht (Gramm)	Maximale Schnittleistung (mm)	Schnitt				€
1-17-750	58	102	350	1.220	4	Bündig	-	1	3253561177507	40,40
1-17-751	68	127	450	1.580	6	Mittig	-	1	3253561177514	53,40
1-17-752	83	150	600	2.600	7	Mittig	-	1	3253561177521	66,10
1-17-753	95	165	750	3.950	8	Mittig	-	1	3253561177538	86,20
1-17-754	110	185	900	5.450	9	Mittig	-	1	3253561177545	120,90
1-17-755	121	212	1.050	8.100	10	Mittig	-	1	3253561177552	165,70



Bolzenschneider mit geschmiedeten Schenkeln

Artikel-Nr.	A mm	B mm	L mm	Gewicht (Gramm)	Maximale Schnittleistung (mm)	Schnitt				€
1-95-563	58	102	350	1.420	4	Bündig	-	1	3253561955631	46,40
1-95-564	68	127	450	1.750	6	Mittig	-	1	3253561955648	62,60
1-95-565	83	150	600	2.640	7	Mittig	-	1	3253561955655	101,10
1-95-566	95	165	750	4.450	8	Mittig	-	1	3253561955662	152,80
1-95-567	110	185	900	5.550	9	Mittig	-	1	3253561955679	204,20

ZWINGEN & SCHRAUBSTÖCKE

FATMAX® EINHANDZWINGE

STANLEY FATMAX

- Verwindungssteife I-Profil-Schiene – kaltgewalzter Stahl wärmebehandelt und einsatzgehärtet
- Abnehmbare Schutzkappen mit glatten, gut haftenden Oberflächen zum Schutz vor Beschädigungen und Kratzern
- Leichtgängiger Spanngriff für hohe Klemmkraft
- Robustes und zuverlässiges Design für müheloses und sicheres Arbeiten
- Sehr leichtes Lösen der Spannkraft durch druckgegossenen Auslöser
- Einfaches Umstellen von Spannen auf Spreizen
- Robuster Kunststoffkorpus für längere und kraftvollere Spann- und Spreizarbeiten

FATMAX® Einhandzwinge Klein

Artikel-Nr.	Schienen-Länge in mm	Ausladung in mm	Spann-weite in mm	Spreiz-weite in mm	Spann-kraft in kg				€
FMHT0-83231	250	38	120	195	15	X	6	3253560832315	5,00

FATMAX® Einhandzwinge Medium

Artikel-Nr.	Schienen-Länge in mm	Ausladung in mm	Spann-weite in mm	Spreiz-weite in mm	Spann-kraft in kg				€
FMHT0-83232	325	62	150	270	45	X	4	3253560832322	13,10
FMHT0-83233	475	62	300	420	45	X	4	3253560832339	15,20

FATMAX® Einhandzwinge Lang

Artikel-Nr.	Schienen-Länge in mm	Ausladung in mm	Spann-weite in mm	Spreiz-weite in mm	Spann-kraft in kg				€
FMHT0-83234	345	82	150	330	135	X	4	3253560832346	22,30
FMHT0-83235	495	82	300	480	135	X	4	3253560832353	25,40
FMHT0-83236	645	82	600	780	135	X	4	3253560832360	27,40
FMHT0-83237	795	82	900	1.080	135	X	4	3253560832377	30,50

FATMAX® Einhandzwinge Extralang

Artikel-Nr.	Schienen-Länge in mm	Ausladung in mm	Spann-weite in mm	Spreiz-weite in mm	Spann-kraft in kg				€
FMHT0-83238	410	90	150	390	270	X	4	3253560832384	31,50
FMHT0-83239	560	90	300	540	270	X	4	3253560832391	33,50
FMHT0-83240	850	90	600	840	270	X	4	3253560832407	36,60
FMHT0-83241	1.150	90	900	1.140	270	X	4	3253560832414	39,60
FMHT0-83242	1.500	90	1.250	1.490	270	X	4	3253560832421	42,70

FATMAX® EINHANDZWINGE SELBSTSPANNEND

STANLEY FATMAX

- Schienen können nach Bedarf beliebig ausgewechselt werden
- Einfaches Umstellen von Spannen auf Spreizen ohne Werkzeug
- Besonders schnelles und kräftiges Spannen – mit bis zu 200 kg Spannkraft
- Zwinge passt sich automatisch der gewünschten Länge an
- Spannmechanismus in den USA zum Patent angemeldet
- Ergonomische Anordnung von Griff und Pumphebel für schnelles Schließen und hohe Klemmkraft
- Abnehmbare Schutzkappen mit glatten, gut haftenden Oberflächen zum Schutz vor Beschädigungen
- Robuste Kunststoff-Stahl Konstruktion für Stärke und Haltbarkeit
- Im praktischen 6er Thekendisplay erhältlich

Artikel-Nr.	Länge in mm	Ausladung in mm	Spann-weite in mm	Spreiz-weite in mm	Spann-kraft in kg				€
9-83-123	420	110	150	410	140	-	6	3253569831234	32,90
9-83-124	570	110	300	560	140	-	6	3253569831241	36,90

MAXSTEEL™ „C"-ZWINGE

STANLEY

- Korrosionsbeständige Oberflächenbehandlung
- Torsionsresistenter, verstärkter Profilrahmen
- Hochbelastbare Stahl-Temperguss Konstruktion
- Feingewinde für dosiertes Anziehen und lange Haltbarkeit des Werkzeugs
- Großer „T"-Griff für hohes Anzugsmoment

Artikel-Nr.	Länge in mm	Ausladung in mm	Spann-weite in mm	Spann-kraft in kg	Gewicht in Gramm				€
0-83-033	75	57	75	680	670	X	12	3253560830335	5,80
0-83-034	100	75	100	680	980	X	12	3253560830342	8,60
0-83-035	150	89	150	680	1.820	X	8	3253560830359	14,00
0-83-036	200	100	200	1.000	2.534	X	6	3253560830366	19,80

FEDERZWINGE METALL

STANLEY

- Schutzkappen aus Spritzguss-Kunststoff zum Schutz vor Beschädigungen und Kratzern
- Stabiles Metallprofil für Stärke und Haltbarkeit
- Ergonomisch geformter Zwei-Komponenten-Griff mit Weichstoffeinlagen für sicheren Griff
- Kaltgehärtete Feder für Langlebigkeit

Artikel-Nr.	Spannweite in mm	Gewicht in Gramm				€
9-83-079	25	77	X	50	3253569830794	2,30
9-83-080	50	198	X	30	3253569830800	3,50

BAILEY® BANDZWINGE

STANLEY

- 4,5 m Bandlänge zum bequemen und sicheren Spannen von Werkstücken
- Ergonomisch geformter Griff aus Bi-Material für maximalen Komfort
- Stabile Metall-Kunststoff-Konstruktion für Stärke und Haltbarkeit

Artikel-Nr.	Spannweite in mm	Gewicht in Gramm				€
0-83-100	4.500	465	X	4	3253560831004	23,20

BAILEY® GEHRUNGSSPANNER LEICHTE AUSFÜHRUNG

STANLEY

- Voneinander unabhängig einstellbare Spannkörper – unterschiedlich starke Werkstücke exakt im rechten Winkel spannen
- Sichere Verbindung von Spannfläche und Werkstück
- Stabile Konstruktion aus Druckguss-Aluminium
- Hervorragend geeignet für Arbeiten an Rahmen und zum Herstellen von Verbindungen

Artikel-Nr.	Ausladung in mm	Spannweite in mm	Gewicht in Gramm				€
0-83-121	15	75	275	X	4	3253560831219	10,50

BAILEY® GEHRUNGSSPANNER SCHWERE AUSFÜHRUNG

STANLEY

- Unterschiedlich starke Werkstücke exakt im rechten Winkel spannen
- Drehbarer Kopf erlaubt Nutzung als Parallelzwinge
- Ergonomisch geformter Griff aus Bi-Material für maximalen Komfort und hohen Anzug
- Sichere Verbindung von Spannfläche und Werkstück
- Schwere Ausführung – Zink-Druckguss-Korpus für Stärke und Haltbarkeit

Artikel-Nr.	Ausladung in mm	Spannweite in mm	Gewicht in Gramm				€
0-83-122	30	57	1.010	X	2	3253560831226	15,10

MAXSTEEL™ MULTIACHSEN SCHRAUBSTOCK

STANLEY

- Vielseitig einsetzbarer Multiachsen-Schraubstock für den professionellen Gebrauch
- Universeller Einsatz über drei Achsen durch Kugelgelenk
- Maschinell bearbeitete Spannflächen für gleichmäßigen Druck
- Abnehmbare Schutzkappen mit glattem, gut haftenden Oberflächen zum Schutz vor Kratzern
- Schnelles Fixieren des Schraubstocks durch integrierte Schraubzwinge

Artikel-Nr.	Ausladung in mm	Spannweite in mm	Spannkraft in kg	Gewicht in Gramm				€
1-83-069	40	70	25	1.565	-	2	3253561830693	34,40

MAXSTEEL™ SCHRAUBSTOCK

STANLEY

- Gusseiserne Konstruktion für Stärke und Haltbarkeit
- Feingewinde für dosiertes Anziehen und lange Haltbarkeit des Werkzeugs
- Direkte Verbindung von Arbeitsfläche und Schraubstock
- Sockel dreh- und verriegelbar für vielseitigen Einsatz
- Bewegliche Teile verchromt zum Schutz vor Korrosion

MAXSTEEL™ Schraubstock, leichte Ausführung

Artikel-Nr.	Ausladung in mm	Spannweite in mm	Spannkraft in kg	Gewicht in Gramm				€
1-83-065	85	100	1.100	4.910	-	1	3253561830655	34,80

MAXSTEEL™ Schraubstock, schwere Ausführung

Artikel-Nr.	Ausladung in mm	Spann-backen in mm	Spann-weite in mm	Spann-kraft in kg	Gewicht in Gramm				€
1-83-066	85	100	100	1.400	7.948	-	1	3253561830662	69,70
1-83-067	95	125	190	1.800	12.000	-	1	3253561830679	92,90
1-83-068	105	150	195	2.200	15.264	-	1	3253561830686	116,10

SCHRAUBEN- DREHER UND BITS

TIPPS & TECHNIKEN VOM PROFI

DIE RICHTIGEN SCHRAUBENDREHER FÜR IHREN JOB

Zuerst müssen Sie wissen welches Profil der Schraubenkopf besitzt – Schlitz, PH, PZ oder Torx®

SCHLITZSCHRAUBEN – FÜR DEN HOLZ- & MÖBELBAU



Gerade im Holzhandwerk sind Schlitzschrauben die erste Wahl – vor allem dann, wenn die Köpfe perfekt im Holz versenkt sind. Schlitzschraubendreher sind mit Standard und Parallelspitze erhältlich. Für die meisten Arbeiten eignen sich Standardspitzen. Wenn Sie jedoch den Schraubenkopf vollständig versenken möchten, ohne die Holzoberfläche zu beschädigen, müssen Sie einen Schraubendreher mit Parallelspitze wählen. Nehmen Sie eine Spitze, die exakt mit Breite und Stärke des Schraubenschlitzes übereinstimmt. Ist die Spitze des Schraubendrehers breiter als die der Schraubenspitze, wird das Holz beschädigt. Ist sie schmaler, wird die Schraube beschädigt.

GEWINDE-DURCHMESSER	KOPFDURCHMESSER IN ZOLL	KOPFDURCHMESSER IN MM
14	1/2	12.5
12	7/16	11
10	3/8	9.5
8	5/16	8
6	1/4	6.2
4	3/16	5.3

PH & PZ – FÜR BAU-SCHREINEREIEN UND TISCHLERARBEITEN

Schrauben mit PH- oder PZ-Profil sind für Verbindungen und den Konstruktionsbau gut geeignet. Sie kommen überall zum Einsatz und werden nach der Punktgröße ihrer Spitze benannt: 1, 2, 3 oder 4 pt. Sie unterscheiden sich voneinander durch die Bauart der Spitze, die das Schrauben mit der falschen Spitze verhindert. Bei PH-Profilen laufen die Abschrägungen bis zur Spitze zusammen. Bei PZ-Profilen verlaufen sie parallel, wodurch ein Abrutschen und ein Beschädigen der Schraube verhindert werden.

TORX® – FÜR INSTAND-HALTUNGS- UND SERVICETECHNIKER

Schrauben mit Torx® Profil sind robust und verschleißfest. Am häufigsten werden sie im Maschinen- und Automobilbau verwendet. Torx® ist in sechs Größen erhältlich.

DER HANDGRIFF

Für höchste Leistungen muss der Schraubendreher-Griff fest mit der Klinge vergossen sein und einen weichen, angenehmen Griff haben. Der Griff sollte über ein weiches, rundes Endstück verfügen, das Ihnen hilft, schneller zu drehen und höhere Anzugsmomente zu erzielen.

KLINGE UND SPITZE

Die Klinge besteht aus Chrom-Vanadium-Stahl und ist robust und rostfrei. Die Spitze ist sandgestrahlt und verfügt über eine Mikrostruktur, die einen sicheren Griff im Profil der Schraube ermöglicht. Der härtere Stahl der Klinge verbeißt sich im weicheren Profil der Schraube.

SCHRAUBENDREHER

FATMAX® SCHRAUBENDREHER-SETS

FATMAX® SCHRAUBENDREHER-SETS MIT DIAMANTSPITZE

STANLEY FATMAX

Unsere FATMAX® Sets mit Diamantspitze haben die folgenden Eigenschaften:
- Diamantüberzug der Spitze für besseres Anziehen der Schraube
- Bessere Haftung – weniger Ausrutscher*
- Bis zu 50 % höhere Lebensdauer*
- Bis zu 100 % höheres Drehmoment*
- Klinge aus Qualitätsstahl (Chrom-Vanadium): für höhere Widerstandskraft und reduziertes Bruchrisiko
- Ergonomisch geformter Drei-Komponenten-Handgriff

*Im Vergleich mit einem Schraubendreher FATMAX®

Set 4-teilig (Schlitz/PH)

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				€
FMHT0-62060	Schlitz 4 mm x 100 mm, 5.5 mm x 125 mm; PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm	X	1	3253560620608	29,40

Set 4-teilig (Schlitz/PZ)

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				€
FMHT0-62061	Schlitz 4 mm x 100 mm, 5.5 mm x 125 mm; PZ1 x 100 mm, PZ2 x 125 mm	X	1	3253560620615	29,40

Set 6-teilig (Schlitz/PH)

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				€
FMHT0-62062	Schlitz 3 mm x 100 mm, 4 mm x 100 mm, 5.5 mm x 125 mm; PH0 x 75 mm, PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm	X	1	3253560620622	40,60

Set 10-teilig (Schlitz/PH/PZ)

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				€
FMHT0-62064	Schlitz 3 mm x 100 mm, 4 mm x 100 mm, 5.5 mm x 125 mm, 6.5 mm x 150 mm; PH0 x 75 mm, PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm; PZ1 x 100 mm, PZ2 x 125 mm, PZ3 x 150 mm	X	1	3253560620646	66,10

Set 12-teilig (Schlitz/PH/PZ/Torx®)

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				€
FMHT0-62065	Schlitz 3 mm x 100 mm, 4 mm x 100 mm, 5.5 mm x 125 mm, 6.5 mm x 150 mm, 8 mm x 175 mm; PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm; PZ1 x 100 mm, PZ2 x 125 mm; Torx® T10 x 75 mm, T15 x 75 mm, T20 x 100 mm	X	1	3253560620653	71,20

FATMAX® SCHRAUBERDREHER-SETS

STANLEY FATMAX

Unsere FATMAX® Schraubendreher-Sets haben die folgenden Eigenschaften:

- Professionelle Schraubendreher
- Perfekte Ergonomie für kraftvolles Anziehen
- Farbcodierung und Typkennzeichnung auf dem Griff: für die schnelle Erkennung des richtigen Schraubendrehers
- Glattes Endstück: für schnelles und komfortables Drehen
- Sandgestrahlte Spitzen für besten Grip und maximalen Schutz vor Korrosion
- Soft-Grip Handgriff: rutschfester Komfortgriff mit glatten und strukturierten Bereichen – optimale Kombination aus hohem Griffkomfort und ergonomischem Krafteinsatz
- Klinge aus Qualitätsstahl (Chrom-Vanadium): für hohe Widerstandskraft und reduziertes Bruchrisiko an der Klingenspitze
- Griff direkt auf die Klinge aufgebracht: Verbindung von Klinge und Griff praktisch unzerstörbar – extrem sicher und zuverlässig

Set 12-teilig im Koffer (Schlitz/Parallel/PH/PZ)

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				€
0-65-426	Parallel 2.5 mm x 50 mm, 4 mm x 100 mm, 5.5 mm x 150 mm; Schlitz 5.5 mm x 100 mm, 6.5 mm x 30 mm, 8 mm x 150 mm; PH0 x 75 mm, PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm; PZ0 x 75 mm, PZ1 x 100 mm, PZ2 x 125 mm	X	1	3253560654269	50,90

Set 9-teilig im Koffer (Schlitz/Parallel/PZ)

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				€
0-65-424	Schlitz 3 mm x 50 mm, 5.5 mm x 100 mm, 6.5 mm x 150 mm; Parallel 4 mm x 100 mm, 6.5 mm x 30 mm, 8 mm x 150 mm; PZ0 x 75 mm, PZ1 x 100 mm, PZ2 x 125 mm	X	1	3253560654245	45,30

Set 8-teilig (Schlitz/Parallel/PH)

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				€
0-65-437	Parallel 3.5 mm x 75 mm, 5.5 mm x 125 mm; Schlitz 4 mm x 100mm, 6.5 mm x 150 mm, 8 mm x 150 mm; PH0 x 75 mm, PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm	X	6	3253560654375	40,80

Set 7-teilig (Schlitz/Parallel/PZ)

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				€
0-65-425	Parallel 3 mm x 100 mm, 3.5 mm x 75 mm; Schlitz 8 mm x 150 mm, 5.5 mm x 100 mm; PZ0 x 75 mm, PZ1 x 100 mm, PZ2 x 125 mm	X	6	3253560654252	33,50

Set 6-teilig (Schlitz/PZ)

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				€
0-65-428	Schlitz 3.5 mm x 75 mm, 5.5 mm x 100 mm, 5.5 mm x 150 mm, 8 mm x 150 mm; PZ1, 2	X	6	3253560654283	29,20

Set 6-teilig (Torx®)

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				€
0-65-099	TT10 x 75 mm, TT15 x 75 mm, TT20 x 100 mm, TT25 x 100 mm, TT30 x 125 mm, TT40 x 125 mm	X	6	3253560650995	28,10

Set 5-teilig (Schlitz/PH)

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				€
0-65-440	Parallel 3.5 mm x 75 mm, 4 mm x 100 mm, 5.5 mm x 125 mm; PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm	X	6	3253560654405	25,10

Set 5-teilig (Schlitz/Parallel/PH)

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				€
0-65-436	Schlitz 3.5 mm x 75 mm, 5.5 mm x 150 mm; Parallel 8 mm x 150 mm; PH1, 3	X	6	3253560654368	26,30

Set 10-teilig im Koffer (Schlitz/Parallel/PH/Tester)

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				€
0-65-439	Parallel 3 mm x 50 mm, 4 mm x 100 mm; Schlitz 5.5 mm x 100 mm, 6.5 mm x 150 mm, 8 mm x 150 mm; PH00 x 50 mm, PH0 x 75 mm, PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm; Spannungstester	X	1	3253560654399	47,10

Set 6-teilig (Parallel/PH)

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				€
FMHT0-62626	Parallel 3.5 mm x 75 mm, 4 mm x 100 mm, 5.5 mm x 125 mm; PH0, PH1, PH2	X	6	3253560626266	28,80

Set 7-teilig (Schlitz/Parallel/PH)

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				€
FMHT0-62627	Parallel 2.5 mm x 50 mm, 3.5 mm x 75 mm, 4 mm x 100 mm, 5.5 mm x 125 mm; Schlitz 6.5 mm x 150 mm; PH1, PH2	X	6	3253560626273	33,50

Set 6-teilig (Parallel/PH/Wasserpumpenzange)

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				€
FMHT0-62639	Parallel 3.5 mm x 75 mm, 4 mm x 125 mm, 5.5 mm x 125 mm, PH1, PH2; 250 mm Wasserpumpenzange (0-84-648)	X	6	3253560626273	41,90

Set 10-teilig (Schlitz isoliert/PH isoliert/PZ isoliert/Tester)

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				€
0-62-573	Parallel 2.5 mm x 50 mm, 3.5 mm x 75 mm, 5.5 mm x 150 mm; PH0 x 75 mm, PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm; PZ0 x 75 mm, PZ1 x 100 mm, PZ2 x 125; Spannungstester	X	1	3253560625733	47,10

Set 6-teilig (Schlitz isoliert/PH isoliert/Tester)

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				€
0-65-441	Parallel 2.5 mm x 50 mm, 3.5 mm x 75 mm, 5.5 mm x 150 mm; PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm; Spannungstester	X	6	3253560654412	30,20

Set 6-teilig (Schlitz isoliert/PZ isoliert/Tester)

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				€
0-65-443	Schlitz 2.5 mm, 4 mm, 5.5 mm; PZ1, 2; Spannungstester	X	6	3253560654436	30,20

FATMAX® SCHRAUBENDREHER

FATMAX® SCHRAUBENDREHER STANDARD

STANLEY FATMAX

Unsere FATMAX® Schraubendreher haben die folgenden Eigenschaften:

- Griff direkt auf die Klinge aufgebracht: Verbindung von Klinge und Griff praktisch unzerstörbar
- Klinge aus Qualitätsstahl (Chrom-Vanadium): für hohe Widerstandskraft und reduziertes Bruchrisiko der Spitze
- Ergonomischer Soft-Grip Handgriff: rutschfester Komfortgriff mit glatten und strukturierten Bereichen – optimale Kombination aus hohem Griffkomfort und ergonomischem Krafteinsatz, ermöglicht eine optimale Anpassung an die Hand und damit ein maximales Anzugsmoment
- Farbcodierung und Kennzeichnung von Klingentyp und Klingenlänge auf dem Griff
- Sandgestrahlte Spitzen für besten Grip
- Aufhängeauge für schnelle und bequeme Aufbewahrung

FATMAX® Schraubendreher Schlitz

Artikel-Nr.	Breite der Klinge in mm	Länge der Klinge in mm				€
0-65-006	2.5	50	X	6	3253560650063	4,00
0-64-978	3	50	X	6	3253560649784	4,10
0-65-479	3	75	X	6	3253560654795	5,20
0-65-008	3	100	X	6	3253560650087	4,20
0-64-979	3	150	X	6	3253560649791	4,70
0-64-983	3.5	75	X	6	3253560649838	4,50
0-64-984	3.5	100	X	6	3253560649845	4,60
0-65-016	4	100	X	6	3253560650162	5,70
0-65-017	4	100	X	6	3253560650179	5,60
0-65-481	4	125	X	6	3253560654818	8,00
0-65-093	4	150	X	6	3253560650933	5,70
0-65-098	5.5	100	X	6	3253560650988	7,30
0-65-482	5.5	125	X	6	3253560654825	7,50
0-65-094	5.5	150	X	6	3253560650940	7,20
0-65-483	5.5	150	X	6	3253560654832	7,80
0-65-096	6.5	150	X	6	3253560650964	8,00
0-65-141	6.5	150	X	6	3253560651411	8,20
0-65-137	8	150	X	6	3253560651374	8,70
0-65-138	8	175	X	6	3253560651381	9,60
0-65-139	10	200	X	6	3253560651398	11,20
0-65-143	12	250	X	6	3253560651435	13,70

FATMAX® Schraubendreher Schlitz, kurze Form

Artikel-Nr.	Parallelspitze Breite in mm	Länge der Klinge in mm				€
0-65-400	5.5	30	X	6	3253560654009	6,90
0-65-404	6.5	30	X	6	3253560654047	7,50

FATMAX® Schraubendreher PH

Artikel-Nr.	PH-Spitze Nummer	Länge der Klinge in mm				€
0-65-204	00	50	X	6	3253560652043	4,50
0-65-206	0	75	X	6	3253560652067	4,60
0-65-207	1	100	X	6	3253560652074	5,70
0-65-209	2	125	X	6	3253560652098	6,00
0-65-224	2	250	X	6	3253560652241	8,40
0-65-316	3	150	X	6	3253560653163	10,60
0-65-317	4	200	X	6	3253560653170	14,40
0-65-406	1	300	X	6	3253560654061	5,58
0-65-407	2	300	X	6	3253560654078	7,19

FATMAX® Schraubendreher PZ

Artikel-Nr.	PZ-Spitze Nummer	Länge der Klinge in mm				€
0-65-319	0	75	X	6	3253560653194	4,80
0-65-335	1	100	X	6	3253560653354	5,80
0-65-336	1	250	X	6	3253560653361	7,20
0-65-337	2	125	X	6	3253560653378	6,00
0-62-571	2	250	X	6	3253560625719	8,00
0-65-338	3	150	X	6	3253560653385	9,40
0-65-339	4	200	X	6	3253560653392	12,90
0-65-408	1	300	X	6	3253560654085	5,85
0-65-409	2	300	X	6	3253560654092	7,05

FATMAX® Schraubendreher Torx®

Artikel-Nr.	Torx® Spitze Nummer	Länge der Klinge in mm				€
0-65-340	TT10	75	X	6	3253560653408	4,90
0-65-395	TT15	75	X	6	3253560653958	5,00
0-65-396	TT20	100	X	6	3253560653965	5,50
0-65-397	TT25	100	X	6	3253560653972	6,20
0-65-398	TT30	125	X	6	3253560653989	8,50
0-65-399	TT40	125	X	6	3253560653996	9,60

FATMAX® SCHRAUBENDREHER ISOLIERT

STANLEY FATMAX

- Einzeln bis 10.000 V getestet
- Klinge dank Schlauchisolierung aus Polyamid höchstbelastbar – widerstandsfähig gegen Schläge, Kälte (bis zu -25 °C), Abrieb und Feuchtigkeit
- Getestet nach EN60900:2004: für sicheres Arbeiten unter Spannung und an spannungsführenden Leitungen bis 1.000 V

FATMAX® Schraubendreher Schlitz isoliert

Artikel-Nr.	Breite der Klinge in mm	Länge der Klinge in mm				€
0-65-410	2.5	50	X	6	3253560654108	4,90
0-65-411	3.5	75	X	6	3253560654115	6,10
0-65-412	4	100	X	6	3253560654122	6,30
0-65-413	5.5	150	X	6	3253560654139	6,90

FATMAX® Schraubendreher PH isoliert

Artikel-Nr.	PH-Spitze Nummer	Länge der Klinge in mm				€
0-65-414	0	75	X	6	3253560654146	6,20
0-65-415	1	100	X	6	3253560654153	6,00
0-65-416	2	125	X	6	3253560654160	6,70

FATMAX® Schraubendreher PZ isoliert

Artikel-Nr.	PZ-Spitze Nummer	Länge der Klinge in mm				€
0-65-417	0	75	X	6	3253560654177	6,30
0-65-418	1	100	X	6	3253560654184	6,10
0-65-419	2	125	X	6	3253560654191	6,90

FATMAX® VDE BORNEO® SCHRAUBENDREHER FÜR KLEMMLEISTEN

STANLEY FATMAX

- Das passende Werkzeug für Arbeiten an Relais- und Schaltschränken
- Veredelte Spitze für einen besseren Halt und geringere Schäden an der Schraube
- Isolierte Klinge für eine sichere Arbeit – alle STANLEY® VDE Schraubendreher sind einzeln bis zu 10.000 V getestet für sicheres Arbeiten bis 1.000 V
- Ergonomischer Soft-Grip Handgriff für hohen Komfort
- Enthält entweder PH1 & PH2 oder PZ1 & PZ2 Schraubendreher

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
FMHT0-62648	Borneo® PH1 x 100 mm und PH2 x 125 mm	X	6	3253560626488	19,90
FMHT0-62649	Borneo® PZ1 x 100 mm und PZ2 x 125 mm	X	6	3253560626495	19,90

FATMAX® SCHRAUBENDREHER MIT SECHSKANT

STANLEY FATMAX

Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite der Klinge	Länge der Klinge				€
FMHT0-62619	Schlitz	6.5 mm	150 mm	X	6	3253560626198	8,20
FMHT0-62620	Schlitz	8 mm	175 mm	X	6	3253560626204	9,40
FMHT0-62621	Schlitz	10 mm	200 mm	X	6	3253560626211	11,40
FMHT0-62622	PH	PH2	125 mm	X	6	3253560626228	6,20
FMHT0-62623	PH	PH3	150 mm	X	6	3253560626235	10,40
FMHT0-62624	PZ	PZ2	125 mm	X	6	3253560626242	6,20
FMHT0-62625	PZ	PZ3	150 mm	X	6	3253560626259	7,50

FATMAX® SCHRAUBENDREHER AUS ROSTFREIEM STAHL

STANLEY FATMAX

- Keine Korrosionsrückstände an Schraubendreherklinge oder an Schrauben

Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite der Klinge	Länge der Klinge				€
FMHT0-62640	Parallel	4 mm	100 mm	X	6	3253560626402	4,70
FMHT0-62641	Parallel	5.5 mm	100 mm	X	6	3253560626419	6,20
FMHT0-62642	Schlitz	6.5 mm	150 mm	X	6	3253560626426	8,20
FMHT0-62643	Schlitz	8.5 mm	175 mm	X	6	3253560626433	9,40
FMHT0-62644	PH	PH1	100 mm	X	6	3253560626440	5,70
FMHT0-62645	PH	PH2	125 mm	X	6	3253560626457	6,20
FMHT0-62646	PZ	PZ1	100 mm	X	6	3253560626464	5,70
FMHT0-62647	PZ	PZ2	125 mm	X	6	3253560626471	6,20

FATMAX® BIT-SCHRAUBENDREHER

STANLEY FATMAX

- Großer Handgriff – aufbringen eines hohen Drehmoments
- Weiches Griffende für schnelles Drehen
- Hervorragender Grip und gezieltes Vorbeugen von Ermüdungserscheinungen
- Magnetische Spitze

Artikel-Nr.	Länge in mm				€
0-65-490	125	X	6	3253560654900	10,90

FATMAX® INSTRUMENTEN-SET, 6-TEILIG

STANLEY FATMAX

- Großer Handgriff – aufbringen eines hohen Drehmoments
- Weiches Griffende für schnelles Drehen
- Hervorragender Grip und gezieltes Vorbeugen von Ermüdungserscheinungen
- Klinge aus Qualitätsstahl (Chrom-Vanadium)

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				€
0-65-492	Parallel 2.5 mm x 50 mm, 3 mm x 50 mm, 3 mm x 100 mm, PH00 x 50 mm, PH0 x 75 mm; PZ0 x 75 mm	X	6	3253560654924	29,50

CUSHIONGRIP SCHRAUBENDREHER

CUSHIONGRIP SCHRAUBENDREHER-SETS

STANLEY

Unsere CushionGrip Schraubendreher haben die folgenden Eigenschaften:

- Schraubendreher in Einstiegsqualität – ideal für den täglichen Gebrauch und einfache Anwendungen
- Sandgestrahlte Spitzen für stärkeren Halt
- Verchromte Klinge – maximaler Schutz vor Rost
- Hochbelastbare Klinge – reduziertes Bruchrisiko der Spitze
- Magnetische Spitze – leichtes Aufnehmen der Schraube
- Ergonomisch geformtes Endstück – für schnelles Drehen und hohen Komfort
- Griff mit großem Durchmesser – für hohes Drehmoment beim Verarbeiten von Holzschrauben
- Soft-Grip Handgriff – für hohen Komfort und maximale Kontrolle
- Typenkennzeichnung – schnelles Finden des richtigen Schraubendrehers

Set 10-teilig (Schlitz/PH)

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				€
2-65-005	Schlitz 3 mm x 75 mm, 5 mm x 100 mm, 6.5 mm x 45 mm, 6.5 mm x 150 mm, 8 mm x 150 mm; PH0 x 60 mm, PH1 x 75 mm, PH2 x 45 mm, PH2 x 100 mm, PH3 x 150 mm	X	10	3253562650054	26,20

Set 10-teilig (Schlitz/PZ)

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				€
2-65-014	Schlitz 3 mm x 75 mm, 5 mm x 100 mm, 6.5 mm x 45 mm, 6.5 mm x 150 mm, 8 mm x 150 mm; PZ0 x 60 mm, PZ1 x 75 mm, PZ2 x 45 mm, PZ2 x 100 mm, PZ3 x 150 mm	X	1	3253562650146	26,20

Set 8-teilig (Schlitz/PH)

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				€
0-65-011	Schlitz 3 mm x 75 mm, 5 mm x 100 mm, 6.5 mm x 45 mm, 6.5 mm x 150 mm; PH0 x 60 mm, PH1 x 75 mm, PH2 x 45 mm, PH2 x 150 mm	X	1	3253560650117	19,70

Set 6-teilig (Schlitz/PH)

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				€
0-65-007	Parallel 5 mm x 100 mm; Schlitz 3 mm x 75 mm, 5 mm x 100 mm, 6.5 mm x 150 mm; PH1 x 100 mm, PH2 x 150 mm	X	1	3253560650070	12,80

Set 6-teilig (Schlitz/PH/Spannungsprüfer)

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				€
0-65-009	Schlitz 5 mm x 100 mm, 6.5 mm x 45 mm, 6.5 mm x 150 mm; PH1 x 75 mm, PH2 x 45 mm, PH2 x 100 mm; Spannungsprüfer	X	1	3253560650094	13,10

Set 4-teilig (Schlitz/PH)

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				€
0-65-013	Parallel 6.5 mm x 200 mm; Schlitz 5 mm x 100 mm; PH1 x 75 mm, PH2 x 150 mm	X	1	3253560650131	7,80

Set 3-teilig (Schlitz/PH)

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				€
0-65-012	Parallel 3 mm x 65 mm; Schlitz 6.5 mm x 100 mm; PH2 x 100 mm	X	1	3253560650124	6,50

Computer- und Mobiltelefon-Set 6-teilig

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				€
1-65-010	Schlitz Micro 3 mm x 125 mm, 3 mm x 150 mm; PH Micro PH1 x 125 mm, PH2 x 150 mm; Präzisionsseitenschneider, Präzisionsspitzzange lang	X	1	3253561650109	17,40

BIT-SCHRAUBENDREHER

FATMAX® BIT-SCHRAUBENDREHER, KURZE AUSFÜHRUNG, MIT RATSCHE UND 6 BITS

STANLEY FATMAX

- Bit-Schraubendreher, kurze Ausführung, mit Ratschenfunktion und 6 Bits – die ideale Lösung für kraftvolles Anziehen in engen Bauräumen
- Knarre mit 40 Zähnen für Schnelligkeit beim Verschrauben, Genauigkeit und hohes Drehmoment
- Ergonomisches Bi-Material-Heft für komfortables und kraftvolles Schrauben
- 3-fach verstellbarer Ring (Schrauben, Lösen, Blockieren)
- Bitfach für bis zu 6 Bits im Heft

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				€
FMHT0-62688	Bit-Schraubendreher mit Ratsche, 6 Bits (5-6.5 mm-PH1-2PZ1-2)	X	6	3253560626884	13,50

FATMAX® BIT-SCHRAUBENDREHER, MIT RATSCHE UND 12 BITS

STANLEY FATMAX

- Knarre mit 40 Zähnen für Schnelligkeit beim Verschrauben, Genauigkeit und hohes Drehmoment
- 3-fach verstellbarer Ring (Schrauben, Lösen, Blockieren)
- Ergonomischer Bi-Material-Handgriff für komfortables und kraftvolles Schrauben
- Inklusive 12 Bits: 5 - 6.5 - 8 mm, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20
- FMHT0-62689 mit LED-Leuchte für schlecht einsehbare Arbeitsbereiche: Hohe Leuchtkraft durch 3.5 Lumen Weißlicht

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
FMHT0-62689	FATMAX® Bit-Schraubendreher, mit Ratsche, LED Leuchte und 12 Bits	X	6	3253560626891	20,90
FMHT0-62690	FATMAX® Bit-Schraubendreher, mit Ratsche und 12 Bits (ohne LED)	X	6	3253560626907	17,80

FATMAX® BIT-SCHRAUBENDREHER, MIT RATSCHE UND 12 BITS

STANLEY FATMAX

- 4:1 Übersetzung – bis zu 4-fach schnelleres Verschrauben als mit einem herkömmlichen Schraubendreher
- Lieferumfang mit: Phillips®: PH1, PH2, PH3 - PZ: PZ1, PZ2, PZ3 - Torx®: T10, T15, T20 - Schlitz: 3, 4.5, 6 mm
- Bitfach für bis zu 6 Bits im Heft

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				€
0-69-236	FATMAX® Bit-Schraubendreher, mit Ratsche und 12 Bits	X	6	3253560692360	25,30

FATMAX® PISTOLEN-RATSCHEN-SET MIT 12 BITS

STANLEY FATMAX

- Knarre mit 40 Zähnen für Schnelligkeit beim Verschrauben, Genauigkeit und hohes Drehmoment
- Pistolenratsche mit schwenkbarem Gelenk
- Ergonomisches Bi-Material-Heft für komfortables und kraftvolles Schrauben
- 3-fach verstellbarer Ring (Schrauben, Lösen, Blockieren)
- Bitfach für bis zu 6 Bits im Heft
- Im Lieferumfang enthalten: 12 Bits - 5 mm, 6.5 mm, 8 mm, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				€
FMHT0-62691	FATMAX® Pistolen-Ratschen-Set mit 12 Bits	X	6	3253560626914	20,90

PISTOLEN-RATSCHEN-SET MIT SCHWENKBAREM GELENKGRIFF, 40-TEILIG

STANLEY

- Pistolen-Ratsche mit schwenkbarem Gelenkgriff
- Im praktischen Kunststoffkoffer

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				€
0-63-038	Schlitz-Parallel 5-6(2)-7 mm; Phillips PH1-PH2(2)-PH3; Torx T10-T15-T20-T25-T27-T30; Innensechskant 2-3-4-5-6 mm; Innenvierkant SQ1-SQ2-SQ3; Verlängerung; Außensechskant-Einsätze 6-7-8-9-10-11 mm; Präzisionshandgriff; Schlitz-Parallel 1.4-2-2.4-3 mm; Phillips® PH000-PH00-PH0-PH1; Torx® T4-T5-T6-T7-T8-T9	X	2	3253560630386	29,20

STANLEY® BIT-SCHRAUBENDREHER, KURZE AUSFÜHRUNG, MIT SECHS BITS

STANLEY

- Bit-Schraubendreher „Stubby" mit Ratsche – die ideale Lösung bei engen Raumverhältnissen
- Magnetische Spitze für sicheren Halt von Bit und Schraube
- 3-fach verstellbarer Ring (Schrauben, Lösen, Blockieren), jeweils mit einer Hand verstellbar
- Kurzes, ergonomisches Bi-Material-Heft für komfortables, kraftvolles Schrauben
- Bitfach für bis zu 6 Bits im Heft
- Enthält sechs Schraubeinsätze aus Chrom-Vanadium (PZ 1, 2; PH 1, 2; Schlitz 4.5, 6 mm)

Mit Ratschen-Mechanismus

Artikel-Nr.	Beschreibung Set		☒		€
0-66-358	PZ 1, 2; PH 1, 2; Schlitz 4.5, 6 mm	X	3	3253560663582	9,60

Ohne Ratschen-Mechanismus

Artikel-Nr.	Beschreibung Set		☒		€
0-66-357	PZ 1, 2; PH 1, 2; Schlitz 4.5, 6 mm	X	3	3253560663575	6,30

BIT-SCHRAUBENDREHER, MIT UND OHNE RATSCHEN-MECHANISMUS

STANLEY

- Integriertes Magazin für schnelles und einfaches Wechseln
- Magnetischer Bit-Halter und Komfort-Griff
- Verchromte Klinge schützt vor Korrosion

Mit Ratschen-Mechanismus

Artikel-Nr.	Beschreibung Set		☒		€
0-68-010	Parallel 5 & 6 mm; PH 1, 2; PZ 1, 2.; T10, T15; Robertson Nr. 1, 2	X	6	3253560680107	19,80
STHT0-62574	Parallel 4 - 6 mm; PH 1, 2, 3; T6, T8, T10, T15, T20; Robertson Nr. 1, 2, 3; Steckschlüssel 6 - 11 mm	X	6	3253560625740	21,90

Ohne Ratschen-Mechanismus

Artikel-Nr.	Beschreibung Set		☒		€
0-68-011	Parallel 6.5 mm x 5 mm; Phillips Nr. 1, 2; PZ Nr. 1, 2; Torx® T10, T15; Robertson Nr. 1, 2	X	6	3253560680114	17,20

BITS

BIT-SETS

STANLEY

[(1)]Im Thekendisplay à 10 Stück

1/4" 25 mm Bit-Set 39-teilig, mit Mini-Umschaltknarre und Steckschlüsseln[(1)]

Artikel-Nr.	Beschreibung Set		☒		€
1-13-906	Schlitz 4.5-5.5-6.5-8 mm; Phillips® PH1-PH2-PH3; PZ PZ1-PZ2-PZ3; Innensechskant: 3-4-5-6 mm; Torx® T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40; Resistorx T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40; 1/4" Steckschlüssel: 6-7-8-10-11-12-13 mm; Magnetischer Bithalter mit Verriegelung: 60 mm; 1/4" Mini-Umschaltknarre; 1/4" Bitadapter	-	10	3253561139062	36,90

1/4" 25 mm Bit-Set 39-teilig, mit Ratschenschlüssel und Steckschlüsseln[(1)]

Artikel-Nr.	Beschreibung Set		☒		€
1-13-907	Schlitz 4.5-5.5-6.5-8 mm; Phillips® PH1-PH2-PH3; PZ PZ1-PZ2-PZ3; Innensechskant 3-4-5-6 mm; Torx® T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40; Resistorx T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40; 1/4" Steckschlüssel 6-7-8-10-11-12-13 mm; Magnetischer Bithalter mit Verriegelung: 60 mm; 1/4" Mini-Ratschenschlüssel, 1/4" Bitadapter	-	10	3253561139079	37,90

1/4" 25 mm Bit-Set 32-teilig, mit Ratschenschlüssel[(1)]

Artikel-Nr.	Beschreibung Set		☒		€
1-13-905	Schlitz 4.5-5.5-6.5-8 mm; Phillips® PH1-PH2-PH3; PZ PZ1-PZ2-PZ3; Innensechskant 3-4-5-6 mm; Torx® T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40; Resistorx T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40; Magnetischer Bithalter mit Verriegelung: 60 mm; 1/4" Mini-Ratschenschlüssel; Bitadapter 1/4"	-	10	3253561139055	33,10

1/4" 25 mm Bit-Set 61-teilig, mit magnetischem Bithalter[(1)]

Artikel-Nr.	Beschreibung Set		☒		€
1-13-902	Schlitz 4-4.5-5.5-6-6.5-8 mm; Phillips® PH0-PH1-2xPH2-2xPH3-2xPH4; PZ PZ0-PZ1-2xPZ2-2xPZ3-PH4; Torx® T10-T15-T20-T25-T27-T30; Resistorx 3xT10-3xT15-6xT20-3xT25-3xT30-3xT40; Innensechskant 3x2-6x3-4-5-6 mm; Magnetischer Bithalter mit Verriegelung 60 mm	-	10	3253561139024	26,50

1/4" 25 mm Bit-Set 31-teilig

Artikel-Nr.	Beschreibung Set		☒		€
1-13-903	Schlitz 4-4.5-5.5 mm; Phillips® PH1-PH2-PH3; PZ PZ1-PZ2-PZ3; Torx® T10-T15-2xT20-2xT25-2xT27-2xT30-T40; Resistorx T10-T15-T20-T25-T30; Innensechskant 3-4-5-6 mm; Magnetischer Bithalter mit Verriegelung: 60 mm; Bitadapter 1/4"	-	1	3253561139031	19,80

1/4" 25 mm Bit-Set 19-teilig

Artikel-Nr.	Beschreibung Set		☒		€
1-13-901	Schlitz 4.5-5.5-6.5 mm; Phillips® PH1-PH2; PZ PZ1-PZ2-PZ3-PZ4; Torx® T10-T15-T20-T25-T30-T40; Innensechskant 3-4-5 mm; Magnetischer Bithalter 60 mm	-	1	3253561139017	13,10

MECHA NIKER-

WERKZEUGE

DAS STIFT-SCHLÜSSEL-SET FATMAX®

MIT EINEM TASTENDRUCK FLEXIBEL IN DER ANWENDUNG

Enge Räumlichkeiten und schwierige Zugänge erschweren Profis häufig die optimale Anwendung von klappbaren Stiftschlüssel-Sets.
Eine unserer jüngsten Entwicklungen zielt daher genau auf diese Problematik ab – ein längerer Stiftschlüssel, der durch einfachen Tastendruck wahlweise in einer 90°-, 135°-, oder 180°-Position arretiert werden kann. Eigenschaften für eine höhere Flexibilität und mehr Drehmoment in der Anwendung.

TIPPS & TECHNIKEN VOM PROFI

DIE RICHTIGEN STECKSCHLÜSSEL FÜR IHRE AUFGABEN

STECKSCHLÜSSEL





Steckschlüssel sind in zwei Ausführungen erhältlich: als 6-Kant- und 12-Kant-Schlüssel. 12-Kant-Schlüssel bieten einen besseren Halt am Befestigungsmittel, falls dieses z.B. schwer zugänglich ist.
6-Kant-Schlüssel bieten trotz geringeren Kontaktes am Befestigungsmittel ein hohes Anzugsmoment. Steckschlüssel mit dem STANLEY® Maxi-Drive Profil sind effizient und hoch belastbar. Kleine Ausbuchtungen in den Ecken garantieren, dass die Anzugskraft auf die Flächen übertragen wird und sich nicht auf wenige Punkte konzentriert. Das Maxi-Drive Profil schont das Befestigungsmittel und gibt optimalen Halt. Steckschlüssel von STANLEY® sind in kurzer und langer Ausführung erhältlich. Kurze Steckschlüssel sind für die häufigsten Anwendungen geeignet, lange Steckschlüssel kommen bei langen Schrauben zum Einsatz.

UMSCHALTKNARREN

Das Drehmoment wird über einen Vierkant von der Umschaltknarre auf den Steckschlüssel übertragen. Abhängig von der Schlüsselgröße beträgt die Größe des Knarrenvierkants 1/4", 3/8", oder 1/2". STANLEY® bietet in jeder Größe verschiedene Sets. Darüber hinaus sind Sets mit gemischten Schlüssel- und Antriebsgrößen erhältlich, mit denen Befestigungsmittel von z.B. 4 bis 32 mm bearbeitet werden können. Mit STANLEY® MicroTough™ Ratschen können auch schwer zugängliche Befestigungsmittel leicht erreicht werden – ihr Kopf ist bis zu 30 % kleiner als bei vergleichbaren Standardknarren. Die Knarren sind feinverzahnt, der Mechanismus erlaubt ein dosiertes Anziehen und Lösen in Schritten von 5°. Wenn Sie regelmäßig in engen Bauräumen arbeiten, sollten Sie sich für eine Spezial-Knarre entscheiden. STANLEY® bietet hier Modelle mit frei rotierbarem Kopf und Knarren mit ausziehbarem Handgriff, der in fünf Positionen fixiert werden kann. Wenn Sie regelmäßig mit öligen oder nassen Händen arbeiten, ist eine Umschaltknarre mit Schnellauslösung von großem Vorteil.



TIPPS & TECHNIKEN VOM PROFI

TIPP 1

Achten Sie darauf, dass das Befestigungsmittel frei im Gewinde läuft und sich nicht verklemmt. Wenn die Mutter sich nicht frei drehen lässt, kontrollieren Sie umgehend, ob Größe von Befestigungsmittel und Gewinde übereinstimmen.

TIPP 2

Drehen Sie die Mutter zuerst ohne Schlüssel fest. Überprüfen Sie den Sitz des Befestigungsmittels und verwenden Sie erst dann die Knarre. Beachten Sie jederzeit das für Größe und Länge des Befestigungsmittels empfohlene Drehmoment, um Beschädigungen oder Bruch zu vermeiden.

TIPP 3

Die Länge und Bauart der Umschaltknarre entspricht den unterschiedlichen Größen von Steckschlüsseln. So kann vermieden werden, dass zu hohe Anzugsmomente auf das Befestigungsmittel aufgebracht werden und dieses beschädigt wird. Bewegen Sie beim Anziehen und Lösen die Umschaltknarre stets in Ihre Richtung, um das Werkzeug zu kontrollieren.

TIPP 4

Falls ein bestimmtes Anzugsmoment vorgeschrieben ist, benutzen Sie ausschließlich einen Drehmomentschlüssel.

TIPP 5

Benutzen Sie grundsätzlich die richtige Schlüsselgröße. Auch wenn der Steckschlüssel vermeintlich auf eine kleinere Mutter passt – das Befestigungsmittel wird bei Verwendung eines falschen Steckschlüssels beschädigt und kann unter Umständen nicht mehr gelöst werden.

TOP TIPP

Benutzen Sie eine Verlängerung bei schwer erreichbaren Schrauben.
Sie vermeiden damit, dass Sie das Befestigungsmittel in schwer zugänglichen Bereichen verlieren.

FATMAX® WERKSTATTWAGEN MIT AUFSATZ 900 mm

STANLEY FATMAX

- **Schubfächer**
  - Sind mit jeweils 45 kg belastbar
  - Unteres Fach des Werkstattwagens kann mit 90 kg belastet werden
- **127 mm x 50.8 mm Rollen**
  - 2 fest, 2 schwenkbar mit Feststellbremse
  - Bis maximal 635 kg belastbar
- **Schubfach-Dämpfer**
  - Für sanftes und leises Schließen der Schubfächer. Verhindert auch ein leichtes Öffnen beim Transport
- **254 mm x 457.2 mm Stauraumfach**
  - Aufsatz bietet ausreichend Platz um Elektrowerkzeuge aufrecht zustellen

Gesamtbelastbarkeit bis 635 kg

1 FATMAX® WERKSTATTWAGEN MIT 5 SCHUBFÄCHERN (FMHT0-74027)

5 Schubfächer
Obere Schubfächer bis 45 kg belastbar
Unteres Schubfach bis 90 kg belastbar

Innenmaße:
Kleine Schubfächer: 79 x 39 x 5 cm
Mittlere Schubfächer: 79 x 39 x 12,5 cm
Untere Schubfächer: 79 x 39 x 27,5 cm

Schubfach-Dämpfer
Für sanftes und leises Schließen der Schubfächer. Verhindert auch ein leichtes Öffnen beim Transport

Extra hohes Schubfach
Zum Verstauen von sperrigen Gegenständen (mit 90 kg belastbar)

Aluminium-Griffe
Versehen mit Kunststoff-Endkappen

Zentralverriegelung
Verstärkter Schutz vor Diebstahl

4 Rollen mit 125 mm Ø
2 fest, 2 schwenkbar mit Feststellbremse

Gummimatten
Verhindern unkontrollierte Bewegungen im Inneren der Schubfächer

2 FATMAX® AUFSATZ MIT 6 SCHUBFÄCHERN (FMHT0-74028)

6 Schubfächer
Schubfächer bis 45 kg belastbar

Innenmaße:
Breite links/rechts: 44 / 39 cm
Höhe:
Kleine Schubladen: 4 cm
Große Schubladen: 9 cm

Schubfach-Dämpfer
Für sanftes und leises Schließen der Schubfächer. Verhindert auch ein leichtes Öffnen beim Transport

Hydraulische Öffnung
Einfaches und sicheres Öffnen der Abdeckung

Aluminium-Griffe
Versehen mit Kunststoff-Endkappen

Zentralverriegelung
Verstärkter Schutz vor Diebstahl

Gummimatten
Verhindern unkontrollierte Bewegungen im Inneren der Schubfächer

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessungen HxBxT				€
FMHT0-74027	Werkstattwagen FATMAX® mit 5 Schubfächern	97 x 90 x 45 cm	-	1	3253560740276	538,80
FMHT0-74028	Aufsatz FATMAX® mit 6 Schubfächern	58 x 90 x 45 cm	-	1	3253560740283	453,20

TRANSMODULE SYSTEM WERKSTATTWAGEN

STANLEY TRANSMODULE system

- Gesamtbelastbarkeit bis 300 kg
- Max. Schubfachbelastbarkeit 20 kg (kleine Schubfächer), 35 kg (große Schubfächer)
- Verschließbar: wird mit 2 Schlüsseln geliefert
- Vier Rollen: 2 fest, 2 schwenkbar mit Festellbremse
- Kugelgelagerte Schubfächer kombinierbar mit STANLEY® Modulen
- Rutschhemmende Matten
- Seitliche Lochwände: als zusätzliche Verstauungsmöglichkeit
- Abgerundete Ecken: zur Reduzierung des Verletzungsrisikos
- Vormontiert (Rollen, Schutzkanten und Griff müssen montiert werden)

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
STMT1-74305	Werkstattwagen STANLEY® mit 4 Schubladen	-	1	3253561743055	453,20
STMT1-74306	Werkstattwagen STANLEY® mit 7 Schubladen	-	1	3253561743062	483,80

MODUL STECKSCHLÜSSEL & ZUBEHÖR 1/2", 23-TLG.

STANLEY

- Steckschlüssel: Maxi-Drive Profil: greift an den Flanken, nicht an den Ecken – Chrom-Vanadium Stahl: 18x Steckschlüssel, 6-Kant, metrisch: 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- Umschaltknarre: mit leicht zu bedienender und sicherer Schnellauslösung, Bi-Material Handgriff für sicheren Halt und Komfort, Chrom-Vanadium Stahl, Chrom, poliert
- 2 Verlängerungen: 125, 250 mm – Chrom-Vanadium Stahl, Chrom, poliert
- L-Handgriff, 90° gebogen: Chrom-Vanadium Stahl, Rändelgriff; 1 Universal-Kardangelenk

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
STMT1-74173	Modul Steckschlüssel & Zubehör 1/2", 23-tlg.	-	1	3253561741739	55,90

MODUL STECKSCHLÜSSEL & ZUBEHÖR 3/8", 36-TLG.

STANLEY

- Steckschlüssel: Maxi-Drive Profil: greift an den Flanken, nicht an den Ecken – Chrom-Vanadium Stahl: 14x Steckschlüssel 3/8", 12-Kant, metrisch: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm 13x Steckschlüssel 3/8" lang, 6-Kant, metrisch: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm
- S2 Stahl Bits, 60 HRC (Härte nach Rockwell) +/-2 - bis zu 20 % höheres Drehmoment, Chrom-Vanadium Stahl: 3x Bit-Steckschlüssel 6-Kant: 4, 5, 6 mm; 3x Bit-Steckschlüssel Torx®: T25, T30, T40
- Umschaltknarre: mit leicht zu bedienender und sicherer Schnellauslösung, Bi-Material Handgriff für sicheren Halt und Komfort, Chrom-Vanadium Stahl, Chrom, poliert
- 1 Verlängerung: 125 mm (Chrom-Vanadium Stahl), poliert; 1 Universal-Kardangelenk

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
STMT1-74174	Modul Steckschlüssel & Zubehör 3/8", 36-tlg.	-	1	3253561741746	50,80

MODUL STECKSCHLÜSSEL & ZUBEHÖR 1/4", 60-TLG.

STANLEY

- Steckschlüssel: Maxi-Drive Profil: greift an den Flanken, nicht an den Ecken – Chrom-Vanadium Stahl: 13x Steckschlüssel 1/4", 6-Kant, metrisch: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm 13x Steckschlüssel 1/4", lang, 6-Kant, metrisch: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- S2 Stahl Bits, 60 HRC (Härte nach Rockwell) +/-2 - bis zu 20 % höheres Drehmoment, Chrom-Vanadium Stahl: 3x Schlitz-Bits: 4, 5.5, 7 mm; 3x PZ-Bits: PZ1, PZ2, PZ3; 3x Phillips® Bits: PH1, PH2, PH3; 3x 6-Kant Bits: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm; 8x Torx® Bits: T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25; 6x Torx® Bits: E4, E5, E6, E7, E8, E10
- Umschaltknarre: mit leicht zu bedienender und sicherer Schnellauslösung, Bi-Material Handgriff für sicheren Halt und Komfort, Chrom-Vanadium Stahl, Chrom, poliert
- 2 Verlängerungen: 50, 100 mm (Chrom-Vanadium Stahl); 1 Universal-Kardangelenk; 1 Gleitgriff; 1 Steckgriff

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
STMT1-74175	Modul Steckschlüssel & Zubehör 1/4", 60-tlg.	-	1	3253561741753	53,90

MODUL STECKSCHLÜSSEL 12-KANT & ZUBEHÖR 1/2", 23-TLG.

STANLEY

- Steckschlüssel: Maxi-Drive Profil: greift an den Flanken, nicht an den Ecken – Chrom-Vanadium Stahl: 18x Steckschlüssel, 12-Kant, metrisch: 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- Umschaltknarre: mit leicht zu bedienender und sicherer Schnellauslösung, Bi-Material Handgriff für sicheren Halt und Komfort, Chrom-Vanadium Stahl, Chrom, poliert
- 2 Verlängerungen: 125, 250 mm (Chrom-Vanadium Stahl), poliert
- L-Handgriff, 90° gebogen (Chrom-Vanadium Stahl), Rändelgriff; 1 Universal-Kardangelenk

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
STMT1-74726	Modul Steckschlüssel 12-Kant & Zubehör 1/2", 23-tlg.	-	1	3253561747267	55,90

MODUL BIT-STECKSCHLÜSSEL 1/2", 24-TLG.

STANLEY

- Steckschlüssel: Maxi-Drive Profil: greift an den Flanken, nicht an den Ecken – Chrom-Vanadium Stahl: 9x Torx® Steckschlüssel: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
- S2 Stahl Bits, 60 HRC (Härte nach Rockwell) +/-2 - bis zu 20 % höheres Drehmoment, Chrom-Vanadium Stahl: 9x Torx® Bit-Steckschlüssel: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60; 6 Torx® lange BitSteckschlüssel: T30, T40, T45, T50, T55, T60

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
STMT1-74176	Modul Bit-Steckschlüssel 1/2", 24-tlg.	-	1	3253561741760	36,60

MODUL DOPPEL-RINGSCHLÜSSEL, 10-TLG.

STANLEY

- Maxi-Drive Profil: greift an den Flanken, nicht an den Ecken – Chrom-Vanadium Stahl: 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 12 mm, 11 x 13 mm, 12 x 14 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 21 x 23 mm, 22 x 24 mm

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
STMT1-74177	Modul Doppel-Ringschlüssel, 10-tlg.	-	1	3253561741777	46,70

MODUL RING-MAULSCHLÜSSEL, 16-TLG.

STANLEY

- Maxi-Drive Profil: greift an den Flanken, nicht an den Ecken – Chrom-Vanadium Stahl: 6 bis 22 mm, 24 mm

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
STMT1-74178	Modul Ring-Maulschlüssel, 16-tlg.	-	1	3253561741784	53,80

MODUL ZANGEN DYNAGRIP, 4-TLG.

STANLEY

- Spitzzange Dynagrip™, gebogen, 200 mm; Seitenschneider Dynagrip™, 150 mm; Kombinationszange Dynagrip™, 180 mm; Abisolierzange Dynagrip™, 150 mm
- Wärmebehandelter Qualitätsstahl für hohe Lebensdauer
- Induktionsgehärtete Klingen für hohe Lebensdauer und hohe Präzision
- Bi-Material Handgriff für sicheren Halt und Komfort
- Ergonomisch geformter Dynagrip™ Handgriff für eine bessere Effizienz und Handhabung

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
STMT1-74179	Modul Zangen Dynagrip™, 4-tlg.	-	1	3253561741791	36,30

MODUL ZANGEN FÜR SICHERUNGSRINGE, 4-TLG.

STANLEY

- Zange für Sicherungsringe mit Innenspannung, gerade Backen, 180 mm; Zange für Sicherungsringe mit Außenspannung, gerade Backen, 180 mm; Zange für Sicherungsringe mit Innenspannung, gebogene Backen,180 mm; Zange für Sicherungsringe mit Außenspannung, gebogene Backen, 180 mm
- Wärmebehandelter Qualitätsstahl für hohe Lebensdauer
- Aus hochwertigem Stahl geschmiedet
- Rutschfester Griff für sicheren Halt und bequemes Arbeiten

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
STMT1-74180	Modul Zangen für Sicherungsringe, 4-tlg.	-	1	3253561741807	33,70

MODUL SCHRAUBENDREHER CUSHIONGRIP, 8-TLG.

STANLEY

- 4x Schlitz: 3 x 100 mm, 5 x 150 mm (Parallel), 6.5 x 150 mm, 8 x 200 mm; 4x Phillips®: PH0 x 60 mm, PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm, PH3 x 150 mm
- Griff mit großem Durchmesser – für hohes Drehmoment beim Verarbeiten von Holzschrauben
- Ergonomisch geformter Bi-Material Handgriff – für hohen Komfort und maximale Kontrolle
- Klinge aus Qualitätsstahl (Chrom-Vanadium): für maximale Widerstandskraft
- Magnetische Spitze – leichtes Aufnehmen der Schraube
- Größen- und Typbezeichnung direkt auf Handgriff erkennbar
- Aufhängeauge für schnelle und bequeme Aufbewahrung

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
STMT1-74181	Modul Schraubendreher Cushiongrip, 8-tlg.	-	1	3253561741814	27,40

MODUL SCHRAUBENDREHER CUSHIONGRIP TORX®, 6-TLG.

STANLEY

- T10 x 80 mm, T15 x 80 mm, T20 x 120 mm, T25 x 120 mm, T30 x 120 mm, T40 x 120 mm
- Griff mit großem Durchmesser – für hohes Drehmoment beim Verarbeiten von Holzschrauben
- Ergonomisch geformter Bi-Material Handgriff – für hohen Komfort und maximale Kontrolle
- Klinge aus Qualitätsstahl (Chrom-Vanadium): für maximale Widerstandskraft
- Magnetische Spitze – leichtes Aufnehmen der Schraube
- Größen- und Typbezeichnung direkt auf Handgriff erkennbar
- Aufhängeauge für schnelle und bequeme Aufbewahrung

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
STMT1-74182	Modul Schraubendreher Cushiongrip Torx®, 6-tlg.	-	1	3253561741821	21,30

STECKSCHLÜSSEL & UMSCHALTKNARREN

SERIE 3/8”

3/8” FATMAX® ROTATOR™ UMSCHALTKNARRE MIT STECKSCHLÜSSELN, 9-TEILIG

STANLEY FATMAX

- Um 360° drehbarer Griff – für leichten Zugang in engen Bauräumen
- Schwarz-Chrom Ausführung in Premiumqualität
- Einhandbedienung, Auslösemechanismus
- Vollständig ISO-konform

Artikel-Nr.	Inhalt				€
0-94-606	Umschaltknarre, Steckschlüssel: 8-10-11-12-13-15-17-19 mm	X	3	3253560946067	50,90

3/8” MICROTOUGH™ UMSCHALTKNARRE MIT 12-KANT STECKSCHLÜSSELN, 9-TEILIG

STANLEY

- Weltweit kleinster Knarrenkopf – 25 % kleiner als 3/8” Rundkopf
- 5° Drehwinkel, 72 Zähne
- Umschaltung mit Daumen
- Komfortabler Handgriff aus Bi-Material
- Vollständig ISO-konform
- In den USA zum Patent angemeldet

Artikel-Nr.	Inhalt				€
0-94-611	Umschaltknarre, Steckschlüssel: 8-10-11-12-13-15-17-19 mm	X	3	3253560946111	36,70

3/8” AUSZIEHBARE UMSCHALTKNARRE MIT STECKSCHLÜSSELN EXTENDABLE™, 9-TEILIG

STANLEY

- Griff kann bis zu 350 mm ausgezogen werden
- Verriegelt automatisch in fünf verschiedenen Positionen
- Vierkantantrieb mit Schnellverriegelung
- Kopf um 180° schwenkbar – 7 Stellungen
- ISO-konform
- In den USA zum Patent angemeldet

Artikel-Nr.	Inhalt				€
0-94-609	Umschaltknarre, Steckschlüssel: 8-10-11-12-13-15-17-19 mm	X	3	3253560946098	58,10

SERIE 1/4"

1/4" FATMAX® ROTATOR UMSCHALTKNARRE MIT STECKSCHLÜSSELN, 11-TEILIG

STANLEY FATMAX

- Um 360° drehbarer Griff – für leichten Zugang in engen Räumen
- Schwarz-Chrom Ausführung in Premiumqualität
- Einhandbedienung, Auslösemechanismus
- Vollständig ISO-konform

Artikel-Nr.	Inhalt				€
0-94-607	Steckschlüssel: 4 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 mm	X	3	3253560946074	49,20

1/4" MICROTOUGH™ UMSCHALTKNARRE MIT 6-KANT STECKSCHLÜSSELN, 10-TEILIG

STANLEY

- Kompakter Kopf für hohe Zugänglichkeit in engen Bauräumen
- 5° Drehwinkel, 72 Zähne
- Umschaltung mit Daumen
- Komfortabler Handgriff aus Bi-Material
- Vollständig ISO-konform

Artikel-Nr.	Inhalt				€
0-94-610	Steckschlüssel: 4 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 13 mm	X	3	3253560946104	33,10

1/4" FATMAX® STECKSCHLÜSSEL-SET, 25-TEILIG

STANLEY FATMAX

- 1/4" Umschaltknarre mit Umschalthebel und Handgriff aus Bi-Material
- 1/4" Steckschlüssel 6-Kant: 3.5, 4.0, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 1/4" lange Steckschlüssel 6-Kant: 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 1/4" Verlängerungen: 75 und 150 mm
- 1/4" Gleitgriff
- 1/4" Universal-Kardangelenk
- Ausführung: Chrom satiniert

Artikel-Nr.	Anzahl Stück				€
FMHT0-73024	25-teilig	-	1	3253560730246	39,80

SERIE 1/2"

1/2" FATMAX® STECKSCHLÜSSEL-SET, 50-TEILIG

STANLEY FATMAX

- 1/2" Umschaltknarre mit Umschalthebel und Handgriff aus Bi-Material
- 1/2" Steckschlüssel 6-Kant: 10 bis 28 mm sowie 30 und 32 mm
- Ring-Maulschlüssel: 8 bis 19 mm
- 1/2" Verlängerungen: 75 und 125 mm
- 1/2" Steckgriff + Universal-Kardangelenk + Zündkerzenschlüssel 18 mm
- Umfassendes Bitsortiment + Bit-Adapter
- Ausführung: Chrom satiniert

Artikel-Nr.	Anzahl Stück				€
FMHT0-73926	50-teilig	-	1	3253560739263	103,90

1/2" FATMAX® STECKSCHLÜSSEL-SET, 25-TEILIG

STANLEY FATMAX

- 1/2" Umschaltknarre mit Umschalthebel und Handgriff aus Bi-Material
- 1/2" Steckschlüssel 6-Kant: 10 bis 24 mm
- 1/2" lange Steckschlüssel: 9, 10, 11, 13, 14 mm
- 1/2" Verlängerung: 75 mm
- 1/2" Zündkerzenschlüssel 18 und 21 mm
- Ausführung: Chrom satiniert

Artikel-Nr.	Anzahl Stück				€
FMHT0-73023	25-teilig	-	1	3253560730239	57,70

1/2" FATMAX® STECKSCHLÜSSEL-SET, 40-TEILIG

STANLEY FATMAX

- Kompakter Steckschlüsselsatz – Ober- und Unterschale können getrennt werden
- 1/2" Umschaltknarre mit Bi-Material-Griff
- 1/2" Steckschlüssel 10 bis 32 mm
- Ring-Maulschlüssel 7 bis 19 mm
- 1/2" Verlängerungen: 125 & 250 mm
- 1/2" Universal-Kardangelenk
- 1/2" T-Gleit-Adapter
- 1/2" Gelenkgriff, 250 mm
- 1/2" Universaladapter

Artikel-Nr.	Anzahl Stück				€
1-99-056	40-teilig	-	3	3253561990564	124,90

1/2" STECKSCHLÜSSEL-SET, 23-TEILIG

STANLEY

- 1/2" Umschaltknarre mit Umschalthebel und Handgriff aus Bi-Material
- 1/2" Steckschlüssel 6-Kant: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- 1/2" Verlängerungen: 75-125-250 mm
- 1/2" Universal-Kardangelenk

Artikel-Nr.	Anzahl Stück				€
1-94-671	23-teilig	-	1	3253561946714	81,90

STECKSCHLÜSSEL-SETS 1/4", 3/8" & 1/2"

1/4" + 3/8" + 1/2" FATMAX® STECKSCHLÜSSEL-SET, 96-TEILIG

STANLEY FATMAX

- 1/4", 3/8", 1/2" Umschaltknarren mit Umschalthebel und Handgriff aus Bi-Material
- 1/4" Steckschlüssel 6-Kant: 3.5 bis 14 mm
  3/8" Steckschlüssel 6-Kant: 8 bis 19 mm
  1/2" Steckschlüssel 6-Kant: 14 bis 24 mm
- Ring-Maulschlüssel: 8 bis 17 mm
- Verlängerungen: 1/4" 75 und 150 mm, 3/8" 75 und 150 mm, 1/2" 75 und 125 mm
- 1/4", 3/8", 1/2" Universal-Kardangelenke
- 1/4", 1/2" Steckgriffe + 1/4" Gleitgriff
- Sechskantschlüsselset
- Umfassendes Bitsortiment + Bit-Adapter
- Ausführung: Chrom satiniert

Artikel-Nr.	Anzahl Stück				€
FMHT0-73925	96-teilig	-	1	3253560739256	141,70

1/4" + 1/2" FATMAX® STECKSCHLÜSSEL-SET, 84-TEILIG

STANLEY FATMAX

- 1/4"und 1/2" Umschaltknarren mit Umschalthebel und Handgriff aus Bi-Material
- 1/4" Steckschlüssel 6-Kant: 4 bis 14 mm
  1/2" Steckschlüssel 6-Kant: 10 bis 24 mm
- 1/4" lange Steckschlüssel 6-Kant: 4 bis 12 mm
- Ring-Maulschlüssel: 8 bis 17 mm
- 1/2" Verlängerungen: 75 und 125 mm
- 1/4" und 1/2" Universal-Kardangelenke
- 1/4" Steckgriff + 1/4" Gleitgriff
- 1/2" Zündkerzenschlüssel 18 und 21 mm
- Umfassendes Bitsortiment + Bit-Adapter
- Ausführung: Chrom satiniert

Artikel-Nr.	Anzahl Stück				€
FMHT0-73022	84-teilig	-	1	3253560730222	124,90

1/4" + 1/2" STECKSCHLÜSSEL-SET, 75-TEILIG

STANLEY

- 1/4"und 1/2" Umschaltknarren mit Umschalthebel und Handgriff aus Bi-Material
- 1/4" Steckschlüssel 6-Kant: 4 bis 14 mm
  1/2" Steckschlüssel 6-Kant: 10 bis 17 mm sowie 20 und 22 mm
- 1/4" Verlängerungen: 75 und 150 mm
- 1/4" Universal-Kardangelenk
- 1/4" Steckgriff + 1/4" Gleitgriff
- 1/2" Zündkerzenschlüssel 21 mm
- Sechskantschlüssel-Set
- Umfassendes Bitsortiment + Bit-Adapter
- Ausführung: Chrom satiniert

Artikel-Nr.	Anzahl Stück				€
STHT0-73927	75-teilig	-	1	3253560739270	72,40

1/4" + 1/2" STECKSCHLÜSSEL-SET, 97-TEILIG

STANLEY

- 1/4" Umschaltknarre mit Umschalthebel und Handgriff aus Bi-Material
- 1/4" Steckschlüssel 6-Kant: 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 1/4" Lange Steckschlüssel 6-Kant: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 1/4" Verlängerungen: 100 und 250 mm mit 3/8" Adapter (auf 1/2") - 125 mm
- 1/4" Universal-Kardangelenk
- 1/2" Umschaltknarre mit Umschalthebel und Handgriff aus Bi-Material
- 1/2" Steckschlüssel 6-Kant: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 1/2" Lange Steckschlüssel 6-Kant: 14, 15, 17, 19 mm
- 1/2" Zündkerzenschlüssel 16 & 21 mm
- 1/2" Verlängerungen und Universal-Kardangelenk
- 5/16" Bithalter mit 1/2" Antrieb - mit Federring
- Umfassendes Bitsortiment

Artikel-Nr.	Anzahl Stück				€
1-94-668	97-teilig	-	1	3253561946684	129,20

1/4" + 1/2" STECKSCHLÜSSEL-SET, 77-TEILIG

STANLEY

- 1/4" Umschaltknarre mit Umschalthebel und Handgriff aus Bi-Material
- 1/4" Steckschlüssel 6-Kant: 3,5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 1/4" Lange Steckschlüssel 6-Kant: 8, 10, 13 mm
- 1/4" Verlängerungen: 100 und 250 mm mit 3/8" Adapter (auf 1/2") - 125 mm
- 1/4" Universal-Kardangelenk
- 1/2" Umschaltknarre mit Umschalthebel und Handgriff aus Bi-Material
- 1/2" Steckschlüssel 6-Kant: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 1/2" Lange Steckschlüssel 6-Kant: 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm, Zündkerzenschlüssel 16 & 21 mm
- 1/2" Verlängerungen 125 und 250 mm mit 3/8" Adapter und Universal-Kardangelenk
- Umfassendes Bitsortiment

Artikel-Nr.	Anzahl Stück				€
1-94-669	77-teilig	-	1	3253561946691	117,40

FATMAX® MINI-TOUGHBOX

STANLEY FATMAX

- Mini-ToughBox Steckschlüssel-Set – kombinierbar mit weiteren Komponenten der gleichen Serie
- Schnell und leicht bedienbares Boxen-Verbindungssystem erlaubt die individuelle Kombination mit weiteren Boxen der gleichen Serie
- Hochtransparenter, kratz- und schlagfester Deckel aus Polycarbonat
- Herausnehmbare Einlagen – flexible Nutzung auf der Baustelle
- Zusätzliches Fach in Einlage zur Aufbewahrung von Kleinteilen und Zubehör

Artikel-Nr.	Anzahl Stück	Beschreibung Set				€
FMHT0-74713	24-teilig	FatMax® Mini-ToughBox 1/4" Steckschlüssel-Set	X	1	3253560747138	45,80
FMHT0-74714	22-teilig	FatMax® Mini-ToughBox 3/8" Steckschlüssel-Set	X	1	3253560747145	63,10
FMHT0-74716	17-teilig	FatMax® Mini-ToughBox 1/2" Steckschlüssel-Set	X	1	3253560747169	66,20
FMHT0-74717	10-teilig	FatMax® Mini-ToughBox Ring-Maulschlüssel	X	1	3253560747176	65,20
FMHT0-74719	15-teilig	FatMax® Mini-ToughBox Steckschlüssel-Set	X	1	3253560747190	56,00
FMHT0-74720	10-teilig	FatMax® Mini-ToughBox 1/2" Steckschlüssel-Set, lang	X	1	3253560747206	49,90

FATMAX® TSTAK EINLAGE SET

STANLEY FATMAX

- Mechaniker-Sets in verschiedenen Größen
- Konzipiert für den Gebrauch mit **T**STAK™ Box IV (FMST1-71969)
- Zweifarbige Schaumstoffe verweisen auf fehlende Werkzeuge



Beispielabbildung

Artikel-Nr.	Inhalt	Beschreibung Set				€
FMHT0-74295	48-teilig	1/4" Steckschlüssel, lang – 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm • 1/4" Steckschlüssel, kurz - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm • 20 x 1/4" Bits • Schlitz: 4, 6, 8 mm • Phillips®: PH0, PH1, PH2, PH3 • PZ: PZ1, PZ2, PZ3 • Innensechskant: 3, 4, 5, 6, 8 • Torx®: T10, T15, T20, T25, T30 • 1 x 1/4" Verlängerung (1/4" x 152,4 mm), Verlängerung (1/4" x 76,2 mm), Bit-Adapter, Steckgriff, kurz, Universalgelenk, Umschaltknarre (72 Zähne / 5° Drehwinkel)	-	1	3253560742959	50,90
FMHT0-74296	38-teilig	3/8" Steckschlüssel, lang – 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm • 3/8" Steckschlüssel, kurz – 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm • 1 x 3/8" Verlängerung (3/8" x 152,4 mm), 3/8" Verlängerung (3/8" x 76,2 mm), 3/8" Universalgelenk, 3/8" Umschaltknarre (72 Zähne / 5° Dehwinkel) • Sechskant-Stiftschlüssel, klein: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 4,5 mm • Sechskant-Stiftschlüssel, groß: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7 mm	-	1	3253560742966	50,90
FMHT0-74297	20-teilig	1/2" Steckschlüssel, lang – 16, 21 mm • 1/2" Steckschlüssel, kurz – 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm • 1 x 1/2" Verlängerung (1/2" x 127 mm) • 1 x 1 x 1/2" Umschaltknarre (72 Zähne / 5° Drehwinkel)	-	1	3253560742973	53,90
FMHT0-74298	10-teilig	Ringmaulschlüssel: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm	-	1	3253560742980	40,70

SCHLÜSSEL

DOPPEL-RINGSCHLÜSSEL

FATMAX® DOPPEL-RINGSCHLÜSSEL-SETS

STANLEY FATMAX

- Maxi-Drive Profil: greift an den Flanken, nicht an den Ecken – optimale Kraftübertragung und höhere Haltbarkeit
- Ausführung: Matt Chrom (Geschmiedeter Chrom-Vanadium-Stahl)
- Entspricht ISO 10104 und DIN 3113

Artikel-Nr.	Anzahl Stück	Beschreibung Set				€
1-95-772	8-teilig	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 mm	X	1	3253561957727	66,40
1-95-774	12-teilig	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 27x32 mm	X	1	3253561957741	121,30

DOPPEL-MAULSCHLÜSSEL

FATMAX® DOPPEL-MAULSCHLÜSSEL-SETS

STANLEY FATMAX

- Maxi-Drive Profil: greift an den Flanken, nicht an den Ecken – optimale Kraftübertragung
- Ringseite: 15° abgewinkelt
- Ausführung: Matt Chrom
- Entspricht ISO 3318 und DIN 3113

Artikel-Nr.	Anzahl Stück	Beschreibung Set				€
1-95-767	6-teilig	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 mm	-	1	3253561957673	22,80
1-95-768	8-teilig	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 mm	-	1	3253561957680	34,20
1-95-770	12-teilig	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21-23 - 24x26 - 25x28 - 30x32 mm	-	1	3253561957703	67,60

RING-MAULSCHLÜSSEL

FATMAX® RING-MAULSCHLÜSSEL-SETS

STANLEY FATMAX

- Maxi-Drive Profil: greift an den Flanken, nicht an den Ecken – optimale Kraftübertragung und höhere Haltbarkeit
- Ringseite: 15° abgewinkelt
- Ausführung: Matt Chrom
- Entspricht ISO 3318 und DIN 3113

Artikel-Nr.	Anzahl Stück	Beschreibung Set				€
1-95-775	12-teilig	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm	X	1	3253561957758	57,10
1-95-776	17-teilig	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm	X	1	3253561957765	79,10
1-95-979	26-teilig	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm	X	1	3253561959790	159,30

CHROME RING-MAULSCHLÜSSEL-SETS

STANLEY

- Wiederverwendbare Halter für leichtes Verstauen in Haus und Wohnung
- Beliebte Sets für die Nutzung in Alltag und Freizeit: bei Arbeiten am Auto, im Garten, im Modellbau
- Gelaserte Kennzeichnungen für schnelles Erkennen der Schlüsselweite

Artikel-Nr.	Anzahl Stück	Beschreibung Set				€
4-94-646	6-teilig	10 bis 15 mm	X	2	3253564946469	18,50
4-94-647	11-teilig	7 bis 17 mm	X	2	3253564946476	37,30
4-94-648	13-teilig	8 bis 20 mm	X	2	3253564946483	53,80

RING-MAULSCHLÜSSEL MIT RATSCHE, 7-TEILIG

STANLEY

- Maxi-Drive Profil: greift an den Flanken, nicht an den Ecken – optimale Kraftübertragung und höhere Haltbarkeit
- Feinverzahnung: 72 Zähne mit 5° Drehwinkel
- Umschalter in den Schlüsselkorpus eingelassen – Schutz vor versehentlichem Umschalten
- Ausführung: Matt Chrom

Artikel-Nr.	Anzahl Stück	Beschreibung Set				€
1-17-375	7-teilig	Ring-Maulschlüssel mit Ratsche	-	1	3253561173752	94,40

RING-MAULSCHLÜSSEL MIT KNARRENFUNKTION, 8-TEILIG

STANLEY

- Kein Lösen des Schlüssels von der Mutter notwendig
- Schnelles Lösen und Festziehen
- Verchromt und poliert zum Schutz vor Korrosion

Artikel-Nr.	Anzahl Stück	Beschreibung Set				€
4-89-997	8-teilig	8-10-11-12-13-14-15-16 mm	X	2	3253564899970	41,90

RING-MAULSCHLÜSSEL MIT RATSCHE, 6-TEILIG

STANLEY

- MaxiDrive Plus™ Profil für beste Verbindung von Mutter und Schlüssel
- Effizient und schnell wie eine Ratsche
- Befestigen und Lösen ohne Loslassen
- Kopf optimal angewinkelt (5°), daher besonders geeignet für Arbeiten in engen Zwischenräumen
- Risiko des unbeabsichtigten Lösens wird entscheidend reduziert
- Matte Nickel-Beschichtung schützt vor Korrosion

Artikel-Nr.	Anzahl Stück	Beschreibung Set				€
4-89-907	6-teilig	10-12-13-16-17-19 mm	X	2	3253564899079	70,20

RING-MAULSCHLÜSSEL MIT RATSCHE, 180° SCHWENKBAR, 6-TEILIG

STANLEY

- MaxiDrive Plus™ Profil für beste Verbindung von Mutter und Schlüssel
- Effizient und schnell wie eine Ratsche
- Befestigen und Lösen ohne Loslassen
- Ratsche schwenkbar (> 180°), daher besonders geeignet für Arbeiten in engen Zwischenräumen
- Risiko des unbeabsichtigten Lösens wird entscheidend reduziert
- Matte Nickel-Beschichtung schützt vor Korrosion

Artikel-Nr.	Anzahl Stück	Beschreibung Set				€
4-91-444	6-teilig	8-10-12-13-17-19 mm	X	2	3253564914444	82,10

SPEZIAL-MAULSCHLÜSSEL

RATSCHENMAULSCHLÜSSEL, SELBSTSPANNEND

STANLEY

- Selbstspannender Ratschenmaulschlüssel
- Schnelles Anziehen und Lösen von Befestigungen
- Konvexes Oberflächenprofil zum Schutz des Befestigungsmittels
- Direkte Testmöglichkeit an der Verpackung

Artikel-Nr.	Länge in mm				€
4-87-988	200	X	10	3253564879880	13,00
4-87-989	230	X	10	3253564879897	17,10
4-87-990	265	X	10	3253564879903	20,90

EINMAULSCHLÜSSEL, VERSTELLBAR

FATMAX® EINMAULSCHLÜSSEL, VERSTELLBAR

STANLEY FATMAX

- Grundkörper aus Chrom-Vanadium Stahl für Drehmoment, Kraft und Langlebigkeit
- Oberfläche vernickelt, verchromt
- Entspricht ISO 6787 / DIN 3117 / ASME B 107.8M
- Radmechanismus für schnelles und präzises Einstellen
- Lasergeätzte Skala SAE und MM für einfaches und schnelles Einstellen
- Ergonomisch geschliffener Kopf für enge Zwischenräume

Artikel-Nr.	Größe in mm	Länge in mm				€
0-95-872	24	150	X	4	3253560958725	11,10
0-95-873	30	200	X	4	3253560958732	13,00
0-95-874	35	250	X	4	3253560958749	14,00
0-84-540	43	300	X	4	3253560845407	15,20
0-95-876	48	375	X	4	3253560958763	40,90

MAXSTEEL™ EINMAULSCHLÜSSEL, VERSTELLBAR

STANLEY

- Handgriff aus Bi-Material
- Präzise Einstellung durch profiliertes Justierrad
- Geschmiedeter Stahlkörper aus Chrom-Vanadium Stahl
- Konform mit ISO 6787 / DIN 3117 / ASME B 107.8M

Artikel-Nr.	Größe in mm	Länge in mm				€
0-90-947	24	150	X	1	3253560909475	17,10
0-90-948	29	200	X	1	3253560909482	9,50
0-90-949	33	250	X	1	3253560909499	12,00
0-90-950	39	300	X	1	3253560909505	34,30

EINMAULSCHLÜSSEL-GRIPZANGE

STANLEY

- Kombination aus verstellbarem Schraubenschlüssel und Zange
- Vielseitig einsetzbar
- Feststellrad
- Hergestellt aus Chrom-Vanadium Stahl

Artikel-Nr.	Größe in mm	Länge in mm				€
0-85-610	31	250	X	6	3253560856106	36,40

STIFTSCHLÜSSEL

STIFTSCHLÜSSEL-SETS

FATMAX® STIFTSCHLÜSSEL MIT T-HANDGRIFF, MIT RATSCHENFUNKTION

STANLEY FATMAX

- Stiftschlüssel mit T-Handgriff
- Mit Ratschenfunktion
- Ergonomischer und robuster Handgriff für hohe Belastungen
- Ein Handgriff mit zwei 1/4" Aufnahmen – flexible Einsatzmöglichkeiten
- Bits können seitlich im Griff aufgenommen werden – für zusätzliches Anzugsmoment
- Kompakter und robuster Koffer – platzsparende Aufbewahrung der Werkzeuge und leichte Zugänglichkeit
- Für alle 1/4" Einsätze geeignet
- Set beinhaltet: kurze und lange Stiftschlüssel für alle gängigen Profile, Adapter, weitere Antriebselemente

Artikel-Nr.	Anzahl Stück				€
0-79-153	27-teilig	-	4	3253560791537	40,00
0-96-222	43-teilig	-	4	3253560962227	57,10

FATMAX® STIFTSCHLÜSSEL

STANLEY FATMAX

- Mit patentiertem Einrast- und Fixierungsmechanismus
- Einfacher Druck der Tastensperre fixiert die Stiftschlüssel in der gewünschten Position
- Stiftschlüssel in drei Positionen fixierbar: 90°, 135°, 180° für Flexibilität und leichten Zugang an engen Stellen
- Ergonomischer Korpus für besseren Grip – mehr Drehmoment bei der Anwendung

Artikel-Nr.	Anzahl Stück	Beschreibung Set				€
0-97-552	8-teilig	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8 mm	X	12	3253560975524	17,10
0-97-553	8-teilig	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	X	12	3253560975531	20,60

STIFTSCHLÜSSEL SECHSKANT

STANLEY

- Ergonomischer Handgriff – sicherer Halt auch mit feuchten oder öligen Händen
- Alle Schlüssel gut sichtbar gekennzeichnet für leichten und schnellen Zugang
- Geschrägte Kanten für leichtes Einführen des Schlüssels
- Schwarz phosphatiert

Artikel-Nr.	Anzahl Stück	Beschreibung Set				€
2-69-264	8-teilig	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8 mm	X	12	3253562692641	11,30
2-69-266	8-teilig	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	X	12	3253562692665	14,80

STIFTSCHLÜSSEL INNENSECHSKANT, LANG, 9-TEILIG

STANLEY

- Silizium-Stahl
- Ausführung: phosphatiert

Artikel-Nr.	Anzahl Stück	Beschreibung Set				€
1-13-947	9-teilig	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	-	1	3253561139475	15,30

STIFTSCHLÜSSEL INNENSECHSKANT, LANG, MIT KUGELKOPF, 9-TEILIG

STANLEY

- Silizium-Stahl
- Ausführung: phosphatiert

Artikel-Nr.	Anzahl Stück	Beschreibung Set				€
1-13-976	9-teilig	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	-	1	3253561139765	21,30

STIFTSCHLÜSSEL SECHSKANT

STANLEY

- Silizium-Stahl, schwarz phosphatiert
- Im praktischen Kunststoffhalter

Artikel-Nr.	Anzahl Stück	Beschreibung Set				€
4-69-262	7-teilig	2.5-3-4-5-6-8-10 mm	X	12	3253564692625	12,00
4-69-263	8-teilig	T9-T10-T15-T20-T25-27-T30-T40	X	12	3253564692632	16,80

STIFTSCHLÜSSEL SECHSKANT

STANLEY

- Im praktischen Kunststoff-Halter nach Größen sortiert

Artikel-Nr.	Anzahl Stück	Beschreibung Set				€
0-69-251	8-teilig	1.5-2-2.5-3-4-5-5.5-6 mm	X	12	3253560692513	3,70
0-69-253	10-teilig	1.5-2-2.5-3-4-5-5.5-6-8-10 mm	X	12	3253560692537	6,20

STIFTSCHLÜSSEL, LANG, MIT KUGELKOPF, 9-TEILIG

STANLEY

- Im praktischen Kunststoffhalter
- Mit Kugelkopf – Arbeiten im Winkel bis zu 25°

Artikel-Nr.	Anzahl Stück	Beschreibung Set				€
0-69-256	9-teilig	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	X	6	3253560692568	15,50

MULTIFUNKTIONS-WERKZEUG

MULTIFUNKTIONSWERKZEUG 14-IN-1

STANLEY

- Sicherer Schließmechanismus, leichte und sichere Auswahl des benötigten Werkzeugs
- Robustes und haltbares Gehäuse mit Stahleinlagen
- Kompaktes und leicht transportierbares Klappdesign
- Bithalter arretierbar bei 90°, 135° und 180°
- 14-in-1 Multifunktionswerkzeug enthält:
  Steckschlüssel 10, 11, 12, 13 mm, 1/4" Bits: 2x Schlitz, 2x Innensechskant, 2x Phillips®,
  Messer-Klinge, Feile, Säge, Flaschenöffner

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
STHT0-70695	Multifunktionswerkzeug 14-in-1	-	4	3253560706954	21,90

HEFTEN, UND HEISS NIETEN KLEBEN

DER FATMAX® TR75 **EIN TACKER, SECHS ANWENDUNGEN**

Als wir Profis bei ihrer Arbeit beobachteten, stellten wir fest, dass abhängig von der Aufgabe jeweils unterschiedliche Tacker benötigt werden. Da wurde uns klar, dass ein vielseitigeres Werkzeug dringend benötigt wird. Der STANLEY® FATMAX® TR75 ist für die sechs gängigsten Befestigungsmittel geeignet. Einfach mit dem Schalter die gewünschte Klammer- oder Nagelart einstellen, den Tacker befüllen und direkt loslegen.

STANLEY

HEFTEN, NIETEN UND HEISSKLEBEN

BEFESTIGUNGSMITTELAUSWAHL: KLAMMERN UND NÄGEL

ARTIKEL	A 3 53 530						G 4 11 140					CT100			H 13 15 19			J 8 300				
	1-TRA202T 4mm	1-TRA204T 6mm	1-TRA205T 8mm	1-TRA206T 10mm	1-TRA208T 12mm	1-TRA209T 14mm	1-TRA704T 6mm	1-TRA705T 8mm	1-TRA706T 10mm	1-TRA708T 12mm	1-TRA709T 14mm	1-CT10BT 10mm	1-CT10BT 12mm	1-CT10BT 14mm	1-TRR134T 6mm	1-TRR135T 8mm	1-TRR136T 10mm	1-SWK-BN050T 12mm	1-SWK-BN625T 15mm	1-SWK-BN075T 20mm	1-SWK-BN100T 25mm	1-SWK-BN1187T 30mm
HANDTACKER FÜR FEINDRAHTKLAMMERN																						
TR40	●	●	●	●																		
TR45		●	●	●																		
TR55	●	●	●	●	●	●																
TR120	●	●	●	●											●	●	●					
TR150	●	●	●	●	●	●																
MULTIFUNKTIONSTACKER																						
TR400		●	●	●	●	●							●	●					●			
TR75	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●			
HANDTACKER FÜR FLACHDRAHT- UND KABELKLAMMERN																						
TR110							●	●	●	●	●											
TR150HL							●	●	●	●	●											
TR250							●	●	●	●	●							●	●			
TR350							●	●	●	●	●							●	●			
CT10X												●	●	●								
ELEKTROTACKER																						
TRE540		●	●	●	●	●												●	●			
TRE550							●	●	●	●	●							●	●			
TRE650																			●	●	●	●

ELEKTROTACKER

TRE650 ELEKTRONAGLER

STANLEY

- Kabellänge 2,5 m
- Soft-Griff für ermüdungsfreies Arbeiten
- Naglerspitze mit Schutz gegen Oberflächenbeschädigung ausgestattet
- Sicherheitskontakt-Schalter
- Krafteinstellrad für Leistungsanpassung in Abhängigkeit vom Material
- Geeignet für 5 Nagellängen von 15 bis 30 mm
- Maximale Nennleistung: 1.150 Watt

Artikel-Nr.	Nagelgrösse in mm				€
6-TRE650	15 - 20 - 25 - 30	X	2	3253566055855	72,70

TRE550 ELEKTROTACKER UND NAGLER

STANLEY

- Elektrisch betriebener Universaltacker mit Tiefenanschlag für regelmäßigen Gebrauch
- Bündige Nase für Einsatz in Ecken und an Kanten – für genaues und bequemes Arbeiten
- Ergonomisches Gehäuse für ermüdungsfreies Arbeiten
- Leicht zu bedienendes Klammer- und Nagelfach – komfortables und zeitsparendes Nachladen
- Kabellänge: 2,4 m
- Für Nägel (12 und 15 mm) und Klammern STANLEY® Typ G (6, 8, 10, 12, 14 mm)
- Maximale Nennleistung: 800 Watt

Artikel-Nr.	Klammerngrösse in mm	Nagelgrösse in mm				€
6-TRE550	6 - 8 - 10 - 12 - 14	12 + 15	X	2	3253566058580	47,60

TRE540 ELEKTROTACKER UND NAGLER

STANLEY

- Elektrisch betriebener Universaltacker für Feindrahtklammern
- Mit Tiefenanschlag für regelmäßigen Gebrauch
- Bündige Nase für Einsatz in Ecken und an Kanten – für genaues und bequemes Arbeiten
- Ergonomisches Gehäuse für ermüdungsfreies Arbeiten
- Leicht zu bedienendes Klammerfach – komfortables und zeitsparendes Nachladen
- Für Nägel (12 und 15 mm) und Klammern STANLEY® Typ A (6 bis 14 mm)
- Maximale Nennleistung: 1.150 Watt

Artikel-Nr.	Klammerngrösse in mm	Nagelgrösse in mm				€
STHT6-70414	6 - 8 - 10 - 12 - 14	12 + 15	X	5	3253566704142	67,60

HANDTACKER FÜR FLACHDRAHTKLAMMERN

FATMAX® TR350 HANDTACKER UND NAGLER

STANLEY FATMAX

- Handtacker und Nagler in Profiqualität für regelmäßigen Gebrauch und vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Robustes Aluminiumgehäuse, schwarz lackiert / Geringes Gewicht bei höchster Belastbarkeit
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen – für sicheres und bequemes Arbeiten
- Leichtgängiger Druckhebel mit Weichstoff überzogen
- Rückschlagfrei & Rückstaufrei (Anti-Jam)
- Leicht zu bedienendes Klammer- und Nagelfach – komfortables und zeitsparendes Nachladen
- Handgriff kann vollständig eingeklappt werden – platzsparend zu verstauen
- Für Klammern STANLEY® Typ G (6 bis 14 mm) & Stifte u. Nägel STANLEY® Typ 18 J (12 und 15 mm)

Artikel-Nr.	Klammerngrösse in mm	Nagelgrösse in mm				€
6-TR350	6 - 8 - 10 - 12 - 14	12 + 15	X	5	3253566704135	40,00

TR250 HANDTACKER UND NAGLER MIT TIEFENANSCHLAG

STANLEY

- Handtacker und Nagler in Profiqualität für regelmäßigen Gebrauch und vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Hoch-/Tief Einstellung zur Verarbeitung vielfältiger Materialien
- Robustes Aluminiumgehäuse, grau lackiert / Geringes Gewicht bei höchster Belastbarkeit
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen – für sicheres und bequemes Arbeiten
- Leichtgängiger Druckhebel mit Weichstoff überzogen
- Rückschlagfrei & Rückstaufrei (Anti-Jam)
- Leicht zu bedienendes Klammer- und Nagelfach – komfortables und zeitsparendes Nachladen
- Handgriff kann vollständig eingeklappt werden – platzsparend zu verstauen
- Für Nägel (12 und 15 mm) und Klammern STANLEY® Typ G (6 bis 14 mm)

Artikel-Nr.	Klammerngrösse in mm	Nagelgrösse in mm				€
6-TR250	6 - 8 - 10 - 12 - 14	12 + 15	X	6	3253566050072	37,40

TR150HL HANDTACKER MIT TIEFENANSCHLAG

STANLEY

- Handtacker in Profiqualität für regelmäßigen Gebrauch und vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Hoch-/Tief Einstellung zur Verarbeitung vielfältiger Materialien
- Robustes Aluminiumgehäuse, silberfarben lackiert / Geringes Gewicht bei höchster Belastbarkeit
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen – für sicheres und bequemes Arbeiten
- Leichtgängiger Druckhebel mit Weichstoff überzogen
- Rückschlagfrei & Rückstaufrei (Anti-Jam)
- Leicht zu bedienendes Klammerfach – komfortables und zeitsparendes Nachladen
- Handgriff kann vollständig eingeklappt werden – platzsparend zu verstauen
- Für Klammern STANLEY® Typ G (6 bis 14 mm)

Artikel-Nr.	Klammerngrösse in mm				€
6-TR150HL	6 - 8 - 10 -12 -14	X	6	3253566058429	33,90

6-CT-10X KABELTACKER

STANLEY

- Universeller Handtacker zur Befestigung von Kabeln und Drähten
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Tiefenanschlag wählbar
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen – für sicheres und bequemes Arbeiten
- Leicht zu bedienendes Klammerfach – komfortables und zeitsparendes Nachladen
- Handgriff kann vollständig eingeklappt werden – platzsparend zu verstauen
- Für Klammern CT100 Typ 7
- Für Klammern 1-CT106T, 1-CT107T, 1-CT108T, 1-CT109T
- Für Klammern 1-CT305T 1-CT306T 1-CT308T
- Nicht zur Befestigung von stromführenden Leitungen

Artikel-Nr.	Klammerngrösse in mm				€
6-CT-10X	Typ 7: 10-11-12-14, Typ CT: 8-10-12	X	5	3253566051109	27,30

WIEDERVERWENDBARES KABELAUFHÄNGSYSTEM

STANLEY

- Innovatives, patentiertes Kabelaufhängsystem für dünne Kabel, wie z.B. Lautsprecher- oder Telefonkabel sowie Lichterketten
- Schnell und einfach mit jeder Art von Handtacker zu befestigen
- Nach Gebrauch sind die Kabel einfach zu entfernen, während die Clips an Ort und Stelle verbleiben
- Wetterfeste Clips für lange Fixierung
- Als Kit erhältlich mit dem Tacker TR151 inklusive 50 Clips und Klammern
- Clips zusätzlich erhältlich

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
STHT6-70989	Wiederverwendbares Kabelaufhängsystem mit Tacker, Klammern und Clips	X	5	3253566709895	32,90

HANDTACKER FÜR FEINDRAHTKLAMMERN

TR150L HANDTACKER UND NAGLER

STANLEY

- Handtacker und Nagler für regelmäßigen Gebrauch und vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Robustes Aluminiumgehäuse, dunkelgrau lackiert
- Geringes Gewicht bei höchster Belastbarkeit
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen – für sicheres und bequemes Arbeiten
- Leichtgängiger Druckhebel mit Weichstoff überzogen
- Rückschlagfrei
- Rückstaufrei (Anti-Jam)
- Leicht zu bedienendes Klammer- und Nagelfach – komfortables und zeitsparendes Nachladen
- Handgriff kann vollständig eingeklappt werden – platzsparend zu verstauen
- Für Nägel (12 und 15 mm) und Klammern STANLEY® Typ A (6, 8, 10, 12, 14 mm)

Artikel-Nr.	Klammerngrösse in mm	Nagelgrösse in mm				€
6-TR150L	6 - 8 - 10 - 12 - 14	12 + 15	X	6	3253566060514	29,30

TR120 HANDTACKER UND NAGLER 3-IN-1

STANLEY

- TR120 3-in-1 Handtacker für Feindrahtklammern und Stifte
- Handtacker und Nagler für regelmäßigen Gebrauch und vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Robustes Stahlgehäuse
- Leicht zu bedienendes Unterlademagazin – komfortables und zeitsparendes Nachladen
- Leichtgängiger Druckhebel – ergonomischer Winkel
- Handgriff kann vollständig eingeklappt werden – platzsparend zu verstauen
- Sichtfenster für Klammern
- Rückschlagfrei
- Rückstaufrei (Anti-Jam)
- Für STANLEY® 1-TRA200T Feindrahtklammern Typ A und vergleichbare Fabrikate von 4 mm (5/32") bis 10 mm (9/16") (STANLEY® 1-TRA200T)
- Klammern STANLEY® Typ H
- Stifte und Nägel Typ 18 J 10 mm

Artikel-Nr.	Klammerngrösse in mm	Nagelgrösse in mm				€
STHT6-70410	4 - 6 - 8 - 10	10	X	5	3253566704104	28,50

TR55 HANDTACKER

STANLEY

- Handtacker für Feindrahtklammern
- Handtacker für regelmäßigen Gebrauch in Hobby und Freizeit
- Robustes Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- Geringes Gewicht bei höchster Belastbarkeit
- Leichtgängiger Druckhebel
- Klammermagazin und Klammerführung aus Stahl
- Leicht zu bedienendes Unterlademagazin – komfortables und zeitsparendes Nachladen
- Tiefenanschlag wählbar
- Für STANLEY® 1-TRA200T Feindrahtklammern Typ A und vergleichbare Fabrikate von 4 mm (5/32") bis 14 mm (9/16")

Artikel-Nr.	Klammerngrösse in mm				€
STHT6-70409	4 - 14	X	5	3253566704098	32,00

TR45 HANDTACKER

STANLEY

- Handtacker für gelegentlichen Gebrauch in Hobby und Freizeit
- Robuste Stahlausführung, hochglanzpoliert
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen – für sicheres und bequemes Arbeiten
- Leicht zu bedienendes Klammerfach – komfortables und zeitsparendes Nachladen
- Handgriff kann vollständig eingeklappt werden – platzsparend zu verstauen
- Für Klammern STANLEY® Typ A (6, 8, 10 mm)

Artikel-Nr.	Klammerngrösse in mm				€
6-TR45	6 - 8 - 10	X	4	3253566050454	12,10

MULTIFUNKTIONS-HANDTACKER

FATMAX® TR75 HANDTACKER UND NAGLER 6-IN-1

- TR75 6-in-1 Handtacker für Feindrahtklammern, Rundklammern, Nägel und Stifte
- Handtacker und Nagler für regelmäßigen Gebrauch und vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Robustes Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- Leicht zu bedienendes Unterlademagazin – komfortables und zeitsparendes Nachladen
- Leichtgängiger Druckhebel – ergonomischer Winkel
- Tiefenanschlag zur Verarbeitung vielfältiger Materialien
- Handgriff kann vollständig eingeklappt werden – platzsparend zu verstauen
- Sichtfenster für Klammern
- Rückschlagfrei
- Drahtführung
- Für STANLEY® Klammern Typ A, Typ H und Typ G und vergleichbare Fabrikate von 6 mm (5/32") bis 14 mm (9/16") (STANLEY® 1-TRA200T)
- Stifte und Nägel Typ 18 J 15 mm (5/8")
- Rundklammern 12 mm (3/8") und 14 mm (9/16") (STANLEY® 1-CT100T)

Artikel-Nr.	Klammerngrösse in mm	Nagelgrösse in mm				€
FMHT6-70868	6 - 8 - 10 - 12 - 14	15	X	5	3253566708683	38,40

FATMAX® TR400 HANDTACKER UND NAGLER 4-IN-1

- TR400 4-in-1 Handtacker für Feindrahtklammern, Rundklammern, Nägel und Stifte
- Handtacker und Nagler für regelmäßigen Gebrauch und vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Robustes Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- Leicht zu bedienendes Unterlademagazin – komfortables und zeitsparendes Nachladen
- Leichtgängiger Druckhebel – ergonomischer Winkel
- Tiefenanschlag zur Verarbeitung vielfältiger Materialien
- Handgriff kann vollständig eingeklappt werden – platzsparend zu verstauen
- Sichtfenster für Klammern
- Rückschlagfrei
- Drahtführung
- Für STANLEY® 1-TRA200T Feindrahtklammern Typ A und vergleichbare Fabrikate von 6 mm (5/32") bis 14 mm (9/16") (STANLEY® 1-TRA200T)
- Stifte und Nägel Typ 18 J 15 mm (5/8")
- Rundklammern 12 mm (3/8") und 14 mm (9/16") (STANLEY® 1-CT100T)

Artikel-Nr.	Klammerngrösse in mm	Nagelgrösse in mm				€
FMHT6-70411	6 - 8 - 10 - 12 - 14	15	X	5	3253566704111	34,20

HAMMERTACKER

FATMAX® HAMMERTACKER ANTIVIBE™

- Hammertacker in Profiqualität mit Vibrationsdämpfung (patentierte Antivibe Technologie)
- Gummierter Überzug zur Schockabsorbierung
- Ergonomisch geformter und gummierter Handgriff für hohe Präzision und Kontrolle
- Rückschlagfrei und Rückstaufrei (Anti-Jam)
- Leicht zu bedienendes Klammer- und Nagelfach – komfortables und zeitsparendes Nachladen
- Druckgegossenes Aluminiumgehäuse für erhöhte Lebensdauer
- Für Klammern STANLEY® Typ G (8 bis 12 mm)

Artikel-Nr.	Klammerngrösse in mm				€
FMHT0-74997	Typ G 8 - 12	X	4	3253560749972	45,70

FATMAX® PHT350 HAMMERTACKER MIT EINZIEHBARER KLINGE

- Eingebaute Sicherheitsklinge (automatischer Rückzug)
- Zur Verwendung von Standard Trapezklingen
- Ergonomischer Handgriff aus Weichstoff für ermüdungsfreies Arbeiten
- Anti-Jam Mechanismus – kein Verstopfen des Klammeraustritts möglich
- Von der Unterseite aus bestückbar - schnelleres und leichteres Nachladen

Artikel-Nr.	Klammerngrösse in mm				€
0-PHT350	Typ G 8 - 10 - 12	X	4	3253560055561	53,50

PHT150 HAMMERTACKER

- Hammertacker in Profiqualität für regelmäßigen Gebrauch
- Robustes Stahlgehäuse – optimales Schlaggewicht (Gelb lackiert)
- Ergonomischer Handgriff aus Weichstoff für ermüdungsfreies Arbeiten
- Leicht zu bedienendes Klammerfach – komfortables und zeitsparendes Nachladen
- Handgriff kann vollständig eingeklappt werden – platzsparend zu verstauen

Artikel-Nr.	Klammerngrösse in mm				€
6-PHT150	Typ G 6 - 8 - 10	X	6	3253566051505	33,90

KLAMMERN & NÄGEL

KLAMMERN TYP A

STANLEY

- Klammern aus Runddraht für Elektro- und Handtacker Typ A (Spezifikationen: Type A 3/53/530)
- Stabile und wiederverschließbare Verpackung
- Kompatibel mit den meisten Produkten bekannter Hersteller
- Geeignet für Handtacker für Feindrahtklammern
- Rostbeständiger, beschichteter Stahl, haltbar und langlebig

Artikel-Nr.	Größe in mm	Klammern für:	Anzahl Stück				€
1-TRA202T	4	TR45, TR150L	1.000	X	7	3253561055096	2,20
1-TRA204T	6	TR45, TR150L	1.000	X	7	3253561053887	2,10
1-TRA205T	8	TR45, TR150L	1.000	X	6	3253561053894	2,30
1-TRA206T	10	TR45, TR150L	1.000	X	5	3253561054105	2,50
1-TRA208T	12	TR45, TR150L	1.000	X	4	3253561055140	2,60
1-TRA209T	14	TR45, TR150L	1.000	X	4	3253561055195	2,70
1-TRA204-5T	6	TR45, TR150L	5.000	X	6	3253561058721	10,20
1-TRA205-5T	8	TR45, TR150L	5.000	X	6	3253561058738	10,80
1-TRA206-5T	10	TR45, TR150L	5.000	X	6	3253561058745	11,60

KLAMMERN TYP G

STANLEY

- Klammern aus Flachdraht für Elektro- und Handtacker Typ G
- Stabile und wiederverschließbare Verpackung
- Kompatibel mit den meisten Produkten bekannter Hersteller
- Geeignet für Elektrotacker, Handtacker, Hammertacker
- Rostbeständiger, beschichteter Stahl, haltbar und langlebig
- Type G 4/11/140

Artikel-Nr.	Größe in mm	Klammern für:	Anzahl Stück				€
1-TRA704T	6	PHT150, TR75, TR150HL, TR250, TRE550	1.000	X	7	3253561054198	2,50
1-TRA705T	8	PHT150, TR75, TR150HL, TR250, TRE550, PHT350	1.000	X	6	3253561054273	2,60
1-TRA706T	10	PHT150, TR75, TR150HL, TR250, TRE550, PHT350, PHT150	1.000	X	5	3253561054280	2,70
1-TRA708T	12	TR75, TR150HL, TR250, TRE550	1.000	X	4	3253561054297	2,90
1-TRA709T	14	TR75, TR150HL, TR250, TRE550	1.000	X	4	3253561054303	3,00
1-TRA704-5T	6	PHT150, TR75, TR150HL, TR250, TRE550	5.000	X	6	3253561052675	10,40
1-TRA705-5T	8	PHT150, TR75, TR150HL, TR250, TRE550, PHT350	5.000	X	6	3253561058264	10,90
1-TRA706-5T	10	PHT150, TR75, TR150HL, TR250, TRE550, PHT350, PHT150	5.000	X	6	3253561050657	11,70
1-TRA708-5T	12	TR75, TR150HL, TR250, TRE550	5.000	X	6	3253561050855	12,00
1-TRA709-5T	14	TR75, TR150HL, TR250, TRE550	5.000	X	6	3253561058271	12,60

KLAMMERN TYP H (1.000 STÜCK)

STANLEY

- Stabile und wiederverschließbare Verpackung
- Kompatibel mit den meisten Produkten bekannter Hersteller
- Geeignet für Handtacker für Feindrahtklammern, Hammertacker
- Rostbeständiger, beschichteter Stahl, haltbar und langlebig
- Type H 13/15/19

Artikel-Nr.	Größe in mm	Klammern für:	Anzahl Stück				€
1-TRR134T	6	TR120, TR75	1.000	X	7	3253561060243	2,40
1-TRR135T	8	TR120, TR75	1.000	X	6	3253561060250	2,50
1-TRR136T	10	TR120, TR75	1.000	X	5	3253561060267	2,90

KABELKLAMMERN CT100 (1.000 STÜCK)

STANLEY

- Gebogene Klammern für STANLEY® Kabeltacker
- Stabile und wiederverschließbare Verpackung
- Kompatibel mit den meisten Produkten bekannter Hersteller
- Rostbeständiger, beschichteter Stahl, haltbar und langlebig

Artikel-Nr.	Größe in mm	Klammern für:	Anzahl Stück				€
1-CT106T	10	6-CT-10	1.000	X	6	3253561058479	3,30
1-CT108T	12	6-CT-10	1.000	X	4	3253561058493	3,70
1-CT109T	14	6-CT-10	1.000	X	4	3253561051692	3,90

NÄGEL (1.000 STÜCK)

STANLEY

- Stabile und wiederverschließbare Verpackung
- Kompatibel mit den meisten Produkten bekannter Hersteller
- Geeignet für eine Vielzahl von Aufgaben
- Rostbeständiger, beschichteter Stahl, haltbar und langlebig

Artikel-Nr.	Größe in mm	Nägel für:	Anzahl Stück				€
1-SWK-BN050T	12	TRE550, TR250, TR350, TR150L, TRE540	1.000	X	10	3253561051746	4,30
1-SWK-BN0625T	15	TRE550, TR250, TR350, TR150L, TRE540, TRE650, FMHT6-70868, FMHT6-70411	1.000	X	10	3253561058370	4,50
1-SWK-BN075T	20	TRE650	1.000	X	10	3253561051760	4,90
1-SWK-BN100T	25	TRE650	1.000	X	10	3253561058394	4,90
1-SWK-BN1187T	30	TRE650	1.000	X	10	3253561051777	4,90

BLINDNIETZANGEN

6-MR100 BLINDNIETZANGE SCHWERE AUSFÜHRUNG

STANLEY

- Robuste, langlebige Konstruktion aus Druckguss in schwerer Profiqualität
- Geeignet zum Verarbeiten von rostfreien Stahlnieten in maritimer Umgebung
- Ausgestattet mit einer auswechselbaren Auswurffeder
- Automatischer Ausstoß des äußeren Dornteils aus Niet und Zange
- Lieferung mit einem Schraubenschlüssel sowie je einem Nietkopf für Blindnieten von 2 mm, 3 mm, 4 mm und 5 mm Durchmesser
- Verarbeitet Stahl- und Aluminiumnieten mit 2 mm (3/32"), 3 mm (1/8"), 4 mm (5/32") und 5 mm (3/16") Durchmesser
- Verarbeitet Nieten aus rostfreiem Stahl mit 3 mm (1/8") und 4 mm (5/32") Durchmesser

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
6-MR100	6-MR100 Blindnietzange schwere Ausführung	X	4	3253566053004	34,00

6-MR77 BLINDNIETZANGE MIT DREHBAREM KOPF

STANLEY

- Robuste, langlebige Konstruktion aus Druckguss in schwerer Profiqualität
- Bequemes Nieten auch in schwer zugänglichen Bereichen durch um 360° drehbaren Kopf
- Ausgestattet mit einer auswechselbaren Auswurffeder
- Automatischer Ausstoß des äußeren Dornteils aus Niet und Zange
- Lieferung mit einem Schraubenschlüssel sowie je einem Nietkopf für Blindnieten von 2 mm, 3 mm, 4 mm und 5 mm Durchmesser
- Verarbeitet Stahl- und Aluminiumnieten mit 2 mm (3/32"), 3 mm (1/8"), 4 mm (5/32") und 5 mm (3/16") Durchmesser

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
6-MR77	6-MR77 Blindnietzange mit drehbarem Kopf	X	5	3253566052427	29,30

6-MR55 BLINDNIETZANGE MIT RECHTWINKLIGEM KOPF

STANLEY

- Haltbare und robuste Konstruktion aus Stahl
- Automatischer Ausstoß des äußeren Dornteils aus Niet und Zange
- Lieferung mit einem Schraubenschlüssel sowie je einem Nietkopf für Blindnieten von 2 mm, 3 mm, 4 mm und 5 mm Durchmesser
- Verarbeitet Stahl- und Aluminiumnieten mit 2 mm (3/32"), 3 mm (1/8"), 4 mm (5/32") und 5 mm (3/16") Durchmesser

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
6-MR55	6-MR55 Blindnietzange mit rechtwinkligem Kopf	X	5	3253566051550	23,70

ALUMINIUMNIETEN

STANLEY

- In wiederverschließbarer Verpackung

Artikel-Nr.	Durchmesser in mm	Grip Range (mm)	Anzahl Stück				€
1-PAA42T	3	3	25	X	10	3253561050961	2,20
1-PAA44T	3	6	20	X	10	3253561052446	2,20
1-PAA48T	3	12.5	15	X	10	3253561051487	2,20
1-PAA52T	4	3	20	X	10	3253561050527	2,40
1-PAA54T	4	6	20	X	10	3253561051548	2,50
1-PAA58T	4	12.5	15	X	10	3253561052583	2,50
1-PAA62T	4.7	3	15	X	10	3253561052620	2,60
1-PAA64T	4.7	6	15	X	10	3253561052644	2,90
1-PAA66T	4.7	9.5	15	X	10	3253561051661	3,00

UNTERLEGSCHEIBEN

STANLEY

- Unterlegscheiben in Stahl und Aluminium
- In wiederverschließbarer Verpackung

Artikel-Nr.	Durchmesser in mm	Beschreibung	Anzahl Stück				€
1-PBA6T	4.7	Aluminium	30	X	10	3253561050060	3,00

HEISSKLEBEPISTOLEN

FATMAX® GR100R HEISSKLEBEPISTOLE

STANLEY FATMAX

- GR100R Heissklebepistole mit Schnell-Heizsystem
- Aufheizzeit: 60 Sekunden
- Keramisches Heizsystem
- Gleichbleibende Leistungsaufnahme auch in der Arbeitsphase dank keramischem Heizsystem
- Hohe Förderleistung: ca. 25 gr. / Minute
- Standby Modus – in nur 30 Sekunden wieder auf Betriebstemperatur (190°C)
- Ruhemodus – kein Aufheizen des Heizers nach 30 Minuten
- Arbeitspause (Vibrationssensor)
- Zweifarbige LED-Anzeige
- Klebesticks und Düsen im Set enthalten

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
FMHT6-70418	FATMAX® GR100R Heissklebepistole	-	5	3253566704180	68,60

GR90R HEISSKLEBEPISTOLE, KABELLOS

STANLEY

- GR90R Heissklebepistole mit Schnell-Heizsystem
- Kabellose Heissklebepistole mit bis zu 12 Minuten Betriebszeit
- Keramisches Heizsystem
- Leistungsaufnahme 40 Watt
- Förderleistung: ca. 12 gr. / Minute
- Aufheiztemperatur 180 bis 210°
- Auswechselbare Düsen
- Eine Düse im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
STHT6-70416	GR90R Heissklebepistole, kabellos	X	5	3253566704166	34,20

GR50 HEISSKLEBEPISTOLE

STANLEY

- GR50 Heissklebepistole mit Schnell-Heizsystem
- Aufheizzeit: 100 Sekunden
- Keramisches Heizsystem
- Gleichbleibende Leistungsaufnahme auch in der Arbeitsphase
- Förderleistung: ca. 13 gr. / Minute
- Eine Düse im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
STHT6-70417	GR50 Heissklebepistole	X	5	3253566704173	34,20

6-GR100 DUALMELT PRO™ HEISSKLEBEPISTOLEN-SET

STANLEY

- Industriequalität bei hoher Anwenderfreundlichkeit
- Automatische Abschaltung bei Nichtverwendung für Sicherheit und längere Lebensdauer
- Schnell einsatzbereit durch geregelte Wärmezufuhr und Schmelzkleber-Vorwärmung
- Zwei Arbeitstemperaturen mit Schalter wählbar (hoch/niedrig)
- Optische Betriebsanzeige und Wechseldüse mit Hitzeschutz und Tropfsperre für mehr Sicherheit
- Weichstoffeinlagen im Griff für komfortable und rutschsichere Bedienung
- Düsen auswechselbar
- Ausklappbare Standhilfe für sicheres und handliches Aufbewahren in Arbeitspausen
- Temperaturbeständiges und isoliertes Gehäuse
- Zur Verwendung mit 1-GS15DT, 1-GS20DT und 1-GS25DT Schmelzkleber-Sticks (11,5 mm)

Artikel-Nr.	Zubehör				€
6-GR100	GS15DT, GS20DT, GS25DT	X	4	3253566052380	45,10

6-GR25 DUALMELT™ HEISSKLEBEPISTOLE

STANLEY

- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch wählbare Arbeitstemperatur (hoch/niedrig)
- Anwenderfreundliche Wahl der Arbeitstemperatur
- Zur Verwendung mit Standard-Klebesticks bei beiden Temperaturstufen
- Schnell einsatzbereit durch geregelte Wärmezufuhr und Schmelzkleber-Vorwärmung (60 sek.)
- Ausklappbare Standhilfe für sicheres und handliches Aufbewahren in Arbeitspausen
- Ergonomischer Griff für sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten
- Temperaturbeständiges und isoliertes Gehäuse
- Zur Verwendung mit 1-GS15DT, 1-GS20DT und 1-GS25DT Schmelzkleber-Sticks (11,5 mm)

Artikel-Nr.	Zubehör				€
6-GR25	GS15DT, GS20DT, GS25DT	X	4	3253566050256	32,80

6-GR15 MINI DUALMELT™ HEISSKLEBEPISTOLE

STANLEY

- Ideal für Hobby, Freizeit und Reparaturen in Haus und Wohnung
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch wählbare Arbeitstemperatur (hoch/niedrig)
- Zur Verwendung mit Mini Standard-Klebesticks bei beiden Temperaturstufen
- Ausklappbare Standhilfe für sicheres und handliches Aufbewahren in Arbeitspausen
- Ergonomischer Griff für sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten
- Temperaturbeständiges und isoliertes Gehäuse
- Zur Verwendung mit 1-GS10DT Mini-Schmelzkleber-Sticks (7 mm)

Artikel-Nr.	Zubehör				€
6-GR15	GS10DT	X	4	3253566050157	29,30

DUALMELT™ KLEBESTICKS

STANLEY

- 1-GS10DT - Abmessungen: 7 mm x 100 mm
- 1-GS15DT - Abmessungen: 11,3 mm x 100 mm
- 1-GS20DT - Abmessungen: 11,3 mm x 100 mm
- 1-GS25DT - Abmessungen: 11,3 mm x 250 mm

Artikel-Nr.	Durchmesser in mm	Länge in mm	Anzahl Stück				€
1-GS10DT	7	100	24	X	5	3253561051401	4,50
1-GS15DT	11.3	100	6	X	5	3253561051494	4,00
1-GS20DT	11.3	100	24	X	5	3253561051418	13,60
1-GS25DT	11.3	250	12	X	5	3253561052125	17,00

BELEUCHTU NG

DIE STANLEY® FATMAX® STIRNLAMPE **IM RICHTIGEN SPOT-LIGHT**

Profis berichteten uns, dass es bisher keine Stirnlampe gibt, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Ein Grund mehr für uns die STANLEY® FATMAX® Stirnlampe zu entwickeln. Bruchsicher und mit leistungsstarken LED's ausgestattet, liefert die neu entwickelte Stirnlampe den optimalen Mix aus fokussiertem Spot-Light und großflächiger Ausleuchtung des Arbeitsplatzes.

LAMPEN

STABLAMPEN

FATMAX® ALUMINIUM-STABLAMPE 3AAA

STANLEY FATMAX

- 120 Lumen Lichtstärke
- Aluminiumkorpus
- Bruchsichere Linse
- Wasserfest
- Gut sichtbare O-Ringe
- Hocheffiziente LEDs
- Hohe Haltbarkeit
- Handschlaufe für mehr Sicherheit
- Effizienter Energieeinsatz
- Ein-/Ausschalter an der Rückseite
- Stromversorgung: 3x AAA

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
1-95-152	FATMAX® Aluminium-Stablampe 3AAA	X	6	3253561951527	29,60

FATMAX® ALUMINIUM-STABLAMPE 2AA

STANLEY FATMAX

- 80 Lumen Lichtstärke
- Aluminiumkorpus
- Bruchsichere Linse
- Wasserfest
- Gut sichtbare O-Ringe
- Hocheffiziente LEDs
- Hohe Haltbarkeit
- Handschlaufe für mehr Sicherheit
- Effizienter Energieeinsatz
- Ein-/Ausschalter an der Rückseite
- Stromversorgung: 2x AA

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
1-95-151	FATMAX® Aluminium-Stablampe 2AA	X	6	3253561951510	24,70

FATMAX® ALUMINIUM-STABLAMPE WIEDERAUFLADBAR

STANLEY FATMAX

- 70 Lumen Lichtstärke
- Aluminiumkorpus
- Bruchsichere Linse
- Wasserfest
- Hocheffiziente LEDs
- Handschlaufe für mehr Sicherheit
- Energieersparnis ca. 70% gegenüber Halogentaschenlampen
- Wiederaufladbarer NiMh-Akku inkl. Ladegerät
- 6 Stunden Ladezeit – bis zu 10 Stunden Betriebsdauer

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
1-95-154	FATMAX® Aluminium-Stablampe wiederaufladbar	X	6	3253561951541	53,30

FATMAX® ALUMINIUM-STABLAMPE 3D

STANLEY FATMAX

- 70 Lumen Lichtstärke
- Reichweite bis zu 3,5 m
- Aluminiumkorpus
- Bruchsichere Linse
- Wasserfest
- Hocheffiziente LEDs
- Handschlaufe für mehr Sicherheit
- Energieersparnis ca. 70% gegenüber Halogentaschenlampen
- Stromversorgung: 3 Batterien Typ D (Monozellen)

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
1-95-153	FATMAX® Aluminium-Stablampe 3D	X	6	3253561951534	43,80

STATIVLAMPEN

LED-MINI-TASCHENLAMPE MAXLIFE™ MIT STATIV UND SCHLÜSSELANHÄNGER

STANLEY

- Mini LED-Stablampe als Schlüsselanhänger
- Klein und stark
- Schwenkbarer Kopf – 3 Positionen wählbar
- Integrierter Mini-Dreifuß
- Schlüsselring
- Inklusive Batterie

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
0-95-113	Lampe einzeln, schwarz	X	16	3253561951138	7,80
1-95-393	Clipstrip à 10 Stück farbig sortiert (silber, grün, purpur)	X	10	3253561953934	7,70

STIRNLAMPE

FATMAX® STIRNLAMPE

STANLEY FATMAX

- Hohe Leuchtkraft – 80 Lumen Weißlicht
- Wirtschaftlich – über 8 Stunden Laufzeit mit 3 AAA Batterien
- Robust und haltbar – schlagfestes Gehäuse und Stoßkanten aus weichem Gummi
- Bruchsicheres Kunststoffglas für hohe Haltbarkeit
- Komfortabel – rutschfestes Stirnband
- Verstellbar – für präzises Ausleuchten des Arbeitsbereichs
- Leistungsstarker Lichtstrahl für eine gute Ausleuchtung des Arbeitsplatzes
- Kein versehentliches Ein- und Ausschalten der Lampe
- Batteriemagazin für schnellen Wechsel

Artikel-Nr.	Beschreibung				€
FMHT0-70767	FATMAX® Stirnlampe	X	6	3253560707675	21,90

AUFBEWAHRUNGS-LÖSUNGEN

Für alle Produkte in diesem Kapitel gilt: Ware wird ohne Inhalt geliefert

DIE CANTILEVER WERKZEUGBOX **EIN ORT FÜR ALLES**

Die enge Zusammenarbeit mit Profi-Handwerkern hat uns gezeigt, dass die Arbeit schneller und einfacher mit den richtigen Werkzeugen erledigt werden kann. Doch Kleinteile und Zubehör gehen in einer einfachen Werkzeugbox schnell verloren. Deshalb ist bei Boxen im Cantilever Design alles gut sichtbar verstaut, genau dann, wenn das Werkzeug gebraucht wird. Profis haben uns gezeigt, dass Werkzeuge geschützt werden müssen. Daher ist diese Box nicht nur stabil, sondern auch dicht – es ist die erste spritzwassergeschützte Cantilever Werkzeugbox.

STANLEY AUFBEWAHRUNGSSYSTEME

ROLLENDE WERKSTATT METALL/KUNSTSTOFF FATMAX®

STANLEY FATMAX

METALL-/KUNST-STOFFAUSFÜHRUNG

ABNEHMBARE WERKZEUGBOX (20") MIT HERAUSNEHM-BARER TRAGE
Zur Mitnahme der gängigsten Werkzeuge

AUSSPARUNG IM DECKEL zur Bearbeitung von Werkstücken wie Holz oder Rohre

MOBILE WERKSTATT MIT MEHREREN EBENEN
Schneller Zugriff auf Werkzeuge und Zubehör

ROBUSTER TELESKOPGRIFF
Bequemer Transport

RAUMAUFTEILUNG NACH BEDARF
Schubladen auf kugelgelagerten Schienen mit herausnehmbaren Einsätze für Kleinteile

GROSSE 7"-RÄDER

FATMAX® WERKZEUGKOFFER

STANLEY FATMAX

„DIESER KOFFER IST AUF´S HÄRTESTE GETESTET, SCHÜTZT IHR TEURES WERKZEUG UND BIETET VOLLE ZUGÄNGLICHKEIT"

STANLEY MARKTFORSCHUNGSTEAM

Fiberglasverstärkter Polypropylen-Korpus und -Deckel mit robusten Metallschließen

Akkordeonstruktur – für volle Sichtbarkeit und Zugang von überall

Belastbar bis zu 30 kg

In 2 Ausführungen erhältlich – der Trolley enthält einen ergonomischen Teleskophandgriff und flexible, kugelgelagerte Gelenkrollen für einfaches Manövrieren

Ware ohne Inhalt

Automatisch ausklappende Stützen verhindern ein Umfallen des Koffers bei geöffnetem Deckel

Einfacher und komfortabler Transport durch robusten und gummierten Tragegriff

Etikettenhalter für individuelle Beschriftung sowie eine Öse für ein Vorhängeschloss

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessungen in cm				€
FMST1-71943	FATMAX® Werkzeugkoffer	40 x 50 x 20	-	2	3253561719431	91,70*
FMST1-72383	FATMAX® Werkzeugkoffer mit Trolley	40 x 54 x 23,5	-	2	3253561723834	152,80*

*Aktionspreis

FATMAX® WERKZEUGKOFFER, BESTÜCKT

STANLEY FATMAX

- Fiberglasverstärkter Polypropylen-Korpus und -Deckel mit robusten Metallschließen
- Akkordeonstruktur – für volle Sichtbarkeit und Zugang von überall
- Belastbar bis zu 30 kg
- Ergonomischer Teleskophandgriff und flexible, kugelgelagerte Gelenkrollen für einfaches Manövrieren
- Automatisch ausklappende Stützen verhindern ein Umfallen des Koffers bei geöffnetem Deckel
- Einfacher und komfortabler Transport durch robusten und gummierten Tragegriff
- Etikettenhalter für individuelle Beschriftung sowie eine Öse für ein Vorhängeschloss
- Inklusive 104-teiligem Werkzeug-Set (Inhalt: siehe unten)



Artikel-Nr.	Beschreibung				€
FMST1-75530	FATMAX® Werkzeugkoffer, bestückt	-	1	3253561755309	407,40*

*Aktionspreis

ROLLENDE WERKSTATT

ROLLENDE WERKSTATT METALL-KUNSTSTOFF FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Rollende Werkstatt aus Metall-Kunststoff mit zwei Schubladen, einem großen Staufach und einer abnehmbaren, 30 cm hohen Werkzeugbox
- Abnehmbare Werkzeugbox (20") mit herausnehmbarer Trage
- Große, rostfreie Schließen – bei Bedarf mit Vorhängeschloss verschließbar
- Zwei Schubladen mit kugelgelagerten Schienen
- Eine Schublade mit herausnehmbaren Einsätzen für Kleinteile
- Großes, unteres Staufach mit kugelgelagerten Schienen für größere Werkzeuge
- Innovativer Öffnungsmechanismus – Oberteil kann nach hinten geschoben werden, dadurch vollständige Zugänglichkeit des unteren Staufachs
- Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar
- Robuster Teleskopgriff

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
1-95-622	57 x 90 x 39	-	1	3253561956225	212,30

ROLLENDE WERKSTATT METALL-KUNSTSTOFF STANLEY®

STANLEY

- Rollende Werkstatt aus Metall-Kunststoff mit einer Schublade, einem großen Staufach und einer abnehmbaren Werkzeugbox
- 20" abnehmbare Werkzeugbox mit entnehmbarer Trage
- Große, rostfreie Schließen – bei Bedarf mit Vorhängeschloss verschließbar
- Eine tiefe Schublade mit kugelgelagerten Schienen
- Großes Staufach für Elektrowerkzeug
- Innovativer Öffnungsmechanismus – Oberteil kann nach hinten geschoben werden – vollständige Zugänglichkeit des unteren Staufachs
- Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
1-95-621	57 x 73 x 39	-	1	3253561956218	176,70

ROLLENDE WERKSTATT STANLEY® 2-IN-1, INKL. WERKZEUGTRAGE MIT ORGANIZERAUFSATZ

STANLEY

- Rollende Werkstatt aus robustem Kunststoff
- Ausgestattet mit großen Staufächern für maximale Organisation:
  - Obere Einheit: 19" Werkzeugtrage mit Organizeraufsatz (STST1-70317)
  - Mittlere Einheit: tiefe, kugelgelagerte Schublade – fest verbunden mit der unteren Einheit
  - Untere Einheit: mit zwei Fächern an der Rückseite zur Aufbewahrung größerer Werkzeuge (Sägen, Wasserwaagen)
- Robuster und belastbarer Teleskopgriff aus Aluminium
- Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
STST1-79231	56 x 76 x 38	-	1	3253561792311	126,70

ROLLENDE WERKSTATT STANLEY®

STANLEY

- Modular aufgebaute Rollende Werkstatt (Rolling Workshop™) aus robustem Kunststoff
- Vielseitige Organisation
- Drei entnehmbare, tragbare Werkzeugboxen mit Schnellverschluss
- Robuster und belastbarer Teleskopgriff aus Aluminium
- Schubladen mit kugelgelagerten Schienen
- Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar
- Obere Einheit: geräumige, abnehmbare Werkzeugbox mit Schublade und Schnellverschluss
- Mittlere Einheit: zwei Schubladen (eine flache und eine tiefe Schublade – mit entnehmbaren Teilern)
- Untere Einheit: mit zwei Fächern an der Rückseite zur Aufbewahrung größerer Werkzeuge (Sägen, Wasserwaagen)

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
1-79-206	49 x 87 x 35	-	1	3253561792069	147,80

ROLLENDE WERKSTATT STANLEY® 2-IN-1

STANLEY

- Modular aufgebaute Rollende Werkstatt (Rolling Workshop™) aus robustem Kunststoff
- Vielseitige Organisation
- Drei entnehmbare, tragbare Werkzeugboxen mit Schnellverschluss
- Robuster und belastbarer Teleskopgriff aus Aluminium
- Schubladen mit kugelgelagerten Schienen
- Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar
- Obere Einheit: geräumige, abnehmbare Werkzeugbox mit Schublade und Schnellverschluss
- Mittlere Einheit: tiefe Schublade – fest verbunden mit der unteren Einheit
- Untere Einheit: mit zwei Fächern an der Rückseite zur Aufbewahrung größerer Werkzeuge (Sägen, Wasserwaagen)

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
STST1-70344	49 x 77 x 35	-	1	3253561703447	120,10

ROLLENDE WERKSTATT

STANLEY

- Rollende Werkstatt aus Kunststoff, bestehend aus zwei separat verwendbaren Einheiten
- Extra geräumige Werkzeugbox mit entnehmbarer Trage, maximale Nutzung
- Großes, unteres Fach mit 25 l Volumen – geeignet für sperrige Werkzeuge
- Ausziehbare, drehbare Aufbewahrungsmöglichkeit für Kleinteile, Organizer im Deckel
- Handgriff kann heruntergeklappt werden, gesamte Einheit ist leicht zu verstauen
- Leicht zu rangieren auf jedem Untergrund dank großer Raddurchmesser
- Ergonomischer Handgriff aus einem Stück
- Vernickelte Metallschließen – haltbar, stark und leicht zu bedienen
- Metallschließen – robust und verschließbar mit einem Vorhängeschloss
- Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
1-93-968	47 x 63 x 30	-	2	3253561939686	51,40

MOBILE MONTAGEBOXEN

ROLLENDE WERKSTATT „ESSENTIAL™"

STANLEY

NEU

- Teleskopgriff
- Metallverschlüsse
- Organizer für Kleinteile im Deckel
- 3-in-1 Lösung
- Gute Manövrierbarkeit der Räder
- Oberer Teil als Werkzeugkoffer abnehmbar
- Belastbarkeit bis zu 20 kg

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
STST1-80151	47,6 x 63 x 20,8	-	1	3253561801518	65,00

MOBILE WERKZEUGBOX

STANLEY

- Mobile Werkzeugbox aus Kunststoff in zwei Ausführungen (mit und ohne Organizer)
- Geräumiges Hauptfach zum Verstauen sperriger Lasten
- Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar
- Klappbarer Teleskopgriff
- Sichere Verbindung der Einheiten durch große Metallschließen
- Flexible Lösung – Einheiten miteinander kombinierbar mit und ohne Organizer

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessungen in cm				€
1-70-326	Abnehmbare Werkzeugbox mit Organizer	48 x 63 x 29	-	2	3253561703263	65,00

MOBILE MONTAGEBOX FATMAX®, 240 LITER

STANLEY FATMAX

- 240 l Fassungsvermögen
- Metallverstrebungen, um zusätzliche Ladung mittels Spanngurten auf der Truhe zu fixieren
- Schutzklasse IP 65: Schutz vor Staubeindringung und Strahlwasser
- Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar und extrabreiter Teleskophandgriff für verbesserte Manövrierfähigkeit
- Rostfreie Metallschließen mit Ösen für Vorhängeschlösser

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
FMST1-75531	99 x 59 x 62	-	2	3253561755316	197,70

MOBILE MONTAGEBOX, 190 LITER

STANLEY

- Extra große Montagebox mit 190 l Stauraum
- Metallverschlüsse
- Herausziehbarer Handgriff
- Mit herausnehmbarer Ablage
- Zwei Vertiefungen im Deckel zum Einlegen und Bearbeiten von Werkstücken
- Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
1-93-278	96 x 59 x 58	-	2	3253561932786	164,10

MOBILE MONTAGEBOX FATMAX® „STRUKTURSCHAUM", 113 LITER

STANLEY FATMAX

- Mobile Werkzeugbox mit 113 l Ladevolumen
- Schutzklasse IP 54: Schutz gegen Staubablagerung und allseitiges Spitzwasser
- Große, rostfreie Metallschließen mit integriertem, wasserdichten Schloss
- Vertiefung im Deckel zum Bearbeiten von Werkstücken
- Sicheres Verstauen von Sägen und Wasserwaagen – vertikale Stauflächen und Trage enthalten
- Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
1-94-850	91 x 52 x 43	-	1	3253561948503	164,80

MONTAGEBOX FATMAX® „STRUKTURSCHAUM" MIT RÄDERN

STANLEY FATMAX

- Mobile Werkzeugbox FatMax® „Strukturschaum" mit Teleskophandgriff
- Ergonomisch geformte Aussparung im Deckel zum einfachen Umschließen des Handgriffes
- Robuster und belastbarer Teleskophandgriff aus Aluminium
- Mit herausnehmbarer Trage für Werkzeuge und Zubehör
- Metallhandgriff im Deckel eingelassen
- Schutzklasse IP54: Schutz vor Staubablagerung und gegen allseitiges Spritzwasser
- Große rostfreie Metallschließen mit Aussparung für Vorhängeschloss
- Vertiefung im Deckel zum Einlegen und Bearbeiten von Werkstücken

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
FMST1-75761	71 x 31 x 32	-	1	3253561757617	63,10

MOBILE MONTAGEBOX FATMAX® „STRUKTURSCHAUM", 90 LITER

STANLEY FATMAX

- Schutzklasse IP 54: Spritzwassergeschützt dank rundum verlaufender Gummiabdichtung
- Robuste und leichte Bauweise aus widerstandsfähigem Polypropylen mit großen Metallschließen
- Metallverstrebungen, um zusätzliche Ladung mittels Spanngurten auf der Box zu fixieren
- Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar
- Ösen für Vorhängeschlösser sowie eine Vertiefung im Deckel zur Bearbeitung von Werkstücken
- Herausnehmbare breite Trage für vertikales Transportieren von Handwerkzeugen

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
FMST1-73601	52,5 x 45 x 25	-	1	3253561736018	138,90

MOBILE MONTAGEBOX, 90 LITER

STANLEY

- Metallverschlüsse
- Herausziehbarer Handgriff
- Mit herausnehmbarer Ablage
- Zwei Vertiefungen im Deckel zum Einlegen und Bearbeiten von Werkstücken
- Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
1-92-978	77 x 49 x 48	-	2	3253561929786	90,70

MOBILE MONTAGEBOX MIT ORGANIZER, 57 LITER

STANLEY

- Organizer im Deckel für Kleinteile und Zubehör
- Tiefe, entnehmbare Trage mit abnehmbarer vertikaler Aufbewahrungsmöglichkeit zum Transport von Elektro- und Handwerkzeugen
- Griff aus Metall für leichte Rangierbarkeit
- Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar
- Bi-Material Griff im Deckel für komfortablen Transport
- Zentraler, mit einer Hand zu bedienender Verschluss für schnellen und leichten Zugang
- V-förmige Aussparung im Deckel zur Bearbeitung von Werkstücken

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
STST1-70715	61 x 38 x 41	-	2	3253561707155	77,00

MOBILE MONTAGEBOX „ESSENTIAL™", 50 LITER

STANLEY

NEU

- Teleskopgriff
- Stabile Räder für schwerer Last
- Metallverschlüsse
- Organizer für Kleinteile
- Kapazität 50 l
- Belastbarkeit 40 kg

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
STST1-80150	66,5 x 40,4 x 34,4	-	1	3253561801501	69,00

MOBILE MONTAGEBOX MIT ENTNEHMBAREM ORGANIZER, 53 LITER

STANLEY

- Mobile Montagebox mit herausnehmbarer Trage für Werkzeuge und Zubehör
- Geräumiges Hauptfach für Elektrowerkzeuge
- Trage über 2/3 Länge der Box – leichtes Verstauen sperriger Gegenstände
- Breiter, rutschfester Teleskopgriff
- Aussparung im Deckel zur Bearbeitung von Werkstücken
- Entnehmbarer, transparenter Organizer im Deckel – übersichtliches Verstauen von Kleinteilen
- Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
1-97-503	60 x 38 x 43	-	2	3253561975035	67,60

WERKZEUGBOXEN

FATMAX® WERKZEUGBOX METALL-KUNSTSTOFF

STANLEY FATMAX

- Sehr große, geräumige Box
- Innovative Möglichkeit zur senkrechten Aufbewahrung von Werkzeugen
- Große, rostfreie Schließen
- Möglichkeit zum Verschließen mit Vorhängeschloss
- Ergonomischer Bi-Material Griff
- Aussparung im Deckel zur Bearbeitung von Werkstücken
- Trage über 3/4 Länge der Box – Möglichkeit zur Aufbewahrung auch sperriger Werkzeuge

Artikel-Nr.	Größe in inch	Abmessungen in cm				€
1-95-615	20	50 x 29 x 30	-	3	3253561956157	50,90
1-95-616	23	58 x 29 x 30	-	3	3253561956164	55,60
1-95-617	26	66 x 29 x 30	-	3	3253561956171	62,70

STANLEY® WERKZEUGBOX METALL-KUNSTSTOFF

STANLEY

- Geräumige Werkzeugbox aus Metall-Kunststoff-Verbund für den sicheren Transport von Werkzeugen und Zubehör
- Robuste Konstruktion – stark, haltbar und nicht-rostend
- Große, rostfreie Schließen – Möglichkeit zum Verschließen der Box mit Vorhängeschloss
- Ergonomischer Bi-Material Griff
- Aussparung im Deckel zur Bearbeitung von Werkstücken
- Durchgehendes Metallscharnier zwischen Deckel und Korpus – höhere Stabilität als bei Punktscharnieren
- Herausnehmbare Trage

Artikel-Nr.	Größe in inch	Abmessungen in cm				€
1-95-612	20	50 x 30 x 22	-	4	3253561956126	46,20
1-95-613	23	58 x 29 x 22	-	4	3253561956133	50,90
1-95-614	26	66 x 29 x 22	-	4	3253561956140	53,40

FATMAX® WERKZEUGBOX „STRUKTURSCHAUM" (SPRITZWASSERGESCHÜTZT)

STANLEY FATMAX

- Schutzklasse IP 53: Schutz vor Staubablagerung und gegen fallendes Sprühwasser bis 60° gegen die Senkrechte
- Rundum laufende Gummiabdichtung für optimalen Schutz des Inhalts
- Vertiefung im Deckel zum Einlegen und Bearbeiten von Werkstücken
- Mit herausnehmbarer Trage für Werkzeuge und Zubehör
- Robuster und großer Griff mit Weichstoffeinlagen
- Seitliche Aussparungen für sicheren Griff beim Transport
- Große rostfreie Metallschließen mit Aussparungen für Vorhängeschloss
- 28" Box passend für Sägen bis zu 66 cm (26") und Wasserwaagen bis zu 61 cm (24")

Artikel-Nr.	Größe in inch	Abmessungen in cm				€
1-94-749	23	58 x 31 x 27	-	3	3253561947490	47,40
1-93-935	28	71 x 31 x 29	-	3	3253561939358	60,10

FATMAX® 18" CANTILEVER WERKZEUGBOX „STRUKTURSCHAUM"

STANLEY FATMAX

- Robust und kompakt für hohe Haltbarkeit und leichten Transport
- Ausladende Schubfächer für übersichtliche Aufbewahrung und leichten Zugang
- Großes Hauptfach – ideal für die Aufbewahrung von Elektrowerkzeugen
- Schutzklasse IP 53: Spritzwassergeschützt
- Robuste Metallschließen für Sicherheit und Schutz Ihrer Werkzeuge

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
FMST1-71219	46 x 24 x 31	-	1	3253561712197	55,00

WERKZEUGBOX CANTILEVER PRO

STANLEY

NEU

- Verschiebbare Trage mit herausnehmbaren Fächern für Kleinteile und längere Werkzeuge
- Langer Tragegriff aus Aluminium und rostfreie Metallschließen
- Durchsichtige Fenster im Deckel für sofortiges Erkennen des Inhalts
- Alles optimal verstaut und leicht zu finden
- Trage bietet einen kompletten Einblick in den Innenraum
- Cantilever-Trage ermöglich Arbeiten auf 2 Ebenen
- Schutzklasse IP 54: staub- und spritzwassergeschützt

Artikel-Nr.	Größe in inch	Abmessungen in cm				€
FMST1-75792	20	50,2 x 27,5 x 24,1	-	1	3253561757921	39,00
FMST1-75791	26	61 x 24,8 x 24,5	-	1	3253561757914	46,00

STANLEY® WERKZEUGBOX BASIC

STANLEY

- Werkzeugbox mit praktischem Schnellverschluss, einhändig zu bedienen
- Schwere Ausführung – robuste Struktur
- Organizer für Kleinteile und Zubehör im Deckel
- Entnehmbare Trage – Möglichkeit zur Aufbewahrung auch sperriger Werkzeuge
- Ergonomischer Bi-Material Handgriff

Artikel-Nr.	Größe in inch	Abmessungen in cm				€
1-79-216	16	39 x 22 x 16	-	6	3253561792168	21,70
1-79-217	19	49 x 27 x 24	-	6	3253561792175	30,90
1-79-218	24	60 x 28 x 26	-	3	3253561792182	41,10

WERKZEUGBOX MILLENIUM

STANLEY

- Herausnehmbare Werkzeugtrage
- Zwei im Deckel integrierte Organizer
- Metallschließen
- Komfortgriff

Artikel-Nr.	Größe in inch	Abmessungen in cm				€
1-92-064	12.5	32 x 18 x 13	-	6	3253561920646	11,00
1-92-065	16	41 x 20 x 19	-	6	3253561920653	12,50
1-92-066	19	49 x 26 x 25	-	6	3253561920660	20,70
1-92-067	24	61 x 27 x 28	-	6	3253561920677	31,30

KUNSTSTOFFBOX „ESSENTIAL™" MIT ORGANIZERN

STANLEY

- Wahlweise in den Größen 12,5"/32 cm, 16"/40 cm oder 19"/48 cm
- Organizer für Kleinteile und Zubehör im Deckel
- Mit herausnehmbarer Trage für Werkzeuge und Zubehör
- Öse für Vorhängeschloss

Kunststoffbox mit Kunststoffschließen

Artikel-Nr.	Größe in inch	Abmessungen in cm				€
STST1-75514	12,5	32 x 19 x 13	-	1	3253561755149	10,60
STST1-75517	16	41 x 21 x 20	-	1	3253561755170	12,30
STST1-75520	19	49 x 25 x 25	-	1	3253561755200	20,30

Kunststoffbox mit Metallschließen

Artikel-Nr.	Größe in inch	Abmessungen in cm				€
STST1-75515	12,5	32 x 19 x 13	-	1	3253561755156	11,20
STST1-75518	16	41 x 21 x 20	-	1	3253561755187	12,70
STST1-75521	19	49 x 25 x 25	-	1	3253561755217	20,90

Die Essential™ Boxen werden durch die beiden Modelle "Mobile Montagebox" STST1-80150 (S. 248) und "Rollende Werkstatt" STST1-80151 (S. 246) optimal ergänzt

WERKZEUGKASTEN METALL „CANTILEVER"

STANLEY

- Fächer vollständig zugänglich
- Klemmschutz

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
1-94-738	21 x 21 x 45	-	1	3253561947384	40,00

WERKZEUGBOX METALL-KUNSTSTOFF MIT INTEGRIERTER SCHUBLADE

STANLEY

- Geräumige 20" Werkzeugbox für Aufbewahrung und Transport von Werkzeugen und Zubehör
- Robuste Konstruktion, geräumiger Metallkorpus – stark, haltbar und nicht-rostend
- Große, rostfreie Schließen – Möglichkeit zum Verschließen des Hauptfachs mit Vorhängeschloss
- Ergonomischer Bi-Material Griff
- Durchgehendes Metallscharnier zwischen Deckel und Korpus
- Entnehmbare Trage über 3/4 Länge der Box – Möglichkeit zur Aufbewahrung auch sperriger Werkzeuge
- Zusätzliche Schublade für Elektrowerkzeuge und Zubehör, vollständig zugänglich, Tiefe 10 cm, leichtgängig durch kugelgelagerte Schienen

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
1-95-829	55 x 28 x 34	-	1	3253561958298	60,60

WERKZEUGBOX KUNSTSTOFF MIT INTEGRIERTER SCHUBLADE

STANLEY

- Geräumige 19" Werkzeugbox aus Kunststoff für Aufbewahrung und Transport von Werkzeugen und Zubehör
- Robuste Konstruktion – stark und haltbar
- Einhändig bedienbare Schließe
- Durchgehendes Metallscharnier zwischen Deckel und Korpus
- Entnehmbare Trage über 3/4 Länge der Box – Möglichkeit zur Aufbewahrung auch sperriger Werkzeuge
- Integrierte Schublade mit Organizer
- Zu verwenden mit Rollenden Werkstätten: 1-79-206, STST1-70344, STST1-79231

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
1-70-316	48 x 28 x 29	-	1	3253561703164	42,30

TSTAK™ SYSTEMBOXEN

Unsere robusten und kompakten TSTAK™ Boxen sind das perfekte Transport- und Aufbewahrungssystem für Handwerker, Monteure und Heimwerker.
Alle Module des Systems sind schnell und flexibel miteinander kombinierbar. Das einfache Stecksystem verbindet die Boxen, die sich wahlweise auf einem wendigen Cart mit 360° drehbaren Rollen oder auf einen klappbaren Aluminium-Trolley mit Teleskopgriff stapeln lassen. Ob Kleinteile, Elektrozubehör oder Handwerkzeuge. Alles wird sicher in Boxen, Schubladen oder Organizern verstaut und komfortabel transportiert.

FATMAX® TSTAK™ I

STANLEY FATMAX

- Organizer mit 7 Fächern für Bohrer, Bits, Schrauben und Kleinteile
- Individuell anpassbare Schaumstoffeinlage für sicheren Maschinentransport
- Großer Aluminiumtragegriff
- Möglichkeit zum Anbringen eines Vorhängeschloss
- Rostfreie Metallschließen für Sicherheit und Schutz Ihrer Werkzeuge
- Etikettenhalter für individuelle Beschriftung
- Volumen: 14 l - Maximale Belastbarkeit: 30 kg

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
FMST1-71967	44 x 33 x 19	-	1	3253561719677	45,80*

FATMAX® TSTAK™ II

STANLEY FATMAX

- Individuell anpassbare Schaumstoffeinlage für sicheren Maschinentransport
- Bi-Material Handgriff
- Möglichkeit zum Anbringen eines Vorhängeschloss
- Rostfreie Metallschließen für Sicherheit und Schutz Ihrer Werkzeuge
- Etikettenhalter für individuelle Beschriftung
- Volumen: 13,5 l - Maximale Belastbarkeit: 30 kg

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
FMST1-71966	44 x 33 x 18	-	1	3253561719660	39,70*

FATMAX® TSTAK™ III

STANLEY FATMAX

- 6 herausnehmbare Fächer mit Deckel – 2 große, 4 kleine
- Leichtgängige und komplett herausziehbare Schubladen dank der kugelgelagerten Gleitschienen
- Etikettenhalter für individuelle Beschriftung
- Volumen: 9,5 l - Maximale Belastbarkeit: 7,5 kg

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
FMST1-71968	44 x 33 x 18	-	1	3253561719684	49,90*

FATMAX® TSTAK™ IV

STANLEY FATMAX

- 2 Schubladen mit Organizern für Kleinteile und Zubehör
- Herausnehmbare Innenteiler für flexiblen Einsatz
- Leichtgängige und komplett herausziehbare Schubladen dank der kugelgelagerten Gleitschienen
- Etikettenhalter für individuelle Beschriftung
- Volumen: 8 l - Maximale Belastbarkeit: 7,5 kg

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
FMST1-71969	44 x 33 x 18	-	1	3253561719691	60,10*

FATMAX® TSTAK™ V

STANLEY FATMAX

- Transparenter Deckel aus schlagfestem Polycarbonat
- Herausnehmbare Fächer (2 große, 5 kleine) für Kleinteile und Zubehör
- Deckel schließt bündig mit Fächern ab, so dass eine sichere Aufbewahrung in allen Positionen gewährleistet ist
- Möglichkeit zur Anbringung eines Vorhängeschloss
- Etikettenhalter für individuelle Beschriftung
- Volumen: 6,3 l - Maximale Belastbarkeit: 20 kg

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
FMST1-71970	44 x 33 x 16	-	1	3253561719707	46,30*

FATMAX® TSTAK™ VI

STANLEY FATMAX

- Großvolumige Werkzeugbox zum Verstauen von großen Maschinen
- Komfortabler Bi-Materialhandgriff
- Herausnehmbare Trage für Werkzeug & Zubehör
- Möglichkeit zur Anbringung eines Vorhängeschloss
- Rostfreie Metallschließen für Sicherheit und Schutz Ihrer Werkzeuge
- Etikettenhalter für individuelle Beschriftung
- Volumen: 23 l - Maximale Belastbarkeit: 30 kg

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
FMST1-71971	44 x 33 x 33	-	1	3253561719714	50,40*

FATMAX® TSTAK™ VII TIEFE WERKZEUGBOX

STANLEY FATMAX

- Tiefe, großvolumige Werkzeugbox bis zu 10 kg belastbar
- Großer Aluminiumtragegriff bis zu 20 kg belastbar
- Etikettenhalter
- Rostfreie Metallschließen für Sicherheit und Schutz Ihrer Werkzeuge

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
FMST1-75796	44 x 34 x 32	-	1	3253561757969	55,90*

*Aktionspreis

*Aktionspreis

FATMAX® TSTAK™ COMBO

- Oben: Individuell anpassbare Schaumstoffeinlage für sicheren Maschinentransport
- Unten: 2 Schubladen mit herausnehmbaren Innenteilern für die flexible Aufbewahrung von Kleinteilen
- Komfortabler Bi-Materialhandgriff
- Möglichkeit zur Anbringung eines Vorhängeschloss
- Rostfreie Metallschließen für Sicherheit und Schutz Ihrer Werkzeuge
- Etikettenhalter für individuelle Beschriftung
- Volumen: 21,5 l - Maximale Belastbarkeit: 37,5 kg

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
FMST1-71981	44 x 33 x 33	-	1	3253561719813	90,60*

FATMAX® TSTAK™ WERKZEUGTRAGE

- Ergonomischer Handgriff, klappbar
- Geräumige und leicht zugängliche Konstruktion
- Tragekapazität Handgriff: 20 kg
- Etikettenhalter
- Vertikale Werkzeugaufbewahrungsmöglichkeit

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
FMST1-75794	44 x 28 x 32	-	1	3253561757945	30,50*

FATMAX® TSTAK™ MOBILE WERKZEUGBOX

- Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar
- Robuster Teleskopgriff bis zu 50 kg belastbar
- Große Metallschließen – robust und verschließbar mit einem Vorhängeschloss
- Tiefe, großvolumige Werkzeugbox bis zu 30 kg belastbar
- Etikettenhalter

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
FMST1-75753	51 x 63 x 44	-	1	3253561757532	101,70*

FATMAX® TSTAK™ CART

- Sicher einsetzbar und extrem wendig dank der um 360° drehbaren Rollen mit Feststellbremse
- Beliebig kombinierbar mit anderen Produkten der TSTAK™ Serie
- Einfaches Verstauen bei Nichtgebrauch
- Maximale Belastbarkeit: 100 kg

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
FMST1-71972	44 x 33 x 19	-	1	3253561719721	50,40*

TSTAK™ TOWER

GEMACHT FÜR PROFIS

GEMACHT FÜR SIE

Modul V (Organizer)
Für Kleinteile & Zubehör

Modul III (Schubladenbox)
Für kleine Werkzeuge & Zubehör

Modul II (Kofferbox)
Für Elektrowerkzeuge & Zubehör

Modul VI (Tiefe Box)
Für Elektrowerkzeuge & Zubehör

Roll-Cart
Belastbar bis 100 kg

TSTAK™

Robust, stapelbar, handlich und ausgereift: das **T**STAK™ Aufbewahrungssystem. Erleichtert spürbar Leben und Arbeit aller Handwerker, Installateure und Heimwerker.

Wahlweise als Transportkoffer für tragbare Elektrowerkzeuge oder ausgestattet mit Schubladen für die sichere Aufbewahrung von Kleinteilen wie Bohrer, Bits oder Schrauben.

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
FMST1-80107	55 x 46 x 81	-	1	3253561801075	236,80*

FATMAX® TSTAK™ TROLLEY

- Der klappbare Aluminium-Trolley mit Teleskopgriff erlaubt den einfachen und sicheren Transport der TSTAK™ Boxen
- Wendig auch auf Treppen, Bodenwellen oder unebenem Gelände
- Sicherheitsgurt zum Fixieren der TSTAK™ Boxen
- Faltbar
- Teleskopgriff aus Aluminium
- 100 kg Ladekapazität / 50 kg Ladekapazität auf Treppen
- Vorderräder: 75 mm mit Verriegelung; Hinterräder: 180 mm

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
FMST1-72363	29 x 49 x 70	-	1	3253561723636	152,70*

FATMAX® TSTAK™ SCHAUMSTOFFEINLAGE

- Individuell anpassbare Schaumstoffeinlage für TSTAK™ Boxen

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
FMST1-72365	43 x 30 x 7	-	1	3253561723650	15,60*

*Aktionspreis

*Aktionspreis

WERKZEUGTRAGEN

19" WERKZEUGTRAGE MIT ORGANIZERAUFSATZ

STANLEY

- Koffer/Organizer kann unkompliziert mit der Trage verbunden werden und verschließt diese vollständig
- Breiter Handgriff aus Metall für hohen Komfort
- Tragegriff arretiert beim Transport und kann platzsparend verstaut werden bei Nichtgebrauch
- Abnehmbarer Organizer (integrierter Griff) mit entnehmbaren Teilern für Werkzeuge und Kleinteile
- Robuste, rostfreie Verschlüsse

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
STST1-70317	56 x 32 x 25	-	1	3253561703171	41,80

24" WERKZEUGTRAGE MIT ORGANIZERAUFSATZ

STANLEY

- Komplette Werkzeugbox – alle Vorteile einer Werkzeugtrage plus zusätzlichem, abnehmbarem Aufsatz
- Beide Einheiten getrennt verwendbar
- Koffer/Organizer kann unkompliziert mit der Trage verbunden werden und verschließt diese vollständig
- Zwei robuste Metallschließen / Breiter Handgriff aus Metall
- Oberer Koffer/Organizer bleibt vollständig zugänglich – leichte Abnahme der oberen Einheit
- Robustes „Strukturschaum"-Design

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
1-97-514	67 x 32 x 25	-	1	3253561975141	44,60

WERKZEUGTRAGE EXTRA TIEF

STANLEY

- Tragbare, vielseitig verwendbare Aufbewahrungsmöglichkeit für Werkzeuge und Zubehör
- Lochungen zum Einstecken von Werkzeugen – zum bequemen Transport auch von längeren Werkzeugen
- Ergonomischer Handgriff – extra stark und großzügig dimensioniert für sicheren Halt und Komfort

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
STST1-72359	50 x 34 x 20	-	12	3253561723599	8,50

WERKZEUGTASCHEN

FATMAX® QUICK ACCESS WERKZEUGTASCHE

STANLEY FATMAX

NEU

- 600 x 600 Denier Nylon, innovatives Design, hochwertige Materialien
- Schlagfester Kunststoffboden zum Schutz vor Nässe und Schmutz, ergonomisch gepolstert
- 4 Fächer, davon 2 mit Reißverschlüssen
- Gepolsterter Schultergurt für hohen Tragekomfort auch bei schwerer Last

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
FMST1-80147	49 x 34 x 29	-	1	3253561801471	84,00

FATMAX® PRO WERKZEUGTASCHE MIT RUNDER ÖFFNUNG

STANLEY FATMAX

- 600 x 600 Denier Nylon, innovatives Design, hochwertige Materialien
- Schlagfester Kunststoffboden zum Schutz vor Nässe und Schmutz, ergonomisch gepolstert
- Formstabile Konstruktion zum leichten Be- und Entladen, verstärkt mit hochwertigem Leder
- Zweiteiliger Handgriff und Gummizüge an der Oberseite
- Leicht zugängliche Fächer und Taschen zum bequemen Verstauen von Werkzeugen und Kleinteilen

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
FMST1-70749	51 x 25 x 22	-	4	3253561707490	77,00

FATMAX® WERKZEUGTASCHE 18"

STANLEY FATMAX

- Hochbelastbares und langlebiges Material zum Schutz vor Beschädigungen und Abnutzung
- Schlagfester Kunststoffboden (Polypropylen) zum Schutz vor Nässe und Schmutz
- Große Öffnung mit leichtem Zugang zu Werkzeugfächern und Aufbewahrungsschlaufen
- Vertikale Aufbewahrungstaschen für schnellen und leichten Zugang zum Werkzeug
- Ergonomisches Design mit gepolsterten Schultergurten

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
FMST1-71180	50 x 30 x 29	-	4	3253561707198	71,50

FATMAX® WERKZEUGTASCHE MEHRSEITIG ZUGÄNGLICH

STANLEY FATMAX

- Zwei getrennt zu öffnende Fächer für leichte Zugänglichkeit und volle Sichtbarkeit
- Zwei große Verstaumöglichkeiten für Hand- oder Elektrowerkzeuge
- Maximale Organisation durch eine Vielzahl von Taschen, Fächern und Schlaufen
- Gepolsterter Tragegurt für erhöhten Komfort
- Freistehend, nicht kippbar
- Belastbar bis zu 25 kg

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
FMST1-73607	47 x 33 x 25	-	4	3253561736070	85,50

FATMAX® LAPTOP- UND WERKZEUGTASCHE

STANLEY FATMAX

- Wasserabweisend
- 4 Kunststofffüße
- 600 x 600 Denier Nylon
- Läßt sich von vorne öffnen
- Gepolstert für Laptops bis 14" (max. Höhe 26 cm x Breite 36 cm)
- Abnehmbare Schultergurte
- Ergonomischer Tragegriff
- Schnellschließende Schnallen
- Extra-Gurt zur Befestigung an Rollenkoffer FMST1-80148

Optimal als Set mit der rollenden Werkzeugtasche FMST1-80148

NEU

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
FMST1-80149	42,5 x 32 x 15,5	-	1	3253561801495	59,00

FATMAX® WERKZEUGRUCKSACK TROLLEY

STANLEY FATMAX

- Werkzeugrucksack mit Rollen und Teleskopgriff
- 600 x 600 Denier Nylon
- Wasserdichter Kunststoffboden – Schutz gegen Schmutz und Nässe
- Tragbarer Innenteiler mit zahlreichen Taschen
- Kann vollständig geöffnet werden – Vorderseite wird von zwei Riemen gehalten
- Atmungsaktive Rücken- und Schultergurtpolsterung
- Extrafach für Elektrowerkzeuge oder Laptop
- Leicht zugängliches vorderes Netzfach

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
1-79-215	36 x 54 x 23	-	2	3253561792151	102,00

FATMAX® QUICK ACCESS RUCKSACK

STANLEY FATMAX

NEU

- 600 x 600 Denier Nylon, innovatives Design
- Hochwertige Materialien
- Separates Laptop-Fach
- Gepolsterter Rücken für angenehmen Tragekomfort auch bei hoher Belastung

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
FMST1-80144	36 x 47 x 23	-	1	3253561801440	82,00

FATMAX® WERKZEUGRUCKSACK

STANLEY FATMAX

- 600 x 600 Denier Nylon – haltbar und pflegeleicht
- Wasserdichter Kunststoffboden – Schutz gegen Schmutz und Nässe
- Tragbarer Innenteiler mit zahlreichen Taschen
- Kann vollständig geöffnet werden – Vorderseite wird von zwei Riemen gehalten
- Atmungsaktive Rücken- und Schultergurtpolsterung
- Extrafach für Elektrowerkzeuge oder Laptop
- Leicht zugängliches vorderes Netzfach

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
1-95-611	36 x 46 x 27	-	1	3253561956119	81,90

STANLEY® WERKZEUGRUCKSACK

STANLEY

- Rucksack zum einfachen und freihändigem Transport von Werkzeugen
- Robustes 600 x 600 Denier Nylon
- Tragbarer Innenteiler mit zahlreichen Taschen
- Ergonomisch gepolsterter Rücken für bequemen Transport
- Extrafach für Elektrowerkzeuge oder Laptop
- Fronttasche zur Aufbewahrung von Kleinteilen, Zubehör oder persönlichen Gegenständen

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
STST1-72335	35 x 44 x 16	-	2	3253561723353	46,10

FATMAX® WERKZEUGTASCHE

STANLEY FATMAX

- Wasserdichter Boden aus robustem Kunststoff
- Geräumige und leicht zugängliche Konstruktion
- Leicht zu bedienende Reißverschlüsse
- Komfortabler und robuster Schultergurt
- Stabiles 600 x 600 Denier Nylon – verstärkte Nähte
- Lederverstärkungen an allen kritischen Stellen
- Elastische Halterungen im Inneren zum Befestigen von Werkzeugen

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
1-93-950	49 x 26 x 28	-	4	3253561939501	41,80

FATMAX® QUICK ACCESS TRAGE

STANLEY FATMAX

- 600 x 600 Denier Nylon, innovatives Design
- Verschließbare Seitenteile für sicheren Transport
- Stabiler und rutschfester Stahlgriff
- Gepolsterte Schultergurte
- Hochwertige Materialien

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
FMST1-80146	50 x 30 x 36	-	1	3253561801464	83,00

FATMAX® WERKZEUGTRAGE MIT SCHUTZHAUBE

STANLEY FATMAX

- Werkzeugtrage aus robustem 600 x 600 Denier Nylon
- Wasserdichter Boden aus schlagfestem Kunststoff
- Maximale Organisation durch zahlreiche Taschen innen und außen
- Hochwertige und stabile Rahmenkonstruktion aus Polypropylen-Kunststoff
- Geräumige und leicht zugängliche Konstruktion
- Weitere Aufbewahrungsmöglichkeiten im Innenbereich
- Verschließbare Fronttaschen für Kleinteile
- Abnehmbare Schutzhaube – Vorteile einer Werkzeugtrage und -tasche in einem

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
1-79-213	49 x 31 x 28	-	1	3253561792137	79,00

FATMAX® WERKZEUGTRAGE

STANLEY FATMAX

- Wasserdichter Boden aus robustem Kunststoff, stabiles 600 x 600 Denier Nylon
- Ergonomischer Gummihandgriff (stabiler Tragebügel aus Stahl), komfortabler und robuster Schultergurt
- Geräumige und leicht zugängliche Konstruktion, Rahmen stahlverstärkt
- Elastische Halterungen im Inneren zum Befestigen von Werkzeugen
- Verschließbares Fach für Bohrer und Bits im Inneren
- Seitliches Sägenfach, größenverstellbar; Großes Kabelfach seitlich; Halter für Maßbänder

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
1-93-951	48 x 33 x 25	-	4	3253561939518	44,30

FATMAX® WERKZEUGKOFFER MIT ROLLEN

STANLEY FATMAX

- Strapazierfähiges 600 x 600 Denier Nylon
- Robuster Teleskopgriff
- Leichtgängige Rollen
- Große Öffnung für leichtes Auffinden
- Verstellbarer Teiler im Innenraum
- Viele praktische Innentaschen
- Mehrere Befestigungsmöglichkeiten außen
- Verstärkung der Nähte durch seitliche Kunststoffverstrebungen

Ideale Ergänzung mit der Werkzeug- und Laptoptasche FMST1-80149

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
FMST1-80148	50 x 36 x 41	-	1	3253561801488	99,00

STANLEY® WERKZEUGKOFFER MIT ROLLEN

STANLEY

- Strapazierfähiges 600 x 600 Denier Nylon
- Robuste Konstruktion mit hoher Steifigkeit
- Teleskopgriff, leichtgängige Rollen
- Verschließbare Fronttasche
- Geräumiges, rahmenverstärktes Hauptfach mit Klett-Überwurf
- Dokumentenfach im Deckel, flexibel einsetzbarer Teiler im Innenfach
- Wasserfester Kunststoffboden – Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
1-97-515	44,5 x 25,5 x 42	-	2	3253561975158	56,20

STANLEY® WERKZEUGTASCHE MIT KUNSTSTOFFBODEN

STANLEY

- Wasserdichter Boden aus robustem Kunststoff, stabiles 600 x 600 Denier Nylon
- Zahlreiche Fächer innen und außen für maximale Organisation von Werkzeugen und Zubehör
- Robuster Kunststoffboden – Schutz vor Feuchtigkeit und Nässe
- Verstellbarer Schultergurt
- Verstärkte Ecken, hohe Steifigkeit, stabil im geöffneten Zustand, jederzeit leichter Zugang
- Abgedecktes Fach an der Vorderseite

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
1-96-183	45 x 28 x 24	-	4	3253561961830	29,60

STANLEY® WERKZEUGTASCHE MIT DOKUMENTENFACH

STANLEY

- Wasserdichter Boden aus robustem Kunststoff, stabiles 600 x 600 Denier Nylon
- Zahlreiche Fächer innen und außen für maximale Organisation von Werkzeugen und Zubehör
- Verstellbarer Schultergurt
- Verstärkte Ecken, hohe Steifigkeit
- Dokumentenfach im Deckel
- Abgedecktes Fach an der Vorderseite

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
1-96-193	48 x 26 x 25	-	4	3253561961939	33,30

STANLEY® 12" WERKZEUGTASCHE

STANLEY

- Offenes Design – Inhalt gut sichtbar und zugänglich
- 8 äußere und 10 innere Taschen für maximale Organisation von Werkzeugen und Zubehör
- Innenorganizer für Kleinteile – Bohrer und Bits schnell greifbar
- Gummierter Handgriff für bequemes Tragen
- Polypropylen-Boden – wasserabweisend
- 600 x 600 Denier Nylon
- Ladekapazität 20 kg

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
STST1-70718	31 x 20 x 26	-	4	3253561707186	35,10

STANLEY® WERKZEUGTASCHE

STANLEY

- Robustes 600 x 600 Denier Nylon
- Doppellagig an allen relevanten Stellen
- Komfortabel – mit Baumwolle versehene Handgriffe
- 8 innere, 2 äußere Taschen
- Aufgesetzte Netztasche für Kleinteile
- Verstärkter Boden

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
1-93-330	30 x 25 x 13	-	2	3253561933301	14,30

ROLLTASCHE

STANLEY

- Nylontasche mit 12 Fächern für Handwerkzeuge und große Dokumententasche
- Robustes 600 x 600 Denier Nylon
- Integrierter Stifthalter
- Leichtes Öffnen und Verschließen
- Tasche ohne Inhalt

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
1-93-601	64 x 39	-	12	3253561936012	7,60

ORGANIZER

FATMAX® PROFI-ORGANIZER, METALLSCHLIESSEN, SPRITZWASSERGESCHÜTZT

STANLEY FATMAX

- Herausnehmbare Boxen – ideal für Kleinteile und Zubehör
- Hochtransparenter, kratz- und schlagfester Deckel aus Polycarbonat
- Robuster, integrierter Handgriff – angenehmes und sicheres Tragen im befüllten Zustand
- Spritzwassergeschützt

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessungen in cm				€
1-97-517	10 flache Fächer	45 x 7 x 36	-	4	3253561975172	30,90
1-97-518	10 tiefe Fächer	45 x 12 x 36	-	4	3253561975189	36,60

FATMAX® PROFI-ORGANIZER, KUNSTSTOFFSCHLIESSEN

STANLEY FATMAX

- Herausnehmbare Boxen – ideal für Kleinteile und Zubehör
- Hochtransparenter, kratz- und schlagfester Deckel aus Polycarbonat
- Robuster, integrierter Handgriff – angenehmes und sicheres Tragen im befüllten Zustand

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessungen in cm				€
1-97-519	10 flache Fächer	45 x 7 x 36	-	4	3253561975196	26,30
1-97-521	10 tiefe Fächer	45 x 12 x 36	-	4	3253561975219	32,00

FATMAX® PROFI-ORGANIZER

STANLEY FATMAX

- Hochtransparenter, kratz- und schlagfester Deckel aus Polycarbonat
- Kompatibel mit der Profi-Organizer FATMAX® Linie
- Seitenverriegelungssystem – bis zu neun Organizer können miteinander verbunden werden
- Kombination verschiedenster Organizergrößen mit weiteren Insetboxen – für Kleinteile und Zubehör
- Schutz gegen Staub in schädigender Menge und fallendes Sprühwasser bis 60° gegen die Senkrechte
- Insetboxen für eine flexible Konfiguration

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessungen in cm				€
FMST1-75781	8 Fächer	44 x 6,5 x 16	-	4	3253561757815	20,30
FMST1-75779	16 Fächer	44 x 6,5 x 27,5	-	4	3253561757792	27,40

FATMAX® KLEINER ORGANIZER

STANLEY FATMAX

- Schmaler Organizer in Profiqualität
- Hochtransparenter, kratz- und schlagfester Deckel aus Polycarbonat
- Schutzklasse IP 53: Spritzwassergeschützt
- Zusammenclickbar – bis zu 3 Stück
- Integrierter Tragegriff

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessungen in cm				€
FMST1-72378	6 Fächer	26 x 34 x 12	-	4	3253561723780	21,30

ORGANIZER „PROFESSIONAL" XL MIT 14 FÄCHERN

STANLEY

- Extra großer Stauraum – bis zu 33 % größer als marktübliche Organizer
- Kombination von Metall und Hochleistungs-Kunststoffen für höchste Qualität
- Hochtransparenter, kratz- und schlagfester Deckel aus Polycarbonat
- Rostfreie Metallteile an allen wichtigen Stellen – Griff, Scharniere, Verschlüsse
- Großer Aluminiumgriff für sicheren und bequemen Transport sehr schwerer Inhalte, gut zu greifen auch mit Handschuhen
- Integrierter Schultergurt
- 14 tiefe herausnehmbare Fächer in zwei Größen
- Spezial-Deckel fixiert die Boxen, auch wenn einige entnommen sind

Artikel-Nr.	Anzahl der Fächer	Abmessungen in cm				€
1-93-293	14	49 x 11 x 43	-	5	3253561932939	47,60

ORGANIZER „PROFI" MIT 25 FÄCHERN

STANLEY

- Herausnehmbare Boxen in 3 verschiedenen Größen
- Hochtransparenter, kratz- und schlagfester Deckel aus Polycarbonat
- Spezial-Deckel fixiert die Boxen, auch wenn einige entnommen sind

Artikel-Nr.	Anzahl der Fächer	Abmessungen in cm				€
1-92-748	25	42 x 5 x 33	-	20	3253561927485	28,20

ORGANIZER SORTMASTER MINI, STAPELBAR

STANLEY

- Innovatives Verriegelungssystem ermöglicht die Verbindung und Transport von bis zu drei einzelnen Organizern
- Seitliche Verriegelungen für sicheres Stapeln
- Entnehmbare Einsätze ermöglichen die kombinierte Aufbewahrung von Werkzeugen und Kleinteilen
- Die spezielle Konstruktion des Deckels hält Kleinteile und Einsätze an ihrem Platz
- Auch als Doppelorganizer (zwei einzelne) mit beidseitigem Zugang erhältlich (STST1-71197)

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessungen in cm				€
STST1-70720	Einzeln	29 x 6 x 21	-	4	3253561707209	7,60
STST1-71197	Paar	29 x 13 x 21	-	4	3253561711972	14,30

ORGANIZER SORTMASTER MULTI-LEVEL

STANLEY

- Zwei-Ebenen-Organizer: Obere Einheit vollständig ausziehbar – obere und untere Einheit dadurch gleichzeitig vollständig zugänglich
- Transparenter Deckel bietet Überblick über den Inhalt – sichert beim Verschließen alle Boxen, kein Verrutschen in geschlossenem Zustand
- Herausnehmbare Boxen in 2 verschiedenen Größen sowie 4 entnehmbare Innenteiler ermöglichen eine perfekte Kombination von Werkzeugen und Kleinteilen
- Sicher auf der Oberseite bis zu 3 Sortmaster Junior (1-97-483) stapeln
- Ergonomisches Design und Handgriff erlaubt es den Organizer wie eine Werkzeugbox zu tragen

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
STST1-75540	42 x 40 x 31,5	-	4	3253561755408	25,40

ORGANIZER SORTMASTER JUNIOR™

STANLEY

- Innenteiler beliebig anpassbar – bis zu 512 verschiedene Konfigurationen möglich
- Kleinteile bleiben an ihrem Platz – kein Verrutschen innerhalb der Fächer
- Angewinkelte Ecken für eine komfortable Aufbewahrung von sperrigen Werkzeugen wie Hämmer
- Spezielle Deckelkonstruktion – obere Rippen verschließen sich mit Innenteilern
- Deckel zusätzlich verriegelbar
- Sicher Aufbewahrung des Inhalts
- Drei SortMaster Junior™ Organizer können schnell und bequem zusammengesteckt werden

Artikel-Nr.	Anzahl der Fächer	Abmessungen in cm				€
1-97-483	14	38 x 7 x 29	-	6	3253561974830	9,10

ORGANIZER SORTMASTER™

STANLEY

- Innenteiler beliebig anpassbar – bis zu 1.024 verschiedene Konfigurationen möglich
- Kleinteile bleiben an ihrem Platz – kein Verrutschen innerhalb der Fächer
- Angewinkelte Ecken für eine komfortable Aufbewahrung von sperrigen Werkzeugen wie Hämmer
- Spezielle Deckelkonstruktion – obere Rippen verschließen sich mit Innenteilern
- Deckel zusätzlich verriegelbar

Artikel-Nr.	Anzahl der Fächer	Abmessungen in cm				€
1-94-745	17	43 x 9 x 33	-	4	3253561947452	14,20

ORGANIZER „STANDARD" MIT 25 FÄCHERN

STANLEY

- Transparenter Deckel bietet Überblick über den Inhalt
- Deckel schließt bündig mit den Fachwänden
- Zusätzlicher Schiebeverschluss im Deckel verhindert Vermischen des Inhaltes
- Integrierter Softgriff

Artikel-Nr.	Anzahl der Fächer	Abmessungen in cm				€
1-92-762	25	46 x 8 x 33	-	8	3253561927621	19,60

ORGANIZER „160" MIT 14 FÄCHERN

STANLEY

- Transparenter Deckel bietet Überblick über den Inhalt
- Deckel schließt bündig mit den Fachwänden
- Zusätzlicher Schiebeverschluss im Deckel verhindert Vermischen des Inhaltes
- Integrierter Softgriff

Artikel-Nr.	Anzahl der Fächer	Abmessungen in cm				€
1-92-761	14	34 x 6 x 26	-	8	3253561927614	6,50

ORGANIZER, TRANSPARENT

STANLEY

- Transparenter Organizer zur idealen Aufbewahrung von Kleinteilen

Artikel-Nr.	Anzahl der Fächer	Abmessungen in cm				€
1-92-888	11	21 x 4 x 12	-	36	3253561928888	2,50
1-92-889	17	27 x 5 x 19	-	18	3253561928895	5,20
1-92-890	23	36 x 5 x 23	-	8	3253561928901	7,50

ORGANIZER „166" MIT 18 FÄCHERN

STANLEY

- Organizer mit 18 Fächern und transparentem Deckel

Artikel-Nr.	Anzahl der Fächer	Abmessungen in cm				€
1-92-071	18	37 x 6 x 29	-	36	3253561920714	8,70

TOOL ORGANIZER SYSTEM 3-IN-1

STANLEY

- Organizer-System für Hand-, Elektrowerkzeuge und Zubehör
- Innenteiler beliebig anpassbar für maximale Organisation von Kleinteilen und Zubehör
- Auch als Trage verwendbar zum Transport von großen Handwerkzeugen mit integriertem Handgriff
- Offenes Design erlaubt gleichzeitigen Zugriff auf alle drei Fächer zur Aufbewahrung

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
STST1-71963	31 x 23 x 42	-	4	3253561719639	42,10

LAGERSICHTKÄSTEN & MAGAZINE

LAGERSICHTKÄSTEN

STANLEY

- Platzsparend – ineinander schiebbar
- Aus schlagfestem Polypropylen
- Mit Etikettenhalter

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm	Farbe				€
056100-004	10,5 x 10,5 x 7	rot	-	40	7290001348192	0,80
056100-015	10,5 x 10,5 x 7	blau	-	40	7290008781145	0,80
1-92-713	11 x 19 x 7	schwarz	-	48	3253561927133	1,20
056200-004	11 x 19 x 7	rot	-	48	7290005530753	1,20
056200-015	11 x 19 x 7	blau	-	48	7290005530289	1,20
1-92-714	15 x 24 x 12	schwarz	-	36	3253561927140	2,30
056300-004	15 x 24 x 12	rot	-	36	7290005530296	2,30
056300-015	15 x 24 x 12	blau	-	36	7290005530760	2,30
1-92-715	20 x 33 x 16	schwarz	-	12	3253561927157	4,90
056400-004	20 x 33 x 16	rot	-	12	7290005530777	4,90
056400-015	20 x 33 x 16	blau	-	12	7290005530302	4,90
1-92-716	31 x 43 x 18	schwarz	-	8	3253561927164	8,70
056500-004	31 x 43 x 18	rot	-	8	7290005530319	8,70
056500-015	31 x 43 x 18	blau	-	8	7290005530784	8,70

Set

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessungen in cm	Farbe				€
1-94-469	4 Lagersichtkästen x 4 l	15 x 24 x 32	schwarz	-	20	3253561944697	16,70

KLEINTEILEMAGAZINE

STANLEY

Beispiel-Abbildung

- Robuster und bruchfester Kunststoffrahmen
- Schlagfeste Einschübe aus transparenten Polypropylen für gute Sichtbarkeit des Inhalts
- Kleinteilemagazine können ineinander gesteckt werden – für ein flexibles, modulares Aufbewahrungssystem
- Geeignet zur Wandmontage

Artikel-Nr.	Ausführung	Beschreibung				€
1-93-978	9 Schubfächer	Maße: 37 x 21 x 16 cm	-	10	3253561939785	17,60
1-97-525	Trennplättchen zur Unterteilung	10er Pack	-	10	3253561975257	1,10
1-93-980	30 Schubfächer	Maße: 37 x 23 x 16 cm	-	10	3253561939808	18,80
1-97-524	Trennplättchen zur Unterteilung	10er Pack	-	10	3253561975240	2,30
1-93-981	39 Schubfächer	Maße: 37 x 44 x 16 cm	-	1	3253561939815	33,10

WERKZEUGGÜRTEL & ZUBEHÖR

STANLEY® WERKZEUGGÜRTEL

STANLEY

- Stabiles 600 x 600 Denier Nylon
- Zwei Nageltaschen, eine Bandmaßtasche und integrierter Hammerhalter
- Leicht zugängliche Fächer und zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten
- Leicht zugängliche Tasche für Bandmaß
- Gepolsterte Rückseite für optimalen Sitz und Tragekomfort
- Größe individuell anpassbar

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
1-96-178	60 x 26 x 8	-	4	3253561961786	28,50

STANLEY® GÜRTELTASCHE MIT NAGELTASCHE & HAMMERHALTER

STANLEY

- Stabiles 600 x 600 Denier Nylon
- Zwei Nageltaschen, eine Bandmaßtasche und ein integrierter Hammerhalter
- Leicht zugängliche Fächer und zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten
- Gepolsterte Rückseite für optimalen Sitz und Tragekomfort

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
1-96-181	24 x 33 x 8	-	4	3253561961816	14,80

STANLEY® MINI-GÜRTELTASCHE

STANLEY

- Gürteltasche für Mobiltelefon und persönliche Gegenstände
- Stabiles 600 x 600 Denier Nylon
- Große Tasche mit Reißverschluss über die gesamte Länge – geeignet für Dokumente, Schlüssel usw.
- Gepolsterte Rückseite für optimalen Sitz und Tragekomfort
- Abgedecktes Fach an der Vorderseite für persönliche Gegenstände

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
1-96-179	24 x 16 x 6	-	4	3253561961793	11,30

STANLEY® GÜRTELTASCHE

STANLEY

- Robustes 600 x 600 Denier Nylon, doppellagig an allen relevanten Stellen
- Großes, geräumiges Hauptfach; Fronttasche für Mobiltelefon; zwei Seitentaschen für Werkzeuge
- Öffnung an der Unterseite zur Vermeidung von Staunässe; Nähte mit Nieten verstärkt
- Leichtes Öffnen und Verschließen auch mit Handschuhen

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				€
1-93-329	16 x 24 x 11	-	12	3253561933295	9,40

WERKZEUGGÜRTEL-SERIE AUS HOCHWERTIGEM BÜFFELLEDER

STANLEY

MEHR KOMFORT

MEHR PLATZ FÜR MEHR WERKZEUG

- Weiches Leder durch spezielle Bearbeitung
- Verstärkung durch Doppelnähte und Nieten
- Praktische Anordnung der Taschen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessungen				€
STST1-80113	Werkzeugschürze	620 x 90 x 260 mm	-	1	3253561801136	59,90
STST1-80114	Werkzeug- und Hammertasche	280 x 90 x 250 mm	-	1	3253561801143	34,90
STST1-80116	Werkzeug- und Nageltasche doppelt	300 x 70 x 330 mm	-	1	3253561801167	34,90
STST1-80117	Hammerhalter	120 x 70 x 170 mm	-	1	3253561801174	7,30
STST1-80118	Akku-Bohrer-Halfter	160 x 60 x 320 mm	-	1	3253561801181	29,90
STST1-80119	Ledergürtel	130 x 30 x 70 mm	-	1	3253561801198	18,00

NEU

UNTERSTELLBÖCKE

FATMAX® UNTERSTELLBOCK

STANLEY FATMAX

- Belastbarkeit: bis zu 1.300 kg pro Paar
- Klappbarer Unterstellbock mit vier Teleskop-Metallbeinen
- Schnelles und einfaches Einstellen der Höhe
- Aluminium-Metall Kombination
- Fester Stand durch Gummi-Füße (Füße bis zu 21,5 cm ausziehbar)
- Rutschhemmende Gummieinsätze an den oberen Kanten
- Zusätzliche Ablage

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessungen in cm				€
1-92-980	Paarweise geliefert	69 x 10 x 83	-	3	3253561929809	116,10

UNTERSTELLBOCK VARIO

STANLEY

- Belastbarkeit: bis zu 450 kg pro Paar
- Innovative Höheneinstellung von 76 bis 89 cm und breitenverstellbar von 71 bis 116 cm
- Rutschhemmende Einsätze an den oberen Kanten
- Fester Stand durch Gummifüße
- Zusätzliche Ablage
- Gewicht pro Bock: 4,3 kg

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessungen in cm				€
STST1-70559	Paarweise geliefert	71 x 14 x 80	-	2	3253561705595	104,50

UNTERSTELLBOCK

STANLEY

- Belastbarkeit: bis zu 450 kg pro Paar
- Fester Stand durch Gummifüße
- Kabelhalterung an beiden Seiten
- Rutschhemmende Gummieinsätze an der oberen Kante
- Gewicht pro Bock: 3 kg

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessungen in cm				€
STST1-70713	Paarweise geliefert	70 x 6 x 82	-	2	3253561707131	55,00

UNTERSTELLBOCK „JUNIOR"

STANLEY

- Belastbarkeit: bis zu 340 kg pro Paar
- Flach zusammenlegbarer Unterstellbock
- Rutschhemmende Einsätze an der Oberseite
- Fester Stand durch Gummi-Füße
- Zusätzliche Ablage

STANLEY	Beschreibung	Abmessungen in cm				€
STST1-70355	Paarweise geliefert	57 x 12 x 81	-	4	3253561703553	43,70

FATMAX® UNTERSTELLBOCK, METALL

STANLEY FATMAX

- Unterstellböcke mit jeweils vier klappbaren Metallbeinen zur Erstellung einer breiten Arbeits- und Auflagefläche
- Geeignet für den Einsatz von STANLEY® Einhandzwingen
- Komfortabel zu transportieren durch integrierten Handgriff
- Platzsparend und handlich durch Verstauen der Beine im Gehäuse
- Robuste und bis 900 kg belastbare Metallkonstruktion
- Rutschhemmende Gummieinsätze an den oberen Kanten
- Seitliche Verriegelungen erlauben es zwei Böcke miteinander zu verbinden und diese platzsparend und komfortabel zu transportieren
- V-förmige Nut ermöglicht Ablängen von Rundhölzern und Rohren

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessungen in cm				€
FMST1-75763	Paarweise geliefert	112 x 11,5 x 26,5	-	3	3253561757631	122,10

WERKBÄNKE

FATMAX® KLAPPBARE WERKBANK EXPRESS™

STANLEY FATMAX

- Belastbarkeit: bis zu 455 kg Tragkraft, Metallbeine
- Große Arbeitsfläche (85 x 60 cm) für eine Vielzahl von Anwendungen
- Kompatibel mit Einhandzwingen aus dem Hause STANLEY®
- Ausgestattet mit einem Tragegriff für den komfortablen Transport
- Einfacher Klappmechanismus ermöglicht schnellen Aufbau der Werkbank innerhalb von Sekunden

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessungen in cm				€
FMST1-75672	Klappbare Werkbank	85 x 60 x 80	-	3	3253561756726	164,90

FATMAX® KLAPPBARE WERKBANK ZUR WANDMONTAGE

STANLEY FATMAX

NEU

- Integrierte Loch-Rückwand zum Bestücken
- Platz für Werkzeuge vor der Lochwand: 10 cm tief
- Ladekapazität: 100 kg
- Belastungskapazität (Aufprall): 220 kg
- Abschließbar
- Halterung und Schrauben im Lieferumfang enthalten
- Stabile laminierte MDF-Oberfläche (mitteldichte Holzfaserplatte), direktes Schneiden auf der Platte ohne Beschädigung

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessungen in cm				€
FMHT81528-1	Klappbare Werkbank	90 x 45 x 20	-	1	3253561815287	199,00

INDEX NACH ARTIKELNUMMERN

Artikel-Nr.	Seite
0-01-000	24
1-03-850	30
1-03-851	30
0-10-018	89
1-10-018	89
4-10-018	89
0-10-028	100
0-10-088	94
0-10-095	89
1-10-099	93
2-10-099	93
2-10-122	92
0-10-150	90
1-10-150	90
0-10-151	90
1-10-151	90
0-10-189	96
1-10-189	96
1-10-199	95
2-10-199	95
0-10-237	92
0-10-243	97
0-10-244	97
0-10-245	97
0-10-280	90
1-10-280	90
0-10-299	96
0-10-401	99
0-10-403	90
0-10-409	90
1-10-409	90
0-10-411	89
0-10-417	89
0-10-418	90
1-10-418	90
0-10-421	89
0-10-425	89
1-10-425	89
0-10-431	89
0-10-475	88
0-10-481	88
1-10-481	88
0-10-486	88
0-10-499	93
1-10-550	95
2-10-550	95
0-10-598	100
0-10-601	100
1-10-601	100
0-10-705	96
0-10-707	94
0-10-778	92
0-10-780	95
0-10-788	93
0-10-789	91
0-10-810	99
9-10-810	99
0-10-813	99
9-10-813	99

Artikel-Nr.	Seite
0-10-818	94
0-10-819	91
0-10-820	88
0-10-825	98
0-11-219	102
0-11-221	106
1-11-221	106
0-11-300	102
1-11-300	102
2-11-300	102
0-11-301	102
1-11-301	102
2-11-301	102
3-11-301	102
0-11-325	102
1-11-325	102
0-11-411	106
0-11-700	103
1-11-700	103
2-11-700	103
4-11-700	103
0-11-718	101
1-11-718	101
3-11-718	101
0-11-725	101
2-11-725	101
3-11-725	101
0-11-800	102
2-11-800	102
8-11-800	102
1-11-802	105
3-11-802	105
6-11-802	105
1-11-908	103
3-11-908	103
0-11-911	103
1-11-911	103
2-11-911	103
1-11-916	104
3-11-916	104
6-11-916	104
0-11-921	104
1-11-921	104
2-11-921	104
3-11-921	104
4-11-921	104
6-11-921	104
0-11-946	105
6-11-946	105
0-11-952	106
1-11-952	106
1-11-967	107
0-11-983	105
1-11-983	105
2-11-983	105
2-11-987	104
1-12-003	150
1-12-004	150
1-12-005	150

Artikel-Nr.	Seite
1-12-006	151
1-12-007	151
1-12-020	148
1-12-033	153
1-12-034	153
1-12-045	150
1-12-060	148
1-12-092	152
1-12-100	152
1-12-102	149
0-12-105	152
1-12-116	149
1-12-136	149
1-12-137	150
1-12-151	153
1-12-152	153
1-12-203	151
1-12-204	151
1-12-205	151
1-12-220	148
0-12-312	151
0-12-313	151
0-12-315	151
0-12-378	152
0-12-504	153
0-12-508	153
1-13-901	232
1-13-902	232
1-13-903	232
1-13-905	231
1-13-906	231
1-13-907	231
1-13-929	259
1-13-947	259
1-13-976	259
0-14-040	108
0-14-206	109
0-14-207	109
0-14-208	109
2-14-556	110
2-14-558	110
2-14-562	109
2-14-563	109
2-14-564	109
2-14-566	109
2-14-567	109
2-14-568	109
0-15-061	134
0-15-106	134
1-15-122	131
1-15-123	131
0-15-206	126
0-15-211	132
0-15-218	132
2-15-241	122
2-15-244	122
0-15-252	124
1-15-259	135
2-15-281	121

Artikel-Nr.	Seite
2-15-283	121
2-15-288	121
2-15-289	121
1-15-317	132
0-15-333	136
1-15-368	129
1-15-379	129
1-15-382	129
1-15-385	129
1-15-388	129
1-15-403	129
1-15-416	124
1-15-425	124
1-15-439	129
1-15-441	137
1-15-446	129
1-15-448	129
1-15-449	128
1-15-453	128
1-15-529	128
1-15-533	128
0-15-556	126
1-15-557	133
1-15-558	133
2-15-558	133
1-15-559	133
2-15-594	122
2-15-595	122
2-15-599	122
1-15-755	137
0-15-801	133
0-15-842	133
1-15-842	133
2-15-842	133
2-15-892	131
0-15-900	133
3-15-905	132
0-15-906	133
1-15-906	133
2-15-906	133
1-15-907	133
0-16-050	163
2-16-217	146
0-16-251	143
0-16-252	143
0-16-253	143
0-16-254	143
0-16-255	143
0-16-256	143
0-16-257	143
0-16-258	143
0-16-259	143
0-16-260	143
0-16-261	143
0-16-262	143
0-16-263	143
0-16-264	143
0-16-265	143
0-16-266	143

Artikel-Nr.	Seite
0-16-267	143
2-16-268	144
2-16-269	144
2-16-270	144
2-16-271	144
2-16-382	146
2-16-383	146
2-16-384	146
2-16-385	146
2-16-386	146
2-16-387	146
2-16-388	146
2-16-389	146
2-16-390	146
2-16-391	146
2-16-392	146
2-16-393	146
2-16-394	146
2-16-395	146
2-16-396	146
1-16-416	147
1-16-791	147
1-16-793	147
0-16-870	145
0-16-871	145
0-16-872	145
0-16-873	145
0-16-874	145
0-16-875	145
0-16-876	145
0-16-877	145
0-16-878	145
0-16-879	145
0-16-880	145
0-16-881	145
0-16-882	145
2-16-883	145
2-16-885	146
2-16-887	145
2-16-888	146
0-16-889	145
0-16-890	145
0-16-891	145
0-16-892	145
2-17-199	124
2-17-201	124
2-17-202	124
2-17-204	125
2-17-205	126
2-17-206	134
1-17-369	263
1-17-375	255
1-17-376	257
1-17-750	205
1-17-751	205
1-17-752	205
1-17-753	205
1-17-754	205
1-17-755	205

Artikel-Nr.	Seite
1-17-756	205
1-17-757	205
1-17-758	205
1-17-759	205
1-17-760	205
4-18-226	173
4-18-297	172
4-18-298	173
4-18-299	173
4-18-327	171
4-18-328	171
4-18-329	171
4-18-330	171
4-18-331	172
4-18-332	172
4-18-333	172
1-19-190	139
1-19-191	139
1-19-192	139
1-19-212	139
1-19-800	139
1-20-002	123
1-20-003	123
1-20-008	123
1-20-009	123
1-20-010	123
2-20-037	137
1-20-084	123
1-20-086	123
1-20-087	123
1-20-088	123
1-20-089	123
0-20-092	135
1-20-093	123
1-20-094	123
1-20-096	123
0-20-104	120
0-20-108	130
1-20-110	130
1-20-112	138
2-20-149	136
2-20-180	122
0-20-201	119
0-20-204	120
0-20-205	120
0-20-220	135
3-20-220	135
0-20-236	118
0-20-255	118
0-20-256	119
0-20-257	119
0-20-331	127
3-20-331	127
1-20-437	128
1-20-447	128
0-20-500	127
0-20-501	127
0-20-509	127
0-20-516	127
2-20-528	121
2-20-529	121
2-20-530	121
1-20-531	130
2-20-533	121
2-20-534	136
0-20-556	125

Artikel-Nr.	Seite
2-20-556	125
7-20-556	125
1-20-600	138
1-20-800	138
0-20-807	132
1-20-809	138
5-21-102	160
5-21-103	160
5-21-104	160
5-21-115	161
5-21-122	159
5-21-291	162
5-21-293	162
5-21-295	159
5-21-296	159
5-21-297	160
5-21-299	161
5-21-393	161
5-21-398	161
5-21-399	159
5-21-508	161
5-21-515	162
0-22-441	154
0-22-442	154
0-22-443	154
0-22-444	154
0-22-445	156
0-22-450	154
0-22-451	154
0-22-455	154
0-22-456	154
0-22-458	155
0-22-460	155
0-22-461	155
0-22-462	155
0-22-464	156
0-22-465	157
0-22-467	157
0-22-469	157
0-22-471	157
0-22-473	157
0-22-475	157
0-22-477	157
0-22-486	154
0-22-487	155
0-22-488	155
0-22-491	155
0-22-492	155
0-22-494	154
0-22-496	154
0-22-499	154
0-22-500	156
0-22-501	154
0-28-206	189
0-28-290	108
0-28-292	108
0-28-500	107
0-28-510	107
0-28-590	107
0-28-616	108
0-28-617	108
0-28-619	108
0-28-631	108
0-30-457	16
1-30-457	16
0-30-487	16

Artikel-Nr.	Seite
1-30-487	16
0-30-496	16
0-30-497	16
1-30-497	16
0-30-657	16
1-30-657	16
0-30-687	16
1-30-687	16
0-30-697	16
1-30-697	16
0-32-100	17
0-32-109	17
0-32-125	17
1-32-125	17
0-33-041	15
1-33-041	15
1-33-191	15
0-33-194	15
1-33-194	15
0-33-195	15
1-33-195	15
0-33-198	15
1-33-198	15
0-33-218	14
1-33-218	14
0-33-238	15
1-33-238	15
0-33-442	15
1-33-442	15
0-33-514	14
0-33-527	14
1-33-527	14
0-33-532	14
2-33-681	13
0-33-720	13
0-33-728	13
0-33-811	13
0-33-932	15
0-34-102	19
0-34-105	19
0-34-108	19
0-34-133	19
0-34-134	19
0-34-295	19
0-34-296	19
0-34-297	19
2-34-772	18
2-34-775	18
2-34-777	18
2-34-791	18
2-34-792	18
2-34-795	18
2-34-814	18
2-34-824	18
0-35-455	20
0-35-458	20
0-39-055	14
0-42-063	72
0-42-065	72
0-42-086	72
0-42-087	72
0-42-127	44
0-42-130	43
1-42-262	43
0-42-287	43
0-42-294	43

Artikel-Nr.	Seite
1-42-322	44
0-42-323	44
1-42-323	44
0-42-430	43
0-42-465	42
1-42-471	40
1-42-474	40
1-42-475	40
1-42-476	40
1-42-919	40
1-42-920	40
1-42-921	40
1-42-922	40
1-42-923	40
0-43-511	42
1-43-524	37
1-43-525	37
1-43-536	37
1-43-537	37
1-43-548	37
1-43-549	37
1-43-553	39
1-43-554	40
1-43-555	39
1-43-556	40
1-43-557	39
1-43-558	40
1-43-572	38
0-43-603	41
0-43-609	41
0-43-616	36
0-43-617	36
0-43-624	36
0-43-625	36
0-43-636	36
0-43-637	36
0-43-648	36
0-43-649	36
0-43-672	36
0-43-679	36
0-43-681	36
1-45-013	29
1-45-530	29
1-45-685	29
1-45-686	29
1-45-687	29
2-46-017	29
2-46-222	29
0-46-529	28
0-46-535	28
0-46-825	28
2-47-064	30
0-47-100	26
0-47-101	27
0-47-312	31
0-47-314	31
9-47-314	31
0-47-315	31
0-47-316	32
0-47-322	31
1-47-324	32
1-47-329	32
1-47-403	27
1-47-404	27
1-47-405	27
0-47-440	26

Artikel-Nr.	Seite
0-47-443	26
0-47-460	25
0-47-465	26
0-47-480	24
0-47-488	24
0-47-681	25
0-47-720	30
1-47-803	27
1-47-804	27
9-47-821	27
9-47-822	27
1-47-917	27
1-47-919	27
0-47-973	28
1-51-030	180
1-51-031	176
1-51-033	176
1-51-037	175
1-51-039	178
1-51-104	179
1-51-136	175
1-51-137	175
1-51-488	176
1-51-489	176
1-51-937	175
1-54-015	178
1-54-022	178
1-54-051	177
1-54-053	177
1-55-099	167
1-55-101	168
0-55-114	170
0-55-115	170
0-55-116	170
0-55-117	170
1-55-119	167
1-55-120	167
1-55-155	170
1-55-156	170
1-55-157	170
1-55-503	168
1-55-504	168
1-55-510	169
1-55-511	170
1-55-512	170
1-55-513	168
1-55-515	168
1-55-516	169
1-55-521	168
1-55-525	169
1-55-526	169
056100-004	314
056100-015	314
056200-004	314
056200-015	314
056300-004	314
056300-015	314
056400-004	314
056400-015	314
056500-004	314
056500-015	314
1-56-001	177
1-56-809	186
1-56-811	186
1-57-530	180
1-57-531	180

Artikel-Nr.	Seite
1-57-532	180
1-57-534	180
1-57-550	179
1-57-552	179
1-57-554	179
0-58-111	174
0-58-112	174
0-58-113	174
0-58-114	174
0-58-120	173
1-58-501	174
0-58-911	174
0-58-912	174
0-58-913	174
0-58-930	174
0-62-509	230
0-62-571	222
1-62-571	222
0-62-573	219
0-63-022	232
0-63-038	233
0-64-978	220
0-64-979	220
0-64-983	220
0-64-984	220
2-65-005	225
0-65-006	220
0-65-007	226
0-65-008	220
0-65-009	227
1-65-010	228
0-65-011	226
0-65-012	227
0-65-013	227
2-65-014	226
0-65-016	220
1-65-016	220
0-65-017	220
0-65-093	220
0-65-094	220
0-65-096	220
1-65-097	220
0-65-098	220
1-65-098	220
0-65-099	217
0-65-137	220
1-65-137	220
0-65-138	220
1-65-138	220
0-65-139	220
1-65-139	220
0-65-141	220
1-65-141	220
0-65-143	220
1-65-143	220
0-65-204	221
1-65-204	221
0-65-206	221
1-65-206	221
0-65-207	221
1-65-207	221
1-65-208	221
0-65-209	221
1-65-209	221
0-65-224	221
1-65-224	221

Artikel-Nr.	Seite
0-65-316	221
1-65-316	221
0-65-317	221
1-65-317	221
0-65-319	222
1-65-319	222
0-65-335	222
1-65-335	222
0-65-336	222
1-65-336	222
0-65-337	222
1-65-337	222
0-65-338	222
1-65-338	222
0-65-339	222
1-65-339	222
0-65-340	222
1-65-340	222
0-65-395	222
1-65-395	222
0-65-396	222
1-65-396	222
0-65-397	222
1-65-397	222
0-65-398	222
1-65-398	222
0-65-399	222
1-65-399	222
0-65-400	221
1-65-400	221
0-65-404	221
1-65-404	221
0-65-406	221
1-65-406	221
0-65-407	221
1-65-407	221
0-65-408	222
1-65-408	222
0-65-409	222
1-65-409	222
0-65-410	223
1-65-410	223
0-65-411	223
1-65-411	223
0-65-412	223
1-65-412	223
0-65-413	223
1-65-413	223
0-65-414	223
1-65-414	223
0-65-415	223
1-65-415	223
0-65-416	223
1-65-416	223
0-65-417	224
1-65-417	224
0-65-418	224
1-65-418	224
0-65-419	224
1-65-419	224
0-65-424	215
0-65-425	216
0-65-426	215
0-65-428	216
0-65-436	217
0-65-437	216

Artikel-Nr.	Seite
0-65-439	218
0-65-440	217
0-65-441	219
0-65-443	219
1-65-476	220
1-65-477	220
1-65-478	220
0-65-479	220
1-65-479	220
1-65-480	220
0-65-481	220
1-65-481	220
0-65-482	220
1-65-482	220
0-65-483	220
1-65-483	220
1-65-484	221
0-65-490	225
1-65-490	225
0-65-492	225
1-66-039	230
0-66-357	229
0-66-358	229
0-68-010	229
0-68-011	229
1-68-724	233
3-68-729	235
0-68-732	235
1-68-732	235
1-68-733	235
1-68-734	233
1-68-735	234
1-68-737	234
1-68-738	234
1-68-739	234
1-68-741	233
0-68-842	235
1-68-842	235
1-68-843	235
1-68-845	235
1-68-942	234
1-68-945	234
0-68-946	234
1-68-946	234
3-68-946	234
0-68-949	234
1-68-949	234
1-68-950	234
0-68-953	234
1-68-953	234
1-69-100	186
0-69-236	229
0-69-251	262
0-69-253	261
0-69-256	262
4-69-261	259
4-69-262	259
4-69-263	260
2-69-264	260
2-69-266	261
2-69-267	261
2-69-268	261
1-70-316	299
1-70-326	292
1-70-327	292
0-70-445	263

Artikel-Nr.	Seite
0-70-446	263
0-70-447	263
0-70-448	263
0-70-449	263
0-70-450	263
0-70-451	264
0-70-452	264
0-70-453	264
0-70-454	264
0-77-018	55
1-77-022	67
1-77-023	65
1-77-024	69
0-77-030	72
1-77-108	70
1-77-109	71
1-77-121	61
1-77-123	61
1-77-127	70
1-77-128	69
1-77-131	67
1-77-132	65
1-77-133	65
1-77-134	70
1-77-135	70
1-77-136	70
1-77-160	64
1-77-161	69
1-77-163	67
1-77-164	65
1-77-168	68
1-77-170	69
1-77-171	69
1-77-172	68
1-77-174	71
1-77-175	71
1-77-176	71
1-77-184	68
1-77-192	68
1-77-201	67
1-77-221	67
1-77-244	64
0-77-260	74
1-77-320	60
1-77-427	57
1-77-429	56
1-77-439	58
1-77-496	56
1-77-497	58
0-79-153	258
1-79-206	291
1-79-213	307
1-79-215	306
1-79-216	297
1-79-217	297
1-79-218	297
0-83-033	207
0-83-034	207
0-83-035	207
0-83-036	207
1-83-065	208
1-83-066	208
1-83-067	208
1-83-068	208
1-83-069	208
9-83-079	207

Artikel-Nr.	Seite
9-83-080	207
0-83-100	207
0-83-121	207
0-83-122	208
9-83-123	205
9-83-124	205
0-84-000	200
0-84-001	200
0-84-002	200
0-84-003	199
0-84-004	199
0-84-006	200
0-84-007	200
0-84-008	200
0-84-009	199
0-84-010	199
0-84-016	199
2-84-179	201
2-84-181	201
1-84-182	201
2-84-183	201
2-84-184	201
2-84-185	201
0-84-294	200
2-84-302	201
0-84-495	196
0-84-496	197
0-84-540	256
0-84-645	198
0-84-646	198
0-84-647	198
0-84-648	198
0-84-649	198
0-84-808	203
0-84-809	203
0-84-810	203
0-84-811	203
0-84-812	203
0-84-813	203
0-84-814	203
0-84-815	203
0-84-816	203
0-85-610	257
0-87-366	257
1-87-366	257
0-87-368	257
1-87-368	257
0-87-470	257
1-87-470	257
0-87-472	257
1-87-472	257
1-87-473	257
4-87-988	257
4-87-989	257
4-87-990	257
0-89-858	196
0-89-859	196
0-89-860	195
0-89-861	195
0-89-866	196
0-89-867	196
0-89-868	196
0-89-869	196
0-89-870	196
0-89-871	197
0-89-872	197

Artikel-Nr.	Seite
0-89-874	195
0-89-875	195
0-89-904	262
4-89-907	255
4-89-997	254
0-90-947	256
2-90-947	256
0-90-948	256
2-90-948	256
0-90-949	256
2-90-949	256
0-90-950	256
2-90-950	256
4-91-444	255
1-92-064	297
1-92-065	297
1-92-066	297
1-92-067	297
1-92-071	313
1-92-083	294
1-92-251	296
1-92-258	296
1-92-713	314
1-92-714	314
1-92-715	314
1-92-716	314
1-92-734	298
1-92-736	313
1-92-748	311
1-92-761	313
1-92-762	312
1-92-888	313
1-92-889	313
1-92-890	313
1-92-904	294
1-92-978	293
1-92-980	318
2-93-200	317
2-93-201	317
2-93-204	317
2-93-205	317
2-93-211	317
1-93-278	292
1-93-293	311
1-93-301	184
1-93-329	316
1-93-330	309
1-93-335	297
1-93-601	310
0-93-931	30
0-93-932	30
1-93-935	295
1-93-950	307
1-93-951	308
1-93-968	291
1-93-978	315
1-93-980	315
1-93-981	315
1-94-231	307
1-94-468	314
1-94-469	314
0-94-606	245
0-94-607	246
0-94-609	245
0-94-610	246
0-94-611	245

Artikel-Nr.	Seite
4-94-646	253
4-94-647	253
4-94-648	253
1-94-668	250
1-94-669	250
1-94-671	249
1-94-738	299
1-94-745	312
1-94-749	295
1-94-850	293
0-95-113	81
1-95-148	81
1-95-151	80
1-95-152	79
1-95-153	80
1-95-154	80
1-95-393	81
1-95-563	205
1-95-564	205
1-95-565	205
1-95-566	205
1-95-567	205
1-95-569	205
4-95-597	254
1-95-611	306
1-95-612	295
1-95-613	295
1-95-614	295
1-95-615	295
1-95-616	295
1-95-617	295
1-95-621	290
1-95-622	290
4-95-659	254
4-95-660	254
1-95-767	254
1-95-768	254
1-95-770	254
1-95-772	253
1-95-774	253
1-95-775	253
1-95-776	253
1-95-804	315
1-95-829	298
1-95-830	299
0-95-872	256
0-95-873	256
0-95-874	256
0-95-876	256
0-95-935	260
0-95-961	260
1-95-979	253
1-96-178	316
1-96-179	316
1-96-181	316
1-96-183	308
1-96-193	309
0-96-222	258
1-97-483	312
1-97-503	294
1-97-506	304
1-97-510	296
1-97-514	304
1-97-515	308
1-97-517	310
1-97-518	310

Artikel-Nr.	Seite
1-97-519	310
1-97-521	310
1-97-524	315
1-97-525	315
0-97-552	258
0-97-553	258
1-99-056	248
06-TLM	69
1-CT106T	277
1-CT108T	277
1-CT109T	277
1-GS10DT	281
1-GS15DT	281
1-GS20DT	281
1-GS25DT	281
1-PAA42T	279
1-PAA44T	279
1-PAA48T	279
1-PAA52T	279
1-PAA54T	279
1-PAA58T	279
1-PAA62T	279
1-PAA64T	279
1-PAA66T	279
1-PBA6T	279
1-SWK-BN050T	277
1-SWK-BN0625T	277
1-TRA202T	276
1-TRA204T	276
1-TRA204-5T	276
1-TRA205T	276
1-TRA205-5T	276
1-TRA206T	276
1-TRA206-5T	276
1-TRA208T	276
1-TRA209T	276
1-TRA704T	276
1-TRA704-5T	276
1-TRA705T	276
1-TRA705-5T	276
1-TRA706T	276
1-TRA706-5T	276
1-TRA708T	276
1-TRA708-5T	276
1-TRA709T	276
1-TRA709-5T	276
1-TRR132T	277
1-TRR134T	277
1-TRR135T	277
1-TRR136T	277
15-261	185
15-273	186
6-CT-10X	272
6-GR100	280
6-GR15	281
6-GR25	281
6-MR55	278
6-MR77	278
6-MR100	278
6-PHT150	275
0-PHT350	275
6-TR150HL	271
6-TR150L	272
6-TR250	271
6-TR350	271
6-TR45	273

Artikel-Nr.	Seite
6-TRE550	270
6-TRE650	270
FMHT0-10288	91
FMHT0-10320	98
FMHT0-10827	98
FMHT0-20194	133
FMHT0-20195	133
FMHT0-20196	133
FMHT0-20559	125
FMHT0-33856	13
FMHT0-33864	13
FMHT0-33868	13
FMHT0-55016	168
FMHT0-62060	213
FMHT0-62061	213
FMHT0-62062	214
FMHT0-62064	214
FMHT0-62065	214
FMHT0-62619	224
FMHT0-62620	224
FMHT0-62621	224
FMHT0-62622	224
FMHT0-62623	224
FMHT0-62624	224
FMHT0-62625	224
FMHT0-62626	218
FMHT0-62627	218
FMHT0-62639	218
FMHT0-62640	224
FMHT0-62641	224
FMHT0-62642	224
FMHT0-62643	224
FMHT0-62644	224
FMHT0-62645	224
FMHT0-62646	224
FMHT0-62647	224
FMHT0-62648	219
FMHT0-62649	219
FMHT0-62688	228
FMHT0-62689	228
FMHT0-62690	228
FMHT0-62691	228
FMHT0-70767	79
FMHT0-70812	194
FMHT0-70813	194
FMHT0-70814	194
FMHT0-71851	194
FMHT0-72184	256
FMHT0-72185	256
FMHT0-72415	195
FMHT0-73022	250
FMHT0-73023	248
FMHT0-73024	246
FMHT0-73921	249
FMHT0-73922	247
FMHT0-73923	247
FMHT0-73925	249
FMHT0-73926	247
FMHT0-74027	241
FMHT0-74028	241
FMHT0-74295	252
FMHT0-74296	252
FMHT0-74297	252
FMHT0-74298	252
FMHT0-74713	252
FMHT0-74714	252

Artikel-Nr.	Seite
FMHT0-74716	252
FMHT0-74717	252
FMHT0-74719	252
FMHT0-74720	252
FMHT0-74884	202
FMHT0-74886	202
FMHT0-74888	202
FMHT0-74892	202
FMHT0-74997	275
FMHT0-75408	202
FMHT0-75409	202
FMHT0-75438	202
FMHT0-75467	202
FMHT0-75468	199
FMHT0-75469	199
FMHT0-77407	73
FMHT0-83231	205
FMHT0-83232	206
FMHT0-83233	206
FMHT0-83234	206
FMHT0-83235	206
FMHT0-83236	206
FMHT0-83237	206
FMHT0-83238	206
FMHT0-83239	206
FMHT0-83240	206
FMHT0-83241	206
FMHT0-83242	206
FMHT0-96230	198
FMHT1-33856	13
FMHT1-51275	176
FMHT1-51276	176
FMHT1-51277	176
FMHT1-51278	176
FMHT1-56006	179
FMHT1-56008	179
FMHT1-56009	179
FMHT1-56010	179
FMHT1-56011	179
FMHT1-56019	179
FMHT1-74266	65
FMHT1-74267	65
FMHT1-77348	59
FMHT1-77356	59
FMHT1-77357	59
FMHT1-77359	66
FMHT1-77360	66
FMHT1-77413	63
FMHT1-77414	60
FMHT1-77415	60
FMHT1-77435	68
FMHT1-77437	63
FMHT1-77438	60
FMHT1-77441	57
FMHT1-77442	60
FMHT2-20209	133
FMHT6-70411	274
FMHT6-70418	279
FMHT6-70868	274
FMHT9-16067	143
FMST1-70719	305
FMST1-70749	305
FMST1-71180	305
FMST1-71181	315
FMST1-71219	296
FMST1-71943	288

Artikel-Nr.	Seite
FMST1-71966	300
FMST1-71967	300
FMST1-71968	300
FMST1-71969	301
FMST1-71970	301
FMST1-71971	301
FMST1-71972	303
FMST1-71981	302
FMST1-72363	303
FMST1-72365	303
FMST1-72378	311
FMST1-72383	288
FMST1-73601	293
FMST1-73607	306
FMST1-75530	289
FMST1-75531	292
FMST1-75672	316
FMST1-75753	303
FMST1-75761	296
FMST1-75763	319
FMST1-75779	310
FMST1-75781	310
FMST1-75794	302
FMST1-75796	302
STHT0-05622	189
STHT0-05771	188
STHT0-05776	188
STHT0-05777	189
STHT0-05786	187
STHT0-05799	187
STHT0-05864	187
STHT0-05866	190
STHT0-05867	190
STHT0-05895	188
STHT0-05896	188
STHT0-05897	188
STHT0-05898	190
STHT0-05899	190
STHT0-05900	190
STHT0-05926	186
STHT0-05927	191
STHT0-05928	191
STHT0-05929	191
STHT0-05930	191
STHT0-05931	191
STHT0-05934	187
STHT0-05935	187
STHT0-05936	187
STHT0-05939	184
STHT0-10192	97
STHT0-10193	96
STHT0-10194	97
STHT0-10264	90
STHT0-11818	101
STHT0-11825	101
STHT0-11941	105
STHT0-11942	106
STHT0-14102	110
STHT0-14103	110
STHT0-16131	191
STHT0-16137	186
STHT0-16139	156
STHT0-16144	163
STHT0-20128	134
STHT0-20129	134
STHT0-26088	189

Artikel-Nr.	Seite
STHT0-26089	188
STHT0-28000	187
STHT0-28034	187
STHT0-28041	187
STHT0-36117	16
STHT0-36118	16
STHT0-36121	16
STHT0-47147	25
STHT0-47244	25
STHT0-62574	229
STHT0-70695	262
STHT0-73398	251
STHT0-73399	251
STHT0-73401	248
STHT0-73927	251
STHT0-73928	252
STHT0-73929	248
STHT0-73931	247
STHT0-74471	198
STHT0-75094	198
STHT0-77050	74
STHT0-77363	74
STHT0-77364	75
STHT0-77365	75
STHT0-77403	74
STHT0-77404	73
STHT0-77406	73
STHT1-05868	184
STHT1-05878	185
STHT1-05894	184
STHT1-05932	186
STHT1-05933	184
STHT1-05937	185
STHT1-16069	185
STHT1-16131	185
STHT1-43102	38
STHT1-43103	38
STHT1-43104	38
STHT1-43105	38
STHT1-43106	38
STHT1-43107	38
STHT1-43108	38
STHT1-43109	38
STHT1-43110	38
STHT1-43111	38
STHT1-43112	38
STHT1-43113	38
STHT1-43114	38
STHT1-43115	38
STHT1-43116	38
STHT1-43117	38
STHT1-70429	282
STHT1-70430	282
STHT1-70431	283
STHT1-70432	283
STHT1-70433	283
STHT1-70436	282
STHT1-70437	282
STHT1-70438	282
STHT1-77032	54
STHT1-77137	61
STHT1-77138	54
STHT1-77139	52
STHT1-77140	52
STHT1-77148	62
STHT1-77149	62

Artikel-Nr.	Seite
STHT1-77340	62
STHT1-77341	62
STHT1-77342	63
STHT1-77343	53
STHT1-77347	51
STHT1-77361	53
STHT1-77366	55
STHT1-77409	54
STHT2-11818	101
STHT2-28042	190
STHT2-28043	190
STHT2-28044	190
STHT3-11825	101
STHT6-70409	273
STHT6-70410	273
STHT6-70414	270
STHT6-70416	280
STHT6-70417	280
STHT6-70989	272
STHT8-11818	101
STMT1-74173	242
STMT1-74174	242
STMT1-74175	242
STMT1-74176	243
STMT1-74177	243
STMT1-74178	243
STMT1-74179	244
STMT1-74180	244
STMT1-74181	244
STMT1-74182	244
STMT1-74305	242
STMT1-74306	242
STMT1-74726	243
STST1-70317	304
STST1-70344	291
STST1-70355	318
STST1-70559	318
STST1-70712	308
STST1-70713	318
STST1-70715	293
STST1-70718	309
STST1-70720	311
STST1-70736	314
STST1-71197	311
STST1-71962	298
STST1-71963	313
STST1-71964	298
STST1-71983	298
STST1-72335	307
STST1-72359	304
STST1-73615	309
STST1-75507	298
STST1-75508	298
STST1-75509	298
STST1-75510	298
STST1-75514	297
STST1-75515	297
STST1-75517	297
STST1-75518	297
STST1-75520	297
STST1-75521	297
STST1-75540	312
STST1-79203	314
STST1-79231	290
XTHT0-10502	98
XTHT0-33501	12

Artikel-Nr.	Seite
XTHT0-33671	12
XTHT0-36003	12
XTHT0-36004	12
XTHT0-36005	12
XTHT0-42495	41
XTHT1-42131	39
XTHT1-42132	39
XTHT1-42134	39
XTHT1-42135	39
XTHT1-42138	39
XTHT1-42139	39
XTHT1-42140	39

INDEX ALPHABETISCH

Artikel	Seite
A	
Abbrechklinge Carbide™ FATMAX® PRO	90
Abbrechklinge STANLEY®	91
Abbruchwerkzeug FUBAR™ FATMAX®	141
Abisolierzange FATMAX®	167
Abisolierzange FATMAX® VDE	170
Adapter für Multilinien-Laser	30
Akku-Bohrer-Halfter aus Leder	269
Akku-Set für STANLEY® Laser	31
Allesschneider	96
Allzweckschere	96
Aluminiumniete	229
Antivibe™-Hammer	148 - 153
Ansatzfeile	129
Außen-Eckspachtel	161
B	
Bandmaß DualLock® - Tylon®	48
Bandmaß FATMAX® mit Schlüsselring	45
Bandmaß FATMAX® Blade Armor®	45
Bandmaß FATMAX® Fiberglas	50
Bandmaß FATMAX® PRO Autolock	44
Bandmaß FATMAX® PRO Blade Armor®	44
Bandmaß Max mit Magnethaken	48
Bandmaß Micro Powerlock® Blade Armor®	46
Bandmaß Panoramic	49
Bandmaß PLA	49
Bandmaß Powerlock®	46, 47
Bandmaß Powerlock® mit Schlüsselring	46
Bandmaß Powerlock® mit Sichtfenster	47
Bandmaß PowerWinder® Fiberglas	50
Bandzwinge Bailey®	176
Bankhobel	125
Bauwinkel	60
Beil Steelmaster™	153
Beitel	121
Bit-Satz	192, 193
Bit-Schraubendreher	190 - 192
Blechschere FATMAX®	97
Blindnietzange	228
Blockhobel Surform, Kunststoff	134
Blockhobel Surform, Metall	133
Bolzenschneider	174
Brech- und Nageleisen FATMAX®	142
Brecheisen Kuhfuß	144
Breitspachtel	160
Bügelsäge	109
C	
C-Gripzange FATMAX®	173
C-Zwinge MaxSteel™	176
Cantilever-Werkzeugkasten	250, 251
Carbide™ Abbrechklinge FATMAX® PRO	90
Carbide™ Trapezklinge FATMAX® PRO	91
Cushiongrip Schraubendreher	189, 190
Cutter Autolock	80
Cutter FATMAX®	78
Cutter Interlock®	79
Cutter Metall	80
Cutter Metall-Kunststoff	80
Cutter mit Magazin	78
Cutter MPO	79
Cutter SM	80
D	
Dämmstoffmesser FATMAX®	157
Deckenstütze	158
Dekupiersäge FATMAX®	114
Doppel-Maulschlüssel-Set FATMAX®	209
Doppel-Ringschlüssel-Set FATMAX®	209
Dosenlibelle	71
Dreikantfeile	129
DualMelt™ Heißklebepistole	230, 231
Duo-Kraftvornschneider FATMAX®	166
Duo-Kraftzange FATMAX®	166
Duo-Kraftkombinationszange FATMAX®	166
Duo-Kraftlangbeckzange FATMAX®	166
Duo-Kraftseitenschneider FATMAX®	166
E	
Eckspachtel	161
Einhand-Deckenstütze	158
Einhandhobel	124, 125
Einhandzwinge FATMAX®	175, 176
Einmaulschlüssel	212
Einmaulschlüssel-Gripzange	212
Elektrikermeißel FATMAX® mit Handschutz	145
Elektronagler	220
Elektrotacker	220
Empfänger FATMAX® für Laser	26
Entfernungsmesser	19 - 23
Ersatzblatt Surform	135, 136
Ersatzklinge für Rundklingencutter	94
Ersatzklinge für Folienschneider	86
Ersatzklinge für Lackschaber	95
Ersatzklinge für Glasschneider	95
Ersatzschneiderad für Streifenschneider	157
Ersatzschnur STANLEY®, 30 m	58
Essential™ Mobile Montagebox	248
Essential™ Werkzeugbox	251
F	
Fäustel	150
Federzwinge Metall	176
Feile Surform	133, 134
Feile STANLEY®	129, 130
Feilensets	130
Feinsäge FATMAX® 2-in-1	114
Feinsäge FATMAX® Gen2 Appliflon®	104
Feinsäge FATMAX®, umlegbar	106
Fensterschaber	95
Fernbedienung RC100 für Rotationslaser	31
Feuchtigkeitsmesser	34
Fiberglas Kapselbandmaß	51
Fiberglas Hammer	147 - 151
Flachmeißel FATMAX® mit Handschutz	146
Flachraspel mit Heft	131
Flachwinkel	60
Flächenspachtel	159
Fliesenmeißel FATMAX® mit Handschutz	145
Folienschneider	86
Fotostativ Alu	28
FUBAR™ FATMAX®, Abbruch- und Demontagewerkzeug	141

Artikel	Seite
Fugenmeißel FATMAX® mit Handschutz	145
Fugenspachtel	159
Furniersäge FATMAX®	106
Fußplattenheber	156
G	
Gebindemixer	162
Gehrungslade	116, 117
Gehrungsspanner Bailey®	177
Gipskartonsäge JetCut™ Appliflon®	115
Glättekelle	162
Glasschaber	95
Gripzange FATMAX®	172
Gripzange STANLEY®	173
Gürteltasche	268
Gummihammer	153
H	
Hakenklinge 1996™	93
Hakenklinge 1996™H	94
Halbrundfeile	129
Halbrundraspel	131
Hammerhalter	269
Hammertacker	225
Handsäge mit grober Verzahnung	105
Handsäge FATMAX® Gen2 Appliflon®	104
Handsäge JetCut™	104
Handsäge Universal HP	105
Handschleifer	163
Handtacker	221 - 224
Heißklebepistole	230, 231
Hobbymesser	89
Hobel	124
Hobel Surform	133, 134
Hobeleisen	128
Holzsägen	104
Holzsägeblatt	108 - 116
Holzsägen-Set 3-in-1	114
I	
I-Profil Wasserwaagen	68
Infrarot-Thermometer	37
Infrarot-Thermometer FATMAX®	36
Innen-Eckspachtel	161
Inspektionskamera	36
Instrumentenset FATMAX®	188
J	
Japansäge FATMAX®	108
JetCut™ Sägen	103 - 105, 115
K	
Kabelaufhängesystem mit Tacker	222
Kabeltacker 6-CT-10X	222
Kantenhobel	157
Kantenzange	172
Kapselbandmaß	51
Kettensägenfeile	130
Klammern für Tacker	226, 227
Klappbare Werkbank FATMAX® zur Wandmontage	271
Klappbare Werkbank FATMAX® Express	271
Klappmesser FATMAX®	87, 88
Klapp-Stichsäge FATMAX®	107
Klauenhammer Blue Strike™	148
Klauenhammer FATMAX® Antivibe™	149
Klauenhammer Fiberglas	148
Klauenhammer Steelmaster™	148
Klebesticks DualMelt™	231
Kleinteilemagazin	267
Klinge 5901	94
Klinge für Hobbymesser	94

Artikel	Seite
Klinge für Rundklingen-Cutter	94
Kombihobel Surform	133
Kombinations-Anschlagswinkel	60
Kombinationszange FATMAX®	167
Kombizange FATMAX® verstellbar	169
Kombizange FATMAX® VDE	171
Konkavklinge 5192	94
Kraftseitenschneider FATMAX®	167
Kraftseitenschneider FATMAX® VDE	170
Kreisschneider	157
Kreuzlinienlaser FATMAX® 360°	13
Kreuzlinienlaser SLL 360°	14
Kreuzlinien- und 2-Punktlaser FATMAX®	13
Kreuzlinien- und 5-Punktlaser FATMAX®	13
Kuhfuß	144
Kunststoffbox Essential™	251
Kunststoffrohrschneider	96
Kunststoffsäge FATMAX®	114
Kurbelstativ	27, 28
L	
Lackschaber	95
Ladegerät CLRL100 für Rotationslaser	31
Lagersichtkasten	267
Laminatsäge JetCut®	105
Langbeckzange FATMAX®	167
Laptop-Tasche FATMAX®	258
Laserdifferenzlatte Aluminium	30
Laserdistanzmesser Smart Measure PRO	23
Laserempfänger FATMAX®	26
Lasersichtbrille GL1	30
Latthammer FATMAX® Antivibe™	148
Latthammer Fiberglas	147
Latthammer MaxSteel™	147
Ledergürtel	269
Linienlaser Cross90™	15
Linienlaser Cubix™	15
Linienlaser FATMAX®	11, 12
Linoleumklinge	95
Lot	59
M	
Manueller Wandlaser	15
Markierungsstifte	62
Maschinenempfänger für Rotationslaser	27
Maßstab Holz	52
Materialdetektor	34, 35
Maurerbleistift	61
Maurerhammer Antivibe™	153
Maurermeißel FATMAX® mit Handschutz	146
Maurerspitzmeißel FATMAX® mit Handschutz	145
Meißel FATMAX®	145, 146
Messer mit einziehbarer Klinge	81 - 84
Messer mit feststehender Klinge	84, 85
Messer FATMAX® EXO	82
Messer FATMAX® PRO	81, 84
Messer Titan	82, 85
Messerholster FATMAX®	89
Messrad	31, 32
Metallsäge	110 - 112
Metallsägeblatt	112, 113
Mini-Metallsäge	112
Ministativ mit 5/8"- und 1/4"-Anschluss	29
MiniToughBox Steckschlüssel-Set	208
Mini Zugsäge FATMAX®	108
Mobile Montagebox	247, 248
Mobile Montagebox FATMAX®	246
Mobile Montagebox FATMAX®, Strukturschaum	247

Artikel	Seite
Mobile Montagebox mit Organizer	248
Mobile Werkzeugbox Essential™	248
Modul Schraubendreher	202
Modul Steckschlüssel & Zubehör	200, 201
Modul Zangen	202
Multiachsen-Schraubstock MaxSteel™	177
Multifunktionsspachtel	161
Multifunktionswerkzeug 14-in-1	215
Multifunktionszange FATMAX®	168
Multilinienlaser FATMAX®	11
Multilinienlaser FATMAX® 360°	13
Multimeter	37
N	
Nageleisen	142 - 144
Nageltreiber	146, 147
Nägel	227
Neigungsadapter LGA1	29
Neigungsmesser FATMAX® digital	33
Neigungswasserwaage	70
Nivelliergeräte-Set	25
O	
Organizer FATMAX®	264
Organizer FATMAX® PRO	263
Organizer Professional XL	264
Organizer Sortmaster	264, 265
P	
Permanentmarker	62
Pfosten-Wasserwaage	61
Pistolen-Ratschen-Set	191
Plattenheber	156
Plattenträger	156
Porenbetonsäge	116
Präzisionseisen	143, 144
Profi T-Reissschiene	156
Profi-Organizer FATMAX®	263
Punktlaser	24
Putzhobel Bailey®	126
Putzhobel Handyman	126
Putzhobel STANLEY®	128
Q	
Quick Access Rucksack FATMAX®	259
Quick Access Werkzeugtrage FATMAX®	260
Quick Access Werkzeugtasche FATMAX®	257
R	
Rabitzzange	172
Rahmenbandmaß Fiberglas	50
Rahmenbandmaß PowerWinder®	50
Raspel	131
Ratschen-Maulschlüssel	211
Raubankhobel Bailey®	126
Richtlatte Aluminium	71
Ring-Maulschlüssel-Set	210, 211
Ringschlüssel-Set FATMAX®	209
Rollende Werkstatt	244 - 246
Rollende Werkstatt Essential®	246
Rollende Werkstatt FATMAX®	244
Rolltasche STANLEY®	262
Rotationslaser FATMAX®	16 - 18
Rückensäge FATMAX®	106
Rundfeile	129
Rundfeile Surform	134
Rundklingencutter	87
Rundraspel mit Heft	131
Rundzange FATMAX®	168
S	
Sägenfeile	130

Artikel	Seite
Schaber Surform	135
Schabhobel	127
Schärf-Set	136
Schlagschnur-Set FATMAX®	56
Schlagschnur FATMAX® PRO	56
Schlagschnur PowerWinder®	57
Schlagschnur STANLEY®	57
Schlagschnur Tracor	56
Schlagschnur-Ersatz STANLEY®	58
Schlagschnurkreide	58
Schleifgitter	163
Schlosserhammer Fiberglas	151
Schmiege	59
Schneid- u. Abisolierzange FATMAX®	169
Schnurwasserwaage	70
Schonhammer Compo-Cast	152
Schraubendreher FATMAX®	181 - 188
Schraubendreher, isoliert	186, 187
Schraubendreher mit Sechskant	187
Schraubendreher Wasserpumpenzangen-Set FATMAX®	184
Schraubendreher-Set Borneo VDE	187
Schraubendreher-Set CushionGrip	189, 190
Schraubendreher-Set FATMAX®	181 - 184
Schraubendreher-Set	188
Schraubstock MaxSteel™	177
Schreinerhammer Holzstiel	149
Schreinerhammer Fiberglas	149
Schreinerwinkel	60
Seitenschneider FATMAX®	167
Seitenschneider VDE	170
Senklot	59
Sicherheitsmesser	86
Smart Measure Pro	23
Spachtelkasten	162
Spezialbrecheisen FATMAX®	142
Spezialmesser	86
Spezialklingen	94
Spitzzange FATMAX®	167, 168
Spitzzange VDE	171
Sportmesser Quickslide	88
Stablampe FATMAX®	235, 236
Stativlampe MaxLife	236
Stahl-Bandmaß	51
Stativ	27, 28
Stativ TPM1	28
Stechbeitel Bailey®	123
Stechbeitel Dynagrip™	122
Stechbeitel FATMAX®	121
Steckschlüssel-Set	204 - 208
Stemmeisen Wonder Bar	143
Stichsäge	107, 108
Stiftschlüssel-Set	213 - 215
Stirnlampe FATMAX®	237
Streichmaß	61
Streifenschneider	157
Strukturschaumboxen	247, 249, 250
Stukkateurkelle	160
Surform Ersatzblätter	135, 136
Surform Feile	133, 134
Surform Hobel	133, 134
Surform Kombihobel	133
T	
T-Reissschiene	156
Taschenwasserwaage	71
Telefonzange FATMAX® VDE	171
Teleskop-Nivellierlatte Aluminium AR5	30

Artikel	Seite
Teleskopstab	28, 29
Tool Organizer System	266
Torpedo-Wasserwaage	69, 70
Trapezklinge 1991	92
Trapezklinge 1992	92, 93
Trapezklinge Carbide™ FATMAX® PRO	91
Trennplättchen für Kleinteilemagazin	267
Trockenbau-Bit PH2	158
Trockenbau-Bithalter magnetisch	158
Trockenbau-Sägen	115
Trockenbau-Spezialkelle	161
Trockenbau-Spitzkelle	160
Trockenbau-Streifenschneider	157
Trockenbau-Stukkateurkelle	160
Trockenbau-Hammer FATMAX® Antivibe™	152
TSTAK™ FATMAX® Systemboxen	252 - 254
TSTAK™ FATMAX® Mechaniker-Set in Schaumstoffeinlagen	208
TSTAK™ FATMAX® Mobile Werkzeugbox	254
TSTAK™ FATMAX® Schaumstoffeinlage	255
TSTAK™ FATMAX® Tower	255
TSTAK™ FATMAX® Trolley	255
TSTAK™ V FATMAX® Organizer	253
TSTAK™ FATMAX® Werkzeugtrage	254
U	
Umschaltknarren	203, 204
Universal-Wandhalterung FATMAX®	29
Universalhobel	127
Unterlegscheiben	229
Unterstellbock	270, 271
V	
Verbundzange	158
Versenknägel	227
Vierkantfeile	130
Vornschneider FATMAX®	167
Vornschneider VDE	170
Vorschlaghammer Compo-Cast	152
Vorschlaghammer FATMAX®	151
W	
Wandhalterung Laser	29
Wasserpumpenzange FATMAX®	169
Wasserpumpenzange VDE	171
Wasserwaage FATMAX® I-Profil	68
Wasserwaage FATMAX® PRO	66
Wasserwaage STANLEY® Klassik	67
Wasserwaage Torpedo	69, 70
Werkstattwagen FATMAX®	199
Werkstattwagen STANLEY®	200
Werkzeug- und Hammertasche	269
Werkzeug- und Nageltasche	269
Werkzeugbox Cantilever Pro	250
Werkzeugbox Essential™	251
Werkzeugbox FATMAX®	249, 250
Werkzeugbox mit Schubladen	251, 253
Werkzeugbox Millenium	250
Werkzeugbox Metall	249
Werkzeuggürtel	268
Werkzeugkasten Cantilever	251
Werkzeugkoffer FATMAX®	242
Werkzeugkoffer FATMAX®, bestückt	243
Werkzeugkoffer FATMAX® mit Rollen	261
Werkzeugkoffer FATMAX® Trolley	242
Werkzeugkoffer STANLEY® Nylon	261
Werkzeugrucksack FATMAX® mit Trolley	258
Werkzeugrucksäcke	259
Werkzeugschürze	269
Werkzeugtasche FATMAX®	257 - 259
Werkzeugtasche STANLEY®	261, 262
Werkzeugtrage FATMAX®	260
Werkzeugtrage mit Organizeraufsatz	256
Werkzeugtrage STANLEY®	256
Winkel	60
Winkelmesser digital	33
WonderBar® Nageleisen	142, 143
Z	
Zangen FATMAX®	166 - 171
Zangen-Set Control-Grip	169
Zieltafel GT1	30
Zimmermannsbleistift	61
Zollstock	52
Zugsägen	108
Zwingen FATMAX®	175, 176

ALLGEMEINE VERKAUFS-, LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Gültig ab 1. Januar 2016 (Hiermit verlieren alle früheren Fassungen ihre Gültigkeit)

1.1 Die nachfolgenden Bedingungen haben für alle Lieferungen von Stanley-, FatMax-, Black & Decker-, ELU-, DeWalt-, BBW- und Piranha-Erzeugnissen Gültigkeit, nicht jedoch bei Geschäften mit Verbrauchern. Allgemeine Geschäftsbedingungen unserer Kunden werden nur mit unserem schriftlich erklärten Einverständnis Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen eines Auftrages, Nebenabreden oder etwaige Zusicherungen sind ohne unsere schriftliche Bestätigung unwirksam.

2.1 Ein Auftrag gilt als von uns bestätigt, wenn wir ihm nicht binnen 20 Tagen nach Zugang der Auftragserteilung widersprochen haben, spätestens jedoch mit der Ausführung des Auftrages.

2.2 Bei durch Datenaustausch übermittelten Aufträgen gelten seitens des Kunden vorgegebene Preise und Konditionen als nicht gesendet.

2.3 Werden uns nach Abschluss des Kaufvertrages Tatsachen bekannt, die zu Zweifeln an der Kreditwürdigkeit des Kunden Veranlassung geben, tritt in den Vermögensverhältnissen des Kunden eine wesentliche, die Bezahlung unserer Lieferung gefährdende Verschlechterung ein, sind wir zum Rücktritt vom Kaufvertrag berechtigt, falls der Kaufpreis nicht vorgeleistet wird oder nicht Sicherheiten für den Kaufpreis gestellt werden.

2.4 Bei Zahlungsverzug können wir nach Mitteilung an den Besteller die Erfüllung unserer Verpflichtungen bis zum Erhalt der Zahlungen einstellen.

2.5 BBW und Piranha Zubehörartikel werden ausschließlich in Mehrstückgebinden, sog. „Masterpacks" abgegeben. Die Abgabe von Masterpacks mit Einzelstücken ist besonders gekennzeichnet. Die Bestellung und Lieferung außerhalb der vorgegebenen Größen und Mengen der Masterpacks ist nicht möglich. Erfolgt eine Bestellung über Stückzahlen einzelner Zubehörartikel, die den Inhalt eines einzelnen Masterpacks unterschreiten, gilt ein Masterpack als bestellt.

3.1 Der Versandtag ist auf dem der Sendung beiliegenden Lieferschein vermerkt. Verlangt der Kunde einen Ablieferungsnachweis, so trägt bei nachweislichem Wareneingang der Kunde die Kosten des Nachweises (inkl. Verwaltungsaufwand), mindestens einen Pauschalbetrag von € 26,--.

3.2 Die von uns mitgeteilten Liefertermine werden nach Möglichkeit eingehalten, sie stehen jedoch unter dem Vorbehalt der Lieferung solange Vorrat reicht, der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung des Lieferanten. Wir behalten uns Teillieferungen auf die Kundenbestellung vor.

3.3 Im Falle des Eintritts von Lieferhindernissen, die von uns nicht zu vertreten sind (Betriebsstörungen, Krieg, Einfuhrsperre, höhere Gewalt, Arbeitskämpfe), sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten oder den Liefertermin angemessen hinauszuschieben, ohne daß der Kunde daraus Schadensersatzansprüche herleiten kann.

3.4 Innerhalb einer Toleranz von 10 Prozent der Gesamtauftragsmenge sind fertigungsbedingte Mehr- oder Minderlieferungen zulässig. Ihrem Umfang nach entsprechend ändert sich dadurch der Gesamtpreis

3.5 Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen und die Einhaltung der Verpflichtungen des Bestellers (z.B. rechtzeitige Gestellung von Akkreditiven, vereinbarten Garantien, Nachweis etwa notwendiger behördlicher Genehmigungen etc.) voraus. Sofern nichts anderes vereinbart ist oder sich aus dem Vertragsverhältnis nichts anderes ergibt, ist die von uns angegebene Lieferzeit stets unverbindlich. Bei Überschreiten der Lieferzeit ist der Besteller verpflichtet, eine angemessene Nachfrist zu setzen.

4.1 Trifft eine Sendung beschädigt beim Empfänger ein oder stimmt die Lieferung nach Stückzahlen mit den Versandpapieren nicht überein, ist spätestens innerhalb einer Woche vom Transportführer eine Tatbestandsaufnahme erstellen zu lassen. Diese ist uns mit einer Abtretungserklärung und dem Frachtbrief unverzüglich einzusenden, damit wir den Schaden anmelden können.

4.2 Transportschäden und offensichtliche Mängel sind innerhalb einer Ausschlussfrist von einer Woche schriftlich anzuzeigen.

5.1 Bei Sachmängeln haben wir das vorrangige Wahlrecht im Zuge der Nacherfüllung auf eigene Kosten Nachlieferung oder Nachbesserung zu leisten. Dem Käufer bleibt das Recht vorbehalten, bei fehlschlagender Nacherfüllung zu mindern oder, wenn nicht eine Bauleistung Gegenstand der Mängelhaftung ist, nach seiner Wahl vom Vertrag zurückzutreten.

6.1 Schadensersatzansprüche des Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, zum Beispiel in den Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, nach dem Produkthaftungsgesetz, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder Gesundheit, wegen der Zusicherung der Abwesenheit eines Mangels oder der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Wir haften insbesondere nicht für Schäden, die am Liefergegenstand selbst entstanden sind, für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Käufers, es sei denn, diese Schäden sind auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen.

6.2 Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß der §§ 438 Abs. 1 Nr. 2, 479 Abs. 1 und § 634 a BGB längere Fristen vorschreibt.

7.1 Der Versand der Waren erfolgt durch einen Verkehrsträger unserer Wahl. Bei Aufträgen mit einem Auftragswert von weniger als € 350,-- (ohne Mehrwertsteuer) wird je Auftrag ein Pauschalbetrag für Versandaufwand in Höhe von € 12,50 zzgl. der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer erhoben. Bei Nachlieferungen wird keine Kostenbeteiligung erhoben.

7.2 Für Aufträge mit einer einmalig abweichenden Versandanschrift berechnen wir eine Bearbeitungspauschale in Höhe von € 7,50 zzgl. der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

7.3 Für Eilaufträge mit Liefertermin innerhalb von 24 Stunden nach Auftragserteilung stellen wir einen „Expresszuschlag" in Rechnung. Die Höhe des jeweils gültigen „Expresszuschlages" kann bei uns vor der Auftragserteilung durch den Kunden erfragt werden.

8.1 Zahlungen erwarten wir innerhalb 30 Tagen netto. Bei Zahlung innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungsdatum gewähren wir 2 % Skonto vom Rechnungsendbetrag (falls keine ältere Rechnung seit mehr als 30 Tagen offensteht aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat). Erteilt der Kunde uns eine Bankeinzugsermächtigung, gewähren wir 3 % Skonto.

8.2 Bei Zahlungsverzug hat der Käufer/Auftraggeber Verzugszinsen in Höhe von 5 % Punkten über dem Basiszinssatz, zuzüglich der uns entstandenen Kosten, zu entrichten. Die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten.

8.3 Eine Aufrechnung gegenüber unseren Forderungen ist nur mit von uns anerkannten oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

8.4 Haben wir unstreitig teilweise fehlerhafte Ware geliefert, ist der Besteller dennoch verpflichtet, die Zahlung für den fehlerfreien Anteil zu leisten, es sei denn, dass die Teillieferung für ihn kein Interesse hat.

9.1 Besonders angefertigte Maschinen, Werkzeuge usw. können nicht zurückgenommen werden. Im übrigen erfolgen Warenrücknahmen nur nach ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung durch unsere Geschäftsleitung. Die Rücksendung ist in jedem Falle frei Haus vorzunehmen. Abzüge werden vorgenommen für fehlende oder beschädigte Verpackung und für fehlende oder beschädigte Einzelteile; gegebenenfalls für Porto sowie immer, wenn die zurückgesandten Geräte nicht mehr neuwertig sind. Als Beitrag zu den zusätzlichen Verwaltungskosten gilt ein Abzug in Höhe von mindestens 20 % des Warenwertes, mindestens jedoch € 11,--, als vereinbart.

10.1 Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Waren vor bis zur Bezahlung ihrer gesamten Forderung gegenüber dem Kunden und die Begleichung eines sich hieraus zu Lasten des Kunden ergebenden Saldos aus einem Kontokorrentverhältnis. Der Kunde tritt bereits hiermit alle ihm aus einer Veräußerung der Ware zustehenden Ansprüche gegen seine Kunden einschließlich aller Nebenansprüche an uns ab. Solange der Kunde seine Verpflichtungen gegenüber uns erfüllt, ist der Kunde berechtigt, die Ansprüche selbst geltend zu machen. Gerät er in Zahlungsverzug, wird er auf Verlangen von uns die Einziehung einstellen, die Abtretung der Forderung an uns dem Kunden anzeigen und uns die Kundenforderung, spezifiziert nach Namen der Kunden, verkauften Waren, Zahlungsbedingungen und Höhe der ausstehenden Forderungen, bekannt geben. Wir sind bei Verzug des Kunden berechtigt, auch ihrerseits dem Kunden, soweit bekannt, die Abtretung der Forderung anzuzeigen. Übersteigt der realisierbare Wert der von uns gestellten Sicherheiten den Wert der zu sichernden Forderungen um mehr als 20 %,werden wir auf Verlangen des Kunden Sicherheiten nach Wahl von uns in dem Umfange freigeben, in dem die Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigen.

10.2 Zu sonstigen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist der Käufer nicht berechtigt. Im Falle von Pfändungen oder Beschlagnahme der Vorbehaltsware hat der Käufer auf das Eigentum von uns hinzuweisen. Er hat uns solche Maßnahmen unverzüglich anzuzeigen und uns auf seine Kosten die für eine Intervention erforderlichen Unterlagen zu überlassen und Erklärungen abzugeben. Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware gegen alle üblichen Risiken, insbesondere gegen Feuer, Einbruchs- und Wassergefahren, angemessen zu versichern, sie pfleglich zu behandeln und sie ordnungsgemäß zu lagern.

10.3 Kommt der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nicht pünktlich nach oder werden uns irgendwelche Umstände bekannt, welche Zweifel an der Zahlungsfähigkeit oder Zahlungswilligkeit des Käufers begründen, so sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware bis zur Zahlung des Kaufpreises zurückzunehmen. Ist der Käufer als Kaufmann im Handelsregister eingetragen oder unterliegt der Vertrag aus anderen Gründen nicht den Bestimmungen des Abzahlungsgesetzes, so gilt die Rücknahme der Vorbehaltsware nicht als Rücktritt vom Vertrag.

10.4. Gerät ein Kunde in Zahlungsverzug, wird unsere Gesamtforderung sofort fällig.

10.5 Alle Forderungen und Rechte aus dem Verkauf oder einer gegebenenfalls dem Besteller gestatteten Vermietung von Waren, an denen uns Eigentumsrechte zustehen, tritt der Besteller schon jetzt zu Sicherung an uns ab. Wir nehmen die Abtretung hiermit an.

10.6 Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt der Besteller stets für uns vor. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, nicht uns gehörenden Gegenständen verarbeitet oder untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten oder vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung oder Vermischung. Werden unsere Waren mit anderen beweglichen Gegenständen zu einer einheitlichen Sache verbunden oder untrennbar vermischt und ist die andere Sache als Hauptsache anzusehen, so überträgt der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum, soweit die Hauptsache ihm gehört. Der Besteller verwahrt das Eigentum oder Miteigentum für uns. Für die durch Verarbeitung oder Verbindung bzw. Vermischung entstehende Sache gilt im übrigen das gleiche wie für die Vorbehaltsware.

11.1 Für alle uns erteilten Aufträge gilt ausschließlich deutsches Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Rechte und Pflichten aus dem Liefervertrag ist, soweit zulässig, Idstein/Taunus.

12.1 Salvatorische Klausel. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Allgemeinen Bedingungen unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung gilt schon hiermit als durch eine neue, wirksame ersetzt, die möglichst denselben rechtlichen und wirtschaftlichen Zweck erfüllt.

STANLEY

DEUTSCHLAND:
STANLEY BLACK & DECKER DEUTSCHLAND GmbH
Black-&-Decker-Straße 40 - D-65510 Idstein
Tel. 0049 (0)6126 21 0 - Fax 0049 (0)6126 21 2770

SCHWEIZ:
STANLEY WORKS (EUROPE) GmbH
In der Luberzen 42 - CH-8902 Urdorf
Tel. 0041 (0)44 755 6070 - Fax 0041 (0)44 730 7067

ÖSTERREICH:
STANLEY BLACK & DECKER AUSTRIA GmbH
Oberlaaerstrasse 248 - A-1230 Wien
Tel. 0043 (0)1 66116 0 - Fax 0043 (0)1 66116 14

www.stanleyworks.de
www.stanleyworks.ch

Alle Rechte vorbehalten. Weder der Katalog noch die Texte, Bilder, Zeichnungen oder jeder andere Teil dürfen in jeglicher Form ohne Zustimmung der Stanley Black & Decker Deutschland GmbH reproduziert, in einem Datenabfragesystem gespeichert, photokopiert, aufgenommen oder übermittelt werden, weder elektronisch noch auf anderem Wege.
Alle Inhalte dieses Kataloges sind nach bestem Wissen korrekt bei Zeitpunkt des Drucks.
Wir, die Stanley Black & Decker Deutschland GmbH können nicht für etwaige Fehler in der Beschreibung oder Darstellung haftbar gemacht werden und behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne Ankündigung ändern zu können.
Alle Preisangaben haben Gültigkeit bis 31.03.2019.
© Stanley Works 2018

9-98-999