Weitzer Parkett

PRODUKTE
2015|2016

DIELEN-OPTIK | EICHE SAVANNE | ASTIG | GEFASST, WILD GEBÜRSTET

PARKETT INTELLIGENCE

UNSER WISSEN. IHRE VORTEILE.

HIER WÄCHST VERTRAUEN

Seit mehr als 180 Jahren ist unsere Familie dem Naturelement Holz verbunden. Schließlich liegt unser Heimatort Weiz inmitten der grünen Steiermark, dem waldreichsten Bundesland Österreichs. So wie die Bestände unserer Wälder ständig wachsen, entwickeln auch wir uns kontinuierlich weiter. Dr. Nicola Weitzer, DI (FH) Michael Wesonig, Mag. (FH) Kathrin Zenker und Mag. Alexandra Decker-Weitzer stehen in der bereits siebenten Generation an der Spitze des Familienunternehmens. Mit großem Bedacht führen sie das Lebenswerk ihrer Eltern und Großeltern fort.

„Made in Austria" ist ein besonderes Attribut unserer Produkte:

- Vom geschnittenen Holz bis zum fertigen Parkett werden alle Arbeitsschritte von unserer Hand in Österreich durchgeführt.
- Soziale Verantwortung ist fester Bestandteil unserer Firmenpolitik. Darum liegt es uns am Herzen, die Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter auch in Zukunft in Österreich zu sichern.

DAS IST PARKETT INTELLIGENCE:

PERFEKTE LÖSUNGEN FÜR ALLE EINSATZBEREICHE!

Sie wünschen sich einen Parkettboden, der Ihnen funktionelle Vorteile bietet?

Unsere intelligente Lösung: Die weltweit einzigartigen Eigenschaften unseres Pflegefrei-, Gesund- und Flüster-Parketts stehen hier stellvertretend für die zahlreichen Beweise unserer Innovationskraft, die rund um das Thema Parkett Maßstäbe setzt. Darum können wir Ihnen ein Versprechen geben: Mehr Freude, mehr Komfort und mehr Lebensqualität!

ALLGEMEINES

OBERFLÄCHEN 05
FARBWELT-ÜBERSICHT 06
PFLEGEFREI-PARKETT 10
GESUND-PARKETT 12
FLÜSTER-PARKETT 14
SORTIERUNGEN 16
FARBWELTEN 17
OPTIKEN 18
VERLEGEMUSTER 20

PRODUKTE

DIELEN-OPTIK 21
LANGRIEMEN-OPTIK 30
STAB-OPTIK 38
STRIP-OPTIK 45
iDESIGN PARKETT
SONDEREDITIONEN 48
HOLZSTIEGE WP MULTI 55
PARKETT-LEISTENSYSTEM 61
PARKETT-ZUBEHÖR 65

WICHTIGE INFORMATIONEN

HOLZ - GANZ UNSERE ART 69
ÖKOLOGIE 73

PARKETTAUFBAU

2-SCHICHT PARKETT
eine Trägerschicht und darauf genau so viel Edelholz, wie erforderlich – dadurch erzielen wir geringe Produktstärken, die gerade in der Sanierung vorteilhaft sind

3-SCHICHT PARKETT
eine Trägerschicht, Edelholz und ein Gegenzug – das ermöglicht ein höchstes Maß an Stabilität – auch bei schwimmender Verlegung

VERBINDUNGSSYSTEM

NUT-FEDER
4-seitige Nut- und Feder-Verbindung

DOUBLE-CLICK
die schnelle, kraftschlüssige Verbindung: Längs- und stirnseitig ohne Kunststoffbehelfe und damit garantiert Weichmacherfrei!

NUTZSCHICHTSTÄRKE

2,0 | 2,5 | 3,6 | 4,5 | 5,0 | 5,5

CA. 2,0 BIS 5,5 mm
je stärker diese ist, umso öfter kann der Boden abgeschliffen werden

VERLEGETECHNIKEN

VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG
geeignet zur vollflächigen Verklebung – dadurch wird der Boden zum Flüster-Parkett

SCHWIMMENDE VERLEGUNG
geeignet zur schwimmenden Verlegung auf Unterlagsmatte

HYDROSTOP

EINZIGARTIGE RUNDUM-IMPRÄGNIERUNG
die werksseitige Beschichtung der Stoßkanten sorgt für optimalen Schutz, erschwert das Eindringen von Feuchtigkeit und verringert somit Fleckenbildung und Verformungen

FISCHGRÄT-VERLEGUNG

LINKE & RECHTE STÄBE
dadurch eröffnet sich eine Vielfalt an möglichen Verlegemustern

HOLZSTIEGE WP MULTI

NICHT VERGESSEN
zu jedem Parkett erhalten Sie die passende Stiege – unabhängig von Format, Holzart, Farbe und Veredelung

EIGNUNG FÜR FUSSBODENHEIZUNG*

BEDINGT | GUT | SEHR GUT

BEDINGT BIS SEHR GUT
in der jeweiligen Ausprägung (Höhe der Heizschleife) für die Fußbodenheizung geeignet

HÄRTEGRAD DER HOLZART*

WEICH | MITTEL HART | HART | SEHR HART

WEICH BIS SEHR HART
Härte des Holzes spielt besonders für Druckstellen eine Rolle – Abriebfestigkeit wird durch die Oberflächenveredelung zusätzlich erhöht

* mehr dazu ab Seite 187

PFLEGE FREI PARKETT

FLÜSTER PARKETT

Besonders umweltfreundliche, pflegefreie und schmutzabweisende Speziallackierung, bestehend aus 7 aufeinander abgestimmte Schichten.

SIE SEHEN eine seidenglänzende Optik

SIE FÜHLEN eine gleichmäßig glatte Oberfläche

INTELLIGENTE MERKMALE

- besonders gut geeignet für starke Beanspruchungen
- extrem kratzfest, chemikalienbeständig etc.
- entspricht der Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 (höchste von drei möglichen Klassen)

PRO**STRONG**
DIE LACKIERTE OBERFLÄCHE

PFLEGE FREI PARKETT

FLÜSTER PARKETT

Vereint die Vorzüge der pflegefreien, lackierten ProStrong Oberfläche mit der Optik einer naturgeölten ProVital finish Oberfläche.

SIE SEHEN eine naturmatte Optik

SIE FÜHLEN die Porenzeichnung

INTELLIGENTE MERKMALE

- besonders gut geeignet für starke Beanspruchungen
- extrem kratzfest, chemikalienbeständig etc.
- entspricht der Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 (höchste von drei möglichen Klassen)

PRO**ACTIVE+**
DIE NATURMATTE OBERFLÄCHE

GESUND PARKETT

FLÜSTER PARKETT

Reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen.

SIE SEHEN eine samtig matte Optik

SIE FÜHLEN die Holzstruktur hautnah

INTELLIGENTE MERKMALE

- besonders atmungsaktiv
- partiell renovierbar
- werksseitig endgeölte Oberfläche für den privaten Wohnbereich

Bei starker Beanspruchung und im öffentlichen Bereich ist ein zusätzlicher Finishauftrag nach der Verlegung unbedingt erforderlich.

PRO**VITAL finish**
DIE NATURGEÖLTE OBERFLÄCHE

DIELEN-OPTIK

	FARBWELT **LAVA**	FARBWELT **TERRA**
IMPERIAL DIELE **3-Schicht Parkett** DREI EXKLUSIVE BREITEN Dimension: 3500 x 350 x 18 mm Dimension: 3500 x 300 x 18 mm Dimension: 3500 x 240 x 18 mm	Eiche Black Pepper	Eiche Cognac Eiche Havanna Eiche Krokant
WP LANGDIELE **3-Schicht Parkett** DREI EXKLUSIVE BREITEN Dimension: 2400 x 280 x 14 mm Dimension: 2400 x 240 x 14 mm Dimension: 2400 x 193 x 14 mm	Eiche Black Pepper	Eiche Cognac Eiche Havanna Eiche Krokant
WP CHARISMA EINBLATT **3-Schicht Parkett** | Dimension: 2245 x 193 x 14 mm	Eiche kernger. Ice Eiche kernger. Melange Eiche Black Pepper Eiche kernger.	Eiche Cognac Eiche Coffee Melange Eiche Coffee Eiche Havanna Eiche Krokant
WP 2.224 MIT SILENT INTELLIGENCE™ **3-Schicht Parkett** | Dimension: 2245 x 193 x 14 mm DRASTISCHE SCHALL-REDUZIERUNG MÖGLICH!		Eiche Havanna
WP COMFORT DIELE **3-Schicht Parkett** | Dimension: 1800 x 175 x 11 mm		Eiche Havanna
WP QUADRA **3-Schicht Parkett** | Dimension: 1700 x 160 x 14 mm	Eiche kernger. Ice Eiche kernger. Melange Eiche Black Pepper Eiche kernger.	Eiche Cognac Nussbaum gedämpft Eiche Coffee Melange Eiche Coffee Eiche Havanna Eiche Krokant

FARBWELT **FIRE**	FARBWELT **NATUR**	FARBWELT **STONE**	FARBWELT **SAND**
	Eiche Ginger Eiche Mandel Eiche Eiche Pure	Eiche Auster Eiche Kaschmir Eiche Ice Eiche Savanne Eiche Polar Eiche Trüffelgrau Eiche Taupe	
	Eiche Ginger Eiche Mandel Eiche Eiche Pure	Eiche Auster Eiche Kaschmir Eiche Ice Eiche Savanne Eiche Polar Eiche Trüffelgrau Eiche Taupe	
	Eiche Ginger Eiche Mandel Eiche Eiche Pure	Eiche Auster Eiche Kaschmir Eiche Ice Eiche Savanne Esche Polar Eiche Polar Eiche Trüffelgrau Eiche Taupe	Zirbe Edelweiss Esche Latte Bergahorn Ahorn Canadisch Esche Esche Ice
	Eiche Eiche Pure	Eiche Kaschmir	
	Eiche	Eiche Auster Eiche Kaschmir Esche Polar	
	Eiche Ginger Eiche Mandel Eiche Eiche Pure	Eiche Auster Eiche Kaschmir Eiche Ice Eiche Savanne Eiche Polar Eiche Trüffelgrau Eiche Taupe	

		FARBWELT **LAVA**	FARBWELT **TERRA**
LANGRIEMEN-OPTIK	**WP 4140** **2-Schicht Parkett** | Dimension: 1400 x 140 x 11 mm 	Eiche kernger. Ice Eiche kernger. Melange Eiche Black Pepper Eiche kernger.	Eiche Cognac Eiche Coffee Melange Eiche Coffee Eiche Havanna Eiche Krokant
LANGRIEMEN-OPTIK	**WP 5100** **2-Schicht Parkett** | Dimension: 1000 x 125 x 13 mm 		
LANGRIEMEN-OPTIK	**WP 4100** **2-Schicht Parkett** | Dimension: 1000 x 125 x 11 mm 	Eiche kernger. Ice Eiche kernger. Melange Eiche Black Pepper Eiche kernger.	Eiche Cognac Nussbaum gedämpft Eiche Coffee Melange Eiche Coffee Eiche Havanna Eiche Krokant
LANGRIEMEN-OPTIK	**WP CHARISMA 2-STAB** **3-Schicht Parkett** | Dimension: 2245 x 193 x 14 mm 	Eiche kernger. Ice Eiche kernger.	Eiche Cognac Nussbaum gedämpft Eiche Krokant
STAB-OPTIK	**WP 550** **2-Schicht Parkett** | Dimension: 500 x 65 x 11 mm 	Eiche kernger.	
STAB-OPTIK	**WP 450** **2-Schicht Parkett** | Dimension: 500 x 65 x 11 mm 	Eiche kernger.	Nussbaum gedämpft Eiche Coffee Eiche Krokant
STAB-OPTIK	**WP CHARISMA 3-STAB** **3-Schicht Parkett** | Dimension: 2245 x 193 x 14 mm 	Eiche kernger.	Nussbaum gedämpft Eiche Havanna
STRIP-OPTIK	**WP STRIP 45** **2-Schicht Parkett** | Dimension: 360 x 108 x 11 mm 	Eiche Black Pepper Eiche kernger.	Nussbaum gedämpft

FARBWELT **FIRE**	FARBWELT **NATUR**	FARBWELT **STONE**	FARBWELT **SAND**
	Eiche Ginger Eiche Mandel Eiche Eiche Pure	Eiche Auster Eiche Kaschmir Eiche Ice Eiche Savanne Eiche Polar Eiche Trüffelgrau Eiche Taupe	
	Eiche	Eiche Kaschmir	
Robinie gedämpft Eiche kernger. Cranberry	Eiche Ginger Eiche Mandel Eiche Eiche Pure	Eiche Auster Eiche Kaschmir Eiche Ice Eiche Savanne Esche Polar Eiche Polar Eiche Trüffelgrau Eiche Taupe	Esche Latte Bergahorn Esche Esche Ice
Robinie gedämpft	Eiche	Eiche Kaschmir Eiche Ice Eiche Savanne Esche Polar	Esche Ice
	Eiche	Eiche Kaschmir	
Robinie gedämpft Kirschbaum gedämpft Buche gedämpft	Eiche	Eiche Auster Eiche Kaschmir Eiche Savanne	Esche Latte Bergahorn Ahorn Canadisch Esche
Robinie gedämpft Kirschbaum gedämpft Buche gedämpft	Eiche Mandel Eiche Eiche Pure	Eiche Auster Eiche Kaschmir Eiche Savanne Esche Polar	Bergahorn Ahorn Canadisch Esche
Robinie gedämpft Kirschbaum gedämpft	Eiche	Eiche Kaschmir Eiche Savanne	Bergahorn Esche

PFLEGEFREI-PARKETT

WELTWEIT EINZIGARTIG: NIE WIEDER PFLEGEN, SPART KOSTEN UND ZEIT.



DAS IST PARKETT INTELLIGENCE:

DAS ERSTE PFLEGEFREI-PARKETT DER WELT!

Sie möchten sich die zeit- und kostenintensive Pflege Ihres Parkettbodens sparen?

Unsere intelligente Lösung: Die einzigartige porentiefe Spezialversiegelung macht unser Parkett pflegefrei, es muss nur noch schonend gereinigt werden. So sparen Sie Zeit und Geld, Ihr Boden bleibt dauerhaft schön. Ganz ohne Pflege!

PFLEGEFREI

UNSERE PFLEGEFREI-PRODUKTE ERKENNEN SIE STETS AN DIESEM PFLEGEFREI-SYMBOL

WAS WIR UNTER PFLEGEFREI-PARKETT VERSTEHEN

Als erster und einziger Hersteller des Pflegefrei-Parketts ist für Weitzer Parkett komplizierte und zeitaufwändige Pflege für ProStrong und ProActive+ Oberflächen im privaten Wohnbereich kein Thema mehr. Das Pflegefrei-Parkett gehört nur schonend gereinigt – und fertig.

DIE EINZIGARTIGEN VORTEILE:

- **DIE 7-FACH-LACKVERSIEGELUNG:**
  Diese einzigartige Versiegelungstechnologie der ProStrong Oberfläche schützt das Parkett auch bei starker Beanspruchung gegen Kratzer und Abrieb. Auch in naturmatter Optik ist eine Mehrfach-Versiegelung erhältlich, als Oberfläche ProActive+.

- **EINE DER GRÖSSTEN HARTHOLZ-TROCKNUNGSANLAGEN EUROPAS:**
  Die jahrzehntelange Erfahrung mit der Trocknung garantiert höchste Formstabilität, Passgenauigkeit und verhindert problematische Fugenbildung bei empfohlenem Raumklima. Mit dem Ergebnis, dass Schmutz und Staub nicht eindringen und sich nicht einlagern können.

- **ZEIGT BESTÄNDIGKEIT:**
  Unser Pflegefrei-Parkett ist besonders kratzfest und chemikalienbeständig.

STRAHLEND SCHÖN - TAG FÜR TAG

- **DIE SPEZIELLEN WEITZER PARKETT-REINIGUNGSPRODUKTE:**
  Die optimal auf das Pflegefrei-Parkett abgestimmten Reinigungsprodukte garantieren dauerhaft saubere, hygienische und schöne Parkettböden. Man benötigt dafür nur Wasser und den **Clever-Cleaner** oder alternativ die **Reinigungsseife.** Zusätzliche Parkettpflege ist nicht mehr notwendig. Natürlich sind alle Weitzer Parkett Reinigungsprodukte ökologisch getestet und für Mensch und Natur völlig unbedenklich!
  Detailierte Hinweise finden Sie in der Parkett-Fibel

- **RUNDUMSCHUTZ MIT DER STOSSKANTEN-IMPRÄGNIERUNG**
  - empfohlen für die Oberflächen ProStrong und ProActive+, durch ein jeweils auf die Oberfläche abgestimmtes Finish (ausgenommen WP Charisma – dieser ist bereits werkseitig damit versehen)
  - verringert beim feuchten Wischen die Aufnahme von Wasser an Stirn- und Längskanten
  - erhöht dauerhaft die Widerstandsfähigkeit Ihres Parketts gegen Flüssigkeiten und Raumklimaschwankungen
  - verringert Fugenbildung

GESUND-PARKETT

FÜR EIN PERFEKTES RAUMKLIMA.



DAS IST PARKETT INTELLIGENCE:

DAS ERSTE GESUND-PARKETT MIT AAAA-EFFEKT

Sie wünschen sich einen Boden, der für ein gesundes Umfeld sorgt und ein angenehmes Raumklima schafft?

Unsere intelligente Lösung: Unser Gesund-Parkett ist **A**llergikerfreundlich, **A**ntibakteriell, **A**ntistatisch und **A**tmungsaktiv zugleich. Im Gegensatz zu Teppichböden bietet es Staub und Schmutz keinen Halt, Milben finden keinen Lebensraum. Mit seinen besonderen Oberflächen fühlen Sie die Holzstruktur hautnah: Wild gebürstet oder reliefgehobelt.

GESUND

UNSERE GESUND-PRODUKTE ERKENNEN SIE STETS AN DIESEM GESUND-SYMBOL

WAS WIR UNTER GESUND-PARKETT VERSTEHEN

Die Art des Bodenbelags hat einen wesentlichen Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen. Mit dem Gesund-Parkett schafft Weitzer Parkett die optimalen Bedingungen für ein gesundes Wohlfühlklima.

DIE EINZIGARTIGEN VORTEILE:

- **REINE - NATÜRLICHE ÖLE UND WACHSE AUS NACHWACHSENDEN ROHSTOFFEN**
  Die Oberfläche des Gesund-Parketts wird mit reinen Naturölen und -wachsen behandelt, die tief in die Poren eindringen und dem Parkett hohen Schutz verleihen. Diese besonders atmungsaktive Oberfläche schafft ein gesundes Umfeld, zum Wohlfühlen. Optisch überzeugt unser Gesund-Parkett durch seine natürliche Holzstruktur, die aufgrund der geölten Oberfläche stark zur Geltung kommt.

- **DER NATÜRLICHE WERKSTOFF HOLZ**
  Holz bringt Behaglichkeit und Wärme in den Raum. Neueste Studien eines unabhängigen deutschen Prüfinstitutes beweisen:

  Gefühlt höhere Oberflächentemperatur bei Parkett im Gegensatz zu

  - Laminat um bis zu 0,8 °C
  - Fliesen um bis zu 2,2 °C

  Das hilft Heizkosten zu sparen!

- **RAUMKLIMAREGULIERUNG**

  Holz im Raum fördert die Regulierung der Luftfeuchtigkeit. Richtwerte für ein optimales Umfeld sind 50 % Luftfeuchtigkeit sowie 20 °C Raumtemperatur. Dadurch werden gesundheitliche Risiken, die durch zu trockene oder zu feuchte Luft verursacht werden, minimiert. Parkett trägt daher wesentlich zu einem idealen Raumklima bei und fördert das Wohlbefinden.

- **DER AAAA-EFFEKT**
  Allergikerfreundlich | **A**ntibakteriell | **A**ntistatisch | **A**tmungsaktiv!
  Mit diesen Eigenschaften unterstützt Weitzer Parkett eine hygienische, gesunde Wohlfühlatmosphäre. Im Gegensatz zu Teppichböden finden Staub und Schmutz auf der glatten Oberfläche des Parketts keinen dauerhaften Halt und Milben keinen Lebensraum. Das beweist eine Studie, die bei einem renommierten deutschen Prüfinstitut in Auftrag gegeben wurde.

SO BLEIBT DAS PARKETT WOHLAUF!

- **EIN PARKETT-LEBEN LANG**
  Bei Holzböden mit ProVital finish Oberfläche unterscheidet man zwischen Reinigung und Pflege. Laufende Reinigung sorgt für eine saubere Oberfläche Tag für Tag. Parkettpflege gibt dem Holz Schutz und Widerstandsfähigkeit. Regelmäßige Pflege erhält den strahlenden Glanz der Oberfläche.

  Detailierte Hinweise finden Sie in der Parkett-Fibel

FLÜSTER-PARKETT MIT SILENT INTELLIGENCE™

MAXIMALE RAUM- UND TRITTSCHALLDÄMMUNG ZUGLEICH.

DRASTISCHE SCHALL-REDUZIERUNG MÖGLICH!



ICH LIEBE ES RUHIG.

"SCHLUCKT" SCHALL SCHON AN DER QUELLE

LÄSST SICH OPTIMAL MIT ANDEREN BÖDEN KOMBINIEREN.

GUT ZU IHREN GELENKEN.

BESSERER SCHUTZ FÜR IHREN BODEN.

DAS IST PARKETT INTELLIGENCE:

FLÜSTER-PARKETT - SCHAFFT RUHE IM HAUS

Sie sehnen sich nach Ruhe im ganzen Haus?

Unsere intelligente Lösung: Mit dem speziell entwickelten, innovativen Flüster-Parkett-Aufbau Silent Intelligence™ ist es uns gelungen, bereits die Entstehung von Raum- UND Trittschall zu reduzieren. Messungen der Technischen Universität Graz ergaben dabei eine Schallreduzierung um mehr als die Hälfte der empfundenen Lautstärke.

WAS WIR UNTER FLÜSTER-PARKETT VERSTEHEN

Die Raumakustik ist ein wesentlicher Faktor für das persönliche Wohlbefinden. Weitzer Parkett ist Spezialist auf diesem Gebiet und schafft mit seiner Weltneuheit **Silent Intelligence™** eine perfekte Flüster-Parkett-Lösung für eine ruhige und vor allem entspannende Atmosphäre.

FLÜSTER

UNSERE FLÜSTER-PRODUKTE ERKENNEN SIE STETS AN DIESEM FLÜSTER-SYMBOL

- **SILENT INTELLIGENCE™ FÜR PROJEKTE MIT HOHEN AKUSTISCHEN ANFORDERUNGEN**

  Die beste Lösung zur Reduzierung von Raum- und Trittschall wird durch den Systemaufbau mit hochabsorbierender und recyclebarer Dämmschicht erreicht. Dieser wird für jedes Projekt auf die Anforderungen abgestimmt und entwickelt.

  Das Flüster-Parkett „schluckt" dadurch laute Schritte bereits direkt an der Quelle. Die positiven Eigenschaften eines Hartbodenbelags werden beibehalten. Unabhängige Gutachten bestätigen eine Schallreduzierung von 8 bis zu 22 dB, je nach akustischer Anforderung im Wohnbauprojekt.

1 **Anspruch:** Verbesserung des Trittschalls
Bisherige Lösung: schwimmende Verlegung mit Dämmunterlage

2 **Anspruch:** Verringerung des Raumschalls
Bisherige Lösung: vollflächige Verklebung

3 **Anspruch:** Bestwerte von Tritt- UND Raumschall in einem Produkt
Unsere intelligente Lösung: WP 2.224 mit Silent Intelligence™



WEITERE VORTEILE VON FLÜSTER-PARKETT:

- **DIE VERKLEBUNG VON PARKETT:** Die von Profis ausgeführte Verklebung schafft eine perfekte Verbindung des Parketts mit dem Untergrund und sorgt damit für eine Minimierung der Ausbreitung von Raum- und Trittschall.
- **GELENKSCHONEND:** Der Boden wirkt durch seine Elastizität gelenkschonend und hält die Beine selbst bei langem Stehen fit.
- **BESSERER SCHUTZ FÜR IHREN BODEN:** Der einzigartige Aufbau macht den Boden elastisch. Er „federt" herabfallende, leichte, stumpfe Gegenstände besser ab und verringert so mögliche Beschädigungen.
- **EIGNUNG FÜR FUSSBODENHEIZUNG UND KOMBINATION MIT ANDEREN BÖDEN:** Aufgrund der speziell angepassten Aufbauhöhe optimal mit anderem Weitzer Parkett kombinierbar. Beispiele für Einsatzbereiche: Kinderzimmer, Hotelzimmer, Shops, Kindergärten, Gänge, uvm.
  Bestens auch für Fußbodenheizung geeignet.

UNSERE SORTIERUNGEN

VON RUHIG BIS LEBHAFT

RUHIG & ELEGANT

EXQUISIT

Bietet ein elegantes und ruhiges Erscheinungsbild in Maserung und Farbe für höchste Ansprüche.
Merkmale: Punktäste, ruhige Maserung, Spiegel, ohne Splint

SELECT

Diese Sortierung verbindet EXQUISIT und NATUR zu einer zeitlosen Mischung mit schlichter bis dekorativer Maserung. **Merkmale:** Kleine Äste, natürliche Farbunterschiede, ohne Splint

NATUR

Holzmerkmale wie kleine Äste und Farbunterschiede sorgen für ein ausgewogenes Mittel aus Lebendigkeit und Eleganz. **Merkmale:** Kleine Äste, natürliche Farbunterschiede, ohne Splint

ORIGINAL

Die Bandbreite von EXQUISIT bis STRUKTUR bietet die ganze Vielfalt der Natur.
Merkmale: Von ruhiger Maserung, natürlichen Farbunterschieden bis zu ausdrucksvollen Merkmalen

AKZENT

Die Sortierung lebt durch den großen Astanteil bei ausgewogenem kräftigem Farbbild aufgrund des fehlenden Splintanteils. **Merkmale:** Äste, ausgeprägte Maserung ohne Splint

MARKANT

Die volle Ausdruckskraft des Baumes. **Merkmale:** Äste ohne Größenbegrenzung, gespachtelte Äste und Stirnrisse, ausgeprägte Maserung, Kernzeichnung, ohne Splint, grobe Farb- und Strukturunterschiede

NATÜRLICH LEBHAFT

ASTIG

Diese lebhafte Sortierung widerspiegelt uneingeschränkt Wuchsbilder und Reifeprozesse der Holzart Eiche.
Merkmale: Äste ohne Größenbegrenzung, gespachtelte Äste und Stirnrisse, grobe Farb- und Strukturunterschiede, ohne Splint

SPEKTRUM

Durch den Splintanteil ergibt sich eine harmonische, bunte Optik.
Merkmale: Äste, Splint sowie natürliche Maserung

NATURELL

Vereint Merkmale der NATUR- und STRUKTUR-Sortierung – zeigt Charakter und Stil.
Merkmale: Äste, natürliche Farbunterschiede

STRUKTUR

Diese ausdrucksstarke Sortierung mit kräftigen Farbunterschieden lässt den Baum als Stück lebendige Natur weiterleben. **Merkmale:** Äste, ausgeprägte Maserung und Splint

DIE SCHÖNSTEN FARBEN ZEIGT MUTTER NATUR

DARUM IST SIE UNSERE INSPIRATIONS-QUELLE.

LAVA

Parkett-Farbwelt LAVA: Geschmolzene Kraft der Erde. Geheimnisvoll und magisch. Ihre dunklen Reflexe, Nuancen und Schattierungen schaffen eine Atmosphäre zeitloser Schönheit.

TERRA

Parkett-Farbwelt TERRA: Der Stoff aus dem das Leben sprießt. Eingefangen in braunen Farbtönen, die ihr Umfeld erden und Ihrem Zuhause Wärme und Geborgenheit schenken.

FIRE

Parkett-Farbwelt FIRE: Flammende Leidenschaft, ein Schauspiel von Rottönen. Mit ihren kräftigen Farben setzt sie Akzente voller Dynamik und Lebenslust.

NATUR

Parkett-Farbwelt NATUR: Klarheit, Echtheit und Natürlichkeit. Dezente Schönheit, die ihre Attraktivität ohne laute Töne ins rechte Licht setzt. Eine souveräne Interpretation des guten Geschmacks.

STONE

Parkett-Farbwelt STONE: Eine Farbwelt, die mit der raffinierten Vielfalt ihrer Nuancen überrascht. Ihre kühlen, hellen Töne bis hin zu spannenden dunkleren Ausprägungen verleihen Ihren Räumen ein modernes, stilvolles Ambiente.

SAND

Parkett-Farbwelt SAND: Eine Momentaufnahme langer, einsamer Sandstrände, das Rauschen des Meeres und eine laue Brise Wind. Ihre warmen, hellen Töne erwecken schwärmerische Tagträume und bringen herrliche Entspannung in Ihr Leben.

WEITZER PARKETT OPTIK

FÜR JEDEN STIL DAS RICHTIGE FORMAT.

DIELEN-OPTIK

- **Auch als exklusive Langdiele erhältlich, die mit ihrer Länge und drei Breiten einen starken Auftritt hinlegt**
- Ausdrucksstarke, naturnahe, großflächige Anmutung
- Elegant, lebendig und zeitlos
- Charaktereigenschaften des Holzes bleiben vollständig erhalten – jede Diele ist ein Unikat

LANGRIEMEN-OPTIK

- Großzügiges Format zwischen Dielen- und Stab-Optik
- Ausdruck zeitgemäßen Designs
- Kommt besonders gut bei großen, durchgehenden Wohnflächen zur Geltung
- Fügt sich stilvoll auch in kleinere Räume
- Verleiht hochwertige Ästhetik

STAB-OPTIK

- Zeitlos klassisches Format
- Harmoniert mit jedem Einrichtungsstil
- Bietet größten Spielraum für Verlegemuster wie Fischgrät, Zopf, Würfel oder Riemenverband
- Gut geeignet für Kombinationen mit anderen Formaten

STRIP-OPTIK

- Einzigartiges Design von Weitzer Parkett
- Facettenreiche Streifen-optik im zeitgemäßen Design
- Verleiht dem Raum eine persönliche, lebhafte Note
- Außergewöhnlich effektvoll, besonders bei der Verlegung auf Stiegen (Wasserfall-Effekt)

VERLEGEMUSTER
IM ÜBERBLICK

DIELEN-OPTIK


GERADE


DIAGONAL

LANGRIEMEN-OPTIK


GERADE


DIAGONAL


LEITERVERBAND*


RIEMENVERBAND **

STAB-OPTIK


SCHIFFSBODEN GERADE


SCHIFFSBODEN DIAGONAL


RIEMENVERBAND **


WÜRFEL VERSCHOBEN **

FISCHGRÄT **


DOPPEL-FISCHGRÄT **

3-FACH-ZOPF **


4-FACH-ZOPF **


RIEMEN DIAGONAL **

* möglich bei WP 4140, WP 5100 und WP 4100
** Muster möglich bei WP 4140, WP 5100, WP 4100, WP 550 und WP 450

STRIP-OPTIK


NATURRIEMEN GERADE


NATURRIEMEN DIAGONAL


PARALLEL

WÜRFEL VERSCHOBEN


FISCHGRÄT

DOPPEL-FISCHGRÄT


REGELMÄSSIGER RIEMEN-VERBAND GERADE


REGELMÄSSIGER RIEMEN-VERBAND DIAGONAL

KOMBINATIONEN


FISCHGRÄT MIT MAUERFRIES ***


LEITERVERBAND KOMBI ***

*** Kombi: WP 4100 / WP 550 / WP 450

DIELEN-OPTIK

DAS BESTE VOM BAUM

DAS IST ECHTER LUXUS:
FÜR DIE DIELEN-OPTIK KÖNNEN NUR ETWA 17 PROZENT EINES BAUMSTAMMS VERWENDET WERDEN! SO WIRD JEDES STÜCK ZUM WERTVOLLEN UNIKAT.

DIELEN-OPTIK | IMPERIAL DIELE | EICHE GINGER | MARKANT | GEFAST, WILD GEBÜRSTET

IMPERIAL DIELE

3-SCHICHT PARKETT

- In drei exklusiven Formaten, welche echte Größe zeigen
- Verstärkung der Dielen-Optik durch betonte längs- und stirnseitige Fase **(01)**
- 4-seitige Nut-Feder-Verbindung **(02)**
- Trägermaterial Fichte mit stehenden Jahresringen **(03)**
- Für Fußbodenheizung geeignet
- Die Imperialdiele wird ausschließlich vollflächig verklebt
- Auf Wunsch auch raumlange Imperial Dielen in Überbreiten möglich! Preise und Lieferzeiten auf Anfrage

Der Einbau einer fidbox® (Klimamessgerät) ist dringend empfohlen. Dadurch kann eine Fachberatung inkl. Raumklimaoptimierung auch nach der Verlegung durchgeführt und die Werterhaltung des Parkettbodens sichergestellt werden - damit sich Ihre Kunden ein Leben lang an ihrem Parkettboden erfreuen können.

DIMENSIONEN:

3500 x 350 x 18 mm | Gesamtstärke 18 mm mit ca. 5 mm Nutzschicht — BREITE 350

3500 x 300 x 18 mm | Gesamtstärke 18 mm mit ca. 5 mm Nutzschicht — BREITE 300

3500 x 240 x 18 mm | Gesamtstärke 18 mm mit ca. 5 mm Nutzschicht — BREITE 240

0 cm | 100 cm | 200 cm | 300 cm | 350 cm

WP LANGDIELE

3-SCHICHT PARKETT

NEU!

3,6

- Verstärkung der Dielen-Optik durch betonte längs- und stirnseitige Fase **(01)**
- 4-seitige Nut-Feder-Verbindung - zur schwimmenden Verlegung geeignet bei optimalem Raumklima **(02)**
- Trägermaterial Fichte mit stehenden Jahresringen **(03)**
- Für Fußbodenheizung geeignet, da vollflächig verklebbar



Der Einbau einer fidbox® (Klimamessgerät) ist dringend empfohlen. Dadurch kann eine Fachberatung inkl. Raumklimaoptimierung auch nach der Verlegung durchgeführt und die Werterhaltung des Parkettbodens sichergestellt werden - damit sich Ihre Kunden ein Leben lang an ihrem Parkettboden erfreuen können.

DIMENSIONEN:

2400 x 280 x 14 mm | Gesamtstärke 14 mm mit ca. 3,6 mm Nutzschicht — BREITE 280

2400 x 240 x 14 mm | Gesamtstärke 14 mm mit ca. 3,6 mm Nutzschicht — BREITE 240

2400 x 193 x 14 mm | Gesamtstärke 14 mm mit ca. 3,6 mm Nutzschicht — BREITE 193

0 cm | 100 cm | 200 cm | 300 cm | 350 cm

WP CHARISMA EINBLATT

3-SCHICHT PARKETT

- Intelligentes, patentiertes Double-Click-System mit höchster Verriegelungskraft durch doppelte Verriegelungsmechanik **(01)**
- Patentiertes Druckknopfprinzip für gleichzeitige Verriegelung der Längs- und Stirnseite in einer Bewegung **(02)**:
  - einfachste Ein-Mann-Montage und -Demontage
  - hervorragend auch zum Verkleben geeignet *
- Stirnseitige Verriegelung rein aus massivem Hartholz – frei von Weichmachern durch gänzlichen Verzicht auf Kunststoffelemente **(03)**
- Trägermaterial aus Fichtenholz mit stehenden Jahresringen **(04)**
- HydroStop:
  - einzigartige Rundum-Imprägnierung der Stoßkanten
  - bietet optimalen Schutz gegen das Eindringen von Flüssigkeit

* bei Verklebung beste Eignung für Fussbodenheizung



DIMENSION:
2245 x 193 x 14 mm
Gesamtstärke 14 mm mit ca. 3,6 mm Nutzschicht

0 cm | 100 cm | 200 cm | 300 cm | 350 cm

WP 2.224 MIT SILENT INTELLIGENCE™

3-SCHICHT PARKETT

- Speziell entwickelter Parkettaufbau mit absorbierender Dämmschicht, reduziert die Entstehung sowohl von Raum- als auch von Trittschall
- Intelligentes Double-Click-System **(01)**
- Patentiertes Druckknopfprinzip für gleichzeitige Verriegelung der Längs- und Stirnseite in einer Bewegung **(02)**
- Stirnseitige Verriegelung aus massivem Hartholz **(03)**
- Trägermaterial aus Fichtenholz mit stehenden Jahresringen **(04)**
- Innovative, hochabsorbierende Dämmschicht **(05)**
- Verstärkung der Dielen-Optik durch betonte längs- und stirnseitige Fase
- Flüster-Parkett mit Silent Intelligence™ ist auch als Stiege erhältlich
- Geeignet für Fußbodenheizung
- Beste Schall-Werte durch vollflächige Verklebung



DRASTISCHE SCHALL-REDUZIERUNG MÖGLICH!

DIMENSION:
2245 x 193 x 14 mm
Gesamtstärke 14 mm mit ca. 2 mm Nutzschicht

0 cm | 100 cm | 200 cm | 300 cm | 350 cm

WP COMFORT DIELE

3-SCHICHT PARKETT

NEU!

2,5

- Intelligentes, patentiertes Double-Click-System mit höchster Verriegelungskraft durch doppelte Verriegelungsmechanik **(01)**
- Patentiertes Druckknopfprinzip für gleichzeitige Verriegelung der Längs- und Stirnseite in einer Bewegung **(02)**:
  - einfachste Ein-Mann-Montage und Demontage
  - hervorragend auch zum Verkleben geeignet
- Stirnseitige Verriegelung rein aus Fichtenholz – durch gänzlichen Verzicht auf Kunststoffelemente frei von Weichmachern **(03)**
- Trägermaterial aus Fichtenholz mit stehenden Jahresringen **(04)**



DIMENSION:
1800 x 175 x 11 mm
Gesamtstärke 11 mm mit ca. 2,5 mm Nutzschicht

0 cm | 100 cm | 200 cm | 300 cm | 350 cm

WP QUADRA

3-SCHICHT PARKETT

- Verstärkung der Dielen-Optik durch betonte längs- und stirnseitige Fase **(01)**
- 4-seitige Nut-Feder-Verbindung, optimal für schwimmende Verlegung und vollflächige Verklebung geeignet **(02)**
- Passgenaue und formstabile Stirnseitenverbindung durch Einsatz von hochwertigem Sperrholz **(03)**
- Trägermaterial Fichte mit stehenden Jahresringen **(04)**
- Für Fußbodenheizung geeignet, optimal bei vollflächiger Verklebung



DIMENSION:
1700 x 160 x 14 mm
Gesamtstärke 14 mm mit ca. 3,6 mm Nutzschicht

0 cm | 100 cm | 200 cm | 300 cm | 350 cm

SORTIERUNGSÜBERSICHT

LAGERARTIKEL

NEU

FARBWELT **LAVA**
EICHE KERNGER. ICE
original
- WP Charisma Einblatt

NEU

FARBWELT **LAVA**
EICHE BLACK PEPPER
spektrum
- WP Quadra

FARBWELT **LAVA**
EICHE KERNGER.
original
- WP Charisma Einblatt, WP Quadra

NEU

FARBWELT **TERRA**
EICHE COGNAC
astig
- WP Charisma Einblatt

FARBWELT **TERRA**
NUSSBAUM GEDÄMPFT
struktur
- WP Quadra



NEU

FARBWELT **TERRA**
EICHE COFFEE MELANGE
original
- WP Charisma Einblatt

FARBWELT **TERRA**
EICHE COFFEE
original
- WP Charisma Einblatt

FARBWELT **TERRA**
EICHE HAVANNA
select
- WP 2.224

FARBWELT **TERRA**
EICHE HAVANNA
original
- WP Comfort Diele

FARBWELT **TERRA**
EICHE HAVANNA
spektrum
- WP Charisma Einblatt

FARBWELT **TERRA**
EICHE KROKANT
akzent
- WP Charisma Einblatt, WP Quadra

NEU

FARBWELT **NATUR**
EICHE MANDEL
original
- WP Langdiele

FARBWELT **NATUR**
EICHE
select
- WP Charisma Einblatt, WP Quadra, WP 2.224

NEU

FARBWELT **NATUR**
EICHE
original
- WP Langdiele

FARBWELT **NATUR**
EICHE
original ohne Splint
- WP Comfort Diele

FARBWELT **NATUR**
EICHE
akzent
- WP Charisma Einblatt, WP Quadra

FARBWELT **NATUR**
EICHE
astig
- WP Charisma Einblatt, WP Quadra

FARBWELT **NATUR**
EICHE PURE
select
- WP 2.224

FARBWELT **NATUR**
EICHE PURE
akzent
- WP Charisma Einblatt

FARBWELT **NATUR**
EICHE PURE
astig
- WP Quadra

FARBWELT **STONE**
EICHE AUSTER
original
- WP Comfort Diele

FARBWELT **STONE**
EICHE AUSTER
akzent
- WP Quadra

NEU

FARBWELT **STONE**
EICHE AUSTER
astig
- WP Charisma Einblatt

FARBWELT **STONE**
EICHE KASCHMIR
select
- WP Charisma Einblatt, WP Quadra, WP 2.224

DIELEN-OPTIK

FARBWELT STONE
EICHE KASCHMIR
original
- WP Comfort Diele

FARBWELT STONE
EICHE KASCHMIR
akzent
- WP Charisma Einblatt

FARBWELT STONE
EICHE KASCHMIR
spektrum
- WP Charisma Einblatt, WP Quadra

FARBWELT STONE
EICHE ICE
akzent
- WP Charisma Einblatt

FARBWELT STONE
EICHE ICE
astig
- WP Charisma Einblatt

FARBWELT STONE
EICHE SAVANNE
select
- WP Quadra

NEU
FARBWELT STONE
EICHE SAVANNE
original
- WP Langdiele

NEU
FARBWELT STONE
EICHE SAVANNE
akzent
- WP Quadra

NEU
FARBWELT STONE
EICHE SAVANNE
astig
- WP Charisma Einblatt

FARBWELT STONE
EICHE POLAR
akzent
- WP Charisma Einblatt

NEU
FARBWELT STONE
EICHE POLAR
spektrum
- WP Charisma Einblatt

FARBWELT STONE
EICHE TAUPE
select
- WP Quadra

FARBWELT STONE
EICHE TRÜFFELGRAU
select
- WP Charisma Einblatt

FARBWELT STONE
EICHE TRÜFFELGRAU
spektrum
- WP Charisma Einblatt

FARBWELT SAND
ZIRBE EDELWEISS
original
- WP Charisma Einblatt

FARBWELT SAND
BERGAHORN
select
- WP Charisma Einblatt

FARBWELT SAND
BERGAHORN
struktur
- WP Charisma Einblatt

FARBWELT SAND
AHORN CANADISCH
select
- WP Charisma Einblatt

FARBWELT SAND
AHORN CANADISCH
struktur
- WP Charisma Einblatt

FARBWELT SAND
KERNESCHE
naturell
- WP Charisma Einblatt

FARBWELT SAND
KERNESCHE POLAR
markant
- WP Comfort Diele

Die Parkettansichten dienen der Orientierung. Das repräsentative Bild der Sortierung entnehmen Sie bitte der Sortierungsmappe 2015/16.

LANG-RIEMEN-OPTIK

ÄUSSERST GROSSZÜGIG

BRINGT CHIC UND EXKLUSIVITÄT IN DEN RAUM: LANGRIEMEN IST DAS SPEZIELLE FORMAT ZWISCHEN DIELE UND STAB UND SCHMIEGT SICH MIT SEINER GROSSZÜGIGEN OPTIK AUCH PERFEKT IN KLEINERE RÄUME.

LANGRIEMEN-OPTIK | EICHE ICE | ORIGINAL

LANGRIEMEN-OPTIK

WP 4140

2-SCHICHT PARKETT

- Luxuriöses Format mit besonders edler Designvielfalt
- 4-seitige Nut-Feder-Verbindung **(01)**
- Passgenaue und formstabile Stirnseitenverbindung durch Einsatz von hochwertigem Sperrholz **(02)**
- Trägermaterial Fichte mit stehenden Jahresringen **(03)**
- Längs- und stirnseitig gefast **(04)**
- Durch geringe Gesamtstärke hervorragend für Fußbodenheizung geeignet

DIMENSION:
1400 x 140 x 11 mm
Gesamtstärke 11 mm mit ca. 3,6 mm Nutzschicht

0 cm 100 cm 200 cm 300 cm 350 cm

WP 5100

2-SCHICHT PARKETT

- **Mehr als doppelt so hohe Massivholz-Nutzschicht als der Marktdurchschnitt**
  - enorm lange Lebensdauer
  - **Renovierungsmöglichkeiten wie bei einem Massivholzboden**
- 4-seitige Nut-Feder-Verbindung **(01)**
- Passgenaue und formstabile Stirnseitenverbindung durch Einsatz von hochwertigem Sperrholz **(02)**
- Trägermaterial Fichte mit stehenden Jahresringen **(03)**
- Längs- und stirnseitig gefast **(04)**





DIMENSION:
1000 x 125 x 13 mm
Gesamtstärke 13 mm mit ca. 5,5 mm Nutzschicht

0 cm | 100 cm | 200 cm | 300 cm | 350 cm

LANGRIEMEN-OPTIK

WP 4100

2-SCHICHT PARKETT

- Außergewöhnlich große Auswahl durch Vielfalt an Holzarten, Veredelungen und Oberflächen
- 4-seitige Nut-Feder-Verbindung **(01)**
- Passgenaue und formstabile Stirnseitenverbindung durch Einsatz von hochwertigem Sperrholz **(02)**
- Trägermaterial Fichte mit stehenden Jahresringen **(03)**
- Intelligente Kombinationsmöglichkeiten mit WP 550 und WP 450
- Ab 100 m² auf Bestellung auch für Fischgrät-Verlegung lieferbar

DIMENSION:
1000 x 125 x 11 mm
Gesamtstärke 11 mm mit ca. 3,6 mm Nutzschicht

0 cm | 100 cm | 200 cm | 300 cm | 350 cm

WP CHARISMA 2-STAB

3-SCHICHT PARKETT

- Intelligentes, patentiertes Double-Click-System mit höchster Verriegelungskraft durch doppelte Verriegelungsmechanik **(01)**
- Patentiertes Druckknopfprinzip für gleichzeitige Verriegelung der Längs- und Stirnseite in einer Bewegung **(02)**:
  - einfachste Ein-Mann-Montage und Demontage
  - hervorragend auch zum Verkleben geeignet *
- Stirnseitige Verriegelung rein aus massivem Hartholz – frei von Weichmachern durch gänzlichen Verzicht auf Kunststoffelemente **(03)**
- Trägermaterial aus Fichtenholz mit stehenden Jahresringen **(04)**
- HydroStop:
  - einzigartige Rundum-Imprägnierung der Stoßkanten
  - bietet optimalen Schutz gegen das Eindringen von Flüssigkeit

* bei Verklebung beste Eignung für Fussbodenheizung



DIMENSION:
2245 x 193 x 14 mm
Gesamtstärke 14 mm mit ca. 3,6 mm Nutzschicht

0 cm | 100 cm | 200 cm | 300 cm | 350 cm

SORTIERUNGSÜBERSICHT

LAGERARTIKEL

FARBWELT **LAVA**
EICHE KERNGER. ICE
original
- WP Charisma 2-Stab

FARBWELT **LAVA**
EICHE KERNGER.
original
- WP 4100
  WP Charisma 2-Stab

FARBWELT **TERRA**
EICHE COFFEE
original
- WP 4140, WP 4100

FARBWELT **TERRA**
EICHE COGNAC
spektrum
- WP Charisma 2-Stab

FARBWELT **TERRA**
NUSSBAUM GEDÄMPFT
select
- WP 4100

FARBWELT **TERRA**
NUSSBAUM GEDÄMPFT
original
- WP Charisma 2-Stab

FARBWELT **TERRA**
NUSSBAUM GEDÄMPFT
struktur
- WP 4100

NEU

FARBWELT **TERRA**
EICHE KROKANT
natur
- WP 4100

NEU

FARBWELT **TERRA**
EICHE KROKANT
original
- WP Charisma 2-Stab

FARBWELT **FIRE**
EICHE KERNGER. CRANBERRY
spektrum
- WP 4100

FARBWELT **FIRE**
ROBINIE GED.
original
- WP 4100
  WP Charisma 2-Stab

NEU

FARBWELT **NATUR**
EICHE MANDEL
akzent
- WP 4140

FARBWELT **NATUR**
EICHE
original
- WP Charisma 2-Stab

FARBWELT **NATUR**
EICHE
select
- WP 4140, WP 5100

NEU

FARBWELT **NATUR**
EICHE
natur
- WP 4100

FARBWELT **NATUR**
EICHE
akzent
- WP 4140, WP 5100
  WP 4100

NEU

FARBWELT **NATUR**
EICHE
struktur
- WP 4100

FARBWELT **NATUR**
EICHE PURE
select
- WP 4140

FARBWELT **NATUR**
EICHE PURE
spektrum
- WP 4100

FARBWELT **STONE**
EICHE AUSTER
select
- WP 4140

FARBWELT **STONE**
EICHE KASCHMIR
select
- WP 4140

NEU

FARBWELT **STONE**
EICHE KASCHMIR
natur
- WP 4100

FARBWELT **STONE**
EICHE KASCHMIR
original
- WP Charisma 2-Stab

FARBWELT **STONE**
EICHE KASCHMIR
spektrum
- WP 4140, WP 5100
  WP 4100

FARBWELT **STONE**
EICHE ICE
original
- WP Charisma 2-Stab

LANGRIEMEN-OPTIK

FARBWELT STONE
EICHE ICE
akzent
- WP 4140

FARBWELT STONE
EICHE SAVANNE
select
- WP 4140

FARBWELT STONE
EICHE SAVANNE
original
- WP Charisma 2-Stab

FARBWELT STONE
EICHE SAVANNE
spektrum
- WP 4100

FARBWELT STONE
ESCHE POLAR
naturell
- WP Charisma 2-Stab

FARBWELT STONE
EICHE TRÜFFELGRAU
select
- WP 4140

FARBWELT SAND
ESCHE LATTE
select
- WP 4100

FARBWELT SAND
BERGAHORN
select
- WP 4100

FARBWELT SAND
BERGAHORN
struktur
- WP 4100

FARBWELT SAND
ESCHE
select
- WP 4100

FARBWELT SAND
ESCHE
struktur
- WP 4100

FARBWELT SAND
ESCHE ICE
naturell
- WP Charisma 2-Stab

Die Parkettansichten dienen der Orientierung. Das repräsentative Bild der Sortierung entnehmen Sie bitte der Sortierungsmappe 2015/16.

STAB-OPTIK

SCHAFFT SPIELRAUM

EINER, DER ZU ALLEM PASST: DANK SEINER VIELFALT HARMONIERT STAB-PARKETT MIT JEDEM EINRICHTUNGSSTIL.

STAB-OPTIK | NUSSBAUM GEDÄMPFT | STRUKTUR

STAB-OPTIK

WP 550

2-SCHICHT PARKETT

- **Mehr als doppelt so hohe Massivholz-Nutzschicht als der Marktdurchschnitt**
  - enorm lange Lebensdauer
  - **Renovierungsmöglichkeiten wie bei einem Massivholzboden**
- 4-seitige Nut-Feder-Verbindung **(01)**
- Passgenaue und formstabile Stirnseitenverbindung durch Einsatz von hochwertigem Sperrholz **(02)**
- Trägermaterial Fichte mit stehenden Jahresringen **(03)**
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch Einzelstabelemente und intelligente Kombinationsmöglichkeit mit WP 4100





DIMENSION:
500 x 65 x 11 mm
Gesamtstärke 11 mm mit ca. 5,5 mm Nutzschicht

0 cm | 100 cm | 200 cm | 300 cm | 350 cm

WP 450

2-SCHICHT PARKETT

- Außergewöhnlich große Auswahl durch Vielfalt an Holzarten, Veredelungen und Oberflächen
- 4-seitige Nut-Feder-Verbindung **(01)**
- Passgenaue und formstabile Stirnseitenverbindung durch Einsatz von hochwertigem Sperrholz **(02)**
- Trägermaterial Fichte mit stehenden Jahresringen **(03)**
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch Einzelstabelemente und intelligente Kombinationsmöglichkeit mit WP 4100



DIMENSION:
500 x 65 x 11 mm
Gesamtstärke 11 mm mit ca. 3,6 mm Nutzschicht

0 cm 100 cm 200 cm 300 cm 350 cm

WP CHARISMA 3-STAB

3-SCHICHT PARKETT

- Intelligentes, patentiertes Double-Click-System mit höchster Verriegelungskraft durch doppelte Verriegelungsmechanik **(01)**
- Patentiertes Druckknopfprinzip für gleichzeitige Verriegelung der Längs- und Stirnseite in einer Bewegung **(02)**:
  - einfachste Ein-Mann-Montage und Demontage
  - hervorragend auch zum Verkleben geeignet *
- Stirnseitige Verriegelung rein aus massivem Hartholz – frei von Weichmachern durch gänzlichen Verzicht auf Kunststoffelemente **(03)**
- Trägermaterial aus Fichtenholz mit stehenden Jahresringen **(04)**
- HydroStop:
  - einzigartige Rundum-Imprägnierung der Stoßkanten
  - bietet optimalen Schutz gegen das Eindringen von Flüssigkeit

* bei Verklebung beste Eignung für Fussbodenheizung



DIMENSION:
2245 x 193 x 14 mm
Gesamtstärke 14 mm mit ca. 3,6 mm Nutzschicht

0 cm | 100 cm | 200 cm | 300 cm | 350 cm

SORTIERUNGSÜBERSICHT

LAGERARTIKEL

FARBWELT **LAVA**
EICHE KERNGER.
original
- WP 550, WP 450, WP Charisma 3-Stab

FARBWELT **TERRA**
NUSSBAUM GEDÄMPFT
original
- WP Charisma 3-Stab

FARBWELT **TERRA**
NUSSBAUM GEDÄMPFT
struktur
- WP 450, WP Charisma 3-Stab

FARBWELT **TERRA**
EICHE COFFEE
original
- WP 450

FARBWELT **TERRA**
EICHE HAVANNA
struktur
- WP Charisma 3-Stab

NEU

FARBWELT **TERRA**
EICHE KROKANT
natur
- WP 450

FARBWELT **FIRE**
ROBINIE GEDÄMPFT
original
- WP 450, WP Charisma 3-Stab

FARBWELT **FIRE**
KIRSCHBAUM GEDÄMPFT
select
- WP 450, WP Charisma 3-Stab

FARBWELT **FIRE**
KIRSCHBAUM GEDÄMPFT
original
- WP Charisma 3-Stab

FARBWELT **FIRE**
KIRSCHBAUM GEDÄMPFT
struktur
- WP 450, WP Charisma 3-Stab

FARBWELT **FIRE**
BUCHE GEDÄMPFT
natur
- WP 450, WP Charisma 3-Stab

FARBWELT **FIRE**
BUCHE GEDÄMPFT
struktur
- WP 450, WP Charisma 3-Stab

NEU

FARBWELT **NATUR**
EICHE MANDEL
struktur
- WP Charisma 3-Stab

FARBWELT **NATUR**
EICHE
exquisit
- WP 550, WP 450 WP Charisma 3-Stab

FARBWELT **NATUR**
EICHE
natur
- WP 550, WP 450 WP Charisma 3-Stab

FARBWELT **NATUR**
EICHE
struktur
- WP Charisma 3-Stab

FARBWELT **NATUR**
EICHE
akzent
- WP 550, WP 450

FARBWELT **NATUR**
EICHE
spektrum
- WP 550, WP 450

FARBWELT **NATUR**
EICHE PURE
natur
- WP Charisma 3-Stab

FARBWELT **STONE**
EICHE AUSTER
natur
- WP 450, WP Charisma 3-Stab

FARBWELT **STONE**
EICHE KASCHMIR
natur
- WP Charisma 3-Stab

FARBWELT **STONE**
EICHE KASCHMIR
spektrum
- WP 550, WP 450

FARBWELT **STONE**
EICHE SAVANNE
natur
- WP 450, WP Charisma 3-Stab

FARBWELT **STONE**
ESCHE POLAR
select
- WP Charisma 3-Stab

FARBWELT **SAND**
ESCHE LATTE
select
- WP 450

SORTIERUNGSÜBERSICHT

LAGERARTIKEL

FARBWELT **SAND**

BERGAHORN

select

- WP 450, WP Charisma 3-Stab

FARBWELT **SAND**

BERGAHORN

struktur

- WP 450, WP Charisma 3-Stab

FARBWELT **SAND**

AHORN CANADISCH

select

- WP Charisma 3-Stab

FARBWELT **SAND**

AHORN CANADISCH

natur

- WP 450, WP Charisma 3-Stab

FARBWELT **SAND**

AHORN CANADISCH

struktur

- WP 450, WP Charisma 3-Stab

FARBWELT **SAND**

ESCHE

select

- WP 450, WP Charisma 3-Stab

FARBWELT **SAND**

ESCHE

struktur

- WP 450, WP Charisma 3-Stab

Die Parkettansichten dienen der Orientierung. Das repräsentative Bild der Sortierung entnehmen Sie bitte der Sortierungsmappe 2015/16.

STRIP-OPTIK

STEHT FÜR DESIGN

MODERN UND FACETTENREICH SCHAFFT STRIP-PARKETT MIT SEINEN NUANCENREICHEN STREIFEN BESONDERE AKZENTE IN IHREN RÄUMEN.

STRIP-OPTIK | EICHE SAVANNE | NATUR

WP STRIP 45

2-SCHICHT PARKETT

- Außergewöhnlich effektvolles Design – einzigartig von Weitzer Parkett
- Besonders hochwertig und langlebig durch die überdurchschnittlich starke Massivholznutzschicht von ca. 4,5 mm
- 4-seitige Nut-Feder-Verbindung **(01)**
- Trägermaterial aus quellvergütetem HDF **(02)**
- Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis



DIMENSION:
360 x 108 x 11 mm
Gesamtstärke 11 mm mit ca. 4,5 mm Nutzschicht

0 cm 100 cm 200 cm 300 cm 350 cm

SORTIERUNGSÜBERSICHT

LAGERARTIKEL

FARBWELT **LAVA**
EICHE
BLACK PEPPER
natur
- WP Strip 45

FARBWELT **LAVA**
EICHE
KERNGERÄUCHERT
natur
- WP Strip 45

FARBWELT **TERRA**
NUSSBAUM
GEDÄMPFT
original
- WP Strip 45

FARBWELT **FIRE**
ROBINIE
GEDÄMPFT
original
- WP Strip 45

FARBWELT **FIRE**
KIRSCHBAUM
GEDÄMPFT
original
- WP Strip 45

FARBWELT **NATUR**
EICHE
natur
- WP Strip 45

FARBWELT **NATUR**
EICHE
struktur
- WP Strip 45

FARBWELT **STONE**
EICHE KASCHMIR
natur
- WP Strip 45

FARBWELT **STONE**
EICHE SAVANNE
natur
- WP Strip 45

FARBWELT **SAND**
BERGAHORN
select
- WP Strip 45

FARBWELT **SAND**
BERGAHORN
naturell
- WP Strip 45

FARBWELT **SAND**
ESCHE
select
- WP Strip 45

FARBWELT **SAND**
ESCHE
naturell
- WP Strip 45

Die Parkettansichten dienen der Orientierung. Das repräsentative Bild der Sortierung entnehmen Sie bitte der Sortierungsmappe 2015/16.

iDESIGN PARKETT® SONDEREDITION

SPEZIELL FÜR SIE VON WEITZER PARKETT KONFIGURIERT

TAFEL-OPTIK | WP TWIST MIX | EICHE ICE | ASTIG | GEFAST, STONEWASHED

TWIST PARKETT

DEIN MUSTER. MEIN MUSTER.
VERLEGE MICH, WIE ES DIR GEFÄLLT.

DIE NEUE TAFEL-OPTIK MIT VIEL SPIELRAUM!

Das Twist Parkett gibt der Individualität endlich den Raum, den sie verdient! Weitzer Parkett vereint die wichtigsten Trends aus Haptik, Farbe und Format in einem einzigartigen Artikel.

TECHNISCHE DATEN:

- eine Längsfeder angefräst – 3-Seitig Nut und eine fremde Feder für die Stirnseite **(1)**
- Trägermaterial aus Fichtenholz mit stehenden Jahresringen **(2)**
- auf Wunsch mit Fase **(03)** oder mit trendiger Soft Line **(4)**

4 FORMATE

- 193 x 193 x 14 mm

- 386 x 193 x 14 mm

- 579 x 193 x 14 mm

- 772 x 193 x 14 mm

Gesamtstärke für alle 4 Formate 14 mm mit ca. 3,6 mm Nutzschicht

0 cm 100 cm

2 PRODUKTLINIEN

- EICHE ICE | ASTIG | GEFAST, STONEWASHED
  kräftige Weißtöne kombiniert mit einer ausgeprägten Bürstung
- EICHE | SELECT | SOFTLINE
  eine weiche, gerundete Fase betont die Formate

TAFEL-OPTIK | 3-SCHICHT PARKETT

3,6

VERLEGEMÖGLICHKEITEN – ZUR WAHL STEHEN:

- **WP Twist MIX:** alle vier Formate laden zum Designen und Spielen ein – ganz nach Belieben entstehen individuelle, kreative Muster
- **WP Twist 772**
- **WP Twist 579**

> Voll im Trend – zeitgeistig und großzügig interpretiert: die traditionelle Fischgrätverlegung, bei uns im spannenden Tafel-Optik Format.



- Verlegung MIX: ein Beispiel für unzählige Verlegemöglichkeiten



- Verlegung Fischgrät



TAFEL-OPTIK | WP TWIST MIX | EICHE | SELECT | SOFTLINE, STARK GEBÜRSTET

EICHE ALPENSONNE

MEINE FARBE IST WIE
DIE SANFTE BERÜHRUNG DER SONNE.

TECHNISCHE DATEN:

- WP Charisma Einblatt | Eiche Alpensonne
- Intelligentes, patentiertes Double-Click-System mit höchster Verriegelungskraft durch doppelte Verriegelungsmechanik **(01)**
- Patentiertes Druckknopfprinzip für gleichzeitige Verriegelung der Längs- und Stirnseite in einer Bewegung **(02)**:
  - einfachste Ein-Mann-Montage und -Demontage
  - hervorragend auch zum Verkleben geeignet *
- Stirnseitige Verriegelung rein aus massivem Hartholz – frei von Weichmachern durch gänzlichen Verzicht auf Kunststoffelemente **(03)**
- Trägermaterial aus Fichtenholz mit stehenden Jahresringen **(04)**

* bei Verklebung beste Eignung für Fussbodenheizung



DIMENSION:
2245 x 193 x 14 mm
Gesamtstärke 14 mm mit ca. 3,6 mm Nutzschicht

0 cm | 100 cm | 200 cm | 300 cm | 350 cm

DIELEN-OPTIK | 3-SCHICHT PARKETT

DIELEN-OPTIK | EICHE ALPENSONNE | ASTIG | GEFAST, GEBÜRSTET

STEIRISCHE WEINEICHE

DIELEN-OPTIK | 3-SCHICHT PARKETT

5,0

ECHTER STEIRISCHER ROTWEIN GIBT MIR MEINE UNVERWECHSELBARE FARBE.

TECHNISCHE DATEN:

- Mit steirischem Rotwein veredelt
- Verstärkung der Dielen-Optik durch betonte längs- und stirnseitige Fase **(01)**
- 4-seitige Nut-Feder Verbindung **(02)**
- Passgenaue und formstabile Stirnseitenverbindung durch Einsatz von hochwertigem Fichten-Holz **(03)**
- Trägermaterial Fichte mit stehenden Jahresringen **(04)**
- Für Fußbodenheizung geeignet
- Die Weineiche wird ausschließlich vollflächig verklebt

Der Einbau einer fidbox® (Klimamessgerät) ist dringend empfohlen. Dadurch kann eine Fachberatung inkl. Raumklimaoptimierung auch nach der Verlegung durchgeführt und die Werterhaltung des Parkettbodens sichergestellt werden - damit sich Ihre Kunden ein Leben lang an ihrem Parkettboden erfreuen können.



DIMENSIONEN:

3800 x 187 x 15 mm | Gesamtstärke 15 mm mit ca. 4 mm Nutzschicht

3500 x 240 x 18 mm | Gesamtstärke 18 mm mit ca. 5 mm Nutzschicht

0 cm | 100 cm | 200 cm | 300 cm | 380 cm

HOLZ-STIEGE-WP MULTI

PARKETT UND STIEGE IN EINER FARBE

WEIL EIN FORMVOLLENDETES RAUMDESIGN NICHT AN DER STIEGE ENDEN SOLL.

DIELEN-OPTIK | NUSSBAUM GEDÄMPFT | STRUKTUR

HOLZSTIEGE WP MULTI



03 KOPFLEISTE (KL)

Verkleidet die Seite der Setzstufe (vertikal) und rundet das Gesamtbild der Stiege ab. Erhältlich in weiß (s. Bild) oder in allen Parkett-Optiken.

04 WANDSCHUTZLEISTE (WSL)

Bildet einen eleganten Fugenabschluss. Bietet Schutz vor Abrieb und Verschmutzungen.

05 KOPFKANTE (KK)

Die Kopfkante ist der stirnseitige Abschluss der Trittstufe (horizontal) bei offenen Seiten. Die Kopfkante ist mit einer festen Feder ausgebildet. Zur Montage wird eine Oberfräse und ein 4 mm Nutfräser mit Anlaufring benötigt.

Genaue, stabile Fixierung der Kopfkante*

NEU! Auch ohne Feder erhältlich!

PROFIL 40, 58, BLOCK:
Dimension: 350 x 40/58 x 6 mm | Dimension: 600 x 40/58 x 6 mm

* Nutfräsung muss im Zuge der Montage erfolgen

03 + 04 + 05 WP MULTI LEISTENSYSTEM

Das intelligente Leistensystem aus Echtholz für alle Anwendungen – ob gerade, L- / U-Form oder schrägverlaufend. Bestehend aus **Kopfkante (KK), Kopfleiste (KL)** und der **Wandschutzleiste (WSL)**, passen zu jedem Weitzer Parkett und jeder Multi-Stufenvariante. **Erhältlich in jeder Holzart und Farbe des Weitzer Parkett Sortiments.**

WEITZER PARKETT BIETET FÜR JEDEN PARKETTBODEN DIE PASSENDE STIEGE – FÜR EIN HARMONISCHES FARBGEFÜHL IM GANZEN HAUS.

Direkt anklick- bzw. weiter-verlegbar!

01 STUFENKANTENPROFIL (SKP)

Das Stufenkantenprofil besteht aus einer Multileiste und einem Parkettstab. Ist der Abschluss jeder Stiege (Austritt) und ermöglicht eine fugenlose Weiterverlegung des anschließenden Parketts.
(stirnseitige Weiterverlegung auf Anfrage)

PROFIL 40
40 mm Anleimer

PROFIL 58
58 mm Anleimer

PROFIL BLOCK
Setzstufe variabel*

NEU! FÜR WP CHARISMA EINBLATT

PROFIL BLOCK STIL
Setzstufe variabel*

* Höhe ist vom jeweiligen Produkt abhängig

02 GROSSFORMATPLATTE

Besteht aus mehreren Parkett-Stäben (Anzahl der Parkett-Stäbe variiert je nach Parkett-Optik) und schließt an den Längsseiten jeweils mit einer Multileiste ab.

ERHÄLTLICHE MODELLE:
Profil 40, Profil 58, Profil Block und Profil Block Stil

! Eine detailierte Beschreibung der einzelnen Profile finden Sie auf der nächsten Seite.

Trägerplatte Standard 17 mm stark,
auf Wunsch auch 6 mm oder 27 mm stark lieferbar

Pro Großformatplatte können **zwei Trittstufen** gefertigt werden.

STUFENKOMBINATION

Beispielhafte Darstellung der Stufenkombination für den Zuschnitt ist jeweils auf der Rückseite abgebildet. Diese dient jedoch nur der Orientierung. Genaue Maße müssen immer vor Ort genommen werden!

DIELEN-OPTIK*

LANGRIEMEN-OPTIK

STAB-OPTIK

STRIP-OPTIK
Verlegevariante „CLASSIC"

STRIP-OPTIK
Verlegevariante „DESIGN"

* durchgehende Deckschicht (kein Stirnstoß) gegen Aufpreis möglich.

DIE GROSSFORMATPLATTE IM DETAIL



Besteht aus mehreren Parkett-Stäben* und schließt an den Längsseiten jeweils mit einer Multileiste ab. Pro Großformatplatte können **zwei Trittstufen** gefertigt werden.

GROSSFORMATPLATTE **PROFIL 40**





Ideal zum Abdecken bestehender Stufen, Besteht aus mehreren Parkett-Stäben* und schließt an den Längsseiten jeweils mit einer Multileiste ab. Pro Großformatplatte können **zwei Trittstufen** gefertigt werden.

GROSSFORMATPLATTE **PROFIL 58**

Lässt alte Stufenkonstruktionen völlig verschwinden. Perfekt für Renovierungen! **Setzstufe**[Δ] wird lose mit geliefert.

GROSSFORMATPLATTE **PROFIL BLOCK**





Neu für WP Charisma Einblatt: Perfekte Verbindungstechnik! Verbindung der Setz- und Trittstufe ohne Schattenfuge.

GROSSFORMATPLATTE **PROFIL BLOCK STIL**

* **Anzahl der Parkett-Stäbe** variiert je nach Parkett-Optik.
** **Höhe** ist vom jeweiligen Produkt abhängig

[Δ] **Setzstufe:** Ist die vertikale Verkleidung der bestehenden Stufe. Erhältlich in weiß (s. Bild Profil 40 und 58) oder in allen Parkett-Optiken.

PROFESSIONELLE MONTAGE MIT SETZSTUFEN-VERSCHRAUBUNG

FÜR EIN PERFEKTES ERGEBNIS.

OPTIMIERTE MONTAGE-BEDINGUNGEN DER SETZSTUFE DURCH EINE EXAKTE KANTE UND VORGEBOHRTE VERSCHRAUBUNGSLÖCHER.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Vorgefertigte Setzstufe als optimale Gesamtlösung zur Abdeckung der Unterkonstruktion **(01)** (Maurer-/Malernacharbeiten entfallen)
- Vorgebohrte, versenkte Verschraubung in der Setzstufe **(02)** (einfache Ein-Mann-Montage)
- Große Zeitersparnis bei der Montage

WP MULTI MÖGLICHKEITEN

GERADE

L-FORM



U-FORM

HANDLAUF MASSIVHOLZ

HANDLAUF HL 50
40 x 55 mm

HANDLAUF HL 80
80 X 40 MM**

RUNDEN
VON HANDLAUF-ENDEN

LÄNGSZINKUNG

** Kantenradius 5 mm

PARKETT-LEISTEN-SYSTEM

VON SCHLICHT BIS ELEGANT

INTELLIGENTE UND BEWÄHRTE LÖSUNGEN FÜR EINEN PERFEKTEN ABSCHLUSS IM WOHNRAUM.

MAGNET-FLEX DESIGNLEISTE

MAGNET-FLEX DESIGNLEISTE

EINZIGARTIGES MAGNETISCHES ALU-LEISTEN-SYSTEM MIT HÖCHSTER FLEXIBILITÄT.

Einfache Montage und Demontage. Ideal zur Abdeckung von Kabelkanälen.

Magnet-Flex Designleiste mit Gummilippe.

DIMENSION: 2960 x 40 x 2 mm

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Perfekte Symbiose zwischen vollendetem Raumdesign und praktischem Alltag
- Flaches System für einen dezenten Wandabschluss
- Variabel mit Gummilippe für eine perfekte Anpassung an unebene Wände – Unebenheiten werden kompensiert, dies verhindert Staub- und Schmutzdepots
- Einfache Montage und Demontage, daher ideal für den schnellen Zugriff zum dahinter liegenden Kabelkanal oder auch für Malerarbeiten
- Befestigung der Leiste ist nicht sichtbar



Montagevariante
FLACH AM BODEN

PARKETT LEISTEN

FÜR JEDEN BODEN DIE PASSENDE LEISTE.

PARKETTLEISTEN FURNIERUMMANTELT

CLIPSYSTEM

SF 40 * – Länge 2500 mm

CLIPSYSTEM

SF 58 – Länge 2500 mm

CLIPSYSTEM

SF 60 – Länge 2500 mm

SF 82 – Länge 2500 mm

CLIPSYSTEM

SF 95 – Länge 2500 mm

PF 24 – Länge 2500 mm

* Leiste und Parkett im gleichen Farbton erhältlich. Weitere Infos finden Sie in unserer aktuellen Preisliste.

PARKETTLEISTEN FURNIERUMMANTELT

CLIPSYSTEM

PF 40 – Länge 2500 mm

CLIPSYSTEM

KF 40 – Länge 2500 mm

CLIPSYSTEM

KF 50 – Länge 2500 mm

CLIPSYSTEM

KF 60 – Länge 2500 mm

PARKETTLEISTEN MASSIV

SP 50 – Länge 2400 mm

SP 95 – Länge 2400 mm

P 20 – Länge fallend *

P 30 – Länge fallend

* auch mit Dämmstreifen erhältlich

PARKETT-ZUBEHÖR

FÜR EIN LANGES PARKETTLEBEN

MIT DEM RICHTIGEN ZUBEHÖR BLEIBT DAS PARKETT SCHÖN - AUCH JAHRE NACH DER VERLEGUNG

REINIGUNGS- UND PFLEGE-MITTEL REGAL

WEIL KUNDEN-BINDUNG WICHTIG IST.

Sie kümmern sich auch nach der Verlegung um Ihre Kunden!

Mit den Reinigungs- und Pflegemitteln aus dem Hause Weitzer Parkett haben Sie immer wieder einen guten Grund um mit Ihren Kunden in Kontakt zu treten. Perfekt abgestimmt auf die Bedürfnisse der Oberfläche sind die Reinigungs- und Pflegemittel besser geeignet als No Name Produkte. Da bleibt das Parkett ein Leben lang schön. Das ist gut für das Parkett und gut für die Kundenbindung!

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Sie bleiben auch nach der Verlegung im Kontakt mit Ihren Kunden
- Pflege- und Reinigungsmittel sind ein gutes Instrument der Kundenbindung und Serviceleistung.
- Lukrieren Sie Zusatzgeschäfte.

IM SET ENTHALTEN:

- je 3 Flaschen: Reinigunsseife, Clever Cleaner, ProVital finish Wischpflege
- je 3 Flaschen: ProVital finish Pflegespray (**01** Transparent, **02** Weiß, **03** Grau, **04** Braun, **05** Schwarz)
- je 3 Sets: ProVital finish Pflege-Set (**01** Transparent, **02** Weiß, **03** Grau, **04** Braun, **05** Schwarz)
- 1 Karton (16 handliche Probiergrößen á 60 ml): Reinigungsseife

ATTRAKTIVER **SET-PREIS**

FRAGEN SIE IHREN ZUSTÄNDIGEN WEITZER PARKETT ANSPRECHPARTNER

REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTEL-REGAL + **GRATIS!**

GARANTIERT WEICHMACHERFREI

WEITZER PARKETT SETZT MASSSTÄBE: MIT EINZIGARTIGER GESAMTLÖSUNG OHNE WEICHMACHER!

ÖKOLOGISCH UNBEDENKLICH!

Als erster und einziger Anbieter am Markt bieten wir Ihnen eine weichmacherfreie Gesamtlösung an: vom Parkettboden bis zum Klebstoff. Ein weiterer Beitrag zur Steigerung Ihrer Gesundheit und Erhaltung unserer Mutter Natur.

Weitzer Parkett ist sich seiner ökologischen Verantwortung bewusst und übernimmt diese entlang der gesamten Wertschöpfungskette – vom Rohstoffeinkauf bis hin zur Holzabfallverwertung. So legen wir auch größten Wert auf die Verwendung von ökologisch unbedenklichen Zusatzprodukten, die für die Verarbeitung von Parkettböden erforderlich sind.

PROFI SMP KLEBER NR. 950

PRODUKTDETAILS

- 1-komponentiger, kennzeichnungsfreier Klebstoff
- Verbrauch bei 2- und 3-Schicht Parkett: 1.000 - 1.200 g/m²
- Anwendungsgebiet: vollflächige Verklebung von Massivholzböden, 2- und 3-Schicht Parkett*

* in Verbindung mit Auftrag durch Zahnspachtel Nr. 12 auch als Sperrgrund bei überhöhter Restfeuchtigkeit (Zementestrich/Beton, bis 4% CM) einsetzbar. Verlegeanleitung bitte anfordern

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- völliger Verzicht auf weichmachende Inhaltsstoffe
- beinhaltet keine potentiell migrierende Bestandteile nach der Aushärtung
- selbstverständlich auch wasser- und lösemittelfrei
- Nachhaltigkeit: Ein nach langer Nutzungsdauer ausgebautes Parkett kann zukünftig erheblich günstiger dem Recycling Prozess zugeführt werden. Durch den ökologisch einwandfreien Klebstoff können vom Holz keine Schadstoffe aufgenommen werden und somit kann es einem weiteren Verwendungszweck zugeführt werden.

IHR ZUSATZNUTZEN:

- Einsatz auf Untergründen mit einer erhöhten Restfeuchte von bis zu 4 % CM möglich
- Einsparung von Epoxidharz-Grundierungen

Verarbeitungsfreundliche, ökonomische und ökologische vorbildliche Lösung!

WEITZER PARKETT FIDBOX®

SICHERHEIT INKLUSIVE.

Die fidbox® ist ein im Parkett eingefasstes Klima-Messgerät für Temperatur (°C) und relative Luftfeuchtigkeit (%) sowie ein Datenlogger zur Langzeitdatenaufzeichnung in einem. Die darin gespeicherten Daten können jederzeit ausgelesen werden und ermöglichen die Bestimmung der Temperatur sowie des Feuchtigkeitsgrades von Estrich und Holz. Diese Informationen sind nicht nur im Hinblick auf das Raumklima interessant, sondern sorgen vor allem bei Schadensfällen für eindeutige Aussagen.



IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Mit der fidbox® konnten bereits zahlreiche Haftungsfragen zugunsten des Parkettlegers geklärt werden. Sie misst Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit und liefert somit überprüfbare, von Sachverständigen anerkannte Daten.
- Der neue Sicherheitsstandard ist Teil einer Initiative, mit der die führenden Hersteller Parkett zu einem noch verlässlicheren Qualitätsprodukt machen möchten.
- Die **fidbox®** wird in den Parkettboden eingebaut. Später können die gespeicherten Daten problemlos abgelesen werden.

Der Einbau einer fidbox® ist bei IMPERIAL DIELE UND WP LANGDIELE dringend empfohlen. Dadurch kann eine Fachberatung inkl. Raumklimaoptimierung auch nach der Verlegung durchgeführt und die Werterhaltung des Parkettbodens sichergestellt werden - damit sich Ihre Kunden ein Leben lang an ihrem Parkettboden erfreuen können.



HOLZ IST GANZ UNSERE ART

VON AHORN BIS ZIRBE

UNSER SORTIMENT AN HOLZ-ARTEN SPIEGELT DIE VIELFALT DER NATUR WIEDER.

HOLZ - GANZ UNSERE ART

UNSERE HOLZARTEN SPIEGELN DIE VIELFALT DER NATUR WIEDER.

EICHE - DIE STANDHAFTE QUERCUS (BOTANISCH)

Die charakterstarke, langlebige Eiche zählt zu den wertvollsten heimischen Nutzhölzern. Der zeitlose Klassiker steht für Robustheit – das Holz des zuverlässigen Baumes ist widerstandsfähig, hart, fest und elastisch. Dies bietet eine optimale Basis für die unterschiedlichsten Farbveredelungen. Passend zu allen Einrichtungsstilen und perfekt geeignet für Fußbodenheizungen bleibt Eichenholz für Parkettböden meist die erste Wahl.

Ursprung: vorwiegend Österreich, Ungarn und Kroatien

BUCHE - DIE FLEXIBLE FAGUS SYLVATICA (BOTANISCH)

Die Buche ist der häufigste Laubbaum Österreichs und wird deshalb gerne liebevoll als „die Mutter des Waldes" bezeichnet. Das harte, strapazierfähige Holz mit feinem, dezentem Wuchsbild ist unter Dampf leicht zu biegen und behält die neue Form. Die vielseitigen Stilformen von rustikal bis elegant machen es nach der Eiche zum meist genutzten Parkettholz. Charakteristisch für Buchenholz ist die hell-gelbliche bis rosa-braune Farbe.

Ursprung: Österreich, Ungarn und Slowakei

NUSSBAUM - DER EDLE JUGLANS NIGRA (BOTANISCH)

Als eines der wertvollsten und begehrtesten Hölzer zählt der Nussbaum bereits seit Jahrhunderten zu den edelsten Holzarten für die Herstellung von Parkettböden, Möbeln aber auch Musikinstrumenten. Durch seine Farbgebung von matt- bis schwarzbraun sowie seine Zeichnung verleiht dieses attraktive Holz jedem Raum ein besonders luxuriöses Ambiente. Sein voluminöses Erscheinungsbild macht es zur idealen Wahl, um Kontraste wirkungsvoll in Szene zu setzen.

Ursprung: Mittel- und Osteuropa, USA

ROBINIE - DIE ROBUSTE ROBINIA PSEUDOACACIA (BOTANISCH)

Das Holz der ausdauernden Robinie ist sehr vielseitig: Es gehört zu den schwersten und härtesten der heimischen Holzarten und verfügt über eine hohe Widerstandsfähigkeit. Eine besondere Eigenschaft des Robinienholzes ist seine Witterungsbeständigkeit, zudem ist es sehr tragfähig und biegsam. Optisch überzeugt die Robinie durch ihre auffällige Strukturierung sowie eine warme, rotbraune Farbgebung, die mittels eines Dämpfprozesses entsteht.

Ursprung: Ungarn



HOLZ - GANZ UNSERE ART

UNSERE HOLZARTEN SPIEGELN DIE VIELFALT DER NATUR WIEDER.

ESCHE - DIE VITALE FRAXINUS EXCELSIOR (BOTANISCH)

Aufgrund ihrer hohen Holzqualität zählt die Esche zu den Edellaubhölzern und gehört nach Buche und Eiche zu den wichtigsten Nutzhölzern Mitteleuropas. Das ausdrucksstarke, auffällig strukturierte Holz mit ausgeprägten Jahresringen ist härter, zäher und elastischer als das vieler anderer Bäume. Eschenholz wird daher besonders dann eingesetzt, wenn höchste Ansprüche an Festigkeit und Elastizität gestellt werden. Aufgrund ihrer besonderen Zeichnung mit braunem Kern, wird die Esche häufig auch als Kernesche bezeichnet.

Ursprung: Österreich, Ungarn, Kroatien und Ukraine

AHORN CANADISCH - DER LIEBLICHE ACER SACCHARUM (BOTANISCH)

Im Vergleich zu Bergahorn ist der kanadische Ahorn sowohl härter als auch ausgeprägter in seiner Maserung. Bei Zuckerahorn, wie dieses Holz aufgrund der Gewinnung des bekannten Ahornzuckers aus seinem Baumsaft auch genannt wird, handelt es sich um die wertvollste der Ahorn-Arten. Mit seiner geäugten Textur und dem warmen Holzbild wird der kanadische Ahorn gerne mit anderen Hölzern kombiniert und ist aufgrund seiner Härte unter den hellen Holzarten vielseitig einsetzbar.

Ursprung: Kanada und Nordost-USA

BERGAHORN - DER HEITERE ACER PSEUDOPLATANUS (BOTANISCH)

Das schlichte, gleichmäßig fein strukturierte Edellaubholz gilt mit seiner glänzend weißlichen bis gelblichen Färbung als hellste in Österreich vertretene Art. Dank seiner feinen Poren wirkt dieses Holz besonders sauber, weshalb es auch gerne für die Herstellung von Küchenutensilien und Kinderspielzeug verwendet wird. Der helle Farbton des Bergahorns verleiht Wohnräumen eine Leichtigkeit, die beispielsweise Kinderzimmer besonders fröhlich erscheinen lässt.

Ursprung: Österreich und Slowakei

KIRSCHBAUM - DER ERWÄRMENDE PRUNUS AVIUM (BOTANISCH)

Kirschholz gilt unter den Holzarten nach wie vor als Klassiker für die Inneneinrichtung und war das beliebteste Holz der Biedermeier- und Jungendstilzeit. Das feine Edelholz motivierte Gestaltende immer wieder zu eleganten, formschönen und nicht zuletzt bequemen Möbeln. Seine rötlich-goldbraune Farbe verleiht jedem Raum eine warme, wohnliche Ausstrahlung. Die lebendige, ausgeprägte Maserung macht es besonders dekorativ und zum idealen Kontrastholz in Verbindung mit weißen oder deutlich dunkleren Hölzern.

Ursprung: vorwiegend Österreich und Kroatien

HOLZ - GANZ UNSERE ART

UNSERE HOLZARTEN SPIEGELN DIE VIELFALT DER NATUR WIEDER.

ZIRBE - DIE AROMATISCHE PINUS CEMBRA (BOTANISCH)

Die Zirbe ist eine der wenigen heimischen Holzarten, die neben ihrer auffälligen Musterung (zahlreiche dunkelbraune Äste), einen unverwechselbar aromatischen Duft aufweist, der lange erhalten bleibt. Die im Zirbenholz enthaltenen ätherischen Öle wirken sich nachweislich positiv auf die Gesundheit und das Wohlbefinden aus. Laut einer Studie von Joanneum Research Austria senkt Zirbenholz die Herzschlagfrequenz und fördert die Regeneration des Körpers. Auch auf die Wetterfühligkeit nimmt die Zirbe positiven Einfluss. Zudem verfügt Zirbenholz über eine hohe antibakterielle Wirkung und dient durch seine speziellen Inhaltsstoffe sogar als effektiver Insektenschutz. Die Zirbe wird daher vorrangig für den Einsatz in Schlafräumen sowie Wellnessbereichen genutzt.

Ursprung: ausgewählte Gebirgsregionen in Österreich



ÖKOLOGISCHE VERANTWORTUNG

GELEBTER UMWELTSCHUTZ UND NACHHALTIGKEIT BEWEISEN UNSERE ZERTIFIZIERUNGEN

FSC®: WIR SIND ZERTIFIZIERT.

FSC® (Forest Stewardship Council) verleiht seine Zertifikate ausschließlich an Unternehmen, welche für ihre Produkte Hölzer verwenden, die ohne Ausbeutung der ökologischen, ökonomischen und sozialen Ressourcen gefällt wurden.

WIR TRAGEN VERANTWORTUNG.

Weitzer Parkett trägt das PEFC-Zertifikat der nachhaltigen Forstwirtschaft. Es ist die Kennzeichnung für Holz aus ökologisch, ökonomisch und sozial verantwortlicher Waldbewirtschaftung.

Ü-ZEICHEN: WIR SIND GEPRÜFT.

Weitzer Parkett ist mit dem Ü-Zeichen versehen. Es steht für emissionsgeprüfte Bauprodukte in Deutschland, die nach den Grundsätzen vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) verpflichtend geprüft und zugelassen werden müssen.

UMWELTSCHUTZ: WIR SETZEN ZEICHEN.

Als weltweit ältestes und bekanntestes Umweltzeichen steht der Blaue Engel für Glaubwürdigkeit und Kompetenz. Er kennzeichnet Produkte, die besonders umweltfreundlich sind und gleichzeitig hohe Ansprüche an Gesundheits- und Arbeitsschutz erfüllen. Die Weitzer Parkett Produkte wuden nach den strengen Richtlinien geprüft und dürfen somit den Blauen Engel führen.

WIR STEHEN FÜR ECHTE WERTE.

„Real Wood“ ist die von der Europäischen Föderation der Parkettindustrie (FEP) entwickelte Kampagne für Echtholz. Das „Real Wood“-Logo erhalten nur Massiv- und Mehrschicht-Echtholzböden, wie sie Weitzer Parkett herstellt.

GESAGT, GETAN.

Wir hören auf die Botschaft von Mutter Natur und fühlen uns verpflichtet, unser Unternehmen im Sinne der Natur auszurichten. Wir laden Sie ein, unserem Beispiel zu folgen!

- Unseren Rohstoff Holz beziehen wir fast ausschließlich aus europäischer, nachhaltiger Forstwirtschaft.
- Als einer der ersten Parkettthersteller verzichten wir bereits seit Jahren gänzlich auf Tropenholz.
- Unterstützung von Greenpeace-Waldprojekten. Beim Kauf eines Weitzer Parkett Produktes leisten Sie einen Beitrag zum Erhalt der letzten Urwälder Rumäniens.
- Energie ist ein kostbares Gut. Mit unserem hauseigenen Biomasseheizkraftwerk, der Photovoltaikanlage und dem Wasserkraftwerk produzieren wir nicht nur umweltfreundliche Fernwärme sondern auch Ökostrom. Mit dieser nachhaltig erzeugten Energie wird nicht nur Weitzer Parkett, sondern auch mehr als die Hälfte der Stadt Weiz versorgt. Das entspricht einer Kapazität von mehr als 2.000 Haushalten.
- Wir tragen mit unserer gesamten Wertschöpfungskette wesentlich zu einer positiven Ökobilanz bei: Ressourcen aus dem näheren Umfeld, kurze Transportwege, Produktion in Österreich, erneuerbare Energie u. v. m.
- **Wir sind einen Schritt voraus: Weitzer Parkett bietet als erster und einziger am Markt eine weichmacherfreie Gesamtlösung für Parkettboden und Klebstoff an.**

DAS IST PARKETT INTELLIGENCE:

HANDELN IM EINKLANG MIT MUTTER NATUR!

Sie erwarten sich gelebte ökologische Verantwortung, auf die Sie vertrauen können?

Unsere intelligente Lösung: Tropenhölzer sind für uns schon lange ein Tabu und die aktive Unterstützung von Greenpeace-Waldschutzprojekten ist uns ein großes Anliegen. Unsere Innovationskraft hilft uns, in Sachen Ökologie besonders effiziente Maßnahmen zu setzen: Unser hauseigenes Biomasse-Heizkraftwerk, unsere Photovoltaik-Anlagen und unser Wasserkraftwerk sind nur einige Beispiele für unser verantwortungsvolles Handeln im Sinne künftiger Generationen.

WIR HÖREN AUF MUTTER NATUR

UNSERE ÖKOLOGISCHE VERANTWORTUNG FÜR ZUKÜNFTIGE GENERATIONEN.

70 m² Weitzer Parkett Eichen-Dielen binden 1 Tonne CO_2

„Gesunde und gedeihende Wälder spielen eine Schlüsselrolle für das Weltklima und somit für alles Leben. Ökologische Verantwortung zu übernehmen ist uns ein großes Anliegen. Daher unterstützen wir als persönliche Paten die GREENPEACE-Waldkampagne in Rumänien für den Erhalt der letzten zusammenhängenden, naturbelassenen Primärwälder Europas."

Dr. Nicola Weitzer
DI (FH) Michael Wesonig
Mag. (FH) Kathrin Zenker
Mag. Alexandra Decker-Weitzer

Weitzer Parkett GmbH & CoKG
Klammstraße 24
8160 Weiz, AUSTRIA

Tel.+43 (0)3172/2372-0
Fax +43 (0)3172/2372-401
office@weitzer-parkett.com

weitzer-parkett.com