TERRAGARDEN

TERRAGARDEN

TERRAGARDEN ... Beste Grundlage für Ihr kleines Paradies

Eine Terrasse ist ein wertvolles Stück Lebensqualität. Was gibt es Schöneres, als in stilvollem Ambiente die Natur zu genießen und die Seele baumeln zu lassen? Machen Sie Ihre Terrasse zum Prunkstück Ihres Hauses, zu einer Insel abseits vom Alltagstrubel.

Holzterrassen lassen sich vielfältig verwenden. Die verschiedenen Holzarten, Qualitäten und Profile bieten ganz unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten beim Terrassenbau. Wählen Sie zwischen 13 verschiedenen Holzarten aus unserem Sortiment und überzeugen Sie sich selbst.

In hochmodernen Technologieverfahren, ohne jegliche chemische Zusätze, werden die thermischen Hölzer veredelt und zur breit gefächerten Produktpalette verarbeitet. Die unvergleichliche natürliche Schönheit der Hölzer wird so für lange Zeit konserviert und die hervorragenden Eigenschaften des Naturprodukts werden auf raffinierte Weise optimiert. Aus einem Naturprodukt entsteht so im Hightech-Verfahren ein Terrassenbelag, der einfach zu verlegen und pflegeleicht ist und seinen Besitzern viele Jahre Freude bereitet.

Die Terrassen aus TERRADURA und RESYSTA lassen gestalterisch nahezu jede Freiheit zu – ob in Form, Farbe oder Verlegetechnik. Genauso innovativ wie das Herstellungsverfahren der TERRAGARDEN-Produkte ist das gesamte Konzept von der durchdachten und einfachen Konstruktion mit ALU-Terrassenunterbau und unsichtbarem Klammersystem, bis hin zu den einfach und schnell anwendbaren Pflege- und Reinigungsmitteln.

Lassen Sie sich von der TERRAGARDEN-Welt begeistern!

FSC
www.fsc.org
FSC® C009368

Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Achten Sie auf unsere FSC®-zertifizierten Produkte.

INHALT

TERRADURA	4 - 11
RESYSTA	12 - 13
TERRAWOOD	14 - 35
TERRATHERM	36 - 41
TERRATOOL	42 - 43

TERRADURA

TERRADURA HOHLPROFIL – NATÜRLICHE OPTIK

TERRADURA-Terrassendielen bestehen zu 60% aus Mineral- und Bambusfasern, zu 30% aus Polyethylenen und zu 10% aus Additiven.

Bambus ist kein Baum, sondern ein Gras, das als schnellstwachsende Pflanze der Erde gilt. Aus ökologischer Sicht sprechen viele Gründe für Bambus. Ein nachhaltiger Rohstoff, der schnell wächst und die Waldressourcen schont. Desweiteren ist Bambus durch seine hohe Zelldichte hart und strapazierfähig.

Durch ihre gebürstete Oberfläche weist die Terradura Terrassendiele eine natürliche Optik mit guter Farbechtheit auf. Desweiteren sind die Dielen sehr widerstandsfähig und langlebig – ohne zu splittern. Sie müssen nicht gestrichen werden und sind somit praktisch pflegefrei.

Das Terradura Hohlprofil steht Ihnen in drei attraktiven Farben zur Auswahl.

Walnuss

Maron


Schiefergrau

IHRE VORTEILE:

- Kein lästiges Streichen
- Kaum Unterhalts- oder Renovierungskosten
- Kein Splittern
- Niedrige Wasserabsorption
- Minimales Verblassen
- Natürliche Optik durch gebürstete Oberfläche
- Mit normalen Werkzeugen bearbeitbar
- Hohe Rutschhemmung (C nach DIN 51097)

PROFIL

HOHLPROFIL

einseitig genutet / einseitig Fuxprofil

Maß: 25 x 130 mm
Längen: 4,86 / 6,07 m

Terradura Walnuss

TERRADURA

TERRADURA MASSIVPROFIL – NATÜRLICHE OPTIK

Mit Hilfe von umweltfreundlichen Bindemitteln, Additiven und Naturfasern werden in einem einzigartigen Produktionsverfahren die robusten TERRADURA-Terrassendielen hergestellt.

Diese besondere Mischung verleiht der TERRADURA-Diele auch ihre Natürlichkeit hinsichtlich Optik und Haptik. Die positiven Eigenschaften des Rohstoffs bleiben bei diesem Produktionsverfahren erhalten und werden um weitere Vorteile ergänzt.

Bei der Massivdiele werden keine Abschlusskappen benötigt, somit sind auch Rundungen möglich. Ausserdem kann kein Wasser in die Hohlkammer gelangen.

Eine besonders natürliche Optik entsteht durch die gebürstete Oberfläche des Terradura Massivprofils.


Steingrau


Maron

Walnuss

Schiefergrau

IHRE VORTEILE:

- Kein lästiges Streichen
- Kaum Unterhalts- oder Renovierungskosten
- Kein Splittern
- Niedrige Wasserabsorption
- Minimales Verblassen
- Natürliche Optik durch gebürstete Oberfläche
- Mit normalen Werkzeugen bearbeitbar
- Hohe Rutschhemmung (C nach DIN 51097)

PROFIL

MASSIVPROFIL

einseitig genutet / einseitig Fuxprofil

Maß: 20 x 130 mm
Längen: 3,64 / 4,86 / 6,07 m

Terradura Steingrau

TERRADURA

TERRADURA BREITDIELE – EXTRABREIT IM DESIGN

Die TERRADURA BREITDIELE ist einzigartig in der Dimension und verleiht Ihrer Terrasse eine exklusive Optik. Eine beidseitige Verwendung der Diele ist durch das 2-Seiten-Design möglich – Ihren Gestaltungsideen sind keine Grenzen gesetzt.

Das Gesamtbild beeindruckt durch weniger Fugen und der Verlegeaufwand wird dementsprechend geringer. Auch Unterhalts- und Renovierungskosten fallen kaum an, da die Terrassendielen praktisch pflegefrei sind. Bearbeiten lässt sich das Material aus Mineral- und Naturfasern wie Holz.

Profitieren Sie von der langlebigen Natürlichkeit ohne Vergrauen. Machen auch Sie Ihre Terrasse mit der TERRADURA BREITDIELE zum Unikat.

Schiefergrau

Walnuss

Steingrau

IHRE VORTEILE:

- Kein lästiges Streichen
- Geringer Pflegeaufwand
- Kaum Unterhalts- und Renovierungskosten
- Kein Splittern
- Kaum Wasseraufnahme
- Minimales Verblassen
- Natürliche Optik durch gebürstete Oberfläche
- Mit normalen Werkzeugen bearbeitbar
- Hohe Rutschhemmung (C nach DIN 51097)

Breit im Design

PROFILE

BREITDIELE

einseitig Holzstruktur / einseitig glatt geschliffen
Farbe: Walnuss
Maß: 20 x 245 mm
Längen: 3,64 / 4,86 m

BREITDIELE

einseitig Wellenprofil / einseitig glatt geschliffen
Farbe: Schiefergrau, Steingrau
Maß: 20 x 245 mm
Längen: 3,64 / 4,86 m

Terradura Breitdiele Schiefergrau Wellenprofil

TERRADURA

TERRADURA PROTECTCOLOR – DIE PFLEGEFREIE TERRASSENDIELE

Terradura Protectcolor ist ein ummantelter Verbundwerkstoff aus Bambusfasern und hochwertigen Kunststoffen. Die Ummantelung überzeugt durch eine natürliche, mehrfarbige Optik. Durch die Mehrfarbigkeit der Dielen erhält die Terrasse eine besonders authentische Optik.

Die Farb- und Kratzbeständigkeit liegt bei diesem Produkt höher als bei herkömmlichen Verbundwerkstoff-produkten.

Terradura Protectcolor nimmt an der Oberfläche keine Feuchtigkeit auf. Wasser, Wein oder Fette ziehen nicht in das Produkt ein und können einfach weggewischt werden.

Vor allem die Optik und Pflegefreiheit zeichnen dieses Produkt aus. Protectcolor ist für alle geeignet, die Ihre Zeit auf der Terrasse einfach genießen wollen.

IHRE VORTEILE:

- Keine Wasserflecken
- Hohe Farb- und Kratzbeständigkeit
- Kein Splittern
- Kein lästiges Streichen
- Kaum Unterhalts- und Renovierungskosten
- Mit normalen Werkzeugen bearbeitbar

PROFIL

MASSIVPROFIL

zweiseitig Holzstruktur
mit unterschiedlicher starker Prägung

Maß: 20 x 140 mm
Längen: 4,86 / 6,07 m



Terradura Protecotcolor

Resysta®
THE BETTER WOOD

DIE ÖKOLOGISCHE DIELE VON MORGEN

Resysta erfüllt schon heute die technischen und ökologischen Anforderungen von morgen. Resysta ist extrem haltbar und zugleich nachhaltig, was völlig neue Anwendungsmöglichkeiten schafft.

Das faserverstärkte Hybridmaterial wird zu ca. 60% aus Naturfasern, zu ca. 22% aus Steinsalzen und zu ca. 18% aus Mineralöl hergestellt. Dieser Aufbau macht es zum einen umweltverträglich, zum anderen extrem widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse wie Sonne, Regen, Schnee oder Salzwasser. Dabei ist es pflegeleicht und sowohl optisch als auch haptisch kaum von echtem Tropenholz zu unterscheiden. In Zukunft wird Resysta überall dort zum Einsatz kommen, wo witterungsbeständige Materialien mit Holzoptik gefragt sind.

IHRE VORTEILE:

- Wetterfest, wasserfest
- Formstabil
- Salzwasserbeständig
- Pflegeleicht, recyclebar
- Barfußfreundlich (keine Splitterung)
- Kein Aufquellen
- Hohe Rutschhemmung (C nach DIN51097)

PROFILE

KOMBIPROFIL UNBEHANDELT



einseitig fein geriffelt / einseitig glatt

Maß: 21 x 124 mm
Längen: 2,90 / 3,90 m

BODENDIELE AGED TEAK



glatte Seite behandelt mit 1-K-Lasur Farbton Aged Teak und 2-K farbloser Schutzlasur, geriffelte Seite unbehandelt

Maß: 22 x 125 mm
Längen: 3,00 / 4,00 / 5,00 m

BREITDIELE UNBEHANDELT



einseitig geriffelt, einseitig glatt

Maß: 20 x 200 mm
Längen: 3,00 /4,00 /5,00 m

Kombiprofil unbehandelt

TERRAWOOD

GEBIRGSLÄRCHE THERMOSTRUKTURIERT

Die heimische Lärche wird aufgrund Ihrer hervorragenden Eigenschaften seit Jahrhunderten im Außenbereich eingesetzt. Unsere Gebirgslärche wächst in hohen Lagen und trotzt dort Wind und Wetter. Ein spezielles Thermoverfahren, in dem die Komponenten Wärme, hoher Druck und Lächenharz zusammenwirken, machen die Dielen so außergewöhnlich. Das Harz in den oberen Schichten wird durch die Thermostrukturierung verflüssigt und in die Oberfläche eingearbeitet. Dadurch entsteht eine gleichmäßig glatte Oberfläche. Diese Komponenten verhelfen dem Holz zu seinem außergewöhnlichen Charakter.

Die Gebirgslärche vereint Natur, Design und Qualität. Die strukturierte Oberfläche unterstreicht das natürliche Holzbild. Das Harz der Gebirgslärche wirkt wie eine natürliche Imprägnierung, weist das Wasser ab und schützt das Holz. Bitte beachten Sie, dass kein Ölen möglich ist.

Ein Stück Natur für Ihr Zuhause.

IHRE VORTEILE:

- Heimische Holzart mit natürlicher Dauerhaftigkeit
- Natürliche Optik durch strukturierte Oberfläche
- Pflegeleichtes Produkt
- Rutschhemmend durch authentische Holzstruktur
- Verbesserte Oberflächenhärte

PROFILE

STRUKTURPROFIL



Sichtseite strukturiert
Rückseite glatt

Maß: 26 x 115 mm
Längen: 4,00 /5,00 m

STRUKTURPROFIL



Sichtseite strukturiert
Rückseite glatt

Maß: 26 x 145 mm
Längen: 4,00 / 5,00 m

Gebirgslärche

TERRAWOOD

GEBIRGSLÄRCHE SILBERPATINA THERMOSTRUKTURIERT

Die Gebirgslärche Silberpatina ist eine aufwändig veredelte Terrassendiele. Eine Vorvergrauung und Grundierung mit Holzöl verleihen der Diele eine elegante Silberpatina. Das sorgt für eine hohe Gleichmäßigkeit, auch in den Übergängen zu den unbewitterten Bereichen der Terrasse. Die Oberfläche wird abschließend thermogebürstet. Dadurch wird die Oberfläche härter und der Harzaustritt deutlich geringer.

Die Silberpatina-Oberfläche geht im Laufe der Zeit in die natürliche Vergrauung über und macht die Terrasse pflege- und wartungsarm. Die strukturgebürstete Oberfläche sorgt für gute Rutschhemmung und verleiht der Terrasse ein besonderes Flair.

IHRE VORTEILE:

- Pflegefrei durch Vorvergrauung zum Übergang in die natürliche Vergrauung
- Angenehme Haptik, durch authentische Holzstruktur
- Natürliche Optik
- Rutschhemmend
- Heimische Holzart
- Verminderung von Algenwuchs auf der Oberfläche

PROFIL

STRUKTURPROFIL, VORGEÖLT



Sichtseite strukturiert
Rückseite glatt

Maß: 26 x 145 mm
Längen: 4,00 /5,00 m

Gebirgslärche Silberpatina

TERRAWOOD

DOUGLASIE

Zu den beliebtesten heimischen Holzarten für den Außenbereich gehört die Douglasie. Das Holz ist vielseitig einsetzbar.

Durch ihre ansprechende rötliche Färbung wird die Douglasie gerne als Terrassenbelag verwendet und ist im Vergleich zu Fichte härter und deutlich beständiger. Eine besonders natürliche Atmosphäre auf Ihrer Terrasse verleiht Ihnen das Astbild der Douglasie. Durch ihr dekoratives Aussehen und die natürliche Dauerhaftigkeit besticht die Douglasie zusätzlich noch mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Der große Vorteil dieser heimischen Holzart ist, dass sie weitestgehend harzfrei ist.

IHRE VORTEILE:

- Heimische Holzart
- Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
- Natürliche Dauerhaftigkeit
- Keine Harzgallen

PROFILE

FUXPROFIL

Maß: 26 x 140 / 38 x 140 mm
Längen: 4,00 / 5,00 m

VIERSEITIG GLATT GEHOBELT

Maß: 26 x 140 / 42 x 140 mm
Längen: 4,00 / 5,00 m

TERRAWOOD

ROBINIE, KEILGEZINKT

Die Robinie ist das einzige europäische Holz mit der Resistenzklasse 1. Typisch für das ringporige Holz sind die deutlich abgesetzten Jahresringe. Robinienholz ist äußerst schwer, hart und weist entsprechend gute Festigkeitswerte auf. Es besitzt eine grobe Textur mit den charakteristischen Wachstumszonen. Durch die enorme Härte der Robinie können charakteristische Hobelschläge auftreten. Die Keilzinkung von TERRAWOOD ermöglicht es uns, Ihnen die Robinie in Längen bis zu 5 m anzubieten.

Durch die gute Dimensionsstabilität und Widerstandsfähigkeit ist sie das ideale Holz für den Außenbereich und eine sinnvolle, heimische Alternative zum Tropenholz.

IHRE VORTEILE:

- Sehr schweres und hartes Holz
- Resistenzklasse 1
- Gute Dimensionsstabilität
- Lebhaftes Farbspiel
- Keilzinkung ermöglicht Dielenlängen bis 5 m

PROFIL

UNOPROFIL, KEILGEZINKT

beidseitig glatt gehobelt,
seitlich genutet

Maß: 22 x 120 mm
Längen: 4,00 / 5,00 m

UNSICHTBARE
VERSCHRAUBUNG

TERRAWOOD

STAUSEEHOLZ GUYANATEAK

1960 wurde in Surinam ein Fluss zu einem Stausee aufgestaut, ohne den Urwald vorher zu roden. Heute werden mit Hilfe von Booten und Tauchern die Hölzer im Wasser geerntet. Durch die Entnahme der Hölzer wird ein aktiver Umweltschutz betrieben, da sonst klimaschädliches Methan freigesetzt würde. Wir haben uns aufgrund der hervorragenden technischen Eigenschaften dafür entschieden Ihnen Guyanateak aus dem Stausee anzubieten.

Stauseeholz überzeugt uns neben der Resistenzklasse 1 – 2 (sehr dauerhaft) durch das geringe Quell- und Schwundverhalten sowie die hohe Härte der Terrassendiele.

Guyanateak überzeugt mit einem schönen und gleichmäßigen rotbraunen Farbton, um diesen zu erhalten, kann das Holz mit Terracare Hydrostop geölt werden. Eine ebenmäßige Hobelung der Dielen sowie kleine Äste gehören zum charakteristischen Erscheinungsbild der Terrassendielen.
Dank der sehr guten Witterungsbeständigkeit ist das Holz für den Terrassenbau besonders gut geeignet.

Sie werden viel Freude mit diesem Naturprodukt haben.

IHRE VORTEILE:

- Attraktive und einzigartige Optik
- Sehr witterungsbeständig (Resistenzklasse 1-2)
- Keine Auswaschungen
- Beidseitig glatt – elegante Erscheinung
- Ressourcenschonend
- Harte Oberfläche

PROFIL

VIERSEITIG GLATT GEHOBELT

Maß: 25 x 140 mm
Längen: 1,80 – 4,57 m

TERRAWOOD

WALABA

Frisch gehobelt hat Walaba einen kräftigen, roten Farbton. Nach einigen Wochen der Bewitterung entwickelt sich eine homogene, silbergraue Wachspatina. Von Natur aus ist Walaba schon imprägniert und deshalb besonders dauerhaft im Außenbereich.

Die Bäume produzieren große Mengen an Öle und Wachse. Bei Sonneneinstrahlung können diese Inhaltsstoffe tröpfchenförmig an der Oberfläche auftreten. Diese Inhaltsstoffe sind ein sorgsamer Schutz gegen Schädlinge und machen somit das Holz auch extrem witterungsbeständig.

Walaba ist eine dauerhafte und pflegeleichte Alternative. Der rote Farbton von Walaba wandelt sich nach nur einigen Monaten in eine schöne und einzigartige Silberpatina. Die Terrasse ist für alle geeignet, die nicht Streichen wollen.

IHRE VORTEILE:

- Sehr witterungsbeständig (Resistenzklasse 1)
- Keine Auswaschungen
- Kein Streichen
- Beidseitig glatt – elegante Erscheinung
- Schnelle Vergrauung
- Rutschfest R11
- Harte Oberfläche

PROFIL

VIERSEITIG GLATT GEHOBELT

Maß: 25 x 140 mm
Längen: 1,80 – 4,57 m

DK
Kräuter
Garten · Kochen · Gesundheit · Haushalt
Kräuter

TERRAWOOD

IPE

Ipe ist das hochwertigste Holz (neben Teak) für den Außenbereich und stammt aus Südamerika.
Es gehört zu den haltbarsten und robustesten Holzarten und zeichnet sich durch eine nahezu fehlerfreie Struktur aus.

Ipe Terrassendielen haben eine sehr hohe Witterungsbeständigkeit. Wegen ihrer hohen Dichte wird Feuchtigkeit nur minimal aufgenommen und bleibt dementsprechend formstabil.

Jede Diele ist einzigartig – die Farbe reicht von olivfarben bis braun. Der Farbton gleicht sich bei Sonneneinstrahlung schnell an. Ipe gehört zu den beliebtesten Terrassendielen aufgrund ihrer Eigenschaften wie Dauerhaftigkeit, Härte und geringem Quell- und Schwundverhalten. Ein Holz der absoluten Spitzenklasse.

IHRE VORTEILE:

- Sehr haltbar und robust
- Kaum Rissbildung
- Feine Struktur
- Resistenzklasse 1
- Nahezu fehlerfreie Struktur
- Geringes Quell- und Schwundverhalten
- Harte Oberfläche

PROFIL

BEIDSEITIG GLATT

Maß: 20 x 120 mm
Längen: 1,80 – 4,57 m

TERRAWOOD

SAPELI

Sapeli, auch Mahagoni genannt, hat einen warmen gold- bis rotbraunen Farbton. Die Holzstruktur ist sehr ebenmäßig. Sapeli ist eine harte Holzart und lässt sich gut bearbeiten. Sapeli ist sehr formstabil, dadurch entsteht wenig Verzug und die Dielen bleiben gerade.

Durch die glatte Oberfläche wirkt die Terrassendiele sehr elegant und edel. Das Design der Terrassendiele ähnelt verlegt einem Schiffsdeck.

Unser Sapeli Holz, welches in Afrika heimisch ist, ist FSC®-zertifiziert. Das FSC®-Zertifikat steht für die Gewährleistung nachhaltiger Forstwirtschaft, d.h. für weltweit einheitliche Standards zur Bewirtschaftung von Wald, sowie für die Wahrung und Verbesserung der ökonomischen und sozialen Funktionen der Forstbetriebe.

IHRE VORTEILE:

- Pflegeleichtes Holz
- Hohe Dauerhaftigkeit
- Sehr witterungsbeständig
- Langlebig
- Resistent gegen äußere Einflüsse
- Geringes Quell- und Schwundverhalten
- FSC®-zertifiziert
- Keine Inhaltsstoffe wie Harz usw.

PROFIL

VIERSEITIG GLATT GEHOBELT

Maß: 24 x 110 mm
Längen: 1,50 – 3,90 m

FSC
www.fsc.org
FSC® C009368

Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

TERRAWOOD

ITAUBA, KD

Itauba ist ein sehr robustes Holz der Resistenzklasse 1 und stammt aus Südamerika. Es ist anfangs olivfarben mit teils schwarzen Adern/Punkten. Diese Punkte, auch „tiger prints“ genannt, sind eine typische Eigenschaft des Holzes, welche durch mineralische Ablagerungen entstehen. Das Holz dunkelt unter UV-Licht schnell nach, so dass eine dunkelbraune Farbvarianz entsteht. Durch das Nachdunkeln des Holzes sind die Punkte fast nicht mehr sichtbar. Itauba hat eine nahezu fehler- und astfreie Struktur.

In der langjährigen Erfahrung hat sich Itauba in der Außenanwendung sehr bewährt.

Jetzt in neuem Design: Durch die angedeutete Nutung entsteht ein angenehmes Laufgefühl und eine geringe Verschmutzung.

IHRE VORTEILE:

- Resistenzklasse 1
- geringes Quell- und Schwundverhalten
- Harte Oberfläche
- Keine Auschwaschungen
- Modernes Fineline-Profil

PROFIL

FINELINE

Maß: 25 x 145 mm
Längen: 1,83 – 5,49 m

YOURSELF COFFEE
COFFEE YOURSELF
COFFEE
YOURSELF COFFEE
COFFEE YOURSELF

TERRAWOOD

BANGKIRAI PREMIUM, KD

Bangkirai ist das erste Hartholz, welches in Europa verkauft wurde. Aufgrund der Härte und Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüsse ist Bangkirai ein sehr beliebtes Terrassenholz und wird deshalb im Terrassenbau bevorzugt. Bangkirai ist nahezu astfrei.

Bangkirai wird als Premium Qualität angeboten, das heißt Sie erhalten die beste Qualität der Terrassendiele. Holz sollte nicht zu nass verbaut werden, da sonst ein zu starkes Quell- und Schwundverhalten auftritt. Deshalb sind unsere Terrassendielen kammergetrocknet (KD), damit es so gering wie möglich gehalten wird. Es kann teilweise zu Ausfärbungen kommen. Bangkirai Terrassendielen sind trotz der Festigkeit leicht zu verarbeiten und problemlos zu verlegen.

Jetzt in neuem Design: Durch die angedeutete Nutung entsteht ein angenehmes Laufgefühl und eine geringe Verschmutzung.

IHRE VORTEILE:

- Hohe Beständigkeit
- Sehr langlebig
- Leicht zu verarbeiten
- Geringes Quell- und Schwundverhalten
- Harte Oberfläche
- Modernes Fineline-Profil

PROFIL

FINELINE

Maß: 25 x 145 mm
Längen: 2,45 – 4,88 m

Bangkirai Premium, KD

TERRAWOOD

KAPUR PREMIUM, KD

Seit langem zählt Kapur zu den Klassikern für Terrassendielen, denn das Holz bietet eine Vielzahl von positiven Eigenschaften und Vorteilen.

Es ist widerstandsfähig und überzeugt durch eine lange Lebensdauer und Festigkeit. Selbst häufig wechselnde Witterungsbedinungen können den Terrassendielen wenig anhaben. Kapur neigt anfangs allerdings zum ausfärben.

Das weitesgehend astfreie Holz sorgt zusammen mit dem rotgelblichen Farbton für eine perfekte Optik und einen wohlig-warmen Eindruck. Reinigung und Pflege sind problemlos und einfach.

IHRE VORTEILE:

- Hohe Beständigkeit
- Sehr langlebig
- Leicht zu verarbeiten
- Geringes Quell- und Schwundverhalten
- Resistenzklasse 1-2

PROFILE

KOMBIPROFIL



Maß: 21 x 145 mm
Längen: 2,15 – 4,88 m

KOMBIPROFIL



Maß: 25 x 145 mm
Längen: 2,15 – 4,88 m

Kapur Premium, KD

TERRATHERM

THERMOKIEFER

Das skandinavische Nadelholz der Resistenzklasse 2 zeichnet sich durch dunkle Bernstein-Färbung mit der charakteristischen Ästezeichnung aus. Die thermische Behandlung verringert das Quell- und Schwundverhalten und sorgt für eine verbesserte Witterungsbeständigkeit. TERRATHERM Kiefer eignet sich deshalb besonders gut für den Außenbereich.

THERMOKIEFER STRUKTURIERT

Durch die Oberflächenbehandlung des Bürstens werden die weichen Teile der Holzstruktur ausgebürstet und die natürliche Struktur der Holzfasern wird besonders hervorgehoben.

Die gebürstete Oberfläche ist besonders rutschhemmend. Die Holzstruktur der Kiefer kann sich je nach Beanspruchung abnutzen. Dieser Effekt lässt die Terrasse lebendiger wirken und man gewinnt einen authentischen Look, der den Landhauscharakter widerspiegelt.

IHRE VORTEILE:

- Formstabile Terrassendiele
- Lebhafte und rustikale Optik
- Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
- Resistenzklasse 2
- Geringes Quell- und Schwundverhalten

Thermokiefer Fuxprofil

PROFILE

FUXPROFIL

Maß: 26 x 137 mm
Längen: 3,90 / 4,50 / 5,10 m

UNOPROFIL

beidseitig glatt gehobelt,
seitlich genutet

Maß: 26 x 118 mm
Längen: 3,90 / 4,50 / 5,10 m

RIFFELPROFIL - UNTERKONSTRUKTION



einseitig geriffelt / einseitig glatt

Maß: 40 x 63 mm
Längen: auf Anfrage

STUKTURPROFIL



Sichtseite strukturiert
Rückseite glatt, seitlich genutet

Maß: 26 x 190 mm
Längen: 3,00 /3,90 / 4,50 /5,10 m

Thermokiefer Strukturiert

TERRATHERM

THERMOESCHE VORGEÖLT

Die Esche ist seit Jahrhunderten schon als sehr standfestes Holz bekannt und beliebt.
Durch die Thermobehandlung werden die Eigenschaften des Holzes, ohne Zusatz von Hilfsstoffen, gezielt verbessert. Die Dauerhaftigkeit wird erhöht und das Quell- und Schwundmaß verringert.

Die Thermoesche zählt zu den so genannten Kernholzbäumen mit unregelmäßiger Farbkernbildung. Besonders auffällig sind die stark ausgeprägten Jahresringe und die markanten Streifenzeichnungen. Die Thermoesche ist ein sehr dekoratives Holz, welches Ihnen in dieser Holzart in einer Vielzahl an verschiedenen Profilen zur Auswahl steht.

IHRE VORTEILE:

- Markante Streifenzeichnungen
- Äußerst formstabil
- Viele attraktive Profile
- Hohe Festigkeit, sehr strapazierfähig
- Vorgeölt

PROFILE

UNOPROFIL

beidseitig glatt gehobelt, seitlich genutet

Maß: 26 x 110 mm
Längen: 2,00 / 2,25 m

FUXPROFIL

Maß: 26 x 133 mm
Längen: 2,00 / 2,25 / 2,75 / 3,00 / 3,25 / 3,50 m

DESIGNPROFIL



Maß: 26 x 70 mm
Längen: 2,00 / 2,25 / 2,50 / 2,75 / 3,00 / 3,25 / 3,50 m

Thermoesche Unoprofil

TERRATHERM

THERMOESCHE

Durch die thermische Modifizierung hat die Thermoesche eine hohe Dauerhaftigkeit, eine hochwertige Farbgebung bis in den Kern und geringe Quell- und Schwundwerte.

Die schmale **Diamant Terrassendiele** (S. 3) ist mit einer einzigartig gefrästen Oberfläche ausgestattet. Dezente Längsrillen sind mit verdrillten Rautenformen kombiniert. Die auffällige dreidimensionale Struktur sorgt für eine exklusive Optik und einen angenehmen Massageeffekt beim Begehen.

Von der Natur inspiriert, besitzt jedes **Unikum Profil** sein eigenes Strukturmuster (geschroppt). Ein spezielles, patentiertes Hobelverfahren macht nach dem Zufallsprinzip jede Diele und somit Ihre Terrasse zum unverwechselbaren Unikat, in der Fläche von beeindruckender Optik, das in jeder Hinsicht seinesgleichen sucht.

Bei unserer gebürsteten **Strukturprofil-Diele** werden die weichen Teile der Holzstruktur ausgebürstet und die natürliche Struktur der Holzfasern wird besonders hervorgehoben. Dieser Effekt lässt die Terrasse lebendiger und authentisch wirken.

IHRE VORTEILE:

- Hohe Dauerhaftigkeit
- Hochwertige Farbgebung
- Höchste Dimensionsstabilität
- Einzigartige Profile

PROFILE

DIAMANTPROFIL



Maß: 20 x 95 mm
Längen gemischt: 2,25 / 1,35 / 0,90 m
2,57 qm/Pack

UNIKUMPROFIL

Maß: 20 x 120 mm
Längen gemischt: 2,25 / 1,35 / 0,90 m
1,89 qm/Pack

STRUKTURPROFIL



Maß: 20 x 145 mm
Längen gemischt: 2,25 / 1,35 / 0,90 m
1,96 qm/Pack

UNOPROFIL



Maß: 20 x 114 mm
Längen: 1,50 / 1,80 / 2,10 / 2,40 / 2,70 m

FINELINEPROFIL

Maß: 20 x 133 mm
Längen: 2,00 / 2,25 m

Thermoesche Unikumprofil

TERRAGARDEN

ALU-TERRASSENUNTERBAU – DER PERFEKTE RAHMEN

Aluminium zählt zu den formstabilsten Metallen und ist gleichzeitig sehr leicht. Diese zwei Eigenschaften machen wir uns für die Unterkonstruktion zu Nutzen. Auch gegenüber Umwelteinflüssen ist Aluminium hervorragend beständig. Es ist höchst dekorativ, ästhetisch und verfügt über eine außerordentliche Langlebigkeit.

PROFILE

BLEND-RAHMENPROFIL
Maß: 100 x 50 mm
Länge: 6 m



RAND-/MITTELTRAGPROFIL
Maß: 100 x 82 mm
Länge: 6 m

IHRE VORTEILE:

- 2 Profile
- Verzugsfreier Unterbau
- Für Jahrzehnte wetterfest
- Leichte Montage
- Rundum geschlossener Rahmen
- Verschiedene Beläge möglich
- Profile mit Entwässerungsnut
- Minimale Auflagefläche vermeidet Feuchtigkeit
- Leichtbauweise
- Hohe Belastungen möglich
- Geeignet für Terradura Zug-Clip

Bitte beachten Sie beim Verlegen unsere gültige Montageanweisung unter www.terra-garden.de

TERRATOOL

ZUG-CLIP FÜR ALU-UND HOLZUNTERKONSTRUKTION

Ausführung in: A2 schwarz, 6 mm Fuge für Harthölzer mit Nut aus unserem Sortiment
A2 schwarz, 4 mm Fuge für Nadel-/Thermo-hölzer aus unserem Sortiment
A2 schwarz, 6 mm Fuge für Terradura

ANFANG- UND ENDCLIP

ALU-UNTERKONSTRUKTION

ALU ELOXIERT:
Maße: 40 x 60 mm, Länge: 4,0 m

Alu-Schiene mit Verbindungsstück

ALU SCHWARZ ELOXIERT:
Maße: 40 x 60 mm, Länge: 5,6 m

NEUHEIT

Alu-Schiene mit Verbindungsstück

IHRE VORTEILE:

- Dielenoberfläche optisch ohne sichtbare Schrauben, kein Splittern oder Aufspreißeln um den Schraubenkopf
- Automatisch immer der gleiche Dielenabstand, keine Keile, kein Messen nötig
- Verzugsfreier Unterbau
- Für Jahrzehnte wetterfest
- Leichte und schnelle Montage
- Geringe Aufbauhöhe (40 mm)
- Geeignet für Dachterrassen

TERRAGARDEN

Woodland Internationale Holzagentur GmbH
Schussenstr. 22
88250 Weingarten
info@terra-garden.de
www.terra-garden.de

Überreicht durch:

Irrtümer vorbehalten. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.

Bitte beachten Sie zu allen unseren Produkten die ausführliche Montage- und Verlegeanweisung unter www.terra-garden.de