Wir lassen ausgediente Elektrowerkzeuge nicht einfach links liegen.
Ausgediente Elektrowerkzeuge, Akkugeräte und Akkupacks werden kostenlos über den Fachhandel oder direkt zurückgenommen und recycelt. Mit dem Ergebnis, dass heute bereits über 90 % eines Elektrowerkzeuges stofflich wiederverwendet werden können. Umweltschutz, an dem Sie sich aktiv beteiligen können.

Bosch-Kundenberater-Team
Telefon D 0711-400 40 460
Telefon AT 0810-14 41 53 (individuell nach Regionaltarif)

Auf alle Fragen kompetente Antworten.
Das Bosch-Kundenberater-Team beantwortet alle Fragen rund um die Anwendung der professionellen, blauen Elektrowerkzeuge von Bosch schnell und unbürokratisch.

Weitere Informationen zu Bosch Elektrowerkzeugen
www.bosch-professional.de
www.bosch-professional.at

Professional Service
3 Jahre Gerätegarantie
BOSCH

24 Monate ProService

3 Jahre Gerätegarantie für alle gewerblichen blauen Elektrowerkzeuge.
24 Monate ProService für alle gewerblic hen blauen Bosch Lithium-Ionen-Geräte inklusive Akkus und Ladegeräte. Registrierung innerhalb von 4 Wochen nach Kauf unter www.bosch-professional.com/warranty

Robert Bosch GmbH
Power Tools
70764 Leinfelden-Echterdingen
GERMANY

www.bosch-professional.de

Robert Bosch AG
Power Tools
Göllnergasse 15–17
1030 Wien
AUSTRIA

www.bosch-professional.at

1619M00L3N · Kittelberger GmbH · SEC-D/AT-de · Printed in Germany · Imprimé République Fédérale d'Allemagne · Technische Änderungen vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler ist ausgeschlossen.

1619M00L3N0001

BOSCH

Professionelle blaue Elektrowerkzeuge 2016

Echt Bosch!
Professionelle blaue Elektrowerkzeuge

Programm 2016

BOSCH
Technik fürs Leben

www.bosch-professional.de
www.bosch-professional.at

Bestleistung in allen Bereichen

Symbole und ihre Bedeutung

Bosch-SDS-System
Schneller, werkzeugloser Wechsel von Einsatzwerkzeugen.

CoolPack
Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und längere Lebensdauer.

Staubabsaugung
Direkt an der Maschine in Staubsack und/oder mit Allzwecksauger.

Abnehmbares Kabel

Bosch-SDS-pro-System
Für schnellen werkzeuglosen Schleifscheibenwechsel.

Easy-Fit
Perfekter Sitz für Klett- und Rollenpapier.

Direktkühlung und zusätzliche Lufteinlässe
Für hohe Überlastfähigkeit.

Schnellspannbohrfutter
Schneller, werkzeugloser Wechsel von Einsatzwerkzeugen.

SDS-Wechselmotor
Schneller, werkzeugloser Wechsel der Motoreinheit.

Brake-System
Die Bremse reduziert die Auslaufzeit der Scheibe um bis zu 80%.

Anlaufstrombegrenzung
Für sicheren Start.

Sägeblattpendelung
Verstellbare 3- bzw. 4-Stufen-Pendelung des Sägeblattes.

SDS-plus-Werkzeugaufnahme
Optimale Kraftübertragung. Für Bohrhämmer der 2-bis-4-kg-Klasse.

KickBack Stop
Mehr Schutz durch Abschalten beim Blockieren.

Turbo-Blower
Gebläse für optimale Sicht auf die Schnittlinie.

Handgriff

SDS-max-Werkzeugaufnahme
Optimale Kraftübertragung. Für Bohr- und Schlaghämmer ab der 5-kg-Klasse.

„Plus-clean"-System
Elektromagnetische Filterreinigung für saubere Filterflächen und dauerhafte Saugkraft.

Wiederanlaufschutz
Verhindert ein selbsttätiges Anlaufen des Gerätes nach Stromunterbrechung.

Inox
Für perfektes Finish von rostfreiem Edelstahl.

Electronic
Drehzahlvorwahl zur Abstimmung auf jeden Arbeitsfall.

Feintiefeneinstellung
1/10 mm genaue Skala für präzise Fräsarbeiten.

Führungsschiene
Für präzise Schnitte.

Handwerkerkoffer

Constant-Electronic
Kraftnachschub bei Belastung. Konstante Drehzahl auch unter Last.

2-Stufen-Schalter

Verdrehsichere Schutzhaube
Standhaft auch bei berstender Scheibe.

L-BOXX-ready
Inlay in L-BOXX einsetzbar.

Torque-Control
Drehkraftvorwahl zum gleichmäßigen Eindrehen von Schrauben.

Schleifspindelgewinde

Spindelarretierung
Schneller, einfacher Scheiben-/Werkzeugwechsel.

L-BOXX
Intelligentes System für Transport und Aufbewahrung.

Precision-Control
Für präzise und winkelgenaue Schnitte.

Antirotation
Unterbrechung der Kraftübertragung.

Schleifteller-Durchmesser

Rechts-/Linkslauf
Zum Ein- und Ausdrehen von Schrauben.

Überlastkupplung

Aluminium
Leichtmetall-Komponenten.

Klettverschluss

Spanauswurf

Wireless Charging System
Laden des Akkugeräts durch Abstellen auf der Ladestation – ohne Akkuwechsel.

FlexiClick
Das flexible System aus Akku-Schrauber und Aufsätzen für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.

Electronic Rotation Control
Automatisches Abschalten des Geräts bei blockierendem Bohrer.

Electronic Precision Control
Sanftes Anbohren empfindlicher Materialien.

Vibration-Control
Patentiertes Vibrationsdämpfungssystem.

Turbo-Power
Mehr Leistung für schnelleres Arbeiten.

Woodrazor
Extreme Messerschärfe und exakter Sitz.

Laserklasse 3R
Laserklasse bei diversen Messwerkzeugen.

Laserklasse 2
Laserklasse bei Messwerkzeugen.

Auto-Lock
Für schnellsten Werkzeugwechsel mit einer Hand.

Full Force Technology
Für bündig eingetriebene Nägel auch bei hoher Schussfrequenz.

Wood Protection System
Für optimalen Werkstückschutz.

QR-Code
Die Code-Quadrate lassen sich mit internetfähigen Smartphones und einer passenden App scannen.
So kommen bewegte Bilder, z.B. Videos, direkt aufs Handy.

Überzeugende Lösungen
für Handwerk und Industrie





Was Sie über Bosch-Elektrowerkzeuge wissen sollten.

Bosch-Herstellergarantie (Stand: 01.09.2014)

Alle Bosch-Elektrowerkzeuge, Druckluftwerkzeuge und Messwerkzeuge werden sorgfältig geprüft, getestet und unterliegen den strengen Kontrollen der Bosch-Qualitätssicherung. Bosch gibt daher eine Garantie für Bosch-Elektrowerkzeuge, Druckluftwerkzeuge und Messwerkzeuge. Die Mängelhaftungsansprüche des Käufers aus dem Kaufvertrag mit dem Verkäufer sowie gesetzliche Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Für diese Werkzeuge leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

1. Wir leisten Garantie nach Maßgabe der folgenden Regelungen (Nr. 2 – 7) durch kostenlose Behebung der Mängel am Werkzeug, die nachweislich innerhalb der Garantiezeit auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen.

2. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, bei gewerblichem oder beruflichem Gebrauch oder gleichzusetzender Beanspruchung zwölf Monate. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf durch den Erstendabnehmer. Maßgebend ist das Datum auf dem Originalkaufbeleg. Für alle ab 01.09.2004 gekauften gewerblichen blauen Elektrowerkzeuge und Messwerkzeuge (mit Ausnahme von Hochfrequenzwerkzeugen, Industrieakkuschraubern und Druckluftwerkzeugen) verlängert sich die Garantiezeit auf 36 Monate, wenn der Käufer diese Werkzeuge innerhalb von vier Wochen nach Kaufdatum registriert. Akkupacks und Ladegeräte sowie mitgelieferte Zubehöre sind von dieser Garantieverlängerung ausgeschlossen. Die Registrierung kann nur im Internet unter www.bosch-pt.com/warranty erfolgen. Als Bestätigung gilt der Registrierungsbeleg, der sofort ausgedruckt werden muss, sowie der Originalkaufbeleg, aus dem das Datum des Kaufes hervorgeht. Eine Registrierung ist nur dann möglich, wenn der Käufer sich mit der Speicherung seiner dort einzugebenden Daten einverstanden erklärt.

3. Von der Garantie ausgenommen sind:
   – Teile, die einem gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Verschleiß unterliegen, sowie Mängel am Werkzeug, die auf einen gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind.
   – Mängel am Werkzeug, die auf Nichtbeachtung von Bedienungshinweisen, nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch, anomale Umweltbedingungen, sachfremde Betriebsbedingungen, Überlastung oder mangelnde Wartung oder Pflege zurückzuführen sind.
   – Mängel am Werkzeug, die durch Verwendung von Zubehör-, Ergänzungs- oder Ersatzteilen verursacht wurden, die keine Bosch-Originalteile sind.
   – Werkzeuge, an denen Veränderungen oder Ergänzungen vorgenommen wurden.
   – Geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Werkzeugs unerheblich sind.

4. Die Behebung des von uns als garantiepflichtig anerkannten Mangels erfolgt in der Weise, dass wir das mangelhafte Werkzeug nach unserer Wahl unentgeltlich reparieren oder durch ein einwandfreies Werkzeug (ggf. auch ein Nachfolgemodell) ersetzen. Ersetzte Werkzeuge oder Teile gehen in unser Eigentum über.

5. Der Garantieanspruch muss innerhalb der Garantiezeit geltend gemacht werden. Hierfür ist das betroffene Werkzeug mit dem Originalkaufbeleg, der die Angabe des Kaufdatums und der Produktbezeichnung enthalten muss, bei dem Verkäufer oder bei einer der in der Bedienungsanleitung genannten Kundendienststellen vollständig vorzulegen oder einzusenden. Bei Inanspruchnahme der 36-monatigen Garantiezeit aufgrund der oben genannten Registrierung ist zusätzlich der Registrierungsbeleg vorzulegen. Teilweise oder komplett zerlegte Werkzeuge können nicht als Garantiefall vorgelegt oder eingesandt werden. Sendet der Käufer das Werkzeug an den Verkäufer oder an eine Kundendienststelle ein, liegen Transportkosten und das Transportrisiko beim Käufer.

6. Andere Ansprüche als das in diesen Garantiebedingungen genannte Recht auf Behebung der Mängel am Werkzeug werden durch unsere Garantie nicht begründet.

7. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist für das Werkzeug weder verlängert noch erneuert.

Obige Garantien gelten für Werkzeuge, die in Europa gekauft und dort verwendet werden.

Für diese Garantie gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen
Bundesrepublik Deutschland

ISO-Zertifizierung: Alle in diesem Katalog aufgeführten Elektro- und Druckluft-Service-Werkzeuge werden in Werken gefertigt, die nach ISO 9001 zertifiziert sind.

Konformität: Alle in diesem Katalog aufgeführten Elektro-, Mess- und Druckluft-Service-Werkzeuge entsprechen den EU-Richtlinien 2011/65/EU, 2006/95/EG, 2006/42/EG, 2004/108/EG, 2000/14/EG, sofern jeweils zutreffend.

Gewichtsangaben: Alle Gewichtsangaben entsprechen EPTA Procedure 01/2003.

Vibrationen: Alle Vibrationswerte für handgeführte Elektrowerkzeuge wurden nach EN 60745 gemessen.

Einzelschlagenergie: Alle Angaben zu Einschlagenergie entsprechen EPTA Procedure 05/2009.

Emissionswerte: (Geräusch- und Vibrationen) für die jeweiligen Produkte finden Sie unter www.bosch-professional.com

Isolation: Die in diesem Katalog aufgeführten Elektrowerkzeuge sind schutzisoliert oder schutzgeerdet. Zusätzliche Sicherheit, auch beim versehentlichen Beschädigen einer spannungsführenden Leitung, bietet die Vollisolation, die bei vielen Bosch-Elektrowerkzeugen realisiert ist.

Allgemeines: Änderungen von technischen Daten behalten wir uns vor. Abbildungen sind unverbindlich. Die Haftung für Druckfehler ist ausgeschlossen.

Bosch Blue Performance – einfach mehr.

Als Profi wird viel von Ihnen erwartet: schnelles Arbeiten, Zuverlässigkeit, Kompetenz, voller Einsatz. Die blauen Elektrowerkzeuge von Bosch sind genau für diese Anforderungen entwickelt und bieten Ihnen noch mehr, denn hier passt alles perfekt zusammen: für jede Arbeitssituation eine Komplettlösung durch passendes Zubehör, einem Mobility System für Transport- und Aufbewahrung, Serviceangebote sowie mobile Lösungen für das Smartphone. Das gibt Ihnen die Sicherheit, auch bei harten Arbeitseinsätzen stets die volle Kontrolle zu haben. Für Arbeitsergebnisse, mit denen Sie und Ihre Auftraggeber zufrieden sind.

Blue Performance
Einfach mehr.

Die professionellen blauen Elektrowerkzeuge von Bosch.
Überzeugende Lösungen für Handwerk und Industrie.

Am besten, Sie überzeugen sich selbst:
Jetzt blättern – dann beim Fachhandel testen!

Inhaltsverzeichnis

Serviceleistungen 8

Neuheiten – Powertools 10

Neuheiten – Zubehör 16

Arbeitsschutzausrüstung 18

Bosch Mobility System 22

1 Akku-Geräte 28

Kompakte, leistungsstarke Akku-Geräte 30

Innovative Akkutechnik 32

Übersicht Akkuklassen 34

Übersicht Akkuklassen 36

Akku-Schrauber **38**
Schrauber, Bohrschrauber, Schlagbohrschrauber, Drehschlagschrauber

3,6 Volt *series* 38

10,8 Volt *series* 39

14,4/18 Volt light*series* 45

14,4/18 Volt dynamic*series* 48

14,4/18 Volt robust*series* 57

36 Volt *series* 64

Profi-Sets für Schraub- und Bohranwendungen / Akku-Schlagbohrer 62

Akku-Bohrhämmer **65**

18/36 Volt 65

Weitere Akku-Systemgeräte **69**
Multi-Cutter, Blech-/ Universalschere, Stichsägen, Kreissägen, Säbelsägen, Hobel, Nager, Winkelschleifer, Geradschleifer, Bandsäge, Rotationswerkzeug, beheizbare Jacken

10,8 Volt 69

14,4/18 Volt 76

36 Volt 81

Beleuchtung und Sound **82**
Lampen, Radios, Akkus, Lader

Akku-Lampen 82

Akku-Baustellenradios 85

Akku-Produkt-Finder 88

Akkus 90

Akkupacks und Ladegeräte 92

2 Schlagbohrmaschinen, Bohrmaschinen, Schrauber 94

Schlagbohrmaschinen 96
Systemzubehör 100
Bohrmaschinen und -schrauber 101
Tiefenanschlagschrauber 106
Schlagschrauber 108

3 Bohr-, Schlag- und Abbruchhämmer 110

Anwendungsmöglichkeiten 112
Absaughämmer mit SDS-plus 114
Bohrhämmer mit SDS-plus 114
Schlaghammer mit SDS-plus 117
Bohrhämmer mit SDS-max 118
Systemzubehöre 120
Schlaghämmer mit SDS-max 120
Abbruchhämmer 122
Systemzubehöre 122
Abbruchhammer 123

4 Diamanttechnik 124

Diamantbohrmaschinen 126
Betonschleifer 128
Mauernutfräsen 128
Diamantfliesenschneider 129

5 Winkelschleifer und Metallbearbeitungen 130

Für jede Anwendung das richtige Gerät 132
Winkelschleifer 720 W – 1.500 W 134
Systemzubehör 138
Winkelschleifer 1.500 W 138
Winkelschleifer 2.200 W – 2.600 W 143
Systemzubehöre 147
Polierer 147
Geradschleifer 148
Rohrbandschleifer 150
Satinierer 150
Elektrofeile 151
Doppelschleifmaschinen 152
Scheren 153
Nager 153
Stichsäge 155

6 Holzbearbeitung 156

Exzenterschleifer 158
Schwingschleifer 160
Bandschleifer 161
Deltaschleifer 161
Multi-Cutter 162
Oberfräsen 170
Oberfräsen 171
Kanten-/Flachdübelfräse 172
Hobel 174

7 Sägen 176

Stichsägen 178
Schaumstoffsäge 180
Tauchsäge 181
Führungsschienen 182
Zubehör für Führungsschienen 183
Handkreissägen 184
Elektrokettensägen 188
Elektrofuchsschwanz 188
Zubehör für Kreissägen 190
Säbelsägen 194
Zubehör für Säbelsägen 196

8 Druckluftnagler 198

Druckluftklammergerät 200
Druckluftnagler 200

9 Stationärgeräte 202

Paneelsägen 204
Kapp- und Gehrungssägen 207
Kombinationssäge 207
Arbeitstische für Kapp-, Gehrungs- und Kombinationssägen 208
Zubehör für GTA 3800 208
Tischkreissägen 210
Arbeitstische für Tischkreissägen 212
Metalltrennschleifer 212

10 Sauger, Klebepistolen, Heißluftgebläse 214

Nass-/Trockensauger 216
Klebepistole 218
Heißluftgebläse 219

11 Messtechnik 220

Ortungsgeräte 222
Inspektionskamera 224
Linien- und Punktlaser 224
Fliesenlaser 228
Bodenprüflaser 228
Rotationslaser 229
Optische Nivelliergeräte 233
Laser-Entfernungsmesser 234
Messräder 237
Digitaler Winkel-/Neigungsmesser 237

12 Industriewerkzeuge 248

Druckluft-Bohrmaschinen 250
Druckluft-Geradschleifer 252
Druckluft-Geradschleifer-Set 252
Druckluft-Geradschleifer-Set 253
Druckluft-Einhandwinkelschleifer 253
Druckluft-Schlagschrauber 254
Druckluft-Ratschenschrauber 255
Druckluft-Überrastschrauber 255

Weitere Übersichten 256

Geräteindex 256
Geräusch-/Vibrationsinformationen 258

Unser Service – Ihre Sicherheit

Damit Sie auf alles vorbereitet sind

Auch beim Service rund um das Elektrowerkzeug setzen wir Maßstäbe. Umfassende Garantieleistungen für das Handwerk und die Industrie, Online-Verfügbarkeit rund um die Uhr, umfassende Schulungs- und Beratungsangebote sowie einen vorbildlichen Ersatzteilservice. Das alles, damit Sie und Ihre Kunden rundum zufrieden sind.

Höchste Qualität – 3 Jahre Garantie
Für alle gewerblichen blauen Elektrowerkzeuge. Ausgeschlossen davon sind Industrieakkuschrauber, Hochfrequenz- und Druckluftwerkzeuge, Akkupacks, Ladegeräte und mitgelieferte Zubehöre. Für die Abwicklung von Garantieleistungen gelten die jeweils aktuellen Garantiebedingungen von Bosch-Elektrowerkzeuge

24 Monate ProService
Für alle gewerblichen blauen Bosch Lithium-Ionen-Geräte inklusive Akkus und Ladegeräte. Registrierung der Geräte innerhalb von 4 Wochen nach Kauf unter:
www.bosch-professional.com/warranty

Online immer schnell und topaktuell informiert
Das komplette Bosch-Produktprogramm, Serviceleistungen und vieles andere Wissenswerte finden Sie unter: **www.bosch-professional.de**. Die Bedienung der Website ist einfach, schnell und liefert durch ständige Aktualisierungen immer die neuesten Daten. Wenn Sie immer auf dem neuesten Stand sein wollen: Der Bosch-Online-Katalog macht es für Sie möglich.

24 Stunden Bestellung online
Über Ihren Bosch-Fachhändler können sämtliche Artikel dieses Kataloges zu jeder Zeit auf Verfügbarkeit geprüft und bestellt werden.
Informationen zum Bosch-Extranet für den Fachhandel:
Telefax +49 (0) 711 / 758 - 4108
http://partner.bosch.de/ew/de

Das einzigartige Bosch-Schulungsangebot
Ob Praxisseminare, Fernlehrbriefe, Handbücher oder Internet – Bosch bietet auch für Handwerkerbetriebe und Berufsschulen spezielle Schulungen und Medien an. Weitere Infos erhalten Sie vom Bosch-Kundenberater oder im Internet.

„E-Learning-Campus“, das größte interaktive Wissensportal
Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Elektrowerkzeuge. In diesem Portal wird Technik lebendig. Erleben Sie Online-Animationen, Funktionsskizzen und Erklärungen – schnell und einfach mit einem Klick. Mehr Informationen unter **www.powertool-portal.com**.

3 Jahre Gerätegarantie für alle gewerblichen blauen Elektrowerkzeuge.
24 Monate ProService für alle gewerblichen blauen Bosch Lithium-Ionen-Geräte inklusive Akkus und Ladegeräte.
Registrierung innerhalb von 4 Wochen nach Kauf unter
www.bosch-professional.com/warranty

Die Bosch-Anwendungsberatung – an 7 Tagen der Woche für Sie da
Bei Fragen zu den professionellen blauen Elektrowerkzeugen und deren Einsatz berät Sie schnell und kompetent das Bosch-Kundenberater-Team.

Mo. – Fr.	8.00 – 20.00 Uhr
Sa.	8.00 – 16.00 Uhr
So.	10.00 – 16.00 Uhr

Tel. Deutschland:
0711/400 40 460

Tel. Österreich:
0810 / 144153
(individuell je nach Regionaltarif)

Fax (für D, A):
+49 (0) 711 / 400 40 462

E-Mail:
kundenberatung.ew@de.bosch.com

Reparaturservice in maximal 5 Arbeitstagen
Sollte ein Gerät tatsächlich einmal ausfallen, erhält der Fachhändler das Gerät in der Regel innerhalb von 3 Tagen repariert zurück. Wenn das Gerät nicht innerhalb von 5 Tagen wieder verfügbar ist, bietet Bosch die Reparatur bei Abwicklung über die Service-Partnerhändler sogar kostenlos an.

Ersatzteillieferung in 24 Stunden
Über 99 % aller Ersatzteile kann das Bosch-Service-Center sofort liefern. Bei Online-Bestellungen über das Extranet bis 15.30 Uhr erfolgt die Lieferung bereits am nächsten Tag beim Fachhandel.

10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit
Bosch hält in der Regel Ersatzteile 8 bis 10 Jahre verfügbar. Damit sind auch ältere Geräte in Rekordzeit wieder einsatzbereit.

Das Bosch-Service-Zentrum – an 6 Tagen der Woche für Sie da
Hier erfahren Sie alles, was Sie zum Thema Service wissen wollen.
Kundendienst-Nummern für den Fachhandel:

Deutschland:

Tel.	0711 / 400 40 460
Fax	0711 / 400 40 461

Servicezeiten:

Mo. – Fr.	8.00 – 20.00 Uhr
Sa.	8.00 – 16.00 Uhr

E-Mail:
servicezentrum.elektrowerkzeuge@de.bosch.com

Österreich:

Tel.	01 / 797 22 20 10
Fax	01 / 797 22 20 11

(individuell je nach Regionaltarif)

E-Mail:
service.elektrowerkzeuge@at.bosch.com

Die neuen Innovationen von Bosch

Akku-Drehschlagschrauber GDR 10,8 V-EC Professional

▶ S. 43

Akku-Drehschlagschrauber GDS 10,8 V-EC Professional

▶ S. 44

Akku-Bohrschrauber GSR 14,4/18 V-EC Professional

▶ S. 48–49

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 14,4/18 V-EC Professional

▶ S. 53–54

Akku-Bohrschrauber GSR 36 VE-2-LI Professional

▶ S. 64

Akku-Bohrschrauber
GSR 14,4/18 V-EC FC2
Professional
▶ S. 50–51

FlexiClick Aufsatz
GFA FC2 Professional
▶ S. 52

FlexiClick Aufsatz
GWA FC2 Professional
▶ S. 52

FlexiClick Aufsatz
GEA FC2 Professional
▶ S. 52

FlexiClick Aufsatz
GHA FC2 Professional
▶ S. 52



Akku-Bohrhämmer
GBH 36 V-LI Plus / VF-LI Plus Professional
▶ S. 67

Akku-Stichsägen
GST 18 V-LI S/B Professional
▶ S. 76

Akku-Kreissäge
GKM 18 V-LI Professional
▶ S. 77

Akku-Staubsauger
GAS 10,8 V-LI Professional
▶ S. 69

Akku-Lampe
GLI DeciLED Professional
▶ S. 82

Akku-Stichsäge
GST 10,8 V-LI Professional
▶ S. 72

Schlagbohrmaschine
GSB 162-2 RE Professional
▶ S. 99

Bohrhammer mit SDS-max
GBH 8-45 D Professional
▶ S. 119

Diamantbohrmaschinen
GDB 180 / 350 WE
Professional
▶ S. 126–127

Winkelschleifer
GWS 13-125 CI/CIE/CIX/
CIEX Professional
▶ S. 136–137

Winkelschleifer
GWS 17-125 CI/CIE/CIX/
CIEX Professional
▶ S. 138–139

Systemzubehöre
GDE 115/125 FC-T /
125 EA-S/T Professional
▶ S. 138

Systemzubehöre
GDE 230 FC-S/T
Professional
▶ S. 138

Oberfräsen
GOF 1250 CE/LCE
Professional
▶ S. 170

Systemzubehör
FSN OFA / FSN OFA 32
KIT 800 Professional
▶ S. 183

Ortungsgerät
Wallscanner D-tect 120
Professional
▶ S. 222

Rotationslaser
GRL 500 H/HV + LR 50
Professional
▶ S. 231–232

Laser-Entfernungsmesser
GLM 100 C Professional
▶ S. 236

Laser-Entfernungsmesser
GLM 40 Professional
▶ S. 234

Alles aus einer Hand
Das innovative Zubehör von Bosch

Bosch bietet mit seinen mehr als 8000 Produkten ein Universalprogramm für jeden Einsatzbereich, alle Zielgruppen und alle Marken von Elektrowerkzeugen. Bei Stichsägen, Schlag- und Hammerbohrern, Meißeln, Kreissägeblättern und Schaftfräsern belegt Bosch den Spitzenplatz und ist zudem führender Hersteller von Säbelsägeblättern, Lochsägen, Zubehör für Multi-Cutter, Kreissägen, flexiblen Schleifmitteln sowie Schleifvlies und -schwämmen und Schrauberbits. Um Qualität und Kundennutzen zu sichern, produziert Bosch die meisten Zubehöre selbst: für alle Anwendungen das passende Zubehör in herausragender Produktqualität.

Neu!

Die Expert for-Kreissägeblätter-Linie
Für perfekte Schnitte, auf die Sie sich verlassen können

Das Sortiment bietet eine zuverlässige Lösung für alle gängigen Materialien und Maschinen.

- Zähne aus Microteq – hergestellt aus extra harten und langlebigen Hartmetallkörnern
- Proteqtion Beschichtung – High-end-Technologiebeschichtung für zuverlässige Schnittleistung
- Vibration Control – speziell konstruierte Dämpfungsschlitze für besonders ruhigen Lauf

siehe Kapitel Sägen

Neu!

Säbelsägeblätter mit Hartmetall-Technologie
Endlich die Lösung für anspruchsvollste Anwendungen



- Die ideale Lösung für Abbrucharbeiten
- Durchtrennt alle Holz- und Metallmaterialien
- Herausragende Lebensdauer, selbst beim Durchtrennen von hochlegierten Stählen

siehe Kapitel Sägen

Neu!

Das OMT-Zubehör von Bosch
für jede Anwendung

- Passt direkt auf alle diversen handelsüblichen Multifunktionswerkzeuge für professionelle Anwender, z. B. Bosch Multi-Cutter, Fein MultiMaster, Makita Multi-Tool oder Milwaukee Multi-Tool
- Einzigartiges Farbleitsystem zur einfachen Auswahl des richtigen Blatts
- Formschlüssiges OIS 12-Punkt-Aufnahmesystem für präzise Arbeit und optimale Kraftübertragung

siehe Kapitel Holzbearbeitung

Neu!

Zubehör-Sets für nahezu jede Anwendung
Schrauben und Bohren in Metall, Beton und Holz

- Die vollständigsten Sets für alle gängigen Schraub- und Bohranwendungen im Markt
- Zubehöre in professioneller Qualität
- Farbcode für eine einfache Auswahl des richtigen Schrauberbits
- Bohrer sind dem Material angepasst

siehe Kapitel Akkugeräte

Neu!

Das HEX-9 MultiConstruction Bohrer Programm
Bohren mit dem Akku-Schlagschrauber

- Extra lange Lebensdauer in praktisch allen Materialien dank scharfer, diamant-geschliffener Schneidkanten
- Präzises Anbohren und gute Bohrführung dank robuster Zentrierspitze
- Optimale Kraftübertragung dank ¼"-HEX Aufnahmeschaft

siehe Kapitel Akkugeräte

Bosch – Sicherheit am Arbeitsplatz

Für sicheres Arbeiten mit allen Elektrowerkzeugen

Schutzbrillen

Die Augen gehören zu den empfindlichsten Organen des menschlichen Körpers und sind unersetzlich. Aus diesem Grund müssen sie vor Verletzungen und schädlichen Einflüssen geschützt werden.
Sicherheit spielt hier eine wichtige Rolle. Bosch Schutzbrillen entsprechen strengsten internationalen Normen und bieten ausgezeichneten Tragekomfort.

Bosch Schutzbrillen entsprechen der EN 166

Schützen vor:

- Staub
- Funkenflug
- Splitter
- Bruchstücken
- Schmutzwassertropfen
- Fallenden Gegenständen
- Wind
- Regen
- Schnee

Gehörschutz

Geräuschbedingter Hörverlust akkumuliert sich über die Zeit. Die Auswirkungen realisiert man meist erst lange nach der Schädigung. Oft ist geräuschbedingter Hörverlust dauerhaft und irreversibel. Er ist jedoch mit dem richtigen Schutz vermeidbar.
Alle Bosch Gehörschutzprodukte wurden nach den anwendbaren europäischen Normen und der aktuellen EU-Gesetzgebung getestet. Bosch Gehörschutz bietet die komfortabelste Sicherheitslösung.

Bosch Gehörschutz entspricht der EN 352

Schützen vor:

- Dauerlärm
- Lärmspitzen (Knall)
- Schädlichen Lautstärken
- Schädlichen Frequenzen

Atemschutz

Die Arbeitsumgebung ist nicht immer frei von gefährlichen Substanzen, die die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter schädigen können. Einige Substanzen wie Feinstaub, giftiger Staub oder Aerosole sind am Arbeitsplatz häufig anzutreffen.
Das Bosch Atemschutzprogramm wurde entwickelt, um Ihre Arbeit komfortabler und sicherer zu machen und um Sie vor gesundheitsschädlichen Substanzen zu schützen.

Bosch Atemschutz entspricht der EN 149

Schützen vor:
- Staub
- Spänen
- Splitter
- Bruchstücken
- Bakterien
- Sporen
- Rauch
- Nebel

Handschutz

Verletzungen der Hand sind eine der häufigsten Unfallarten am Arbeitsplatz. Neben den Folgen für den verletzten Mitarbeiter entstehen erhebliche Kosten für das Unternehmen durch den Verlust an Arbeitszeit.
Die innovativen Bosch Schutzhandschuhe bestehen aus hochwertigen Natur- und Funktionsfasern, die optimalen Schutz und Tragekomfort bieten und Berufsallergien in vielen Anwendungen verhindern.

Bosch Handschutz entspricht der EN 388

Schützen vor:
- Hitze
- Kälte
- Nässe
- Scharfen Kanten
- Splitter
- Rauen Oberflächen
- Abrutschen

Die optimale Bosch Arbeitsschutzausrüstung für jede Anwendung

Überblick

				Schlagbohrmaschine / Bohrmaschine			Schrauber			Hämmer		Diamant		Beton-schleifer	
				GSB, GBM			GSR, GDR, GDS, GDX			GBH, GSH		GDB, GNF, GTR, GCT		GBR	
Bestellnummer 2 607 990 …				Metall	Holz	Kunststein	Metall	Holz	Kunststein	Kunststein	Naturstein	Naturstein	Kunststein	Naturstein	Kunststein
Schutzbrillen	071 / 072	GO 1C		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	073 / 074	GO 2C		◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	○	○
	075 / 076	GO 2G		◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	○	○
	079 / 080	GO 3C		●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	○	○
	081 / 082	GO 3G		●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	○	○
	083 / 084	GO OG		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	087 / 088	GO FV2		◑	◑	◑	◑	◑	◑	●	●	●	●	●	●
Atemschutz	089 / 090	MA C1				○			○	○			○		○
	091 / 092	MA C2				◑			◑	◑			◑		◑
	094	MA F2				◑			◑	◑			◑		◑
	095 / 096	MA C3				●			●	●	○	○	●	○	●
	097 / 098	MA C33				●			●	●	●	●	●	●	●
Gehörschutz	099 / 100	EP PL37		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	101	EP PLC27		◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑
	102	EM 21		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	103	EM 27		◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑
Handschutz	104 – 107	GL SL 10/11		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	108 – 111	GL FL 10/11		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	112 – 117	GL Ergo 8/9/10			●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	118 – 123	GL Protect 8/9/10		●	◑	◑	●	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑

Legende
- ● sehr gut geeignet
- ◑ gut geeignet
- ○ geeignet

Info
Unterschiedliche Bestellnummern beziehen sich auf unterschiedliche Verpackungseinheiten und Grössen (Handschuhe)

	Winkelschleifer / Metallbearbeitung			Fräsen			Sägen				Schleifer			Hobel		Multi-Cutter			
	GWS, GGS			GMF, GOF, GKF, GFF			GST, GKS, GKE, GFZ, GSA, GKT				GEX, GSS, GBS, GDA			GHO		GOP			
	Metall	Naturstein	Kunststein	Metall	Holz	Kunststoff	Metall	Holz	Kunststoff	Isolations-material	Metall	Holz	Kunststoff	Metall	Holz	Metall	Holz	Kunststein	Isolations-material
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	○	○	○	◑	◑	◑	◑	◑	◑
	○	○	○	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	○	○	○	◑	◑	◑	◑	◑	◑
	○	○	○	●	●	●	●	●	●	◑	○	○	○	●	●	●	◑	◑	◑
	○	○	○	●	●	●	●	●	●	◑	○	○	○	●	●	●	◑	◑	◑
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	●	●	●	◑	◑	◑	◑	◑	◑	●	●	●	●	◑	◑	◑	●	●	●
			○															○	
	○		◑				○		○	○	○		○			○		◑	○
	○		◑				○		○	○	○		○			○		◑	○
	◑	○	●		○		◑	○	◑	◑	◑	○	◑		○	◑	○	●	◑
	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑
	●	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	●	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		●	●					●	●	●		●	●		●		●	●	●
		◑	◑				●	◑	◑	◑	●	◑	◑	●	◑	●	◑	◑	◑

Die Grafik beinhaltet die gängigsten Maschinen und dient lediglich zur Orientierung. Abweichungen bei speziellen Anwendungen sind möglich.

Detailliertere Informationen zum Thema „Safety at Work“ finden Sie im Zubehörkatalog „Das Metallbohrer-Programm“.

Ein System – drei Vorteile

Ideal für Werkstatt, Transport und Baustelle

Mit dem Bosch Mobility System profitieren Sie dreifach: in der Werkstatt, weil alles sauber aufgeräumt und im Handumdrehen für den Baustelleneinsatz zusammengestellt ist. Beim Transport, weil alles platzsparend und sicher verstaut ist. Und auf der Baustelle, weil Sie sofort immer genau das zur Hand haben, was Sie gerade brauchen.

Schnellstens startklar
für den Einsatz vor Ort

Werkzeuge, Zubehör, Verbrauchsmaterialien ... Mit den Komponenten des Bosch Mobility Systems behalten Sie beim Zusammenstellen in der Werkstatt den Überblick – und vergessen nichts, was Sie nachher auf der Baustelle brauchen.

WERKSTATT

Fix zur Baustelle
und wieder zurück

Werkzeug schnell verladen, im Fahrzeug fixieren und sicher transportieren: Beim Bosch Mobility System ist alles ordentlich verpackt und perfekt aufeinander abgestimmt. Das spart Zeit beim Ein- und Ausladen – und zeitraubendes Suchen beim Einsatz selbst.

TRANSPORT

Vor Ort
Zeit und Nerven sparen

Transportkoffer, Baustellenleuchte, Werkbank? Es gibt so gut wie nichts, was das Bosch Mobility System auf der Baustelle nicht kann! Und dank individuell kombinierbarer Einsätze haben Sie alles schnell zur Hand: vom größten Werkzeug bis zum kleinsten Zubehör.

BAUSTELLE

Mehr Informationen unter
www.bosch-professional.de / www.bosch-professional.at

Ein System – drei Vorteile

Ideal für Werkstatt, Transport und Baustelle

L-BOXX-Einlagen

Einlagen werkzeugspezifisch: halbe oder volle Fläche für alle L-BOXX-Größen

Basiselemente

L-BOXX in verschiedenen Höhen
- 102 mm
- 136 mm
- 238 mm
- 374 mm

+

LS-BOXX
306 mm Höhe

+

i-BOXX RACK
komplett (3 Fächer + Deckel: 356 mm Höhe) oder als Einzelelemente (je 100 mm Höhe) + Deckel (56 mm Höhe)

+

Kleinteileaufbewahrung

Inset-Boxen für L-BOXX
passend für L-BOXX 102
- 12er-Set
- 13er-Set

L-BOXX 102 vorkonfektioniert
mit Inset-Boxen
- 6er-Set
- 12er-Set
- 13er-Set

i-BOXX
53 mm und 72 mm Höhe für i-BOXX Rack und LS-BOXX

Schublade
72 mm Höhe für i-BOXX Rack und LS-BOXX

Schublade
92 mm Höhe (nur für LS-BOXX)

L-BOXXen mit Einlagen für Werkzeuge oder Insets bestücken? Eine oder mehrere L-BOXXen mit LS- oder LT-BOXXen kombinieren? Kleinteile und Zubehör per i-BOXX oder Schublade in einer LS-BOXX oder in einem stationären i-BOXX Rack verstauen? Wie Ihr System aussieht, bestimmen Sie selbst!

Vorperforierte Schaumstoffeinsätze
für L-BOXX 102 und 136

LT-BOXX – in zwei Größen
für große Werkzeuge, Materialien und Zubehör (170 mm oder 272 mm Höhe)

Unbegrenzte Möglichkeiten

i-BOXX vorkonfektioniert
mit Inset-Boxen 53 mm und 72 mm Höhe für i-BOXX Rack und LS-BOXX

L-BOXX Mini
passend für i-BOXX 72, lebensmittelecht

Transport

Aluminium-Transportkarren

Roller

Sortimo-Transportsystem
für sichere und platzsparende Unterbringung

Das Bosch Mobility System

Intelligente Lösungen für Transport und Aufbewahrung

L-BOXX-Sortimente

L-BOXX Mini
TT-Nr: 1 600 A00 221

L-BOXX 102
TT-Nr: 1 600 A00 1RP

L-BOXX 136
TT-Nr: 1 600 A00 1RR

L-BOXX 238
TT-Nr: 1 600 A00 1RS

L-BOXX 374
TT-Nr: 1 600 A00 1RT

LS-BOXX 306
TT-Nr: 1 600 A00 1RU



LS-Tray 72 (für LS-BOXX 306 und Rack System)
TT-Nr: 1 600 A00 1SD

LS-Tray 92 (für LS-BOXX 306)
TT-Nr: 1 600 A00 1RX

LT-Boxx 170
TT-Nr: 1 600 A00 222

LT-Boxx 272
TT-Nr: 1 600 A00 223

i-BOXX shelf 3
TT-Nr: 1 600 A00 1SF

i-BOXX inactive rack
TT-Nr: 1 600 A00 1SC

i-BOXX active rack
TT-Nr: 1 600 A00 1SB

i-BOXX rack lid
TT-Nr: 1 600 A00 1SE

i-BOXX 53 (leer)
TT-Nr: 1 600 A00 1RV

i-BOXX 72 (leer)
TT-Nr: 1 600 A00 1RW

i-BOXX inset box 12
TT-Nr: 1 600 A00 1S5

i-BOXX inset box 10
TT-Nr: 1 600 A00 1S6



i-BOXX 53 set 12
TT-Nr: 1 600 A00 1S7

i-BOXX 72 set 10
TT-Nr: 1 600 A00 1S8

L-BOXX 102 set 13
TT-Nr: 1 600 A00 1S2

L-BOXX 102 set 12
TT-Nr: 1 600 A00 1S3

L-BOXX 102 set 6
TT-Nr: 1 600 A00 1S4

L-BOXX inset box set 13
TT-Nr: 1 600 A00 1RY

L-BOXX inset box set 12
TT-Nr: 1 600 A00 1RZ

Alu-Caddy
TT-Nr: 1 600 A00 1SA

Foam insert 102
TT-Nr: 1 600 A00 1S0

Foam insert 136
TT-Nr: 1 600 A00 1S1

L-BOXX Roller
TT-Nr: 1 600 A00 1S9

Maschinenübersicht

Welche Einlage und L-BOXX passt zu welcher Maschine

Maschine	L-BOXX	Einlage			
		Bestellnummer	Größe	Ladegerät	Batterien
GBH 14.4 V-LI Compact	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VL	1/1	✓	2
GBH 18 V-EC	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WF	1/1	✓	3
GBH 18 V-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WF	1/1	✓	3
GBH 2-28 DFV	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2V3	1/1	–	–
GBH 2-28 DFV + GDE 16 Plus	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WT	1/1	–	–
GBH 2-28 DV	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2V3	1/1	–	–
GBH 3-28 DFR	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VJ	1/1	–	–
GBH 4-32 DFR	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VH	1/1	–	–
GCB 18 V-LI	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2W7	1/1	–	–
		1 600 A00 2W9	1/1	✓	2
GCT 115	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2W6	1/1	–	–
GDA 280 E	L-BOXX 176 (2)	1 600 A00 2VU	1/1	–	–
GDR 10,8-LI	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2V2	1/2	✓	3
		1 600 A00 2V8	1/2	–	–
GDR 14,4 V-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VC	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WB	1/2	–	–
GDR 14,4-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WA	1/2	–	–
GDR 18 V-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VC	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WB	1/2	–	–
GDR 18 V-LI MF	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UW	1/1	✓	1
GDR 18-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WA	1/2	–	–
GDS 14,4 V-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VC	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WB	1/2	–	–
GDS 18 V-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VC	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WB	1/2	–	–
GDS 18 V-LI HAT	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UW	1/1	✓	1
GDX 14,4 V-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VC	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WB	1/2	–	–
GDX 18 V-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VC	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WB	1/2	–	–
GEF 7 E	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2WL	1/1	–	–
GEX 125 AC	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2VV	1/1	–	–
GEX 125-1 AE	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2VT	1/1	–	–
GEX 125-150 AVE	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2UR	1/1	–	–
GEX 150 AC	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2VV	1/1	–	–
GEX 150 Turbo	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2VR	1/1	–	–
GFF 22 A	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2VX	1/1	–	–
GHO 40-82 C	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2UU	1/1	–	–
GKF 600	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2VW	1/1	–	–
GKS 10.8 V-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WU	1/2	–	2
GKS 18 V-LI	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2UY	1/1	✓	1
GKS 55	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2VA	1/1	–	–
GKS 55 GCE	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2UT	1/1	–	–
GKS 65	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2V9	1/1	–	–
GKS 65 GCE	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2W5	1/1	–	–
GKS 65 GCE + FSN	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2W5	1/1	–	–
GKS 85	L-BOXX 374 (4)	1 600 A00 2VB	1/1	–	–
GKS 85 G	L-BOXX 374 (4)	1 600 A00 2W4	1/1	–	–
GKS 85 G + FSN	L-BOXX 374 (4)	1 600 A00 2W4	1/1	–	–
GKT 55 GCE	L-BOXX 374 (4)	1 600 A00 2UK	1/1	–	–
GLI 10,8 V-LI	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2V6	1/2	–	–
GML SoundBoxx	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WM	1/2	✓	–
GOP 10,8 V-LI	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2V7	1/2	–	–
	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2V1	1/1	✓	2
GOP 14,4 V-EC	L-BOXX 136 (2), L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2WP	1/1	✓	3
GOP 18 V-EC	L-BOXX 136 (2),	1 600 A00 2WP	1/1	✓	3
GOP 250 CE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UL	1/1	–	–
GOP 300 SCE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UL	1/1	–	–
GOS 10,8 V-LI	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2VP	1/2	✓	1
GRO 10,8 V-LI	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2WV	1/2	–	2
GRT 18 V-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VE	1/1	–	–
GSA 10,8 V-LI	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2VM	1/2	✓	2
GSA 18 V-LI	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2UZ	1/1	✓	2
		1 600 A00 2VF	1/1	–	–
GSB 10,8-2-LI	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2UV	1/2	✓	1
GSB 14,4 VE-2-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WW	1/1	✓	3
GSB 14,4 V-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VG	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WA	1/2	–	–
GSB 14,4-2-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UX	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WB	1/2	–	–
GSB 18 VE-2-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WW	1/1	✓	3

Maschine	L-BOXX	Einlage			
		Bestellnummer	Größe	Ladegerät	Batterien
GSB 18 V-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VG	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WA	1/2	–	–
GSB 18-2-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UX	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WB	1/2	–	–
GSB 21-2 RCT	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2V4	1/1	–	–
GSB 21-2 RE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2V4	1/1	–	–
GSB 36 VE-2-LI	L-BOXX 136 (2), L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2WD	1/1	–	2
GSC 10,8 V-LI	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2V0	1/1	✓	2
GSI 14 CE	L-BOXX 374 (4)	1 600 A00 2WN	1/1	–	–
GSK 18 V-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2W1	1/1	✓	1
GSR 10,8-2-LI	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2V2	1/2	✓	1
		1 600 A00 2V8	1/2	–	–
GSR 10,8-LI	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2V2	1/2	✓	1
		1 600 A00 2V8	1/2	–	–
GSR 10.8 V-EC	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2WX	1/2	✓	3
GSR 10.8 V-EC HX	L-BOXX 102	1 600 A00 2WX	1/2	✓	3
GSR 10.8-2-LI	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2WX	1/2	✓	3
GSR 10.8V-LI	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2WX	1/2	✓	3
GSR 14,4 VE-2-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WW	1/1	✓	3
GSR 14,4 V-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VG	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WA	1/2	–	–
GSR 14,4 V-LI HX	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VG	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WA	1/2	–	–
GSR 14,4-2-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UX	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WB	1/2	–	–
GSR 18 VE-2-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WW	1/1	✓	3
GSR 18 V-EC TE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WR	1/1	✓	4
GSR 18 V-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VG	1/1	✓	2
GSR 18 V-LI HX	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VG	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WA	1/2	–	–
GSR 18-2-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UX	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WB	1/2	–	–
GSR 36 VE-2-LI	L-BOXX 136 (2), L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2WD	1/1	–	2
GSR 6-45 TE + Autofeed	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2US	1/1	–	–
GSS 230 AE	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2VS	1/1	–	–
GSS 230 AVE	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2UM	1/1	–	–
GSS 280 AE	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2VS	1/1	–	–
GSS 280 AVE	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2UM	1/1	–	–
GST 10,8 V-LI	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2WS	1/2	–	2
GST 135 BCE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2V5	1/1	–	–
GST 135 CE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2V5	1/1	–	–
GST 14,4 V-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WG	1/1	✓	2
GST 14.4 V-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VK	1/1	✓	3
GST 140 BCE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UN	1/1	–	–
GST 140 CE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UN	1/1	–	–
GST 150 BCE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UP	1/1	–	–
GST 150 CE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UP	1/1	–	–
GST 160 BCE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UN	1/1	–	–
GST 160 CE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UN	1/1	–	–
GST 18 V-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WG	1/1	✓	2
GTR 30 CE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UJ	1/1	–	–
GUS 10,8 V-LI	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2W3	1/2	✓	1
GWB 10,8 LI	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2W8	1/2	–	–
GWI 10,8 V-LI	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2V0	1/1	✓	2
GWS 9-115	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WK	1/1	–	–
GWS 12-125 CIE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WK	1/1	–	–
GWS 15-125 CIE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WK	1/1	–	–
GWS 15-125 Inox	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WK	1/1	–	–
GWS 18 V-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WH	1/1	✓	2
Zubehöreinlage 10,8 V	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2WY	1/2	✓	2
Zubehöreinlage 10,8 V für GKS	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2WZ	1/2	✓	2
Zubehöreinlage 10,8 V für GSA	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2VN	1/2	✓	1
Zubehöreinlage 14,4 V/18 V	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2WC	1/2	–	–
Zubehöreinlage 14,4 V/18 V für Porta LED	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2WE	1/2	✓	1

1 Akku-Geräte

Das Bosch Akkusystem

3-fach gut für optimale Ergebnisse und maximale Mobilität

Für perfekte Arbeitsergebnisse bietet Ihnen Bosch ein ganzheitliches System mit drei Komponenten: kompakte, leistungsstarke Akku-Geräte, innovative Akkutechnik insbesondere mit dem weltweit einzigartigen Akkuladesystem Wireless Charging und das Bosch Mobility System, die intelligente Transport- und Aufbewahrungslösung.

1. Kompakte, leistungsstarke Akku-Geräte

- **Extrem kompakte Bauform** und beste Ergonomie
- **Optimale Kombination aus Leistung und Gewicht** für bestes Handling und schnellen Arbeitsfortschritt
- **Höchste Effizienz durch EC-Motor-Technologie**

+

2. Innovative Akkutechnik

- **NEU! Wireless Charging System** Laden ohne Akkuwechsel
- **Neueste Akkutechnologie** 6,0 + 5,0 + 4,0 + 2,0 Ah für bis zu 65 % längere Akku-laufleistung*
- **Bosch CoolPack** für bis zu 100 % längere Lebens-dauer**
- **Bosch Flexible Power System** Immer der richtige Akku für Laufleistung und Gewicht
- **2 Jahre ProService** für Ihre Li-Ionen-Geräte inkl. Akkus und Ladegerät

+

3. Bosch Mobility System

- **Unschlagbar einfaches Verklicken und Trennen** verschiedener L-BOXXen
- **Vier L-BOXX-Größen und umfassendes Zubehör** zur optimalen Aufbewahrung
- **Exklusiv kompatibel mit Sortimo-Fahrzeug-einrichtungen**
- **Alle Bosch Akku-Geräte in der L-BOXX verfügbar**

Von Profis getestet:
der Akkubohrschrauber GSR 18 V-LI Professional

„Die Akkulaufleistung mit den neuen 4,0-Ah-Akkus ist unglaublich. Selbst bei mehreren hundert Verschraubungen pro Tag muss ich nur noch einmal die Woche den Akku laden.“

Marco Mayr, Schreinermeister

* Getestet von SLG (unabhängige Prüf- und Zertifizierungs GmbH) GSR 18 V-LI im Vergleich mit 3,0-/4,0-Ah-Akku ** Vgl. Bosch Akku ohne Bosch CoolPack

1 Akku-Geräte

Kompakte, leistungsstarke Akku-Geräte

Bosch Akku-Geräte bieten Ihnen Top-Leistungen auf der ganzen Linie. Sie überzeugen durch eine kompakte Bauweise, optimales Gewicht, Robustheit und lange Akkulaufleistungen. Bosch bietet Ihnen in jeder Voltklasse ein umfangreiches Sortiment an. So sind Sie für jede Aufgabe bestens gerüstet.

Für jede Aufgabe das richtige Gerät

light*series*	**dynamic***series*	**robust***series*
kompakt und leicht	**ausdauernd**	**robust und kraftvoll**

3,6 Volt	**10,8 Volt**	**14,4 Volt / 18 Volt**	**36 Volt**

Formel für Höchstleistungen: die neue Bosch EC-Motor-Technologie

Im Motorsport erreicht man Höchstleistungen durch die genaue Abstimmung von Fahrzeug und Fahrer. Bosch macht es ähnlich: Die neuen Akku-Werkzeuge mit bürstenloser EC-Motor-Technologie sind exakt auf die Anforderungen der Profis in Handwerk und Industrie abgestimmt. Der hohe Wirkungsgrad der Bosch EC-Motoren ermöglicht die Konstruktion von extrem leichten, kompakten und leistungsstarken Akku-Werkzeugen mit bis zu 100 % längerer Akkulebensdauer![1]



[1] Vgl. Bosch Akku ohne Bosch CoolPack * Bald verfügbar

1 Akku-Geräte

Wireless
Charging System

Unser Service-Versprechen:

Professional Service
3 Jahre Gerätegarantie
BOSCH

24 Monate ProService

3 Jahre Gerätegarantie für alle gewerblichen blauen Elektrowerkzeuge.
24 Monate ProService für alle gewerblichen blauen Bosch Lithium-Ionen-Geräte inklusive Akkus und Ladegeräte.
Registrierung innerhalb von 4 Wochen nach Kauf unter www.bosch-professional.com/warranty

Innovative Akkutechnik

Wireless Charging System

WELTNEUHEIT: Wireless Charging System

- Einfach nur das Akku-Gerät abstellen und der Akku lädt.
- Ihr Gerät ist mit nur einem Akku immer betriebsbereit.
- Sie sparen Zeit und die Zusatzkosten für einen Zweitakku zum Wechseln.
- Das weltweit einzigartige Bosch Wireless Charging System besteht aus der Ladestation und einem speziellen Akku.

Mehr Infos siehe www.bosch-wireless-charging.com

Induktives Laden von Akku-Geräten

FLEXIBLE POWER SYSTEM

Cool Pack

Volle Flexibilität:

Wireless Charging Akku (GBA 18 V 2,0 Ah MW-B) ist mit allen Bosch 18-V-Akku-Geräten kompatibel



Höhere Nutzerfreundlichkeit und Produktivität:

- Akkus können am Gerät verbleiben
- Ladung erfolgt automatisch durch Abstellen auf den Lader und wird damit zur Nebensache
- Flexibler Montagerahmen am Lader ermöglicht verschiedenste ergonomische Positionen – einfache Befestigung am Arbeitsplatz

3

Sehr robuste Ladestation (GAL 1830 W):

Keine Kontaktstellen und unempfindlich gegenüber Wasser, Staub und Schmutz



1 **Induktion erzeugt Ladestrom im Akku**

2 **Induktive Spule im Akku**

3 **Magnetisches Feld**

4 **Induktive Spule im Ladegerät**

1 Akku-Geräte

Innovative Akkutechnik

Nur bei Bosch: CoolPack
+ 100 % längere Lebensdauer + 65 % längere Laufleistung!

Die einzigartige Bosch CoolPack-Technologie ermöglicht eine bis zu 100 % längere Akkulebensdauer![1] Denn das besonders leitfähige Material (rote Kühlrippen) an der Unterseite der Akkus führt entstehende Wärme direkt nach außen und verhindert ein potenzielles Überhitzen der Zellen. Darüber hinaus sorgen die neuen 5,0-Ah-, 4,0-Ah- und 2,0-Ah-Akkupacks durch den Einsatz neuester Zelltechnologie für eine bis zu 65 % längere Laufleistung.[2] Mit den weltweit ersten 6,0-Ah-Akkupacks wird die Laufleistung gegenüber den 4,0-Ah-Akkus nochmal um 50 % erhöht.

Standardgehäuse



Extreme Wärmeentwicklung um die Zellen bei Akkus mit Standardgehäuse

Bosch CoolPack



Optimaler Schutz der Zellen vor zu starker Erwärmung durch spezielles, Wärme ableitendes Gehäuse an der Unterseite

Einzigartig: Bosch Flexible Power System
Immer der richtige Akku für Laufleistung und Gewicht

Für jede Aufgabe der optimale Akkupack. Einzigartige Wahl zwischen unterschiedlichen Hochleistungsakkus[3] für alle professionellen Lithium-Ionen-Akku-Geräte einer Voltklasse: der XL-Akku für längere Laufleistung oder der leichte Compact-Akku für noch angenehmeres Arbeiten.

[1] Vgl. Bosch Akku ohne Bosch CoolPack [2] Getestet von SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH mit GSR 18 V-LI Professional im Vergleich mit 3,0-/4,0-Ah-Akku [3] Auch ältere Generationen von Lithium-Ionen-Akkus

Übersicht Bosch Lithium-Ionen-Akku-Schrauber, -Akku-Bohrschrauber, -Akku-Schlagbohrschrauber

Für jede Aufgabe das richtige Gerät

	36 Volt	14,4/18 Volt
	robust*series*	**robust***series*
	GSB 36 VE-2-LI, GSR 36 VE-2-LI **Stark wie ein Netzgerät**	GSB 14,4 VE-2-LI, GSB 18 VE-2-LI, GSR 14,4 VE-2-LI, GSR 18 VE-2-LI **Extrem robust**
Bauphase	**Phase 1 –** Rohbau	
Kraft (max. Drehmoment)	100 Nm	75 – 85 Nm
Gewicht (abh. von Version)	2,7 – 3,4 kg*	2,3 – 2,5 kg*
Größe/Kompaktheit (Kopflänge)	233/248 mm (GSR/GSB)	213/228 mm (GSR/GSB)
Hauptgewerke	▶ Fertigbaumontage ▶ Fliesenleger ▶ Zimmereien ▶ ...	▶ Fertigbaumontage ▶ Fliesenleger ▶ Garten- und Landschaftsbau ▶ Metallbau ▶ Zimmereien ▶ ...
Beispielhafte Anwendungen	▶ Anwendungen mit großdimensioniertem Schraub- und Bohrdurchmesser, z. B. Fertighausbau ▶ Bohrungen mit Hohlbohrkrone in Mauerwerk (GSB)	▶ Anwendungen mit großdimensioniertem Schraub- und Bohrdurchmesser, z. B. Fertighausbau ▶ Serienverschraubungen ▶ Bohrungen mit Hohlbohrkrone in Mauerwerk (GSB)
Bohrfutter	13 mm (Metall)	13 mm (Metall)
ECP (Electronic Cell Protection)/ EMP (Electronic Motor Protection)/ ERC (Electronic Rotation Control)	Ja/Ja/Ja	Ja/Ja/Ja
Bohrdurchmesser in Holz (optimal/max.) (abh. von Version)	14 – 32 mm/102 mm	10 – 26 mm/40 – 50 mm
Schraubendurchmesser in Holz (optimal/max.) (abh. von Version)	6 – 10 mm/12 mm	5 – 8 mm/10 – 12 mm
Flexible Power System (kompatible Akkus)	1,3/2,0/2,6/4,0 Ah FLEXIBLE POWER SYSTEM 36 V/4,0 Ah, 36 V/2,6 Ah, 36 V/2,0 Ah, 36 V/1,3 Ah	18 V/6,0 Ah, 18 V/5,0 Ah, 18 V/4,0 Ah, 14,4 V/4,0 Ah

GSR – Akkuschrauber/-bohrschrauber; GSB – Akkuschlagbohrschrauber * Gewicht inkl. Akku und Zusatzhandgriff

14,4/18 Volt **dynamic***series*	14,4/18 Volt **light***series*	10,8 Volt **light***series*	3,6 Volt **light***series*
 **Extreme Akkulaufleistung**	 **Extrem leicht**	 **Extrem kompakt**	**Maximale Kraft im Hosen-taschenformat**
Phase 2 – Innenausbau		**Phase 3 –** Abschlussarbeiten	
46 – 67 Nm	34 – 39 Nm	20 – 30 Nm	10 Nm
1,5 – 1,9 kg	1,2 – 1,4 kg	0,7 – 1,0 kg	0,5 kg
147/185/195 mm (GSR FC2/GSR/ GSB V-LI) 179/189 mm (GSR/GSB V-EC)	169/187 mm (GSR/GSB)	135/143/163/ 169/187 mm	158 mm
▶ Bauschreiner ▶ Elektroinstallation ▶ Fliesenleger ▶ Garten- und Landschaftsbau ▶ Hausmeisterservice/Instandhaltung ▶ Heizung/Sanitär/Klima ▶ ...	▶ Elektriker ▶ Heizung/Sanitär/Klima ▶ Innenausbau/Akustikbau ▶ Möbelschreiner ▶ Schreiner ▶ ...	▶ Küchenbau ▶ Elektriker ▶ Laden-/Messebau ▶ Möbelschreiner ▶ ...	▶ Möbelschreiner ▶ Elektriker ▶ Raum-ausstatter ▶ ...
▶ Serienverschraubungen, z. B. Holzterrassen-, Holzrahmenbau, Ständerwerke ▶ Bohrungen in Fliesen und Fliesenzeug ▶ Bohrungen in Mauerwerk (GSB)	▶ Möbelmontage ▶ Abhängen von Decken ▶ Bohrungen in Mauerwerk (GSB) zur Befestigung von Leitungen, Kabelkanälen/ -schächten	▶ Möbelmontage, kleine Verschraubungen ▶ Schaltschrankbau ▶ Bohrungen in Mauerwerk bis 10 mm (GSB)	▶ Verschrau-bungen kleiner Schrauben-größen ▶ Leichte Monta-ge und kleine Elektriker-arbeiten
1/4" HEX (GSR 14,4/18 V-EC FC2)/ 13 mm (GSR/GSB 14,4/18 V-LI und V-EC)	10 mm	1/4" HEX (GSR 10,8-LI; GSR 10,8 V-EC HX)/ 10 mm (GSR 10,8-2-LI; GSB 10,8-2-LI; GSR 10,8 V-EC)	1/4" HEX
Ja/Nein/Nein (V-LI) Ja/Ja/Nein (V-EC)	Ja/Nein/Nein	Ja/Nein/Nein (LI) Ja/Ja/Nein (V-EC)	Ja/Nein/Nein
6 – 14 mm/38 mm	6 – 12 mm/30 mm	4 – 8 mm/30 mm	–
3 – 7 mm/8 – 10 mm	3 – 6 mm/7 mm	3 – 6 mm/7 mm	3 – 4 mm/5 mm
1,3/1,5/2,0/2,6/3,0/4,0/5,0/6,0 Ah FLEXIBLE POWER SYSTEM		1,3/1,5/2,0/2,5/4,0 Ah FLEXIBLE POWER SYSTEM	1,3 Ah
18 V/2,0 Ah	18 V/2,0 Ah Wireless Charging	14,4 V/2,0 Ah	18 V/1,5 Ah	14,4 V/1,5 Ah	10,8 V/ 4,0 Ah	10,8 V/ 2,5 Ah	10,8 V/ 2,0 Ah	10,8 V/ 1,5 Ah	3,6 V/ 1,3 Ah

1

Akku-Geräte – 3,6 Volt *series*
Akku-Schrauber

Akku-Schrauber
GSR Mx2Drive Professional

Maximale Kraft
im Hosentaschenformat

- Maximale Kraft: innovatives 2-Gang-Getriebe erlaubt Gangwechsel ohne Unterbrechung über Ein-/Aus-Schalter und sorgt für starke 10 Nm
- Schnell und präzise durch optimale Getriebeübersetzung: Schnelles Eindrehen im 2. Gang (0 – 580 min^{-1}) – präzises und bündiges Eindrehen im 1. Gang (150 min^{-1})
- Extrem kompakt: sehr kurze Kopflänge (nur 158 mm) und geringes Gewicht (nur 0,5 kg) – passt in jede Hosentasche

Akku-Schrauber

GSR Mx2Drive
Professional

Produktvideo

Technische Daten		
Akkuspannung	3,6 V	
Drehmoment, max. (hart/weich)	10 / 5 Nm	
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 150 / 580 min^{-1}	
Schrauben-Ø, max.	5 mm	
Bohr-Ø Holz, max.	5 mm	
Gewicht inkl. Akku	0,5 kg	
Bestellnummer	**0 601 9A2 100**	**0 601 9A2 101**
UVP (EUR)	80,00	99,00
Lieferumfang	Schnelllader	
	1 x 1,3 Ah Li-Ion Akku; Karton	2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku; Box (Kunststoffbox)

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Akku-Geräte – 10,8 Volt *series*
Akku-Bohrschrauber

1

Akku-Bohrschrauber

GSR 10,8 V-EC
Professional

Produktvideo

Technische Daten	
Akkuspannung	10,8 V
Drehmoment, max. (hart/weich)	20 / 18 Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 400 / 1.300 min^{-1}
Schrauben-Ø, max.	7 mm
Bohr-Ø Holz, max.	30 mm
Gewicht inkl. Akku	0,9 kg
Bestellnummer	**0 601 9D4 004**
UVP (EUR)	205,00
Lieferumfang	2 x 2,5 Ah Li-Ion Akku; L-BOXX 102; Schnelllader

Akku-Bohrschrauber

GSR 10,8 V-EC HX
Professional

Produktvideo

Technische Daten	
Akkuspannung	10,8 V
Drehmoment, max. (hart/weich)	20 / 18 Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 400 / 1.300 min^{-1}
Schrauben-Ø, max.	7 mm
Bohr-Ø Holz, max.	30 mm
Gewicht inkl. Akku	0,7 kg
Bestellnummer	**0 601 9D4 104**
UVP (EUR)	199,00
Lieferumfang	2 x 2,5 Ah Li-Ion Akku; L-BOXX 102; Schnelllader

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

1

Akku-Geräte – 10,8 Volt *series*
Akku-Bohrschrauber

Akku-Bohrschrauber

GSR 10,8-LI
Professional
mit 2,0 Ah-Akku

Produktvideo

Technische Daten		
Akkuspannung	10,8 V	
Drehmoment, max. (hart/weich)	30 / 15 Nm	
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 400 / 1.300 min^{-1}	
Schrauben-Ø, max.	7 mm	
Bohr-Ø Holz, max.	19 mm	
Gewicht inkl. Akku	0,8 kg	
Bestellnummer	**0 601 992 90B**	**0 601 992 909**
UVP (EUR)	155,00	169,00
Lieferumfang	2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku; Schnelllader	
	L-BOXX-Einlage	Holster; L-BOXX 102

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Akku-Geräte – 10,8 Volt *series*
Akku-Bohrschrauber

1

Akku-Bohrschrauber
GSR 10,8-2-LI Professional

Das kürzeste Kraftpaket
seiner Klasse

- Mit 169 mm enorm kurze Bauform für optimale Handhabung vor allem bei Bohr- und Schraubanwendungen über Kopf und an engen Stellen
- Professionelle Leistung: 2-Gang-Getriebe sorgt für kraftvolle 15 Nm (weicher Schraubfall) beim Bohren (bis 19 mm) und Schrauben (bis 7 mm)
- Vollwertiges 10-mm-Auto-Lock-Bohrfutter

Akku-Bohrschrauber

GSR 10,8-2-LI
Professional
mit 2,0 Ah-Akku

Technische Daten		
Akkuspannung	10,8 V	
Drehmoment, max. (hart/weich)	30 / 15 Nm	
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 400 / 1.300 min^{-1}	
Schrauben-Ø, max.	7 mm	
Bohr-Ø Holz, max.	19 mm	
Gewicht inkl. Akku	0,95 kg	
Bestellnummer	**0 601 868 10C**	**0 601 868 109**
UVP (EUR)	165,00	175,00
Lieferumfang	2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku; Schnelllader	
	Karton; L-BOXX-Einlage	Holster; L-BOXX 102

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

1

Akku-Geräte – 10,8 Volt *series*
Akku-Winkelschrauber/Akku-Winkelbohrschrauber
Akku-Schlagbohrschrauber

Akku-Winkelschrauber/ Akku-Winkelbohrschrauber

GWI 10,8 V-LI
Professional
mit 2,0 Ah-Akku

GWB 10,8-LI
Professional
mit 2,0 Ah-Akku

Technische Daten			
Akkuspannung	10,8 V		10,8 V
Drehmoment, max. (hart/weich)	13 / 5 Nm		11 Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	–		0 – 1.300 min^{-1}
Schrauben-Ø, max.	5 mm		6 mm
Bohr-Ø Holz, max.	10 mm		10 mm
Gewicht inkl. Akku	1,1 kg		1,2 kg
Bestellnummer	**0 601 360 U0D**	**0 601 360 U0E**	**0 601 390 908**
UVP (EUR)	229,00	205,00	239,00
Lieferumfang	2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku; Schnelllader		2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku; L-BOXX 102; Schnelllader
	L-BOXX 102	Karton	

Akku-Schlagbohrschrauber

GSB 10,8-2-LI
Professional
mit 2,0 Ah-Akku

Technische Daten		
Akkuspannung	10,8 V	
Drehmoment, max. (hart/weich)	30 / 15 Nm	
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 380 / 0 – 1.300 min^{-1}	
Schrauben-Ø, max.	7 mm	
Bohr-Ø Mauerwerk, max.	10 mm	
Gewicht inkl. Akku	1 kg	
Bestellnummer	**0 601 9B6 90C**	**0 601 9B6 906**
UVP (EUR)	185,00	195,00
Lieferumfang	2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku; Holster; Schnelllader	
	Karton; L-BOXX-Einlage	L-BOXX 102

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Akku-Geräte – 10,8 Volt *series*
Akku-Drehschlagschrauber

1

Akku-Drehschlagschrauber

GDR 10,8-LI
Professional
mit 2,0 Ah-Akku

Technische Daten		
Akkuspannung	10,8 V	
Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	105 Nm	
Schrauben-Ø	M 4 – M 12	
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.600 min^{-1}	
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant	
Gewicht inkl. Akku	1,0 kg	
Bestellnummer	**0 601 9A6 905**	**0 601 9A6 977**
UVP (EUR)	199,00	225,00
Lieferumfang	2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku; Schnelllader	
	Karton; L-BOXX-Einlage	L-BOXX 102

Akku-Drehschlagschrauber

GDR 10,8 V-EC
Professional
Neu!
mit 2,5 Ah-Akku

Produktvideo

Technische Daten	
Akkuspannung	10,8 V
Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	110 Nm
Schrauben-Ø	M 4 – M 12
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant
Gewicht inkl. Akku	0,9 kg
Bestellnummer	**0 601 9E0 000**
UVP (EUR)	259,00
Lieferumfang	2 x 2,5 Ah Li-Ion Akku; L-BOXX 102; Schnelllader

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

1

Akku-Geräte – 10,8 Volt *series*
Akku-Drehschlagschrauber
Akku-Trockenbauschrauber

Akku-Drehschlagschrauber

GDS 10,8 V-EC
Professional
Neu!
mit 2,5 Ah-Akku

Produktvideo

Technische Daten	
Akkuspannung	10,8 V
Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	115 Nm
Schrauben-Ø	M 4 – M 12
Werkzeugaufnahme	3/8"-Außenvierkant
Gewicht inkl. Akku	0,9 kg
Bestellnummer	**0 601 9E0 100**
UVP (EUR)	259,00
Lieferumfang	2 x 2,5 Ah Li-Ion Akku; L-BOXX 102; Schnelllader

Akku-Trockenbauschrauber

GSR 10,8 V-EC TE
Professional
Neu!
mit 2,5 Ah-Akku

Technische Daten	
Akkuspannung	10,8 V
Drehmoment, max. (hart/weich)	11 / 3 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 – 3.000 min^{-1}
Schrauben-Ø, max.	4 mm
Gewicht inkl. Akku	0,9 kg
Bestellnummer	**0 601 9E4 000**
UVP (EUR)	259,00
Lieferumfang	2 x 2,5 Ah Li-Ion Akku; L-BOXX 102; Schnelllader

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Akku-Geräte – 14,4/18 Volt light*series*
Akku-Bohrschrauber

1

Akku-Bohrschrauber
GSR 18-2-LI Professional

Der leichteste und kompakteste Akku-Bohrschrauber seiner Klasse

- Geringstes Gewicht: Nur 1,3 kg für perfekte Handhabung und ermüdungsarmes Arbeiten
- Professionelle Leistung: 2-Gang-Getriebe sorgt für kraftvolle 38 Nm beim Bohren (bis 30 mm) und Schrauben (bis 7 mm)
- Mit 169 mm kürzeste Bauform seiner Klasse für optimale Handhabung vor allem bei Bohr- und Schraubanwendungen über Kopf und an engen Stellen

Akku-Bohrschrauber

light*series*

GSR 14,4-2-LI
Professional

Technische Daten			
Akkuspannung	14,4 V		
Drehmoment, max. (hart/weich)	34 / 16 Nm		
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 400 / 1.300 min^{-1}		
Schrauben-Ø, max.	7 mm		
Bohr-Ø Holz, max.	30 mm		
Gewicht inkl. Akku	1,2 kg		
Bestellnummer	**0 601 9B7 400**	**0 601 9B7 401**	**0 601 9B7 402**
UVP (EUR)	209,00	199,00	129,00
Lieferumfang	2 x 1,5 Ah Li-Ion Akku; L-BOXX 136; Schnelllader	2 x 1,5 Ah Li-Ion Akku; Karton; L-BOXX-Einlage; Schnelllader	Karton; L-BOXX-Einlage; ohne Akku/Lader

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

1

Akku-Geräte – 14,4/18 Volt light*series*
Akku-Bohrschrauber
Akku-Schlagbohrschrauber

Akku-Bohrschrauber

light*series*

GSR 18-2-LI Plus
Professional
Neu!
mit 2,0 Ah-Akku

Technische Daten	
Akkuspannung	18 V
Drehmoment, max. (hart/weich)	63 / 24 Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 500 / 0 – 1.900 min^{-1}
Schrauben-Ø, max.	8 mm
Bohr-Ø Holz, max.	38 mm
Gewicht inkl. Akku	1,49 kg
Bestellnummer	**0 601 9E6 100**
UVP (EUR)	239,00
Lieferumfang	2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku; L-BOXX 136; Schnelllader

Akku-Schlagbohrschrauber

light*series*

GSB 14,4-2-LI
Professional

Technische Daten	
Akkuspannung	14,4 V
Drehmoment, max. (hart/weich)	35 / 17 Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 400 / 1.300 min^{-1}
Schrauben-Ø, max.	7 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, max.	10 mm
Gewicht inkl. Akku	1,3 kg
Bestellnummer	**0 601 9C7 000**
UVP (EUR)	229,00
Lieferumfang	2 x 1,5 Ah Li-Ion Akku; L-BOXX 136; Schnelllader

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Akku-Schlagbohrschrauber
GSB 18-2-LI Professional

Der leichteste und kompakteste Akku-Schlagbohrschrauber seiner Klasse

- Geringstes Gewicht: Nur 1,4 kg für perfekte Handhabung und ermüdungsarmes Arbeiten
- Neu entwickeltes 2-Gang-Planetengetriebe für kraftvolle Schraub- und Bohranwendungen in Holz (30 mm) und Metall (10 mm) sowie Schlagbohren in Mauerwerk (10 mm)
- Mit 187 mm kürzeste Bauform seiner Klasse für optimale Handhabung vor allem bei Bohr- und Schraubanwendungen über Kopf und an engen Stellen



Akku-Schlagbohrschrauber

light*series*

GSB 18-2-LI Plus
Professional
Neu!
mit 2,0 Ah-Akku

Technische Daten	
Akkuspannung	18 V
Drehmoment, max. (hart/weich)	63 / 24 Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 500 / 0 – 1.900 min^{-1}
Schrauben-Ø, max.	8 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, max.	13 mm
Gewicht inkl. Akku	1,54 kg
Bestellnummer	**0 601 9E7 100**
UVP (EUR)	259,00
Lieferumfang	2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku; L-BOXX 136; Schnelllader

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

1

Akku-Geräte – 14,4/18 Volt dynamic*series*
Akku-Bohrschrauber

Akku-Bohrschrauber
GSR 14,4 V-EC Professional

Hält länger. Läuft länger.

- 100 % längere Lebensdauer dank bürstenloser EC-Motor-Technologie
- Sehr effizient: Bis zu 686 Schrauben (6 x 60 mm in Weichholz) mit nur einer Akkuladung (14,4 V – 4,0 Ah)
- Noch kraftvoller: 28 Nm (weicher Schraubfall) für ein breites Anwendungsspektrum (14,4 V – 4,0 Ah)

Akku-Bohrschrauber

dynamic*series*

Produktvideo

GSR 14,4 V-EC
Professional
mit 4,0 Ah-Akku

Technische Daten		
Akkuspannung	14,4 V	
Drehmoment, max. (hart/weich)	46 / 28 Nm	
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 500 / 1.600 min^{-1}	
Schrauben-Ø, max.	8 mm	
Bohr-Ø Holz, max.	35 mm	
Gewicht inkl. Akku	1,7 kg	
Bestellnummer	**0 601 9D6 000**	**0 601 9D6 001**
UVP (EUR)	159,00	349,00
Lieferumfang	Karton; L-BOXX-Einlage; ohne Akku/Lader	2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku; L-BOXX 136; Schnelllader

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Akku-Bohrschrauber
GSR 18 V-EC Professional

Hält länger. Läuft länger.

- 100 % längere Lebensdauer dank bürstenloser EC-Motor-Technologie
- Sehr effizient: Bis zu 826 Schrauben (6 x 60 mm in Weichholz) mit nur einer Akkuladung (18 V – 4,0 Ah)
- Noch kraftvoller: 31 Nm (weicher Schraubfall) für ein breites Anwendungsspektrum (18 V – 4,0 Ah)

Akku-Bohrschrauber

dynamic*series*

GSR 18 V-EC
Professional
mit 4,0 Ah-Akku

Produktvideo

Technische Daten	
Akkuspannung	18 V
Drehmoment, max. (hart/weich)	50 / 31 Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 500 / 0 – 1.700 min^{-1}
Schrauben-Ø, max.	10 mm
Bohr-Ø Holz, max.	38 mm
Gewicht inkl. Akku	1,9 kg
Bestellnummer	**0 601 9D6 101**
UVP (EUR)	399,00
Lieferumfang	2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku; L-BOXX 136; Schnelllader

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

1 Akku-Geräte – 14,4/18 Volt dynamic*series*

Akku-Bohrschrauber

dynamic*series*

GSR 14,4 V-EC FC2
Professional

Neu!

reddot award 2015 winner

EC

Produktvideo

Technische Daten			
Akkuspannung	14,4 V		
Drehmoment, max. (hart/weich)	46 / 28 Nm		
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 500 / 0 – 1.600 min^{-1}		
Schrauben-Ø, max.	8 mm		
Bohr-Ø Holz, max.	35 mm		
Gewicht inkl. Akku	1,6 kg		
Bestellnummer	**0 601 9E1 000**	**0 601 9E1 001**	**0 601 9E1 003**
UVP (EUR)	549,00	359,00	449,00
Lieferumfang	2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku; GFA FC2		
	GEA FC2; GHA FC2; GWA FC2; L-BOXX	L-BOXX-Einlage	GHA FC2; L-BOXX

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Akku-Geräte – 14,4/18 Volt dynamic*series*
Akku-Bohrschrauber

1

Akku-Bohrschrauber
GSR 18 V-EC FC2 Professional

Bosch FlexiClick 5-in-1-System: Meistert jede Herausforderung

- Volle Flexibilität – Mit Bitaufnahme, Bohrfutter-, Winkel-, Exzenter- und Bohrhammeraufsatz bietet das Bosch FlexiClick-System die optimale Lösung in jeder Arbeitssituation
- Einfache Bedienbarkeit – Die Bosch FlexiClick Aufsätze können in 16 verschiedenen Positionen (360°) arretiert werden, ohne sie vom Akku-Schrauber abnehmen zu müssen
- Vielseitig - Der einzigartige Bohrhammer-Aufsatz macht aus dem Bohrschrauber einen vollwertigen Bohrhammer

Akku-Bohrschrauber

dynamic*series*

Produktvideo

GSR 18 V-EC FC2
Professional
Neu!

reddot award 2015 winner

Technische Daten			
Akkuspannung	18 V		
Drehmoment, max. (hart/weich)	50 / 31 Nm		
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 500 / 0 – 1.700 min^{-1}		
Schrauben-Ø, max.	10 mm		
Bohr-Ø Holz, max.	38 mm		
Gewicht inkl. Akku	1,7 kg		
Bestellnummer	**0 601 9E1 100**	**0 601 9E1 101**	**0 601 9E1 103**
UVP (EUR)	599,00	399,00	499,00
Lieferumfang	2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku; GFA FC2		
	GEA FC2; GHA FC2; GWA FC2; L-BOXX	L-BOXX-Einlage	GHA FC2; L-BOXX

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

1

Akku-Geräte – 14,4/18 Volt dynamic*series*
FlexiClick Aufsätze

FlexiClick Aufsätze	GFA FC2 Professional Neu!	GWA FC2 Professional Neu!
Technische Daten		
Eckmaß	–	24 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.	13 mm	13 mm
Gewicht	0,3 kg	0,6 kg
Bestellnummer	**1 600 A00 1SL**	**1 600 A00 1SK**
UVP (EUR)	65,00	65,00
Lieferumfang	Karton	Karton

FlexiClick Aufsätze	GEA FC2 Professional Neu!	GHA FC2 Professional Neu!
Technische Daten		
Eckmaß	11 mm	–
Schlagenergie, max.	–	1 J
Max. Bohr-Ø in Beton	–	10 mm
Gewicht	0,4 kg	0,8 kg
Bestellnummer	**1 600 A00 1SJ**	**1 600 A00 3NF**
UVP (EUR)	65,00	109,00
Lieferumfang	Karton	Karton; Zusatzhandgriff

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Akku-Geräte – 14,4/18 Volt dynamic*series*
Akku-Trockenbauschrauber
Akku-Schlagbohrschrauber

1

Akku-Trockenbauschrauber

dynamic*series*

Produktvideo

GSR 18 V-EC TE
Professional
mit 4,0 Ah-Akku

GSR 18 V-EC TE + MA 55
Professional
mit 4,0 Ah-Akku

Technische Daten		
Akkuspannung	18 V	18 V
Drehmoment, max. (hart/weich)	25 / 5 Nm	25 / 5 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 – 4.200 min^{-1}	0 – 4.200 min^{-1}
Schrauben-Ø, max.	4,2 mm	4,2 mm
Gewicht inkl. Akku	1,6 kg	1,9 kg
Bestellnummer	**0 601 9C8 001**	**0 601 9C8 000**
UVP (EUR)	459,00	559,00
Lieferumfang	2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku; L-BOXX 136; Schnelllader	2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku; L-BOXX 136; MA 55; Schnelllader

Akku-Schlagbohrschrauber

dynamic*series*

GSB 14,4 V-EC
Professional
mit 4,0 Ah-Akku

Technische Daten	
Akkuspannung	14,4 V
Drehmoment, max. (hart/weich)	46 / 28 Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 500 / 1.600 min^{-1}
Schrauben-Ø, max.	8 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, max.	13 mm
Gewicht inkl. Akku	1,8 kg
Bestellnummer	**0 601 9D7 001**
UVP (EUR)	369,00
Lieferumfang	2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku; L-BOXX 136; Schnelllader

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

1

Akku-Geräte – 14,4/18 Volt dynamic*series*
Akku-Schlagbohrschrauber

Akku-Schlagbohrschrauber
GSB 18 V-EC Professional

Hält länger. Läuft länger.

- 100 % längere Lebensdauer dank bürstenloser EC-Motor-Technologie
- Sehr effizient: bis zu 75 Löcher (6 x 50 mm) in Mauerwerk (Prüfbeton nach EN 60745-2-1-) mit nur einer Akkuladung (18 V – 4,0 Ah)
- Noch kraftvoller: 31 Nm (weicher Schraubfall) für ein breites Anwendungsspektrum (18 V – 4,0 Ah)

Akku-Schlagbohrschrauber

dynamic*series*

GSB 18 V-EC
Professional
mit 4,0 Ah-Akku

Technische Daten	
Akkuspannung	18 V
Drehmoment, max. (hart/weich)	50 / 31 Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 500 / 1.700 min^{-1}
Schrauben-Ø, max.	10 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, max.	13 mm
Gewicht inkl. Akku	1,9 kg
Bestellnummer	**0 601 9D7 101**
UVP (EUR)	419,00
Lieferumfang	2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku; L-BOXX 136; Schnelllader

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Akku-Geräte – 14,4/18 Volt dynamic*series*
Akku-Drehschlagschrauber

1

Akku-Drehschlagschrauber

dynamic*series*

GDR 14,4 V-LI
Professional
mit 4,0 Ah-Akku

Technische Daten	
Akkuspannung	14,4 V
Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	150 Nm
Schrauben-Ø	M 6 – M 14
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant
Gewicht inkl. Akku	1,6 kg
Bestellnummer	**0 601 9A1 40F**
UVP (EUR)	415,00
Lieferumfang	2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku; L-BOXX 136; Schnelllader

Akku-Drehschlagschrauber

dynamic*series*

GDS 14,4 V-LI
Professional
mit 4,0 Ah-Akku

Technische Daten	
Akkuspannung	14,4 V
Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	170 Nm
Schrauben-Ø	M 6 – M 16
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.800 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	1/2"-Außenvierkant
Bestellnummer	**0 601 9A1 T06**
UVP (EUR)	435,00
Lieferumfang	2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku; L-BOXX 136; Schnelllader

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

1

Akku-Geräte – 14,4/18 Volt dynamic*series*
Akku-Drehschlagschrauber

Akku-Drehschlagschrauber

dynamic*series*

GDR 18 V-LI
Professional
mit 4,0 Ah-Akku

GDR 18 V-LI
Professional
mit 1,5 Ah-Akku

Technische Daten		
Akkuspannung	18 V	18 V
Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	160 Nm	160 Nm
Schrauben-Ø	M 6 – M 14	M 6 – M 14
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.800 min^{-1}	0 – 2.800 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant	1/4"-Innensechskant
Gewicht inkl. Akku	1,7 kg	1,5 kg
Bestellnummer	**0 601 9A1 30E**	**0 601 9A1 30D**
UVP (EUR)	459,00	399,00
Lieferumfang	2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku; L-BOXX 136; Schnelllader	2 x 1,5 Ah Li-Ion Akku; L-BOXX 136; Schnelllader

Akku-Drehschlagschrauber

dynamic*series*

GDS 18 V-LI
Professional
mit 4,0 Ah-Akku

Technische Daten	
Akkuspannung	18 V
Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	180 Nm
Schrauben-Ø	M 6 – M 16
Werkzeugaufnahme	1/2"-Außenvierkant
Gewicht inkl. Akku	1,7 kg
Bestellnummer	**0 601 9A1 S0B**
UVP (EUR)	485,00
Lieferumfang	2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku; L-BOXX 136; Schnelllader

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Akku-Geräte – 14,4/18 Volt dynamic*series*
Akku-Drehschlagschrauber
Akku-Bohrschrauber

1

Akku-Drehschlagschrauber

GDX 18 V-EC
Professional
mit 4,0 Ah-Akku

Produktvideo

Technische Daten		
Akkuspannung	18 V	
Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	185 Nm	
Leerlaufdrehzahl/ Nennschlagzahl	0 – 2.800 min^{-1} / 0 – 3.200 min^{-1}	
Schrauben-Ø	M 6 – M 16	
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant und 1/2"-Außenvierkant	
Gewicht inkl. Akku	1,7 kg	
Bestellnummer	**0 601 9B9 100**	**0 601 9B9 103**
UVP (EUR)	509,00	209,99
Lieferumfang	L-BOXX 136	
	2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku; Schnelllader	ohne Akku/Lader

Akku-Bohrschrauber

robust*series*

GSR 14,4 VE-2-LI
Professional
mit 4,0 Ah-Akku

Technische Daten	
Akkuspannung	14,4 V
Drehmoment, max. (hart/weich)	75 / 40 Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 400 / 1.700 min^{-1}
Schrauben-Ø, max.	10 mm
Bohr-Ø Holz, max.	45 mm
Gewicht inkl. Akku	2,3 kg
Bestellnummer	**0 601 9D9 000**
UVP (EUR)	399,00
Lieferumfang	2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku; L-BOXX 136; Schnelllader; Zusatzhandgriff

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

1

Akku-Geräte – 14,4/18 Volt robust*series*
Akku-Bohrschrauber

Akku-Bohrschrauber
GSR 18 VE-2-LI Professional

Extrem robust. Fast unzerstörbar.

- Extrem kraftvoll: 80 Nm für härteste Schraub- und Bohranwendungen in Holz und Metall
- Extrem robust: Voll funktionsfähig auch nach einem Fall aus 2 m auf Beton durch flexibles Dura Shield-Gehäuse
- Extrem komfortabel: Perfekte Kontrolle über das Gerät dank innovativer Electronic Rotation Control (ERC) – erkennt ein plötzliches Blockieren und schaltet das Gerät ab

Akku-Bohrschrauber

robust*series*

GSR 18 VE-2-LI
Professional
mit 4,0 Ah-Akku

Technische Daten	
Akkuspannung	18 V
Drehmoment, max. (hart/weich)	80 / 47 Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 400 / 1.700 min^{-1}
Schrauben-Ø, max.	12 mm
Bohr-Ø Holz, max.	50 mm
Gewicht inkl. Akku	2,4 kg
Bestellnummer	**0 601 9D9 100**
UVP (EUR)	449,00
Lieferumfang	2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku; L-BOXX 136; Schnelllader; Zusatzhandgriff

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Akku-Geräte – 14,4/18 Volt robust*series*
Akku-Schlagbohrschrauber

1

Akku-Schlagbohrschrauber
GSB 18 VE-2-LI Professional

Extrem robust. Fast unzerstörbar – mit Schlagbohrfunktion

- Extrem kraftvoll: 85 Nm für härteste Schraub- und Bohranwendungen in Holz und Metall sowie Schlagbohranwendungen in Mauerwerk bis 16 mm
- Extrem robust: Voll funktionsfähig auch nach einem Fall aus 2 m auf Beton durch flexibles Dura Shield-Gehäuse
- Extrem komfortabel: Perfekte Kontrolle über das Gerät dank innovativer Electronic Rotation Control (ERC) – erkennt ein plötzliches Blockieren und schaltet das Gerät ab

Akku-Schlagbohrschrauber

robust*series*

GSB 14,4 VE-2-LI
Professional
mit 4,0 Ah-Akku

GSB 18 VE-2-LI
Professional
mit 4,0 Ah-Akku

Technische Daten		
Akkuspannung	14,4 V	18 V
Drehmoment, max. (hart/weich)	80 / 36 Nm	85 / 42 Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 440 / 1.850 min^{-1}	0 – 440 / 1.850 min^{-1}
Schrauben-Ø, max.	10 mm	10 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, max.	14 mm	16 mm
Gewicht inkl. Akku	2,4 kg	2,5 kg
Bestellnummer	**0 601 9D9 200**	**0 601 9D9 300**
UVP (EUR)	419,00	469,00
Lieferumfang	2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku; L-BOXX 136; Schnelllader; Zusatzhandgriff	2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku; L-BOXX 136; Schnelllader; Zusatzhandgriff

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

1

Akku-Geräte – 14,4/18 Volt robust*series*
Akku-Drehschlagschrauber

Akku-Drehschlagschrauber

robust*series*

GDS 18 V-LI HT
Professional
mit 4,0 Ah-Akku

Technische Daten		
Akkuspannung	18 V	
Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	650 Nm	
Schrauben-Ø	M 12 – M 20	
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.900 min^{-1}	
Werkzeugaufnahme	1/2"-Außenvierkant	
Bestellnummer	**0 601 9B1 300**	**0 601 9B1 303**
UVP (EUR)	385,00	629,00
Lieferumfang	Karton; ohne Akku/Lader	2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku; L-BOXX 136; Schnelllader

Akku-Drehschlagschrauber

robust*series*

GDR 14,4 V-LI MF
Professional
mit 4,0 Ah-Akku

GDR 18 V-LI MF
Professional
mit 4,0 Ah-Akku

Technische Daten		
Akkuspannung	14,4 V	18 V
Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	150 Nm	160 Nm
Schrauben-Ø	M 6 – M 14	M 6 – M 14
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant	1/4"-Innensechskant
Gewicht inkl. Akku	1,8 kg	1,9 kg
Bestellnummer	**0 601 9A1 904**	**0 601 9A1 004**
UVP (EUR)	449,00	499,00
Lieferumfang	2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku; L-BOXX 136; Schnelllader	2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku; L-BOXX 136; Schnelllader

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Akku-Geräte – 14,4/18 Volt robust*series*

1

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

1 Akku-Geräte

Vollständig. Vielfältig. Kompakt.

Mit unseren drei neuen Profi-Sets erhalten Sie die vollständigsten Sets für alle klassischen Schraub- und Bohranwendungen

Immer professionelles Zubehör direkt zur Hand: Die 35-teiligen Sets enthalten jeweils die sechs gängigsten Metall-, Beton- und Holzbohrer sowie drei Steckschlüssel, zwei Doppel-Bits, zwei Bithalter und 22 Schrauberbits. So sparen Sie wertvolle Arbeitszeit, denn Sie müssen keine kleineren Sets oder einzelne Bohrer und Bits zusammenstellen.
Die Sets sind übersichtlich sortiert und die Schrauberbits zusätzlich farbcodiert, um schnell den passenden Bit für die jeweilige Anwendung auszuwählen.

Dabei sind alle Bohrer auf die Bearbeitung des jeweiligen Materials zugeschnitten. Beispielsweise besitzen die Betonbohrer eine besonders robuste Hartmetallspitze mit zwei Schneiden.

Set	PRO-Mix Metall 2 607 017 328	PRO-Mix Holz 2 607 017 327	PRO-Mix Beton 2 607 017 326
Bohrer	HEX HSS-G 2,5/3,0/3,5/4,0/5,0/6,0	HEX HSS 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0	CYL 3 3,0/4,0/5,0/5,5/6,0/8,0
Bits	Bithalter 60 mm Quickrelease Bithalter 80 mm Magnet	PH 1/2/3 PZ 1/2/3 S 3/4/5/6	HEX 3/4/5/6 Th 10/15/20/20/25/27/30/40
Steckschlüssel	8/10/13	6/8/10	8/10/13
passend zu	GSB GDX GSR GDR	GSB GDX GSR GDR	GSB

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Bohren mit dem Akku-Schlagschrauber
in praktisch alle Materialien

Der Bohrer HEX-9 MultiConstruction ist perfekt auf das Arbeitsumfeld kraftvoller Bosch Akku-Drehschlagschrauber abgestimmt.

Dank des Sechskantschafts entsteht in Verbindung mit Bosch Akku-Bohrmaschinen oder Akku-Schraubern ein **komfortables und leichtgewichtiges System** für das Bohren in Holz, Kunststoff, Fliesen, Mauerwerk und Blech. Mit der Schlagbohrmaschine sind auch Arbeiten in Beton möglich.


Fensterbau

Trockenbau

Elektroinstallation

Sanitärinstallation

Set	Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Bestellnummer	EAN-Code 3165140...
1er-Pack	3,0	45	90	2 607 002 773	790567
	4,0	45	90	2 607 002 774	790574
	5,0	50	100	2 607 002 775	790581
	5,5	60	100	2 607 002 776	790598
	6,0	60	100	2 607 002 777	790604
	6,0	200	250	2 608 589 307	794442
	6,5	200	250	2 608 589 308	794459
	7,0	60	100	2 607 002 778	790611
	8,0	60	100	2 607 002 779	790628
	10,0	90	150	2 607 002 780	790635

Set	Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Bestellnummer	EAN-Code 3165140...
3tlg. Set	5,0	50	100	2 608 589 529	800259
	6,0	60	100		
	8,0	60	100		
5tlg. Set	4,0	45	90	2 608 589 530	800266
	5,0	50	100		
	6,0	60	100		
	6,0	60	100		
	8,0	60	100		

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

1

Akku-Geräte – 36 Volt *series*
Akku-Bohrschrauber
Akku-Schlagbohrschrauber

Akku-Bohrschrauber

GSR 36 VE-2-LI
Professional
mit 4,0 Ah-Akku

Technische Daten	
Akkuspannung	36 V
Drehmoment, max. (hart/weich)	100 / 60 Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 420 / 1.800 min^{-1}
Schrauben-Ø, max.	12 mm
Bohr-Ø Holz, max.	102 mm
Gewicht inkl. Akku	3,3 kg
Bestellnummer	**0 601 9C0 100**
UVP (EUR)	715,00
Lieferumfang	2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku; L-BOXX 238; Schnelllader; Zusatzhandgriff

Akku-Schlagbohrschrauber

GSB 36 VE-2-LI
Professional
mit 4,0 Ah-Akku

Technische Daten	
Akkuspannung	36 V
Drehmoment, max. (hart/weich)	100 / 60 Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 420 / 1.800 min^{-1}
Schrauben-Ø, max.	12 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, max.	20 mm
Gewicht inkl. Akku	3,4 kg
Bestellnummer	**0 601 9C1 100**
UVP (EUR)	735,00
Lieferumfang	2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku; L-BOXX 238; Schnelllader; Zusatzhandgriff

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Akku-Bohrhammer
GBH 18 V-LI Compact Professional

Der kompakteste professionelle 18-Volt-Akku-Bohrhammer

- Kompakteste Bauform seiner Klasse (Gesamtlänge nur 278 mm – inkl. SDS-plus-Aufnahme)
- Pneumatisches Hammerschlagwerk für Bohrungen bis 12 mm in Beton
- Auch für kleinere bis mittlere Schraub- und Bohranwendungen in Holz und Metall geeignet

Akku-Bohrhammer

GBH 18 V-LI Compact
Professional
mit 3,0 Ah-Akku

Produktvideo

Technische Daten		
Akkuspannung	18 V	
Schlagenergie, max.	1 J	
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4 – 12 mm	
Max. Bohr-Ø Stahl	8 mm	
Max. Bohr-Ø Holz	16 mm	
Gewicht inkl. Akku	2,1 kg	
Bestellnummer	**0 611 905 300**	**0 611 905 303**
UVP (EUR)	215,00	459,00
Lieferumfang	Karton; ohne Akku/Lader	2 x 3,0 Ah Li-Ion Akku; L-BOXX 136; Schnelllader

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

1

Akku-Geräte – Akku-Bohrhämmer – 18 Volt light-/dynamic*series*
Akku-Bohrhämmer

Akku-Bohrhammer
GBH 18 V-EC Professional

Unübertroffene Kombination
aus Leistung und Gewicht

- Lange Laufzeit (191 Löcher 6 x 40 mm in Beton) mit einer Akkuladung (5,0 Ah) dank effizientem Bosch EC Motor
- Geringes Gewicht (nur 2,6 kg) und kompakte Bauform für komfortableres Arbeiten
- Stärkster Meißelabtrag (12 kg/Std.) seiner Klasse

Akku-Bohrhämmer

Produktvideo

GBH 18 V-EC
Professional
mit 5,0 Ah-Akku

GBH 18 V-EC
Professional
mit 4,0 Ah-Akku

Technische Daten				
Akkuspannung	18 V		18 V	
Schlagenergie, max.	1,7 J		1,7 J	
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4 – 18 mm		4 – 18 mm	
Max. Bohr-Ø Stahl	13 mm		13 mm	
Max. Bohr-Ø Holz	20 mm		20 mm	
Gewicht inkl. Akku	2,6 kg		2,6 kg	
Bestellnummer	**0 611 904 00A**	**0 611 904 000**	**0 611 904 000**	**0 611 904 004**
UVP (EUR)	549,00	315,00	315,00	499,00
Lieferumfang	2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku; L-BOXX 136; Schnelllader	Karton; ohne Akku/Lader	Karton; ohne Akku/Lader	2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku; L-BOXX 136; Schnelllader

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Akku-Geräte — Akku-Bohrhämmer — 36 Volt *series*
Akku-Bohrhämmer

1

Akku-Bohrhammer
GBH 36 VF-LI Plus Professional

Kraft ohne Ende
bei absoluter Kontrolle

- Kompromisslose Leistung durch höhere Einzelschlagenergie und 100% mehr Lebensdauer (Vergleich zu Vorgänger)
- Absolute Kontrolle bei blockiertem Bohrer mit Bosch Electronic Rotation Control (ERC) und in empfindlichen Materialien mit Bosch Electronic Precision Control (EPC)
- Durch mitgeliefertes Schnellspannbohrfutter auch zum Bohren mit Rundschaftbohrern in Holz und Metall geeignet

Akku-Bohrhämmer	**GBH 36 VF-LI Plus** Professional **Neu!** mit 4,0 Ah-Akku	**GBH 36 V-LI Plus** Professional **Neu!** mit 4,0 Ah-Akku
Technische Daten		
Akkuspannung	36 V	36 V
Schlagenergie, max.	3,2 J	3,2 J
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4 – 28 mm	4 – 28 mm
Max. Bohr-Ø Stahl	13 mm	13 mm
Max. Bohr-Ø Holz	30 mm	30 mm
Gewicht inkl. Akku	4,6 kg	4,5 kg
Bestellnummer	**0 611 907 002**	**0 611 906 002**
UVP (EUR)	789,00	739,00
Lieferumfang	2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku; L-BOXX 238; Schnelllader; Schnellspannbohrfutter 13 mm; Zusatzhandgriff	2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku; L-BOXX 238; Schnellla-der; Zusatzhandgriff

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

1

Akku-Geräte – Akku-Bohrhämmer – 36 Volt *series*
Akku-Bohrhammer

Akku-Bohrhammer
GBH 36 V-EC Compact Professional

Das **kompakte Kraftpaket**

- Stark wie ein Netzgerät: bis zu 160 Bohrlöcher (6 x 40 mm in Beton C30/37) mit einer Akkuladung, optimal im Innenbereich
- Mit nur 2,9 kg Gewicht ideal geeignet für Überkopfarbeiten
- Pneumatisches Hammerschlagwerk, optimiert auf Bohrungen von 4–12 mm in Beton (max. 18 mm)

Akku-Bohrhammer

GBH 36 V-EC Compact (2,0 Ah)
Professional

Produktvideo

Technische Daten	
Akkuspannung	36 V
Schlagenergie, max.	1,8 J
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4 – 18 mm
Max. Bohr-Ø Stahl	13 mm
Max. Bohr-Ø Holz	30 mm
Gewicht inkl. Akku	2,9 kg
Bestellnummer	**0 611 903 R0H**
UVP (EUR)	619,00
Lieferumfang	2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku; L-BOXX 238; Schnelllader; Tiefenanschlag; Zusatzhandgriff

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Akku-Geräte – weitere Akku-Systemgeräte
Akku-Multi-Cutter
Akku-Sauger

1

Akku-Multi-Cutter

GOP 10,8 V-LI
Professional
mit 2,5 Ah-Akku

Technische Daten	
Akkuspannung	10,8 V
Leerlaufschwingzahl	5.000 – 20.000 min^{-1}
Oszillationswinkel links und rechts	1,4 °
Gewicht inkl. Akku	1,0 kg
Bestellnummer	**0 601 858 00U**
UVP (EUR)	229,00
Lieferumfang	2 x 2,5 Ah Li-Ion Akku; 3 Sägeblätter Holz und Metal; 3 x Tauchsägeblatt; Innensechskantschlüssel; L-BOXX 136; Schleifplatte; Schnelllader; Universaladapter

Akku-Sauger

GAS 10,8 V-LI
Professional
Neu!

Technische Daten	
Akkuspannung / Behältervolumen	10,8 V / 0,35 l
Filterfläche	408 cm^2
Max. Unterdruck (Turbine)	45 mbar
Max. Volumenstrom (Turbine)	15 l/sec
Gewicht inkl. Akku	0,87 kg
Bestellnummer	**0 601 9E3 002**
UVP (EUR)	175,00
Lieferumfang	1/2 L-BOXX Einlage GAS 10,8 V-LI (1 600 A00 3KW); 1/2 L-BOXX Einlage Ladegerät und Akku (1 600 A00 2WY); 2 x 2,5 Ah Akkus und Ladegerät im Lieferumfang enthalten; 2 x 2,5 Ah Li-Ion Akku 1 600 A00 4ZL; Flachfaltenfilter; Fugendüse; L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP); Schnelllader

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

1

Akku-Geräte – weitere Akku-Systemgeräte
Akku-Säbelsäge

Akku-Säbelsäge
GSA 10,8 V-LI Professional

Die **kleinste professionelle Universalsäge**

- Kompakteste Bauform ihrer Klasse für perfekte Handhabung und vielseitige Anwendungen in Holz, Metall und Kunststoff
- Exzellente Ergonomie: kleiner Griffumfang und leichtes Gewicht (nur 1,2 kg) für höchsten Arbeitskomfort
- Praktische Batterie-Ladezustandsanzeige gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven

Akku-Säbelsäge

GSA 10,8 V-LI
Professional
mit 2,5 Ah-Akku

Technische Daten	
Akkuspannung	10,8 V
Akkukapazität	2,5 Ah
Hublängen	14,5 mm
Gewicht inkl. Akku	1,2 kg
Bestellnummer	**0 601 64L 974**
UVP (EUR)	219,00
Lieferumfang	2 x 2,5 Ah Li-Ion Akku; L-BOXX 102; Sägeblatt für Holz und Metall S 511 DF; Sägeblatt für Metall S 522 EF; Schnelllader

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Akku-Kreissäge
GKS 10,8 V-LI Professional

Die extrem kompakte und leichte 10,8-Volt-Profi-Akku-Kreissäge

- Kompakte Größe und geringstes Gewicht ihrer Klasse für perfekte Handhabung
- Optimierter Bosch Hochleistungsmotor für Schnitttiefen bis zu 26,5 mm (90°)
- Schneller Sägefortschritt und lange Akkulaufzeit (z. B. ca. 25m in MDF) mit 2,5 Ah Akku



Akku-Kreissäge

GKS 10,8 V-LI
Professional
mit 2,5 Ah-Akku

reddot award 2014
winner

L-BOXX

Technische Daten	
Akkuspannung	10,8 V
Schnitttiefe (90°)	26,5 mm
Schnitttiefe (45°)	17 mm
Sägeblatt-Ø	85 mm
Sägeblattbohrungs-Ø	15 mm
Gewicht inkl. Akku	1,4 kg
Bestellnummer	**0 601 6A1 003**
UVP (EUR)	219,00
Lieferumfang	2 x 2,5 Ah Li-Ion Akku; Absaugadapter; Innensechskantschlüssel; L-BOXX 136; Parallelanschlag/Führungsschiene Adapter; Sägeblatt; Schnelllader

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

1

Akku-Geräte – weitere Akku-Systemgeräte
Akku-Stichsäge
Akku-Rotationswerkzeug

Akku-Stichsäge

GST 10,8 V-LI
Professional
mit 2,5 Ah-Akku

reddot award 2014
winner

Technische Daten	
Akkuspannung	10,8 V
Hubzahl bei Leerlauf	1.500 – 2.800 min^{-1}
Schnitttiefe in Holz	70 mm
Schrägschnitte	0–45 °
Gewicht inkl. Akku	1,5 kg
Bestellnummer	**0 601 5A1 003**
UVP (EUR)	219,00
Lieferumfang	1 Spanreißschutz; 2 Sägeblätter; 2 x 2,5 Ah Li-Ion Akku; Absaug-Set; Kunststoffgleitschuh; L-BOXX; Schnelllader

Akku-Rotationswerkzeug

GRO 10,8 V-LI
Professional

Produktvideo

Technische Daten	
Akkuspannung	10,8 V
Leerlaufdrehzahl	5.000 – 35.000 min^{-1}
Gewicht inkl. Akku	0,6 kg
Bestellnummer	**0 601 9C5 001**
UVP (EUR)	179,00
Lieferumfang	2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku; AC-Box Set; L-BOXX 102; Schnelllader

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Akku-Geräte – weitere Akku-Systemgeräte
Akku-Blechschere
Akku-Universalschere

1

Akku-Blechschere

GSC 10,8 V-LI
Professional
mit 2,0 Ah-Akku

Technische Daten	
Akkuspannung	10,8 V
Schneidekapazität Stahl (400 N/mm²), max.	1,3 mm
Schneidekapazität Alu (250 N/mm²), max.	2,0 mm
Hubzahl, Leerlauf	3.600 min^{-1}
Gewicht inkl. Akku	1,4 kg
Bestellnummer	**0 601 926 108**
UVP (EUR)	409,00
Lieferumfang	2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku; Einstelllehre; Innensechskantschlüssel; L-BOXX 102; Schnelllader

Akku-Universalschere

GUS 10,8 V-LI
Professional
mit 2,0 Ah-Akku

Technische Daten	
Akkuspannung	10,8 V
Akkukapazität	2 Ah
Hubzahl, Leerlauf	700 min^{-1}
Schneidleistung/Akkuladung (4 mm PVC)	300 m
Gewicht inkl. Akku	1,0 kg
Bestellnummer	**0 601 9B2 904**
UVP (EUR)	225,00
Lieferumfang	2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku; L-BOXX 102; Schnelllader

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

1

Akku-Geräte – weitere Akku-Systemgeräte
Beheizbare Jacke für den Mann

Beheizbare Jacke
Heat+ Jacket 10,8 V Professional

Die beheizbare Outdoorjacke für Arbeit und Freizeit

- Hält lange warm: Großflächige Karbon-Heizpads für bis zu 6 h Wärme mit dem Bosch 10,8-V Akku
- Komfort und Funktionalität: 3 Heizstufen für individuelle Wärme-Einstellung, maximale Bewegungsfreiheit durch optimierte Passform und strapazierfähiges, wind- und wasserabweisendes Softshell-Material
- Akkuenergie vielfältig nutzen: Handy laden, Musik hören, ... – durch USB-Schnittstelle am Akkuadapter

Beheizbare Jacke für den Mann

Heat+ Jacket 10,8 V (Basic Version)
Professional

Technische Daten						
Gewebemischung	Obermaterial: 100 % Polyester, Futter: 100 % Polyester					
Gewebekonstruktion	Softshell, 3-lagig					
Verfügbare Farben	Schwarz					
Zertifizierung	Oeko-Tex Standard 100					
Akkuspannung	10,8 V					
Bestellnummer (pro Größe)	**S:**	**0 618 800 00A**	**M:**	**0 618 800 00B**	**L:**	**0 618 800 00C**
	XL:	**0 618 800 00D**	**XXL:**	**0 618 800 00E**	**3XL:**	**0 618 800 00F**
UVP (EUR)	154,90					
Lieferumfang	Akku-Adapter GAA 10,8 V					

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Akku-Geräte – weitere Akku-Systemgeräte
Beheizbare Jacke für den Mann
Beheizbare Jacken für Frauen

1

Beheizbare Jacke für den Mann

Heat+ Jacket 10,8 V (Full Version)
Professional

Technische Daten	
Gewebemischung	Obermaterial: 100 % Polyester, Futter: 100 % Polyester
Gewebekonstruktion	Softshell, 3-lagig
Verfügbare Farben	Schwarz
Zertifizierung	Oeko-Tex Standard 100
Akkuspannung	10,8 V
Bestellnummer (pro Größe)	**S: 0 618 800 00G M: 0 618 800 00H L: 0 618 800 00J** **XL: 0 618 800 00K XXL: 0 618 800 00L 3XL: 0 618 800 00M**
UVP (EUR)	184,90
Lieferumfang	1 x 2,0 Ah Li-Ion Akku; Akku-Adapter GAA 10,8 V; Schnelllader

Beheizbare Jacken für Frauen

Heat+ Jacket 10,8 V (Basic Version Women) Professional

Neu!

Heat+ Jacket 10,8 V (Full Version Women) Professional

Neu!

Technische Daten		
Gewebemischung	Obermaterial: 100 % Polyester, Futter: 100 % Polyester	Obermaterial: 100 % Polyester, Futter: 100 % Polyester
Gewebekonstruktion	Softshell, 3-lagig	Softshell, 3-lagig
Verfügbare Farben	Schwarz	Schwarz
Zertifizierung	Oeko-Tex Standard 100	Oeko-Tex Standard 100
Akkuspannung	10,8 V	10,8 V
Bestellnummer (pro Größe)	**XS: 0 618 800 027 S: 0 618 800 028** **M: 0 618 800 029 L: 0 618 800 02A** **XL: 0 618 800 02B**	**XS: 0 618 800 02C S: 0 618 800 02D** **M: 0 618 800 02E L: 0 618 800 02F** **XL: 0 618 800 02G**
UVP (EUR)	154,90	184,90
Lieferumfang	Akku-Adapter GAA 10,8 V	1 x 2,0 Ah Li-Ion Akku; Akku-Adapter GAA 10,8 V; Schnelllader

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

1

Akku-Geräte – weitere Akku-Systemgeräte
Akku-Stichsägen

Akku-Stichsäge
GST 18 V-LI S Professional

Kompakt und kraftvoll - in jeder Lage

- Stabform zum Führen der Säge unter dem Werkstück
- Kompakte, leichte Bauform mit geringem Griffumfang ermöglicht optimale Kontrolle beim Sägen
- Leistungsfähiges Akkusystem für Schnitte auch in dickeren oder härteren Materialien

Akku-Stichsägen	**GST 18 V-LI S** Professional **Neu!**	**GST 18 V-LI B** Professional **Neu!**
Technische Daten		
Akkuspannung	18 V	18 V
Hubzahl bei Leerlauf	550 – 2.700 min^{-1}	0 – 2.700 min^{-1}
Schnitttiefe in Holz	120 mm	120 mm
Schrägschnitte	–	0-45 °
Gewicht inkl. Akku	2,4 kg	2,4 kg
Bestellnummer	**0 601 5A5 102**	**0 601 5A6 102**
UVP (EUR)	439,00	439,00
Lieferumfang	1 Spanreißschutz; 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku; 3 Sägeblätter; L-BOXX 136; Schnelllader	1 Spanreißschutz; 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku; 3 Sägeblätter; L-BOXX 136; Schnelllader

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Akku-Geräte – weitere Akku-Systemgeräte
Akku-Kreissägen

1

Akku-Kreissäge

GKS 18 V-LI
Professional

Technische Daten	
Akkuspannung	18 V
Schnitttiefe (90°)	51 mm
Schnitttiefe (45°)	40 mm
Sägeblatt-Ø	165 mm
Sägeblattbohrungs-Ø	20 mm
Gewicht inkl. Akku	4,1 kg
Bestellnummer	**0 601 66H 008**
UVP (EUR)	419,00
Lieferumfang	2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku; L-BOXX 238; Sägeblatt; Schnelllader

Akku-Kreissäge

GKM 18 V-LI
Professional
Neu!

Technische Daten	
Akkuspannung	18 V
Schnitttiefe (90°)	50 mm
Sägeblatt-Ø	136 mm
Sägeblattbohrungs-Ø	20 mm
Gewicht inkl. Akku	2,7 kg
Bestellnummer	**0 601 6A4 000**
UVP (EUR)	515,00
Lieferumfang	2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku; L-BOXX 238; Parallelanschlag; Sägeblatt; Schnelllader

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

1

Akku-Geräte – weitere Akku-Systemgeräte
Akku-Säbelsäge
Akku-Hobel

Akku-Säbelsäge

GSA 18 V-LI
Professional

Technische Daten	
Akkuspannung	18 V
Hubzahl (1. Gang / 2. Gang)	2.400 / 2.700 min^{-1}
Hublängen	28 mm
Gewicht inkl. Akku	3,4 kg
Bestellnummer	**0 601 64J 00A**
UVP (EUR)	419,00
Lieferumfang	2 Sägeblätter; 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku; L-BOXX 238; Schnelllader

Akku-Hobel

GHO 18 V-LI
Professional

Technische Daten	
Akkuspannung	18 V
Hobelbreite, max.	82 mm
Falztiefe	0 – 8 mm
Spandicke	0 – 1,6 mm
Gewicht inkl. Akku	2,6 kg
Bestellnummer	**0 601 5A0 303**
UVP (EUR)	529,00
Lieferumfang	1 Extra Woodrazor-Wendemesser; 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku; L-BOXX 238; Schnelllader

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Akku-Geräte – weitere Akku-Systemgeräte
Akku-Multi-Cutter
Akku-Winkelschleifer

1

Akku-Multi-Cutter

GOP 18 V-EC
Professional

Produktvideo

Technische Daten	
Akkuspannung	18 V
Leerlaufschwingzahl	8.000 – 20.000 min^{-1}
Oszillationswinkel links und rechts	2,8 °
Gewicht inkl. Akku	2,0 kg
Bestellnummer	**0 601 8B0 000**
UVP (EUR)	459,00
Lieferumfang	2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku; 6-teiliges Zubehör-Set; L-BOXX 136; Schnelllader

Akku-Winkelschleifer

GWS 18-125 V-LI
Professional

Technische Daten		
Akkuspannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	10.000 min^{-1}	
Schrupp-/Trennscheibe, Ø	125 mm	
Gewicht inkl. Akku	2,3 kg	
Bestellnummer	**0 601 93A 30B**	**0 601 93A 30F**
UVP (EUR)	435,00	485,00
Lieferumfang	L-BOXX 136; Schnelllader; Schutzhaube; Zusatzhandgriff	
	2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku	2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

1

Akku-Geräte – weitere Akku-Systemgeräte
Akku-Geradschleifer
Akku-Bandsäge

Akku-Geradschleifer

GGS 18 V-LI
Professional

Technische Daten	
Akkuspannung	18 V
Werkzeugaufnahme	Spannzange bis 8 mm Ø
Leerlaufdrehzahl	22.000 min^{-1}
Gewicht inkl. Akku	1,8 kg
Bestellnummer	**0 601 9B5 304**
UVP (EUR)	409,00
Lieferumfang	1 x 4,0 Ah Li-Ion Akku; L-BOXX 136; Schnelllader

Akku-Bandsäge

GCB 18 V-LI
Professional

Produktvideo

Technische Daten	
Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	162 m/min
Sägeblätterabmessungen	733x12,7x0,5 mm
Max. Schnitttiefe	63,5 mm
Gewicht inkl. Akku	3,8 kg
Bestellnummer	**0 601 2A0 300**
UVP (EUR)	279,00
Lieferumfang	2 x Bimetallsägeblatt; Karton

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Akku-Geräte – weitere Akku-Systemgeräte
Akku-Kreissäge
Akku-Säbelsäge

1

Akku-Kreissäge

GKS 36 V-LI
Professional

Technische Daten	
Akkuspannung	36 V
Schnitttiefe (90°)	54 mm
Schnitttiefe (45°)	38 mm
Sägeblatt-Ø	165 mm
Sägeblattbohrungs-Ø	20 mm
Gewicht inkl. Akku	4,8 kg
Bestellnummer	**0 601 673 R02**
UVP (EUR)	699,00
Lieferumfang	2 x 2,6 Ah Li-Ion Akku; Koffer; Sägeblatt; Schnelllader

Akku-Säbelsäge

GSA 36 V-LI
Professional

Technische Daten	
Akkuspannung	36 V
Akkukapazität	2,6 Ah
Hublängen	28 mm
Gewicht inkl. Akku	4,2 kg
Bestellnummer	**0 601 645 R02**
UVP (EUR)	699,00
Lieferumfang	2 Sägeblätter; 2 x 2,6 Ah Li-Ion Akku; Koffer; Schnelllader

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

1 Akku-Geräte – Beleuchtung und Sound
Akku-Lampen

Akku-Lampe
GLI DeciLED Professional

Das vielseitige Arbeitslicht

- Extrem hell: 10 LED´s mit zwei Helligkeitsstufen für perfekte Ausleuchtung
- Flexibles und schnelles Aufstellen am Arbeitsplatz durch starkten Magnet, Karabiner und Haken
- Einstellbarer Winkel bis 200°

Akku-Lampen

GLI 10,8 V-LI
Professional

GLI DeciLED
Professional
Neu!

Technische Daten		
Akkuspannung	10,8 V	10,8 V
Betriebszeit 10,8 V	350 min/Ah	180 min/Ah
Höhe	57,0 mm	68,0 mm
Gewicht inkl. Akku	0,3 kg	0,4 kg
Bestellnummer	**0 601 437 U00**	**0 601 4A0 000**
UVP (EUR)	45,00	55,00
Lieferumfang	ohne Akku/Lader	ohne Akku/Lader

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Baustellenlampe
GLI PortaLED Professional

Perfekte Beleuchtung
für jeden Arbeitseinsatz!

- Helles Raumlicht mit 60 LEDs
- Leichter Transport: Arbeitsbeleuchtung und L-BOXX in einem
- Flexible Helligkeits- und Winkeleinstellung für optimale Ausleuchtung

Akku-Lampe

GLI PortaLED 136
Professional

Technische Daten	
Akkuspannung	14,4–18 V
Betriebszeit 14,4 V	57 min/Ah
Betriebszeit 18 V	70 min/Ah
Höhe	151,0 mm
Bestellnummer	**0 601 446 100**
UVP (EUR)	165,00
Lieferumfang	ohne Akku/Lader

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

1

Akku-Geräte – Beleuchtung und Sound
Akku-Lampe

Akku-Lampe
GLI VariLED Professional

Das hellste Arbeitslicht
im Taschenformat

- Hellstes Licht (300 Lux) seiner Klasse durch 3 innovative Power LEDs
- Sehr kompakt durch innovativen Klappmechanismus
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch Veränderung des Lichtstrahls (gebündelt/diffus) und 9 einstellbare Beleuchtungswinkel

Akku-Lampe

GLI VariLED
Professional

Technische Daten	
Akkuspannung	14,4–18 V
Betriebszeit 14,4 V	115 min/Ah
Betriebszeit 18 V	135 min/Ah
Höhe	40,0 mm
Bestellnummer	**0 601 443 400**
UVP (EUR)	65,00
Lieferumfang	Gürteltasche; ohne Akku/Lader

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Baustellenradio
GML 10,8 V-LI Professional

Top Sound
im L-BOXX System!

- Starker Sound für Wiedergabe von FM/AM & MP3-Dateien
- Passt perfekt in eine halbe Bosch L-BOXX – einfacher Transport mit System
- Anschluss von externen Abspielgeräten über Aux-In

Akku-Baustellenradio

GML 10,8 V-LI
Professional

Technische Daten	
Radiofrequenzbereich AM	531 – 1.602 kHz
Radiofrequenzbereich FM	87,5 – 108 MHz
Eingangsspannung(en) Netz	100 – 240 V
Bestellnummer	**0 601 429 200**
UVP (EUR)	109,00
Lieferumfang	2 x AAA Batterien; Aux-In Kabel; DC-in Adapter

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

1

Akku-Geräte – Beleuchtung und Sound
Akku-Baustellenradio

Baustellenradio
GML SoundBoxx Professional

Top Sound
im L-BOXX System!

- Starker Sound für Wiedergabe von FM/AM und MP3-Dateien
- Passt perfekt in eine halbe Bosch L-BOXX – einfacher Transport mit System
- Anschluss von externen Abspielgeräten über Aux-In

Akku-Baustellenradio

GML SoundBoxx
Professional

Technische Daten	
Radiofrequenzbereich AM	531 – 1.602 kHz
Radiofrequenzbereich FM	87,5 – 108 MHz
Eingangsspannung(en) Netz	100 – 240 V
Bestellnummer	**0 601 429 900**
UVP (EUR)	109,00
Lieferumfang	–

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Akku-Geräte – Beleuchtung und Sound
Akku-Baustellenradios

1

Akku-Baustellenradio

GML 20
Professional

Produktvideo

Technische Daten	
Radiofrequenzbereich AM	531 – 1.602 kHz
Radiofrequenzbereich FM	87,5 – 108 MHz
Eingangsspannung(en) Netz	230 V
Nennleistung Verstärker (bei Netzbetrieb)	20 W
Bestellnummer	**0 601 429 700**
UVP (EUR)	209,99
Lieferumfang	2 x AA Batterien; Aux-In Kabel

Akku-Baustellenradio

GML 50
Professional

Produktvideo

Technische Daten	
Radiofrequenzbereich AM	531 – 1.602 kHz
Radiofrequenzbereich FM	87,5 – 108 MHz
Eingangsspannung(en) Netz	230 V
Ladefunktion 14,4 / 18 V	×
Nennleistung Verstärker (bei Netzbetrieb)	50 W
Bestellnummer	**0 601 429 600**
UVP (EUR)	289,00
Lieferumfang	2 x AAA Batterien; Aux-In Kabel; Fernbedienung

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

Akku-Produktfinder:
Akkuschrauber, -bohrschrauber, -schlagbohrschrauber, -hämmer

Bohrschrauber / Schrauber / Winkelschrauber

		Gewicht (kg) inkl. Akku, ca.	Schrauben-Ø in Holz (mm)	Bohr-Ø in Holz (mm)	Bohr-Ø in Mauerwerk (mm)	Bohr-Ø in Stahl (mm)
3,6/10,8 Volt lightseries	GSR Mx2Drive Professional	0,5				–
	GSR 10,8-2-LI Professional	0,95				10
	GSR 10,8-LI Professional	0,8				10
	GWB 10,8 V-LI Professional	1,2				10
	GWI 10,8 V-LI Professional	1,1				8
	GSR 10,8 V-EC Professional	0,9				10
	GSR 10,8 V-EC HX Professional	0,7				10
14,4/18 Volt lightseries	GSR 14,4-2-LI Professional	1,3				10
	GSR 18-2-LI Professional	1,4				10
14,4/18 Volt dynamicseries	GSR 14,4 V-LI Professional	1,7				13
	GSR 14,4 V-EC Professional	1,7				13
	GSR 14,4 V-EC FC2 Professional	1,9				13
	GSR 18 V-LI Professional	1,8				13
	GSR 18 V-EC Professional	1,9				13
	GSR 18 V-EC FC2 Professional	2,0				13
14,4/18 Volt robustseries	GSR 14,4 VE-2-LI Professional	2,3*				13
	GSR 18 VE-2-LI Professional	2,4*				13

Schrauben-Ø in Holz (mm): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12+

Bohr-Ø in Holz (mm): 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 45 50 102

Bohr-Ø in Mauerwerk (mm): 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Optimaler Einsatzbereich Möglicher Einsatzbereich * Gewicht inkl. Akku und Zusatzhandgriff

Bohrschrauber/Schrauber/Winkelschrauber

		Gewicht (kg) inkl. Akku, ca.	Schrauben-Ø in Holz (mm)	Bohr-Ø in Holz (mm)	Bohr-Ø in Mauerwerk (mm)	Bohr-Ø in Stahl (mm)
36 Volt *series*	GSR 36 VE-2-LI Professional	3,3*				16
	GSR 36 VE-2-LI Professional mit Compact-Akku	2,7*				16

Schlagbohrschrauber

		Gewicht (kg) inkl. Akku, ca.	Schrauben-Ø in Holz (mm)	Bohr-Ø in Holz (mm)	Bohr-Ø in Mauerwerk (mm)	Bohr-Ø in Stahl (mm)
10,8 Volt	GSB 10,8-2-LI Professional	0,95				10
14,4/18 Volt light*series*	GSB 14,4-2-LI Professional	1,4				10
	GSB 18-2-LI Professional	1,5				10
14,4/18 Volt dynamic*series*	GSB 14,4 V-LI Professional	1,8				13
	GSB 14,4 V-EC Professional	1,8				13
	GSB 18 V-LI Professional	1,9				13
	GSB 18 V-EC Professional	1,9				13
14,4/18 Volt robust*series*	GSB 14,4 VE-2-LI Professional	2,4*				14
	GSB 18 VE-2-LI Professional	2,5*				16
36 Volt *series*	GSB 36 VE-2-LI Professional	3,4*				16
	GSB 36 VE-2-LI Professional mit Compact-Akku	2,8				16

1 Akku-Geräte

Bosch Akkus

Mit ihren Hochleistungszellen sind Bosch Lithium-Ionen-Akkus extrem belastbar bei geringstem Energieverlust. Sie überzeugen durch Kompaktheit, leichtes Gewicht, lange Akkulaufleistung und Robustheit.

		Akkuspannung	Akkukapazität	Gewicht	Bestellnummer
Akkus 10,8 Volt					
GBA 10,8 V 1,5 Ah O-A Professional		10,8 V	1,5 Ah	175 g	1 600 Z00 02W
GBA 10,8 V 2,0 Ah O-B Professional		10,8 V	2,0 Ah	175 g	1 600 Z00 02X
GBA 10,8 V 2,5 Ah O-B Professional		10,8 V	2,5 Ah	185 g	1 600 A00 4ZL
GBA 10,8 V 4,0 Ah O-B Professional		10,8 V	4,0 Ah	370 g	1 600 Z00 02Y
Akkus 14,4 Volt					
GBA 14,4 V 1,5 Ah M-A Professional ▸ Compact-Akku		14,4 V	1,5 Ah	280 g	1 600 Z00 030
GBA 14,4 V 2,0 Ah M-B Professional ▸ Compact-Akku		14,4 V	2,0 Ah	290 g	1 600 Z00 031
GBA 14,4 V 3,0 Ah M-C Professional ▸ XL-Akku		14,4 V	3,0 Ah	500 g	1 600 Z00 032
GBA 14,4 V 4,0 Ah M-C Professional ▸ XL-Akku		14,4 V	4,0 Ah	500 g	1 600 Z00 033

Akku-Geräte

1

		Akkuspannung	Akkukapazität	Gewicht	Bestellnummer
Akkus 18 Volt					
GBA 18 V 1,5 Ah M-A Professional ▶ Compact-Akku		18 V	1,5 Ah	340 g	1 600 Z00 035
GBA 18 V 2,0 Ah M-B Professional ▶ Compact-Akku		18 V	2,0 Ah	350 g	1 600 Z00 036
GBA 18 V 2,0 Ah MW-B Professional ▶ Compact-Akku Wireless Charging		18 V	2,0 Ah	500 g	1 600 A00 3NC
GBA 18 V 3,0 Ah M-C Professional ▶ XL-Akku		18 V	3,0 Ah	600 g	1 600 Z00 037
GBA 18 V 4,0 Ah M-C Professional ▶ XL-Akku		18 V	4,0 Ah	600 g	1 600 Z00 038
GBA 18 V 5,0 Ah M-C Professional ▶ XL-Akku		18 V	5,0 Ah	620 g	1 600 A00 2U5
GBA 18 V 6,0 Ah M-C Professional ▶ XL-Akku		18 V	6,0 Ah	620 g	1 600 A00 4ZN
Akkus 36 Volt					
GBA 36 V 2,0 Ah H-B Professional ▶ Compact-Akku		36,0 V	2,0 Ah	700 g	1 600 Z00 03B
GBA 36 V 4,0 Ah H-C Professional ▶ XL-Akku		36,0 V	4,0 Ah	1.300 g	1 600 Z00 03C
Akku-Sets					
Starter-Set 2 x GBA 10,8 V 2,0 Ah O-B **+ AL 1130 CV** Professional		10,8 V	2,0 Ah	175 g	1 600 A00 2X1
Starter-Set 2 x GBA 10,8 V 2,5 Ah O-B **+ AL 1130 CV** Professional		10,8 V	2,5 Ah	185 g	1 600 A00 4ZP
Wireless Charging Starter-Set 1 x GBA 18 V 2,0 Ah MW-B **+ GAL 1830 W** Professional		18,0 V	2,0 Ah	500 g	1 600 A00 3NA
Starter-Set 2 x GBA 18 V 4,0 Ah M-C **+ AL 1860 CV** Professional		18,0 V	4,0 Ah	600 g	1 600 A00 2F8
Starter-Set 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C **+ AL 1860 CV** Professional		18,0 V	5,0 Ah	620 g	1 600 A00 2TD
Starter-Set 2 x GBA 18 V 6,0 Ah M-C **+ GAL 3680 CV** Professional		18,0 V	6,0 Ah	620 g	1 600 A00 500
Starter-Set 2 x GBA 36 V 4,0 Ah H-C **+ GAL 3680 CV** Professional		36 V	4,0 Ah	1300 g	1 600 A00 4ZX

1 Akku-Geräte

Übersicht der Bosch Akkupacks und -ladegeräte

Zellen-technologie	Akku-kapazität	Akkuspannung					
		3,6 V	10,8 V	14,4 V	18 V	36 V	
Li-Ion	1,3 Ah	2 607 336 242					
	1,5 Ah		1 600 Z00 02W	1 600 Z00 030	1 600 Z00 035		
	2,0 Ah		1 600 Z00 02X	1 600 Z00 031	1 600 Z00 036	1 600 Z00 03B	
	2,0 Ah Wireless Charging				1 600 A00 3NC		
	2,5 Ah		1 600 A00 4ZL				
	3,0 Ah			1 600 Z00 032	1 600 Z00 037		
	4,0 Ah		1 600 Z00 02Y	1 600 Z00 033	1 600 Z00 038	1 600 Z00 03C	
	5,0 Ah				1 600 A00 2U5		
	6,0 Ah				1 600 A00 4ZN		

Akku-spannung	Akku-kapazität	AL 1115 CV 2 607 225 514	AL 1130 CV 2 607 225 134	AL 1820 CV 2 607 225 424	AL 1860 CV 2 607 225 322	GAL 3680 CV 1 600 A00 4ZS	GAL 1830 W Starter-Set 1 600 A00 3NA
3,6 V	1,3 Ah	✕ (65 min)					
10,8 V	1,5 Ah	✕ (65 min)	✕ (35 min)				
	2,0 Ah	✕ (80 min)	✕ (45 min)				
	2,5 Ah	✕ (115 min)	✕ (65 min)				
	4,0 Ah	✕ (145 min)	✕ (85 min)				
14,4 V	1,5 Ah			✕ (50 min)	✕ (25 min)	✕ (20 min)	
	2,0 Ah			✕ (65 min)	✕ (35 min)	✕ (30 min)	
	4,0 Ah			✕ (125 min)	✕ (45 min)	✕ (35 min)	
18 V	1,5 Ah			✕ (50 min)	✕ (25 min)	✕ (20 min)	
	2,0 Ah			✕ (65 min)	✕ (35 min)	✕ (30 min)	
	4,0 Ah			✕ (125 min)	✕ (45 min)	✕ (35 min)	
	5,0 Ah			✕ (180 min)	✕ (65 min)	✕ (45 min)	
18 V Wireless Charging	2,0 Ah			✕ (65 min)	✕ (35 min)		✕ (45 min)
36 V	2,0 Ah					✕ (30 min)	
	4,0 Ah					✕ (35 min)	

Akku-Geräte

1

2 Schlagbohrmaschinen, Bohrmaschinen, Schrauber

Vielseitigkeit ohne Kompromisse

Die professionellen Schlagbohrmaschinen und Schrauber erfüllen höchste Anforderungen hinsichtlich Leistung, Vielseitigkeit und Präzision. Ob beim Schlagbohren, Bohren, Schrauben oder Rühren: Die gewerblichen Schlagbohrmaschinen mit Hochleistungsmotoren lassen keine Wünsche offen. Die Schrauber von Bosch sind die Experten für präzise Serienanwendungen im Trocken- und Wandbau. Für alle professionellen Bohr- und Schraubanwendungen bietet Bosch die richtige Bohrmaschine und den passenden Schrauber.

Von Profis getestet:
die Schlagbohrmaschine GSB 19-2 REA Professional

„Die integrierte Staubabsaugung ist wirklich super, kein Bohrmehl mehr. Früher haben wir bei laufendem Bürobetrieb zu zweit an jedem Bohrloch hantieren müssen. Einer mit der Schlagbohrmaschine, der andere mit dem Staubsauger. Zum Glück ist das jetzt vorbei.“

Klaus Brücher, Tischlermeister

2 Schlagbohrmaschinen, Bohrmaschinen, Schrauber

Schlagbohrmaschinen

Schlagbohrmaschine
GSB 19-2 RE Professional

Die Schnellste und Vielseitigste ihrer Klasse

- Leistungsstarke 2-Gang-Schlagbohrmaschine (850 W) für schnellen Arbeitsfortschritt
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
- Mechanische Überlastkupplung – Antirotation für hohe Arbeitssicherheit

Schlagbohrmaschinen	**GSB 13 RE + ZB** Professional	**GSB 16 RE** Professional	**GSB 19-2 RE** Professional
Technische Daten			
Nennaufnahmeleistung	600 W	750 W	850 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.800 min^{-1}	0 – 2.800 min^{-1}	0 – 1.000 / 3.000 min^{-1}
Bohr-Ø Beton	13 mm	16 mm	18 / 13 mm
Bohr-Ø Mauerwerk	15 mm	18 mm	20 / 15 mm
Bohr-Ø Holz	25 mm	30 mm	40 / 25 mm
Bestellnummer	**0 601 217 103**	**0 601 14E 500**	**0 601 17B 500**
UVP (EUR)	89,99	159,00	185,00
Lieferumfang	4 tlg. Multi Construction-Set (4, 5, 6, 8 mm); Koffer; Tiefenanschlag; Zusatzhandgriff	Koffer; Schnellspannbohrfutter 13 mm; Zusatzhandgriff	Koffer; Schnellspannbohrfutter 13 mm; Zusatzhandgriff

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Schlagbohrmaschine
GSB 19-2 REA Professional

Die erste Schlagbohrmaschine mit Staubabsaugung für Profis

- Integrierter Tiefenanschlag zum Einstellen auf unterschiedliche Bohrtiefen
- Rückhalteventile verhindern Staubaustritt beim Transport sowie beim Entleeren der Staubbox
- Wechselbarer Microfilter – spart Geld und schont die Umwelt

Schlagbohrmaschine

GSB 19-2 REA
Professional

Produktvideo

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	900 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.000 / 3.000 min^{-1}
Bohr-Ø Beton	18 / 13 mm
Bohr-Ø Mauerwerk	20 / 15 mm
Bohr-Ø Holz	40 / 25 mm
Bestellnummer	**0 601 17C 500**
UVP (EUR)	245,00
Lieferumfang	Koffer; Schnellspannbohrfutter 13 mm; Zusatzhandgriff

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

2 Schlagbohrmaschinen, Bohrmaschinen, Schrauber

Schlagbohrmaschinen

Schlagbohrmaschine
GSB 21-2 RE Professional

Die Stärkste ihrer Klasse – für härteste Anwendungen

- Bosch-Hochleistungsmotor (1.100 W) mit hohem Drehmoment für schwerste Anwendungen mit großen Durchmessern (Bohren, Arbeiten mit Hohlbohrkronen und Lochsägen) sowie Schrauben und Rühren
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
- Mechanische Überlastkupplung – Antirotation für hohe Arbeitssicherheit

Schlagbohrmaschinen

GSB 21-2 RE
Professional

GSB 21-2 RCT
Professional

Technische Daten				
Nennaufnahmeleistung	1.100 W		1.300 W	
Leerlaufdrehzahl	0 – 900 / 3.000 min^{-1}		0 – 900 / 3.000 min^{-1}	
Bohr-Ø Beton	22 / 13 mm		22 / 13 mm	
Bohr-Ø Mauerwerk	24 / 16 mm		24 / 16 mm	
Bohr-Ø Holz	40 / 25 mm		40 / 25 mm	
Bestellnummer	**0 601 19C 500**	**0 601 19C 503**	**0 601 19C 700**	**0 601 19C 701**
UVP (EUR)	209,00	229,00	245,00	265,00
Lieferumfang	Schnellspannbohrfutter 13 mm; Zusatzhandgriff		Schnellspannbohrfutter 13 mm; Zusatzhandgriff	
	Koffer	L-BOXX 136	Koffer	L-BOXX 136

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Schlagbohrmaschine
GSB 162-2 RE Professional

Stark bei jeder Anwendung – sogar beim Diamanttrockenbohren

- Sehr hohes Drehmoment für kraftintensive Anwendungen
- Bosch-Hochleistungsmotor (1.500 W) mit hoher Überlastkapazität für härteste Anwendungen
- Optimierte Drehzahl für schnellen Arbeitsfortschritt beim schlagfreien Bohren mit Diamantbohrkronen bis 162 mm

Schlagbohrmaschine

GSB 162-2 RE
Professional

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 750 / 2.550 min^{-1}
Bohr-Ø Beton	82 / 68 mm
Bohr-Ø Mauerwerk	162 / 68 mm
Bohr-Ø Holz	50 / 30 mm
Bestellnummer	**0 601 18B 000**
UVP (EUR)	519,00
Lieferumfang	Koffer; Zahnkranzbohrfutter 16 mm; Zusatzhandgriff

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

2 Schlagbohrmaschinen, Bohrmaschinen, Schrauber
Systemzubehör

Systemzubehör

GDE 16 Cyl
Professional
Neu!

Technische Daten	
Kompatibel mit	vielen Bosch Schlagbohrmaschinen
Bohrdurchmesser	max. 16 mm; mit Lochsäge max. 82 mm
Gewicht	520 g
Bestellnummer	**1 600 A00 1FJ**
UVP (EUR)	59,00
Lieferumfang	–

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Bohrmaschine
GBM 6 RE Professional

Die Schnelle und Präzise

- Sehr hohe Drehzahl (Leerlaufdrehzahl: 4.000 min^{-1}) für kleine Bohrdurchmesser
- Fixierung der Bohrspindel im Lager für hohe Präzision
- Kompaktes Design und geringes Gewicht für leichtere Handhabung in Serienbohrungen

Bohrmaschine

GBM 6 RE
Professional

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	350 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 4.000 min^{-1}
Bohr-Ø Holz	15 mm
Bohr-Ø Alu	8 mm
Bohr-Ø Stahl	6,5 mm
Bestellnummer	**0 601 472 600**
UVP (EUR)	109,00
Lieferumfang	Schnellspannbohrfutter 10 mm

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

2

Schlagbohrmaschinen, Bohrmaschinen, Schrauber
Bohrmaschine

Bohrmaschine
GBM 10 RE Professional

Die Leistungsstarke
und Kompakte

- Leistungsstarker 600-W-Motor, ideal für Bohrungen bis 10 mm Durchmesser in Metall
- Fixierung der Bohrspindel im Lager für hohe Präzision
- Kompaktes Design und geringes Gewicht für optimale Handhabung bei mittleren Bohrdurchmessern

Bohrmaschine

GBM 10 RE
Professional

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	600 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.600 min^{-1}
Nenndrehzahl	1.676 min^{-1}
Bohr-Ø Holz	25 mm
Bohr-Ø Alu	10 mm
Bohr-Ø Stahl	10 mm
Bestellnummer	**0 601 473 600**
UVP (EUR)	135,00
Lieferumfang	Schnellspannbohrfutter 10 mm

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Schlagbohrmaschinen, Bohrmaschinen, Schrauber
Bohrmaschinen

2

Bohrmaschine

GBM 13 HRE
Professional

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	550 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 550 min^{-1}
Drehmoment, max.	60,0 Nm
Bohr-Ø Holz	40 mm
Bohr-Ø Alu	20 mm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bestellnummer	**0 601 049 603**
UVP (EUR)	249,00
Lieferumfang	Zahnkranzbohrfutter 13 mm; Zusatzhandgriff

Bohrmaschine

GBM 16-2 RE
Professional

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	1.050 W
Leerlaufdrehzahl	600 / 1.450 min^{-1}
Bohr-Ø Holz	40 / 20 mm
Bohr-Ø Alu	20 / 13 mm
Bohr-Ø Stahl	16 / 8 mm
Bestellnummer	**0 601 120 503**
UVP (EUR)	485,00
Lieferumfang	Zahnkranzbohrfutter 16 mm; Zusatzhandgriff

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

2 Schlagbohrmaschinen, Bohrmaschinen, Schrauber
Bohrmaschinen
Magnetbohrständer

Bohrmaschinen

GBM 23-2 E
Professional

GBM 32-4
Professional

Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	1.150 W	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	410 / 930 min^{-1}	210 / 330 / 470 / 740 min^{-1}
Drehmoment, max.	115,0 / 50,0 Nm	220,0 / 130,0 / 120,0 / 93,0 Nm
Bohr-Ø Holz	50 / 35 mm	70 mm
Bohr-Ø Alu	28 / 18 mm	50 mm
Bohr-Ø Stahl	23 / 13 mm	32 mm
Bestellnummer	**0 601 121 603**	**0 601 130 203**
UVP (EUR)	709,00	1.015,00
Lieferumfang	Austreibkeil; Zusatzhandgriff	Austreibkeil; Koffer; Zusatzhandgriff

Magnetbohrständer

GMB 32
Professional

Technische Daten	
Magnethaltekraft	25 kN
Spannflansch Ø	65 mm
Arbeitslänge, Z-Achse	223 mm
Spiralbohrer-Ø	32 mm
Bestellnummer	**0 601 193 003**
UVP (EUR)	1.549,00
Lieferumfang	Koffer

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Schlagbohrmaschinen, Bohrmaschinen, Schrauber
Winkelbohrmaschine
Rührwerke

2

Winkelbohrmaschine

GWB 10 RE
Professional

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	400 W
Leerlaufdrehzahl	1.300 min^{-1}
Bohr-Ø Holz	22 mm
Bohr-Ø Alu	12 mm
Bohr-Ø Stahl	10 mm
Bestellnummer	**0 601 132 703**
UVP (EUR)	289,00
Lieferumfang	Zahnkranzbohrfutter 10 mm (eingebaut)

Rührwerke

GRW 12 E
Professional

GRW 18-2 E
Professional



Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	1.200 W	1.800 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.000 min^{-1}	0 – 450 / 1.050 min^{-1}
Bestellnummer	**0 601 1A7 000**	**0 601 1A8 000**
UVP (EUR)	349,00	459,00
Lieferumfang	Rührkorb 140 mm Ø	Rührkorb 160 mm Ø

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

2 Schlagbohrmaschinen, Bohrmaschinen, Schrauber

Trockenbauschrauber

Trockenbauschrauber

GSR 6-25 TE
Professional

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	701 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.500 min^{-1}
Drehmoment, max. (weicher Schraubfall)	20 Nm
Bohrschrauben-Ø	6,0 mm
Bestellnummer	**0 601 445 000**
UVP (EUR)	205,00
Lieferumfang	Gurthalteclip; Koffer; Magnetischer Universalhalter; Schraubendrehereinsatz (Bit) PH 2; Tiefenanschlag

Trockenbauschrauber

GSR 6-45 TE
Professional

GSR 6-60 TE
Professional

Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	701 W	701 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 4.500 min^{-1}	0 – 6.000 min^{-1}
Drehmoment, max. (weicher Schraubfall)	12 Nm	12 Nm
Bohrschrauben-Ø	6,0 mm	6,0 mm
Bestellnummer	**0 601 445 100**	**0 601 445 200**
UVP (EUR)	179,00	205,00
Lieferumfang	Gurthalteclip; Koffer; Magnetischer Universalhalter; Schraubendrehereinsatz (Bit) PH 2; Tiefenanschlag	Gurthalteclip; Koffer; Magnetischer Universalhalter; Schraubendrehereinsatz (Bit) PH 2; Tiefenanschlag

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Schlagbohrmaschinen, Bohrmaschinen, Schrauber
Trockenbauschrauber / Magazinaufsätze

2

Trockenbauschrauber
GSR 6-45 TE + MA 55 Professional

Die effiziente Lösung im Trockenbau

- Ermöglicht präzise Serienverschraubungen in Höchstgeschwindigkeit
- Werkzeuglose Verstellung und Montage/ Demontage des Magazinaufsatzes
- Komfortables Arbeiten durch ergonomische Bauweise und geringes Gewicht

Trockenbauschrauber / Magazinaufsätze	**GSR 6-45 TE + MA 55** Professional	**MA 55** Professional
Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	701 W	–
Leerlaufdrehzahl	0 – 4.500 min^{-1}	–
Drehmoment, max. (weicher Schraubfall)	12 Nm	–
Bohrschrauben-Ø	6,0 mm	6,0 mm
Bestellnummer	**0 601 445 101**	**1 600 Z00 00Y**
UVP (EUR)	339,00	130,00
Lieferumfang	Gurthalteclip; L-BOXX; Magnetischer Universalhalter; Schraubendrehereinsatz (Bit) PH 2; Tiefenanschlag	Karton; Schraubendrehereinsatz (Bit) PH 2

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

2 Schlagbohrmaschinen, Bohrmaschinen, Schrauber
Schlagschrauber

Schlagschrauber

GDS 18 E
Professional

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	500 W
Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	250 Nm
Drehmoment, max. (weicher Schraubfall)	160 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2"-Außenvierkant
Bestellnummer	**0 601 444 000**
UVP (EUR)	599,00
Lieferumfang	Aufhängebügel

Schlagschrauber

GDS 24
Professional

GDS 30
Professional

Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	800 W	920 W
Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	600 Nm	1.000 Nm
Drehmoment, max. (weicher Schraubfall)	300 Nm	500 Nm
Werkzeugaufnahme	3/4"-Außenvierkant	1"-Außenvierkant
Bestellnummer	**0 601 434 103**	**0 601 435 103**
UVP (EUR)	625,00	1.189,00
Lieferumfang	Aufhängebügel; Zusatzhandgriff	Aufhängebügel; Zusatzhandgriff

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Schlagbohrmaschinen, Bohrmaschinen, Schrauber

2

3 Bohr-, Schlag- und Abbruchhämmer

Geballte Kraft für härteste Einsätze

Die professionellen Bohr-, Schlag- und Abbruchhämmer von Bosch setzen seit Jahrzehnten Maßstäbe in Sachen Leistung und Robustheit. Sie sind für extreme Einsätze entwickelt. Die Bohr- und Schlaghämmer verfügen über SDS-max- oder SDS-plus-Aufnahmen für schnellen und sicheren Werkzeugwechsel.

Alle neuen Geräte wie der GSH 7 VC Professional verfügen über Bosch Vibration Control. Für besonders sauberes Arbeiten auch in Kombination mit der Staubabsaugung GDE max einsetzbar.

Von Profis getestet:
der Schlaghammer GSH 7 VC Professional

„Stemmen auf Schulterhöhe oder sogar Überkopf ist extrem anstrengend und ermüdend. Ein 5-Kilo-Hammer hat oft nicht genug Leistung und ein 11-Kilo-Hammer ist einfach viel zu schwer für diese Arbeitshaltung. Der neue 7-Kilo-Schlaghammer von Bosch ist für diese Anwendungen wie gemacht.“

Christian Hartel, Polier

Anwendungsmöglichkeiten von SDS-plus- und SDS-max-Bohrhämmern im Überblick



Bohren mit Hohlbohrkrone (mm)					Bohren in Stahl (mm)			Arbeitsmaterial				Einsetzbar mit Staubabsaugung		Weitere Eigenschaften	
0–40	40–68	68–82	82–90	90–150	0–10	10–13	14–16	Stahlbeton, Granit, Stein	Beton	Ziegel, Hohlblockstein	Hartholz, Weichholz, Metal	GDE 16 Plus	GDE 68/ GDE 162	Meißeln	Besonderheiten
in Mauerwerk															
															Meißelfunktion
												–		–	Staubabsaugung
															Meißelfunktion
															Meißelfunktion SDS-plus-Wechselfutter
															Meißelfunktion
															Meißelfunktion SDS-plus-Wechselfutter
															Meißelfunktion
															Meißelfunktion SDS-plus-Wechselfutter
												–			Meißelfunktion SDS-plus-Wechselfutter
												–	–	–	–
													–		Meißelfunktion
												–	–	–	
															Meißelfunktion
															Meißelfunktion SDS-plus-Wechselfutter
											–	–			Meißelfunktion Turbo-Power
											–	–			Meißelfunktion
											–	–			Meißelfunktion Turbo-Power
											–	–			Meißelfunktion

3 Bohr-, Schlag- und Abbruchhämmer

Absaughammer mit SDS-plus
Bohrhämmer mit SDS-plus

Absaughammer mit SDS-plus

GBH 2-23 REA
Professional

Produktvideo

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	710 W
Schlagenergie, max.	2,3 J
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4 – 23 mm
Vibrationswert (Bohren/Meißeln)	15,5 m/s²
Gewicht ohne/mit Absaugeinheit	2,9 / 3,6 kg
Bestellnummer	**0 611 250 500**
UVP (EUR)	299,00
Lieferumfang	5 x Dichtungsring; Absaugeinheit; Koffer; Zusatzhandgriff

Bohrhämmer mit SDS-plus

GBH 2-20 D
Professional

GBH 2-24 D
Professional

GBH 2-24 DF
Professional

Produktvideo

Technische Daten			
Nennaufnahmeleistung	650 W	790 W	790 W
Schlagenergie, max.	1,7 J	2,7 J	2,7 J
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4 – 20 mm	4 – 24 mm	4 – 24 mm
Vibrationswert (Bohren/Meißeln)	13,5/9,5 m/s²	17,0/13,0 m/s²	17,0/13,0 m/s²
Gewicht	2,3 kg	2,8 kg	2,9 kg
Bestellnummer	**0 611 25A 400**	**0 611 2A0 000**	**0 611 2A0 400**
UVP (EUR)	145,00	185,00	239,00
Lieferumfang	Koffer; Zusatzhandgriff	Koffer; Zusatzhandgriff	Koffer; Schnellspannbohrfutter; SDS-plus-Schnellwechselfutter; Zusatzhandgriff

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Bohr-, Schlag- und Abbruchhämmer
Bohrhämmer mit SDS-plus

3

Bohrhämmer mit SDS-plus
GBH 2-28 DV und GBH 2-28 DFV Professional

Die Stärksten ihrer Klasse

- Höchster Bohrfortschritt und höchste Meißelleistung seiner Klasse
- 25 % längere Lebensdauer als andere Bohrhämmer seiner Klasse für mehr Wirtschaftlichkeit
- 27 % weniger Vibrationen als das Vorgängermodell durch aktive Vibrationsdämpfung

Bohrhämmer mit SDS-plus

Produktvideo

GBH 2-28 DV
Professional

GBH 2-28 DFV
Professional

Technische Daten				
Nennaufnahmeleistung	850 W		850 W	
Schlagenergie, max.	3,2 J		3,2 J	
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4 – 28 mm		4 – 28 mm	
Vibrationswert (Bohren/Meißeln)	11,0/11,0 m/s²		11,0/11,0 m/s²	
Gewicht	2,9 kg		3,1 kg	
Bestellnummer	**0 611 267 100**	**0 611 267 101**	**0 611 267 200**	**0 611 267 201**
UVP (EUR)	239,00	259,00	275,00	295,00
Lieferumfang	Zusatzhandgriff		Schnellspannbohrfutter; SDS-plus-Schnellwechselfutter; Zusatzhandgriff	
	Koffer	L-BOXX	Koffer	L-BOXX

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

3 Bohr-, Schlag- und Abbruchhämmer

Bohrhämmer mit SDS-plus

Bohrhämmer mit SDS-plus

Produktvideo

GBH 3-28 DRE
Professional

GBH 3-28 DFR
Professional

Technische Daten			
Nennaufnahmeleistung	800 W	800 W	
Schlagenergie, max.	3,1 J	3,1 J	
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4 – 28 mm	4 – 28 mm	
Vibrationswert (Bohren/Meißeln)	14,5/10,0 m/s²	13,0/9,5 m/s²	
Gewicht	3,5 kg	3,6 kg	
Bestellnummer	**0 611 23A 000**	**0 611 24A 000**	**0 611 24A 004**
UVP (EUR)	339,00	379,00	399,00
Lieferumfang	Koffer; Zusatzhandgriff	Schnellspannbohrfutter; SDS-plus-Wechselfutter; Zusatzhandgriff	
		Koffer	L-BOXX

Bohrhammer mit SDS-plus

Produktvideo

GBH 4-32 DFR
Professional

Technische Daten			
Nennaufnahmeleistung	900 W		
Schlagenergie, max.	4,2 J		
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	6 – 32 mm		
Vibrationswert (Bohren/Meißeln)	12,0/9,0 m/s²		
Gewicht	4,7 kg		
Bestellnummer	**0 611 332 100**	**0 611 332 101**	**0 611 332 104**
UVP (EUR)	545,00	589,00	609,00
Lieferumfang	SDS-plus-Wechselfutter; Zusatzhandgriff		
	Koffer	Koffer; Schnellspannbohrfutter	L-BOXX; Schnellspannbohrfutter

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Bohr-, Schlag- und Abbruchhämmer
Schlaghammer mit SDS-plus
Staubabsaugung

3

Schlaghammer mit SDS-plus

GSH 3 E
Professional

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	650 W
Schlagenergie, max.	2,6 J
Vibrationswert (Meißeln)	17,5 m/s²
Gewicht	3,5 kg
Bestellnummer	**0 611 320 703**
UVP (EUR)	425,00
Lieferumfang	Fliesenmeißel; Koffer; Spitzmeißel; Zusatzhandgriff

Staubabsaugung

GDE 16 Plus
Professional

Technische Daten	
Kompatibel mit	allen 2- und 3-kg-Bosch-SDS-plus-Hämmern mit 50 mm Spannhals
Bohrdurchmesser	max. 16 mm; mit Hohlbohrkrone max. 82 mm
Maximale Bohrtiefe	120 mm
Gewicht	520 g
Gewicht Adapter Hohlbohrkrone	115 g
Bestellnummer	**1 600 A00 15Z**
UVP (EUR)	59,00
Lieferumfang	–

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

3 Bohr-, Schlag- und Abbruchhämmer

Bohrhammer mit SDS-max

GBH 5-40 DCE
Professional

Produktvideo

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	1.150 W
Schlagenergie, max.	8,8 J
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	12 – 40 mm
Vibrationswert (Bohren/Meißeln)	10,5/7,5 m/s²
Gewicht	6,8 kg
Bestellnummer	**0 611 264 000**
UVP (EUR)	829,00
Lieferumfang	Koffer; Zusatzhandgriff

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Bohrhammer mit SDS-max
GBH 8-45 DV Professional

Kraftvolle 1.500 Watt
bei geringen Vibrationen

- Höchstleistung beim Bohren und Meißeln dank seines 1.500-Watt-Motors und 12,5 Joule Einzelschlagenergie
- Niedrige Vibrationen vom 7 m/s² beim Meißeln und 8 m/s² beim Bohren durch intelligentes 3-fach Vibrationsdämpfungssystem
- Turbo Power-Funktion für Extra-Leistung im Meißelbetrieb durch zusätzliche Nutzung der Energie, welche im Bohrbetrieb für die Drehbewegung genutzt wird



Produktvideo

Bohrhämmer mit SDS-max	**GBH 8-45 DV** Professional	**GBH 8-45 D** Professional **Neu!**	**GBH 11 DE** Professional
Technische Daten			
Nennaufnahmeleistung	1.500 W	1.500 W	1.500 W
Schlagenergie, max.	12,5 J	12,5 J	14,2 J
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	12 – 45 mm	12 – 45 mm	12 – 52 mm
Vibrationswert (Bohren/Meißeln)	8,0/7,0 m/s²	18,5/14,0 m/s²	24,0/15,0 m/s²
Gewicht	8,9 kg	8,2 kg	11,1 kg
Bestellnummer	**0 611 265 000**	**0 611 265 100**	**0 611 245 703**
UVP (EUR)	1.039,00	929,00	1.139,00
Lieferumfang	Fetttube; Koffer; Zusatzhandgriff	Fetttube; Koffer; Zusatzhandgriff	Fetttube; Koffer; Zusatzhandgriff

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

3 Bohr-, Schlag- und Abbruchhämmer
Staubabsaugungen
Schlaghämmer mit SDS-max

Staubabsaugungen

	GDE 68 Professional	**GDE 162** Professional
Technische Daten		
Kompatibel mit	allen bohrenden Geräten	allen bohrenden Geräten
Bohrdurchmesser	max. 68 mm	max. 162 mm
Gewicht	325 g	500 g
Bestellnummer	**1 600 A00 1G7**	**1 600 A00 1G8**
UVP (EUR)	49,90	99,90
Lieferumfang	–	–

Schlaghämmer mit SDS-max

	GSH 5 CE Professional	**GSH 7 VC** Professional
Produktvideo		
Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	1.150 W	1.500 W
Schlagenergie, max.	8,3 J	13 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	1.300 – 2.900 min^{-1}	2.720 min^{-1}
Vibrationswert (Meißeln)	11,0 m/s^2	9,5 m/s^2
Gewicht	6,2 kg	8,5 kg
Bestellnummer	**0 611 321 000**	**0 611 322 000**
UVP (EUR)	669,00	829,00
Lieferumfang	Fetttube; Koffer; Spitzmeißel; Zusatzhandgriff	Fetttube; Koffer; Spitzmeißel; Zusatzhandgriff

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Bohr-, Schlag- und Abbruchhämmer
Schlaghämmer mit SDS-max

3

Schlaghammer mit SDS-max
GSH 11 VC Professional

Der stärkste 11-kg Abbruchhammer
von Bosch

- Bestes Leistungs-Gewicht dank 1.700-Watt-Motor und 23 Joule Schlagenergie bei nur 11,4 kg Gewicht (gem. EPTA)
- Niedrige Vibrationen von nur 8 m/s² durch entkoppelten Haupt- und Seitenhandgriff und optimiertes Schlagwerk, welches die Vibrationen dort minimiert, wo sie entstehen
- Optimale Handhabung für Arbeiten Richtung Boden durch die typische längliche Bauform eines Abbruchhammers

Schlaghämmer mit SDS-max | **GSH 11 E** Professional | **GSH 11 VC** Professional

Produktvideo

Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	1.500 W	1.700 W
Schlagenergie, max.	16,8 J	23 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	900 – 1.890 min⁻¹	900 – 1.700 min⁻¹
Vibrationswert (Meißeln)	18,5 m/s²	8,0 m/s²
Gewicht	10,1 kg	11,4 kg
Bestellnummer	**0 611 316 703**	**0 611 336 000**
UVP (EUR)	819,00	965,00
Lieferumfang	Fetttube; Flachmeißel; Koffer; Zusatzhandgriff	Fetttube; Koffer; Spitzmeißel; Zusatzhandgriff

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

3 Bohr-, Schlag- und Abbruchhämmer
Abbruchhämmer
Staubabsaugungen

Abbruchhämmer

	GSH 16-28 Professional	**GSH 16-30** Professional
Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	1.750 W	1.750 W
Schlagenergie, max.	41 J	41 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	1.300 min^{-1}	1.300 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	28-mm-Innensechskant	30-mm-Innensechskant
Vibrationswert (Meißeln)	13,0 m/s^2	13,0 m/s^2
Gewicht	17,9 kg	16,5 kg
Bestellnummer	**0 611 335 000**	**0 611 335 100**
UVP (EUR)	1.489,00	1.389,00
Lieferumfang	Spitzmeißel; Tragegriff; Trolley	Koffer; Spitzmeißel (400 mm); Tragegriff; Trolley

Staubabsaugungen

	GDE max Professional	**GDE hex** Professional
Technische Daten		
Kompatibel mit	allen aktuellen Bosch-SDS-max-Bohr- und Schlaghämmern	allen Bosch Abbruchhämmern
Gewicht	750 g	915 g
Bestellnummer	**1 600 A00 1G9**	**1 600 A00 1GA**
UVP (EUR)	129,90	99,99
Lieferumfang	Karton; L-BOXX-Einlage	–

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Abbruchhammer
GSH 27 VC Professional

Der stärkste **Elektro-Abbruchhammer** von Bosch

- Hohe Schlagleistung durch 62 Joule Schlagenergie und 1.000 Schläge pro Minute
- Sehr geringe Vibrationen (nur 8,5 m/s²) dank der entkoppelten Handgriffe und dem vibrationsreduzierten Schlagwerk – für eine längere Einschaltzeit pro Tag
- Sehr lange Lebensdauer dank hochwertiger Komponenten aus Aluminium und Stahl

Abbruchhammer

GSH 27 VC
Professional

Produktvideo

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	2.000 W
Schlagenergie, max.	62 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	1.000 min⁻¹
Werkzeugaufnahme	28-mm-Innensechskant
Vibrationswert (Meißeln)	8,5 m/s²
Gewicht	29,5 kg
Bestellnummer	**0 611 30A 000**
UVP (EUR)	2.229,00
Lieferumfang	–

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

4 Diamanttechnik

Kraft trifft System: Bosch Diamanttechnik und Trennschleifer

Bosch-Diamantbohrsysteme verbinden hohe Leistung mit hohem Arbeitskomfort. Für Sie bedeutet das: hocheffizientes Trocken- und Nassbohren – selbst in härtestem Gestein und in Beton. Die robuste Technik sorgt dabei für ein erschütterungs- und staubarmes Arbeiten.
Das umfangreiche Zubehör für Nass- und Trockenarbeiten ist einfach zu handhaben und ermöglicht auch bei anspruchsvollen Anwendungen ein präzises Arbeiten. Die Mauernutfräsen und Trennschleifer überzeugen durch geringes Gewicht und ihre einfache Montage – für Präzision auch bei anspruchsvollen Einsätzen.

Leistungsstark und erschütterungsfrei bohrt die Diamantbohrmaschine GDB 350 WE Professional durch Beton mit Armierungseisen.

Mit dem Bohrständer GCR 350 Professional sitzt die Diamantbohrmaschine perfekt an der Wand.

4 Diamanttechnik
Diamantbohrmaschine

Diamantbohrmaschine
GDB 180 WE Professional

Das kompakte Kraftpaket
für Kernbohrungen
bis 180 mm

- Kräftiger 2.000 Watt Motor für Durchbrüche in armierten Beton bis 180 mm
- Hohe Lebensdauer durch robuste Bauweise und Getriebe mit Ölbadschmierung
- Anwendung nass und trocken; sowohl hand- als auch ständergeführt

Diamantbohrmaschine

GDB 180 WE
Professional
Neu!

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	2.000 W
Werkzeugaufnahme	1 1/4" UNC
Beton, möglicher Bereich	180 mm
Mauerwerk, möglicher Bereich	180 mm
Gewicht	5,2 kg
Bestellnummer	**0 601 189 800**
UVP (EUR)	1.029,00
Lieferumfang	Adapter Staubabsaugung; Gabelschlüssel; Koffer; Kugelhahn

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Diamantbohrmaschine
GDB 350 WE Professional

Die Vorherrschaft in Beton – mit Durchbrüchen bis zu 350 mm

- 3.200 Watt Motor und 3-Gang Getriebe für Kernbohrungen bis zu 350 mm in armierten Beton
- Hohe Lebensdauer durch robuste Bauweise und Getriebe mit Ölbadschmierung
- Ständergeführtes Bohren im System mit Bohrständer GCR 350 (Bestellnummer 0 601 190 200)

Diamantbohrmaschine

GDB 350 WE
Professional
Neu!

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	3.200 W
Werkzeugaufnahme	1 1/4" UNC
Beton, möglicher Bereich	350 mm
Gewicht	11,9 kg
Bestellnummer	**0 601 189 900**
UVP (EUR)	1.859,00
Lieferumfang	–

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

4 Diamanttechnik
Betonschleifer
Mauernutfräsen

Betonschleifer

	GBR 15 CA Professional	**GBR 15 CAG** Professional
Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	1.500 W	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	9.300 min^{-1}	9.300 min^{-1}
Topfscheibe, Ø	125 mm	125 mm
Gewicht	2,6 kg	2,6 kg
Bestellnummer	**0 601 776 000**	**0 601 776 001**
UVP (EUR)	415,00	569,00
Lieferumfang	3 x Ersatzbürstenkranz; Spannschlüssel	3 x Ersatzbürstenkranz; Diamanttopfscheibe 125 mm (grau); L-BOXX 238; Spannschlüssel

Mauernutfräsen

	GNF 20 CA Professional	**GNF 35 CA** Professional
Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	900 W	1.400 W
Einstellbare Nuttiefe	0 – 20 mm	0 – 35 mm
Nutbreite	3 – 23 mm	3 – 39 mm
Scheiben-Ø	115 mm	150 mm
Bestellnummer	**0 601 612 503**	**0 601 621 703**
UVP (EUR)	475,00	609,00
Lieferumfang	5 Distanzscheiben 4 mm; Aufnahmeflansch; Ausbrechwerkzeug; Koffer; Rundmutter; Zweilochschlüssel	3 Distanzscheiben 4 mm; 4 Distanzscheiben 6 mm; Aufnahmeflansch; Ausbrechwerkzeug; Koffer; Rundmutter

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Diamanttechnik
Mauernutfräse
Diamantfliesenschneider

4

Mauernutfräse

GNF 65 A
Professional

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	2.400 W
Einstellbare Nuttiefe	20 – 65 mm
Nutbreite	3 – 40 mm
Scheiben-Ø	230 mm
Bestellnummer	**0 601 368 703**
UVP (EUR)	869,00
Lieferumfang	14-teiliges Zubehör, u.a.; 3 Distanzscheiben 4 mm; 4 Distanzscheiben 6 mm; Aufnahmeflansch; Ausbrechwerkzeug; Koffer; Rundmutter; Saugkrümmer

Diamantfliesenschneider

GDC 125
Professional

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	1.300 W
Scheibendurchmesser	125 mm
Betriebsart	naß
Gewicht	2,7 kg
Bestellnummer	**0 601 548 001**
UVP (EUR)	259,00
Lieferumfang	Innensechskantschlüssel; Wasserschlauch inkl. Adapter

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

5 Winkelschleifer und Metallbearbeitung

Die Erfolgsformel: mehr Ausdauer, bessere Handhabung

Große und kleine Winkelschleifer von Bosch zeichnen sich durch kraftvolle Motoren, gute Handhabbarkeit und geringes Gewicht aus. Und das in jeder Leistungsklasse.

Darüber hinaus stehen Bosch-Winkelschleifer für eine lange Lebensdauer und hohe Robustheit – selbst unter härtesten Arbeitsbedingungen.
In unserem umfassenden Produktprogramm finden Sie für jede Anwendung das passende Gerät – auch Elektrowerkzeuge zur Edelstahlbearbeitung.

Von Profis getestet:
der Rohrbandschleifer GRB 14 CE Professional
„Edelstahl ist ein teurer Werkstoff, daher ist bei der Bearbeitung besondere Sorgfalt gefragt. Da ist es wichtig, dass die Werkzeuge gut in der Hand liegen – bei Bosch gefällt mir besonders der schmale Griff. Außerdem ist mir beim Rohrbandschleifer aufgefallen, dass das Band sicher läuft und nicht so leicht abspringt besonders bei Bögen.“

Peter Mayer, Metallbauer Fachrichtung Edelstahl

Für jede Anwendung das richtige Gerät

Kleine Winkelschleifer

	Vorteile	Hauptgewerbe	Nennaufnahmeleistung		Ausführung	Leerlaufdrehzahl	Gewicht
Light							
	Basisanwendungen ▶ Perfekte Ergonomie ▶ Leicht und kompakt ▶ Einfache Handhabung in beengtem Arbeitsumfeld	▶ Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlageninstallation ▶ Wartung/KfZ-Reparatur ▶ Maschinenbauer ▶ Metallbauer etc.	720 W		**GWS 7-115 Professional**	11.000	1,9 kg
					GWS 7-115 E Professional	2.800 – 11.000	1,9 kg
					GWS 7-125 Professional	11.000	1,9 kg
Flexible							
	Universelle Anwendungen ▶ Der perfekte Allrounder für eine Vielzahl von Anwendungen ▶ Optimales Kraft-Ergonomie-Verhältnis	▶ Allgemeine Metallarbeiten ▶ Schlosser ▶ Klempner, Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlageninstallation ▶ Elektroinstallateure etc.	900 W		**GWS 9-115 Professional**	11.500	2,0 kg
					GWS 9-125 Professional	11.500	2,0 kg
			1.100 W		**GWS 11-125 Professional**	11.500	2,2 kg
					GWS 11-125 P Professional	11.500	2,3 kg
Power & Protection							
	Härteste Anwendungen ▶ Beste Leistung für härteste Anwendungen ▶ Schnellster Arbeitsfortschritt ▶ Maximaler Schutz durch KickBack Stop und Wiederanlaufschutz	▶ Metallbearbeitung/Stahlbau ▶ Maschinenbau/Behälterbau ▶ Baugewerbe ▶ Dachdecker etc.	1.200 W		**GWS 12-125 CIP Professional**	11.500	2,2 kg
					GWS 12-125 CIPX Professional	11.500	2,3 kg
			1.300 W	**NEU!**	**GWS 13-125 CI Professional**	11.500	2,3 kg
				NEU!	**GWS 13-125 CIE Professional**	2.800 – 11.500	2,3 kg
				NEU!	**GWS 13-125 CIX Professional**	11.500	2,3 kg
				NEU!	**GWS 13-125 CIEX Professional**	2.800 – 11.500	2,3 kg
			1.500 W		**GWS 15-125 CIPX Professional**	11.500	2,5 kg
					GWS 15-125 CIEP Professional	2.800 – 11.500	2,5 kg
					GWS 15-125 CIH Professional	11.000	2,3 kg
					GWS 15-125 CIEH Professional	2.800 – 11.000	2,3 kg
					GWS 15-125 CITH Professional	2.800 – 9.300	2,3 kg
			1.700 W	**NEU!**	**GWS 17-125 CI Professional**	11.500	2,4 kg
				NEU!	**GWS 17-125 CIE Professional**	2.800 – 11.500	2,4 kg
				NEU!	**GWS 17-125 CIT Professional**	9.300	2,4 kg
				NEU!	**GWS 17-125 CIX Professional**	11.500	2,5 kg
				NEU!	**GWS 17-125 CIEX Professional**	2.800 – 11.500	2,5 kg
				NEU!	**GWS 17-150 CI Professional**	9.300	2,5 kg

Scheibendurchmesser (mm) 115	125	150	Drehzahlvorwahl	Constant Electronic, KickBack Stop, Wiederanlaufschutz	Intelligent Brake System	Erhöhtes Drehmoment	Zusatzhandgriff Standard	Zusatzhandgriff Vibration Control	SDS-Click	Schalter 2-Wege Seitenschalter	Schalter Tri Control Lock-on	Schalter PROtection Switch	Bestellnummer
•							•			•			0.601.388.101
•			•				•			•			0.601.388.201
	•						•			•			0.601.388.102
•							•			•			0.601.790.000
	•						•			•			0.601.791.000
	•						•			•			0.601.792.000
	•						•					•	0.601.792.200
	•			•				•				•	0.601.793.202
	•			•	•			•				•	0.601.793.302
	•			•				•		•			0.601.79E.002
									•	•			0.601.79E.006
	•		•	•				•		•			0.601.79F.002
									•	•			0.601.79F.008
	•			•	•			•		•			0.601.79E.102
	•		•	•	•			•		•			0.601.79F.102
	•			•	•			•				•	0.601.795.302
	•		•	•				•				•	0.601.796.202
	•			•				•			•		0.601.830.202
	•		•	•				•	•		•		0.601.830.306
	•		•	•		•		•	•		•		0.601.830.407
	•			•				•		•			0.601.79G.002
									•	•			0.601.79G.006
	•		•	•				•		•			0.601.79H.002
									•	•			0.601.79H.006
	•		•	•		•		•		•			0.601.79J.002
	•			•	•			•		•			0.601.79G.102
	•		•	•	•			•		•			0.601.79H.102
		•		•				•		•			0.601.79K.002

5 Winkelschleifer und Metallbearbeitung
Winkelschleifer

Winkelschleifer

Produktvideo

	GWS 7-115 Professional		**GWS 7-115 E** Professional	**GWS 7-125** Professional
Technische Daten				
Nennaufnahmeleistung	720 W		720 W	720 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1}		2.800 – 11.000 min^{-1}	11.000 min^{-1}
Scheiben-Ø	115 mm		115 mm	125 mm
Schalter	2-Wege		2-Wege	2-Wege
Gewicht	1,9 kg		1,9 kg	1,9 kg
Bestellnummer	**0 601 388 101**	**0 601 388 103**	**0 601 388 201**	**0 601 388 102**
UVP (EUR)	83,00	89,00	89,00	82,00
Lieferumfang	Schutzhaube		Schutzhaube	Schutzhaube
	–	Koffer		

Winkelschleifer

	GWS 9-115 Professional **Neu!**	**GWS 9-125** Professional
Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	900 W	900 W
Leerlaufdrehzahl	11.500 min^{-1}	11.500 min^{-1}
Scheiben-Ø	115 mm	125 mm
Schalter	2-Wege	2-Wege
Gewicht	2,0 kg	2,0 kg
Bestellnummer	**0 601 790 000**	**0 601 791 000**
UVP (EUR)	115,00	115,00
Lieferumfang	Schnellverstellbare Schutzhaube	Schnellverstellbare Schutzhaube

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Winkelschleifer und Metallbearbeitung
Winkelschleifer

5

Winkelschleifer

GWS 11-125
Professional
Neu!

GWS 11-125 P
Professional

Technische Daten			
Nennaufnahmeleistung	1.100 W		1.100 W
Leerlaufdrehzahl	11.500 min^{-1}		11.500 min^{-1}
Scheiben-Ø	125 mm		125 mm
Schalter	2-Wege		PROtection
Gewicht	2,2 kg		2,3 kg
Bestellnummer	**0 601 792 000**	**0 601 792 001**	**0 601 792 200**
UVP (EUR)	129,00	139,00	139,00
Lieferumfang	Schnellverstellbare Schutzhaube		Schnellverstellbare Schutzhaube
	–	Koffer	

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

5 Winkelschleifer und Metallbearbeitung
Winkelschleifer

Winkelschleifer

	GWS 13-125 CI Professional **Neu!**		**GWS 13-125 CIX** Professional **Neu!**
Technische Daten			
Nennaufnahmeleistung	1.300 W		1.300 W
Leerlaufdrehzahl	11.500 min^{-1}		11.500 min^{-1}
Scheiben-Ø	125 mm		125 mm
Schalter	2-Wege		2-Wege
Gewicht	2,3 kg		2,3 kg
Bestellnummer	**0 601 79E 002**	**0 601 79E 003**	**0 601 79E 102**
UVP (EUR)	155,00	165,00	179,00
Lieferumfang	Schnellverstellbare Schutzhaube; Zusatzhandgriff Vibration Control		Schnellverstellbare Schutzhaube; Zusatzhandgriff Vibration Control
	–	Koffer	

Winkelschleifer

	GWS 12-125 CIP Professional	**GWS 12-125 CIPX** Professional **Neu!**
Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	1.200 W	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	11.500 min^{-1}	11.500 min^{-1}
Scheiben-Ø	125 mm	125 mm
Schalter	PROtection	PROtection
Gewicht	2,2 kg	2,3 kg
Bestellnummer	**0 601 793 202**	**0 601 793 302**
UVP (EUR)	165,00	185,00
Lieferumfang	Schnellverstellbare Schutzhaube; Zusatzhandgriff Vibration Control	Schnellverstellbare Schutzhaube; Zusatzhandgriff Vibration Control

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Winkelschleifer
GWS 13-125 CIEX Professional

Intelligent Brake System
für effizientes Arbeiten bei hohem Anwenderschutz

- Effizientes und komfortables Arbeiten: Kraftvoller 1.300-Watt-Motor und bis zu 70 % kürzere Auslaufzeit
- Das magnetische Bremssystem ist unabhängig von äußeren Einflüssen wie Staub oder Öl und greift selbst bei Stromausfall zuverlässig
- Wartungsfreies Bremssystem ohne Einfluss auf Geräte- und Kohlebürstenstandzeit

Winkelschleifer	**GWS 13-125 CIE** Professional **Neu!**		**GWS 13-125 CIEX** Professional **Neu!**
Technische Daten			
Nennaufnahmeleistung	1.300 W		1.300 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.500 min^{-1}		2.800 – 11.500 min^{-1}
Scheiben-Ø	125 mm		125 mm
Schalter	2-Wege		2-Wege
Gewicht	2,3 kg		2,3 kg
Bestellnummer	**0 601 79F 002**	**0 601 79F 008**	**0 601 79F 102**
UVP (EUR)	175,00	195,00	195,00
Lieferumfang	Schnellverstellbare Schutzhaube; Zusatzhandgriff Vibration Control	L-BOXX	Schnellverstellbare Schutzhaube; Zusatzhandgriff Vibration Control

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

5 Winkelschleifer und Metallbearbeitung

Systemzubehöre
Winkelschleifer

Systemzubehöre

	GDE 125 EA-S Professional Neu!	GDE 125 EA-T Professional Neu!	GDE 115/125 FC-T Professional Neu!
Technische Daten			
Kompatibel mit	vielen Bosch Winkelschleifern mit 125 mm Durchmesser	vielen Bosch Winkelschleifern mit 125 mm Durchmesser	vielen Bosch Winkelschleifern mit 115 und 125 mm Durchmesser
Gewicht	300 g	300 g	700 g
Bestellnummer	**1 600 A00 3DH**	**1 600 A00 3DJ**	**1 600 A00 3DK**
UVP (EUR)	69,00	69,00	119,00
Lieferumfang	Karton	Karton	Karton

Winkelschleifer

	GWS 17-125 CI Professional Neu!	GWS 17-125 CIX Professional Neu!	GWS 15-125 CIP Professional
	Test durchgeführt von DLG Prüf- und Zertifizierungs-GmbH Bericht 5879-12-000-12-PROT-0132-01 www.dlg-ifa.com; KICK BACK STOP; Vibration Control; 16 A	Vibration Control; 16 A; KICK BACK STOP; Bluetooth Wireless Technology	PROtection; Vibration Control; 16 A; KICK BACK STOP
Technische Daten			
Nennaufnahmeleistung	1.700 W	1.700 W	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	11.500 min^{-1}	11.500 min^{-1}	11.500 min^{-1}
Scheiben-Ø	125 mm	125 mm	125 mm
Schalter	2-Wege	–	PROtection
Gewicht	2,4 kg	2,5 kg	2,5 kg
Bestellnummer	**0 601 79G 002** / **0 601 79G 006**	**0 601 79G 102**	**0 601 795 202**
UVP (EUR)	199,00 / 209,00	219,00	209,00
Lieferumfang	Schnellverstellbare Schutzhaube; Zusatzhandgriff Vibration Control	Schnellverstellbare Schutzhaube; Zusatzhandgriff Vibration Control	Schnellverstellbare Schutzhaube; Zusatzhandgriff Vibration Control
	– / SDS-Schnellspannmutter		

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Winkelschleifer und Metallbearbeitung
Winkelschleifer

5

Winkelschleifer

GWS 15-125 CIPX
Professional
Neu!

GWS 17-125 CIEX
Professional
Neu!

Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	1.500 W	1.700 W
Leerlaufdrehzahl	11.500 min^{-1}	2.800 – 11.500 min^{-1}
Scheiben-Ø	125 mm	125 mm
Gewicht	2,5 kg	2,5 kg
Bestellnummer	**0 601 795 302**	**0 601 79H 102**
UVP (EUR)	229,00	229,00
Lieferumfang	Schnellverstellbare Schutzhaube; Zusatzhandgriff Vibration Control	Schnellverstellbare Schutzhaube; Zusatzhandgriff Vibration Control

Winkelschleifer

GWS 17-125 CIE
Professional
Neu!

Technische Data				
Nennaufnahmeleistung	1.700 W			
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.500 min^{-1}			
Scheiben-Ø	125 mm			
Schalter	2-Wege			
Gewicht	2,4 kg			
Bestellnummer	**0 601 79H 002**	**0 601 79H 003**	**0 601 79H 006**	**0 601 79H 008**
UVP (EUR)	209,00	219,00	219,00	229,00
Lieferumfang	Schnellverstellbare Schutzhaube; Zusatzhandgriff Vibration Control			
	–	Koffer	SDS-Schnellspann-mutter	L-BOXX 136

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

5 Winkelschleifer und Metallbearbeitung
Winkelschleifer

Winkelschleifer
GWS 15-125 CIEPX Professional

Intelligent Brake System
für effizientes Arbeiten bei hohem Anwenderschutz

- Effizientes und komfortables Arbeiten: Kraftvoller 1.500-Watt-Motor und bis zu 70 % kürzere Auslaufzeit
- Das magnetische Bremssystem ist unabhängig von äußeren Einflüssen wie Staub oder Öl und greift selbst bei Stromausfall zuverlässig
- Wartungsfreies Bremssystem ohne Einfluss auf Geräte- und Kohlebürstenstandzeit

Winkelschleifer

GWS 15-125 CIEP
Professional

GWS 17-125 CIT
Professional
Neu!

Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	1.500 W	1.700 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.500 min^{-1}	2.800 – 9.300 min^{-1}
Scheiben-Ø	125 mm	125 mm
Schalter	PROtection	2-Wege
Gewicht	2,5 kg	2,4 kg
Bestellnummer	**0 601 796 202**	**0 601 79J 002**
UVP (EUR)	219,00	229,00
Lieferumfang	Schnellverstellbare Schutzhaube; Zusatzhandgriff Vibration Control	Schnellverstellbare Schutzhaube; Zusatzhandgriff Vibration Control

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Winkelschleifer und Metallbearbeitung
Winkelschleifer

5

Winkelschleifer

GWS 17-150 CI
Professional

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	1.700 W
Leerlaufdrehzahl	9.300 min^{-1}
Scheiben-Ø	150 mm
Schalter	2-Wege
Gewicht	2,5 kg
Bestellnummer	**0 601 79K 002**
UVP (EUR)	229,00
Lieferumfang	Schnellverstellbare Schutzhaube; Zusatzhandgriff Vibration Control

Winkelschleifer

	GWS 15-125 CIH Professional	**GWS 15-125 CIEH** Professional	**GWS 15-125 CITH** Professional
Technische Daten			
Nennaufnahmeleistung	1.500 W	1.500 W	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1}	2.800 – 11.000 min^{-1}	2.800 – 9.300 min^{-1}
Scheiben-Ø	125 mm	125 mm	125 mm
Schalter	Tri-Control	Tri-Control	Tri-Control
Gewicht	2,3 kg	2,3 kg	2,3 kg
Bestellnummer	**0 601 830 202**	**0 601 830 306**	**0 601 830 407**
UVP (EUR)	209,00	229,00	255,00
Lieferumfang	Schnellverstellbare Schutzhaube; Zusatzhandgriff Vibration Control	Schnellverstellbare Schutzhaube; SDS-Schnellspannmutter; Zusatzhandgriff Vibration Control	Koffer; Schnellverstellbare Schutzhaube; SDS-Schnellspannmutter; Zusatzhandgriff Vibration Control

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

5 Winkelschleifer und Metallbearbeitung
Winkelschleifer

Winkelschleifer

GWS 17-125 INOX
Professional
Neu!

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	1.700 W
Leerlaufdrehzahl	2.200 – 7.500 min^{-1}
Scheiben-Ø	125 mm
Schalter	2-Wege
Gewicht	2,4 kg
Bestellnummer	**0 601 79M 008**
UVP (EUR)	279,00
Lieferumfang	L-BOXX; Schnellverstellbare Schutzhaube; Zusatzhandgriff Vibration Control

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Winkelschleifer
GWS 22-230 LVI Professional

Leistungsstark
bei geringstem Gewicht

- Leistungsstarker 2.200-W-Champion-Motor und Stielhandgriff
- Geringes Gewicht für optimale Handhabung
- Durch Vibration-Control-Haupt- und Zusatzhandgriff um bis zu 50 % reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745)

Winkelschleifer	**GWS 22-180 LVI** Professional	**GWS 22-230 LVI** Professional
Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	2.200 W	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	8.500 min^{-1}	6.600 min^{-1}
Scheiben-Ø	180 mm	230 mm
Schalter	Tri-Control	PROtection / Tri-Control (siehe Lieferumfang)
Gewicht	5,3 kg	5,4 kg
Bestellnummer	**0 601 890 D00**	**0 601 891 D00**
UVP (EUR)	235,00	235,00
Lieferumfang	Schnellverstellbare Schutzhaube; Zusatzhandgriff Vibration Control	Schnellverstellbare Schutzhaube; Tri-Control-Schalter; Zusatzhandgriff Vibration Control

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

5 Winkelschleifer und Metallbearbeitung
Winkelschleifer

Winkelschleifer
GWS 24-230 LVI Professional

Der Leistungsstarke
bei geringstem Gewicht

- Leistungsstarker 2.400-W-Champion-Motor und drehbarer Bügelhandgriff
- Geringstes Gewicht seiner Klasse
- Durch Vibration-Control-Haupt- und Zusatzhandgriff um bis zu 50 % reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten

Winkelschleifer	**GWS 24-180 LVI** Professional	**GWS 24-230 LVI** Professional	
Technische Daten			
Nennaufnahmeleistung	2.400 W	2.400 W	
Leerlaufdrehzahl	8.500 min^{-1}	6.500 min^{-1}	
Scheiben-Ø	180 mm	230 mm	
Schalter	Tri-Control	PROtection / Tri-Control (siehe Lieferumfang)	
Gewicht	5,4 kg	5,5 kg	
Bestellnummer	**0 601 892 F00**	**0 601 893 F00**	**0 601 893 F04**
UVP (EUR)	275,00	275,00	289,00
Lieferumfang	Schnellverstellbare Schutzhaube; Zusatzhandgriff Vibration Control	Schnellverstellbare Schutzhaube; Tri-Control-Schalter; Zusatzhandgriff Vibration Control	
		–	SDS-Schnellspannmutter

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Winkelschleifer
GWS 26-230 LVI Professional

Starke 2.600 Watt
– so leicht wie nie zuvor

- Leistungsstarker 2600-W Champion-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt
- Geringstes Gewicht in der 2600-W Klasse (nur 5,6 kg)
- Durch Vibration-Control-Haupt- und Zusatzhandgriff um bis zu 40 % reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten

Winkelschleifer	**GWS 26-180 LVI** Professional	**GWS 26-230 LVI** Professional	
	Vibration Control, KICK BACK STOP	Vibration Control, KICK BACK STOP	
Technische Daten			
Nennaufnahmeleistung	2.600 W	2.600 W	
Leerlaufdrehzahl	8.500 min^{-1}	6.500 min^{-1}	
Scheiben-Ø	180 mm	230 mm	
Schalter	Tri-Control	PROtection / Tri-Control (siehe Lieferumfang)	
Gewicht	5,5 kg	5,6 kg	
Bestellnummer	**0 601 894 F04**	**0 601 895 F04**	**0 601 895 H04**
UVP (EUR)	309,00	309,00	309,00
Lieferumfang	Schnellverstellbare Schutzhaube; SDS-Schnellspannmutter; Zusatzhandgriff Vibration Control	Schnellverstellbare Schutzhaube; SDS-Schnellspannmutter; Zusatzhandgriff Vibration Control	
		Tri-Control-Schalter	PROtection-Schalter

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

5 Winkelschleifer und Metallbearbeitung
Winkelschleifer

Winkelschleifer	**GWS 22-180 JH** Professional	**GWS 22-230 JH** Professional	**GWS 24-230 JH** Professional

Produktvideo

Technische Daten			
Nennaufnahmeleistung	2.200 W	2.200 W	2.400 W
Leerlaufdrehzahl	8.500 min^{-1}	6.500 min^{-1}	6.500 min^{-1}
Scheiben-Ø	180 mm	230 mm	230 mm
Schalter	Tri-Control	Tri-Control	Tri-Control
Gewicht	5,0 kg	5,2 kg	5,2 kg
Bestellnummer	**0 601 881 M03**	**0 601 882 M03**	**0 601 884 M03**
UVP (EUR)	165,99	165,99	199,99
Lieferumfang	Schutzhaube; Zusatzhandgriff	Schutzhaube; Zusatzhandgriff	Schutzhaube; Zusatzhandgriff

Winkelschleifer	**GWS 24-230 JVX** Professional	**GWS 24-300 J + SDS** Professional

Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	2.400 W	2.400 W
Leerlaufdrehzahl	6.500 min^{-1}	5.000 min^{-1}
Scheiben-Ø	230 mm	300 mm
Schalter	PROtection / Tri-Control (siehe Lieferumfang)	–
Gewicht	6,5 kg	10,3 kg
Bestellnummer	**0 601 864 U04**	**0 601 364 800**
UVP (EUR)	329,00	659,00
Lieferumfang	Schnellverstellbare Schutzhaube; SDS-Schnellspannmutter; Tri-Control-Schalter; Zusatzhandgriff Vibration Control	Schutzhaube mit Führungsschlitten; SDS-Schnellspannmutter

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Winkelschleifer und Metallbearbeitung
Systemzubehöre
Polierer

5

Systemzubehöre

	GDE 230 FC-S Professional **Neu!**	**GDE 230 FC-T** Professional **Neu!**
Technische Daten		
Kompatibel mit	vielen Bosch Winkelschleifern mit 230 mm Durchmesser	vielen Bosch Winkelschleifern mit 230 mm Durchmesser
Gewicht	2100 g	2100 g
Bestellnummer	**1 600 A00 3DL**	**1 600 A00 3DM**
UVP (EUR)	179,00	179,00
Lieferumfang	Karton	Karton

Polierer

	GPO 14 CE Professional
Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	750 – 3.000 min^{-1}
Schleiftopf, Ø	180 mm
Gewicht	2,5 kg
Bestellnummer	**0 601 389 000**
UVP (EUR)	289,00
Lieferumfang	Bügelhandgriff

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

5 Winkelschleifer und Metallbearbeitung
Geradschleifer

Geradschleifer
GGS 28 C / 28 CE Professional

Die Handlichen für universelle Schleifarbeiten

- Kompakte, ergonomische Form für vielseitige Schleifarbeiten
- Kraftvoller 650-Watt-Motor mit Sanftanlauf für hohen Arbeitsfortschritt
- KickBack Stop: erkennt ein Blockieren und schaltet die Maschine sofort ab

Produktvideo

Geradschleifer	**GGS 28 C** Professional	**GGS 28 CE** Professional	**GGS 28 LC** Professional
Technische Daten			
Nennaufnahmeleistung	600 W	650 W	650 W
Leerlaufdrehzahl	28.000 min^{-1}	10.000 – 28.000 min^{-1}	28.000 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	Spannzangen bis 8 mm Ø	Spannzangen bis 8 mm Ø	Spannzangen bis 8 mm Ø
Schalter	2-Wege	2-Wege	2-Wege
Gewicht	1,4 kg	1,4 kg	1,6 kg
Bestellnummer	**0 601 220 000**	**0 601 220 100**	**0 601 221 000**
UVP (EUR)	219,00	259,00	369,00
Lieferumfang	Spanneinheit (Spannmutter & Spannzange 6 mm)	Spanneinheit (Spannmutter & Spannzange 6 mm)	Spanneinheit (Spannmutter & Spannzange 6 mm)

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Winkelschleifer und Metallbearbeitung
Geradschleifer

5

Geradschleifer	GGS 28 LCE Professional	GGS 28 LP Professional	GGS 8 CE Professional

Produktvideo

Technische Daten			
Nennaufnahmeleistung	650 W	500 W	750 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 – 28.000 min^{-1}	29.000 min^{-1}	2.500 – 8.000 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	Spannzangen bis 8 mm Ø	Spannzangen bis 8 mm Ø	Spannzangen bis 8 mm Ø
Schalter	2-Wege	PROtection	2-Wege
Gewicht	1,6 kg	1,7 kg	1,7 kg
Bestellnummer	**0 601 221 100**	**0 601 225 000**	**0 601 222 100**
UVP (EUR)	379,00	379,00	455,00
Lieferumfang	Spanneinheit (Spannmutter & Spannzange 6 mm)	Spanneinheit (Spannmutter & Spannzange 6 mm)	Spanneinheit (Spannmutter & Spannzange 6 mm)

Geradschleifer	GGS 6 S Professional	GGS 16 Professional

Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	1.150 W	900 W
Leerlaufdrehzahl	6.800 min^{-1}	16.000 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	Ø 20 mm/Spindel M 14	Spannzangen bis 10 mm Ø
Schalter	Tri-Control	Tri-Control
Gewicht	3,9 kg	3,0 kg
Bestellnummer	**0 601 214 103**	**0 601 209 103**
UVP (EUR)	649,00	549,00
Lieferumfang	7-teiliges Zubehör, u.a.; Innensechskant-schlüssel; Spannflansch 65 mm Ø	Spannzange 8 mm

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

5 Winkelschleifer und Metallbearbeitung
Rohrbandschleifer
Satinierer

Rohrbandschleifer

GRB 14 CE
Professional

Technische Daten	
Band, Länge	760 mm
Band, Breite	40 mm
Nennaufnahmeleistung	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	750 – 3.000 min^{-1}
Gewicht	3,7 kg
Bestellnummer	**0 601 8A9 000**
UVP (EUR)	935,00
Lieferumfang	Koffer; Schleif- und Fleecebänder; Zusatzhandgriff

Satinierer

GSI 14 CE
Professional

Technische Daten	
max. Außendurchmesser Einsatzwerkzeug	115 mm
max. Breite Einsatzwerkzeug	100 mm
Aufnahmedurchmesser	19 mm
Nennaufnahmeleistung	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	750 – 3.000 min^{-1}
Gewicht	3,4 kg
Bestellnummer	**0 601 8B1 001**
UVP (EUR)	539,00
Lieferumfang	Expansionswalze; L-BOXX 374; Schleifpapier; Schleifwalzen; Zusatzhandgriff

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Winkelschleifer und Metallbearbeitung
Elektrofeile

5

Elektrofeile

GEF 7 E
Professional

Technische Daten		
Bandlaufgeschwindigkeit	3,5 – 12 m/s	
Band, Länge	457 mm	
Band, Breite	6 – 20 mm	
Nennaufnahmeleistung	720 W	
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.000 min^{-1}	
Gewicht	2,0 kg	
Bestellnummer	**0 601 8A8 000**	**0 601 8A8 001**
UVP (EUR)	415,00	519,00
Lieferumfang	Schleifarm; Zusatzhandgriff	
	–	L-BOXX

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

5 Winkelschleifer und Metallbearbeitung
Doppelschleifmaschinen

Doppelschleifmaschine
GBG 8 Professional

Die robuste und leistungsfähige Doppelschleifmaschine für schnellen Arbeitsfortschritt

- Geräusch- und vibrationsarmer Induktionsmotor mit langer Lebensdauer
- Gekapselte Kugellager für lange Motorlebensdauer
- Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen

Doppelschleifmaschinen

GBG 6
Professional

GBG 8
Professional

Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	350 W	600 W
Schleifscheiben-Ø	150 mm	200 mm
Schleifscheibenbreiten	20 mm	25 mm
Schleifscheibenbohrung	20 mm	32 mm
Bestellnummer	**0 601 27A 000**	**0 601 27A 100**
UVP (EUR)	149,00	235,00
Lieferumfang	Funkenschutzgläser; Materialauflagen; Schleifscheiben Körnung 24 / 60	Funkenschutzgläser; Materialauflagen; Schleifscheiben Körnung 24 / 60

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Winkelschleifer und Metallbearbeitung
Scheren
Nager

5

Scheren

	GSC 160 Professional	**GSC 2,8** Professional
Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	500 W	500 W
Hubzahl, Leerlauf	5.000 min^{-1}	2.400 min^{-1}
Hubzahl, Last	3.500 min^{-1}	1.500 min^{-1}
Schneidekapazität Stahl (400 N/mm^2), max.	1,6 mm	2,8 mm
Gewicht	1,8 kg	2,7 kg
Bestellnummer	**0 601 500 403**	**0 601 506 103**
UVP (EUR)	385,00	709,00
Lieferumfang	Messer; Sechskantstiftschlüssel SW 3	4-teiliges Zubehör, u.a.; Einstelllehre; Messer

Nager

GNA 16 (SDS)
Professional

SDS

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	350 W
Hubzahl, Leerlauf	2.200 min^{-1}
Hubzahl, Last	1.600 min^{-1}
Schneidekapazität Stahl (400 N/mm^2), max.	1,6 mm
Gewicht	1,7 kg
Bestellnummer	**0 601 529 203**
UVP (EUR)	405,00
Lieferumfang	Matrize; Stempel

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

5 Winkelschleifer und Metallbearbeitung
Nager

Nager

GNA 2,0
Professional

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	500 W
Hubzahl, Leerlauf	2.400 min^{-1}
Hubzahl, Last	1.500 min^{-1}
Schneidekapazität Stahl (400 N/mm^2), max.	2,0 mm
Gewicht	2,0 kg
Bestellnummer	**0 601 530 103**
UVP (EUR)	725,00
Lieferumfang	Matrize; Sechskantstiftschlüssel SW 2,5; Stempel

Nager

GNA 3,5
Professional

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	620 W
Hubzahl, Leerlauf	1.000 min^{-1}
Hubzahl, Last	670 min^{-1}
Schneidekapazität Stahl (400 N/mm^2), max.	3,5 mm
Gewicht	3,5 kg
Bestellnummer	**0 601 533 103**
UVP (EUR)	849,00
Lieferumfang	5-teiliges Zubehör, u.a.; Haltebügel; Matrize; Sechskantstiftschlüssel SW 4; Stempel; Zusatzhandgriff

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Winkelschleifer und Metallbearbeitung
Stichsäge

5

Stichsäge

GST 25 Metal
Professional

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	670 W
Schnitttiefe in Aluminium	25 mm
Schnitttiefe in Stahl unlegiert	15 mm
Schnitttiefe in Holz	80 mm
Gewicht	2,7 kg
Bestellnummer	**0 601 516 000**
UVP (EUR)	209,00
Lieferumfang	1 Spanreißschutz; 2 Sägeblätter; Koffer

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

6 Holzbearbeitung



Oberfräsen, Hobel und Schleifer für sichtbar gute Ergebnisse

Professionelle Oberflächenbearbeitung, das bedeutet: saubere Kanten beim Fräsen, millimetergenauer Abtrag beim Hobeln und perfekte Oberflächen beim Schleifen. Bosch bietet für jede dieser Aufgaben eine passende Lösung: Elektrowerkzeuge, die Leistung und Präzision kombinieren.
Für Sie bedeutet das erstklassige Arbeitsergebnisse ohne Kompromisse.

Von Profis getestet:
die Multifunktionsfräse GOF 1250 LCE Professional

„Die GOF 1250 LCE Professional ist eine äußerst präzise und kraftvolle Oberfräse die mich mit ihren vielen Details überzeugt hat. Sie ist hervorragend für anspruchsvolle Fräsungen auf der Fläche geeignet. Ich kann mit ihr aber auch mal einhändig Kanten bearbeiten“

Wilke Lowin, Tischlermeister

6 Holzbearbeitung
Exzenterschleifer

Exzenterschleifer
GEX 125-150 AVE Professional

Geringste Vibration: kein Handkribbeln mehr

- Einzigartige Vibrationsdämpfung: geringste Vibration auch im Dauereinsatz
- Höchste Oberflächengüte: vom Gehäuse entkoppelte Schleifeinheit für gleichmäßigen Anpressdruck
- Flexibilität für jeden Anwendungsbereich durch die wahlweise Verwendung von 150 mm oder 125 mm Schleiftellerdurchmesser

Produktvideo

Exzenterschleifer	**GEX 125-1 AE** Professional	**GEX 125-150 AVE** Professional	
Technische Daten			
Nennaufnahmeleistung	250 W	400 W	
Schleifteller-Ø	125 mm	150 mm	
Schwingkreis-Ø	2,5 mm	4 mm	
Leerlaufdrehzahl	7.500 – 12.000 min^{-1}	5.500 – 12.000 min^{-1}	
Bestellnummer	**0 601 387 501**	**0 601 37B 101**	**0 601 37B 102**
UVP (EUR)	155,00	299,00	259,00
Lieferumfang	Koffer; Microfilter Box; Schleifpapier	3 Schleifteller; Innensechskantschlüssel; Microfilter Box; Schleifpapier; Zusatzhandgriff	
		L-BOXX	Karton

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Holzbearbeitung
Exzenterschleifer

6

Exzenterschleifer

	GEX 125 AC Professional	**GEX 150 AC** Professional
Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	340 W	340 W
Schleifteller-Ø	125 mm	150 mm
Schwingkreis-Ø	5 mm	4 mm
Leerlaufdrehzahl	4.500 – 12.000 min^{-1}	4.500 – 12.000 min^{-1}
Bestellnummer	**0 601 372 565**	**0 601 372 768**
UVP (EUR)	185,00	215,00
Lieferumfang	Absaugadapter; Karton; Schleifpapier	Absaugadapter; Karton; Schleifpapier

Exzenterschleifer

GEX 150 Turbo
Professional

Technische Daten			
Nennaufnahmeleistung	600 W		
Schleifteller-Ø	150 mm		
Schwingkreis-Ø	4,5 mm		
Leerlaufdrehzahl	3.100 – 6.650 min^{-1}		
Bestellnummer	**0 601 250 76A**	**0 601 250 760**	**0 601 250 770**
UVP (EUR)	455,00	429,00	435,00
Lieferumfang	Schleifpapier; Zusatzhandgriff		
	L-BOXX; Schleifteller; Schlüsselhalter; Sechskantstiftschlüssel SW 5	Koffer; Sechskantstift-schlüssel	8-Loch-Schleifteller; Koffer

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

6 Holzbearbeitung
Schwingschleifer

Schwingschleifer	GSS 23 AE Professional	GSS 230 AE Professional	GSS 280 AE Professional
Technische Daten			
Nennaufnahmeleistung	190 W	300 W	330 W
Schwingkreis-Ø	2,0 mm	2,4 mm	2,4 mm
Schleifplatte, Breite	92 mm	92 mm	114 mm
Schleifplatte, Länge	182 mm	182 mm	226 mm
Bestellnummer	**0 601 070 701**	**0 601 292 670**	**0 601 293 670**
UVP (EUR)	175,00	245,00	275,00
Lieferumfang	2 Schleifpapiere; Koffer; Lochwerkzeug; Microfilter Box	Innensechskantschlüssel; Karton; Schleifpapier; Zusatzhandgriff	Karton; Schleifpapier; Zusatzhandgriff

Schwingschleifer	GSS 230 AVE Professional		GSS 280 AVE Professional	
Technische Daten				
Nennaufnahmeleistung	300 W		350 W	
Schwingzahl im Leerlauf	16.000 – 22.000 min^{-1}		16.000 – 22.000 min^{-1}	
Schleifplatte, Breite	92 mm		114 mm	
Schleifplatte, Länge	182 mm		226 mm	
Bestellnummer	**0 601 292 801**	**0 601 292 802**	**0 601 292 901**	**0 601 292 902**
UVP (EUR)	325,00	295,00	379,00	345,00
Lieferumfang	Microfilter Box; Schleifpapier; Zusatzhandgriff		Microfilter Box; Schleifpapier; Zusatzhandgriff	
	L-BOXX 238	Karton	L-BOXX 238	Karton

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Holzbearbeitung
Bandschleifer
Deltaschleifer

6

Bandschleifer

GBS 75 AE
Professional

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	750 W
Schleiffläche, Breite	75 mm
Band, Länge	533 mm
Bestellnummer	**0 601 274 765**
UVP (EUR)	289,00
Lieferumfang	1 Gewebeschleifband; 1 Grafitplatte; 1 Parallel-/Winkelanschlag; 1 Staubsack; 1 Untergestell; Koffer

Deltaschleifer

GDA 280 E
Professional

Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	280 W	
Schleifplatte über Eck	92 mm	
Schwingzahl	13.000 – 19.000 min^{-1}	
Schwingkreis-Ø	2,0 mm	
Bestellnummer	**0 601 294 703**	**0 601 294 76A**
UVP (EUR)	179,00	195,00
Lieferumfang	1 Polierfilz; 2 Schleifzungen (flach und oval); 20 Standardschleifblätter; Lamellenschleifvorsatz	
	Koffer	L-BOXX

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

6 Holzbearbeitung
Multi-Cutter



Multi-Cutter
GOP 300 SCE Professional

Zubehörwechsel
im Handumdrehen

- SDS-System für werkzeuglosen und schnellen Wechsel von Zubehören bei höchstem Bedienkomfort
- Leistungsstarker 300-Watt Motor mit Constant-Electronic für gleichbleibenden Arbeitsfortschritt bei jeder Anwendung
- Geringer Griffumfang für angenehmeres Arbeiten bei Präzisionsanwendungen und im Dauereinsatz
- Passendes Zubehör finden Sie auf den folgenden Seiten

Multi-Cutter

GOP 250 CE
Professional

Produktvideo

Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	250 W	
Leerlaufschwingzahl	8.000 – 20.000 min^{-1}	
Oszillationswinkel links und rechts	1,4 °	
Gewicht	1,3 kg	
Bestellnummer	**0 601 230 000**	**0 601 230 001**
UVP (EUR)	159,00	245,00
Lieferumfang	Adapter für Wettbewerber Zubehör; Sechskantschlüssel	
	Deltaschleifplatte; Karton; Segmentsägeblatt; Tauchsägeblatt	40 Schleifpapiere; 8-teiliges Zubehör-Set; L-BOXX

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Holzbearbeitung
Multi-Cutter

6

Multi-Cutter

GOP 300 SCE
Professional

Produktvideo

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	300 W
Leerlaufschwingzahl	8.000 – 20.000 min^{-1}
Oszillationswinkel links und rechts	1,4 °
Gewicht	1,7 kg
Bestellnummer	**0 601 230 502**
UVP (EUR)	279,00
Lieferumfang	48-teiliges Zubehör-Set; L-BOXX

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

6 Holzbearbeitung

Fliesen und Badsanierung

Die Spezialisten, wenn es hart auf hart kommt

Typ AVZ 70 RT
Artikel-Nr. 2 608 661 757

3 max, Carbide Technology
Mörtelentferner für Mörtel und Fugen,
70 mm

Typ ACZ 85 RD
Artikel-Nr. 2 608 661 689

Diamond-RIFF
Segmentsägeblatt,
85 mm

Typ ACZ 85 RT
Artikel-Nr. 2 608 661 642

Carbide Technology
Segmentsägeblatt,
85 mm

Typ ACZ 85 RTT
Artikel-Nr. 2 608 661 870

Carbide Technology
Breitschnitt-Segmentsägeblatt,
85 mm

Typ ACZ 65 RT
Artikel-Nr. 2 608 661 692

Carbide Technology
Schmalschnitt-Segmentsägeblatt,
65 mm

Typ AVZ 78 RT
Artikel-Nr. 2 608 661 648

Carbide Technology
Schleifplatte,
78 mm

Typ AIZ 32 RT
Artikel-Nr. 2 608 661 868

Carbide Technology
Tauchsägeblatt,
32 × 30 mm

Typ AIZ 20 RT
Artikel-Nr. 2 608 661 869

Carbide Technology
Tauchsägeblatt,
20 × 20 mm

Typ AIZ 32 EPB
Artikel-Nr. 2 608 661 864

BIM C-Tec Precision Tauchsägeblatt,
Wood and Metal,
32 × 50 mm

Typ AIZ 28 EB
Artikel-Nr. 2 608 661 644

BIM Tauchsägeblatt,
Wood and Metal,
28 × 50 mm

Typ AIZ 32 AB
Artikel-Nr. 2 608 661 688

BIM Tauchsägeblatt,
Metal,
32 × 30 mm

Typ AIZ 20 AB
Artikel-Nr. 2 608 661 640

BIM Tauchsägeblatt,
Metal,
20 × 20 mm

* Bosch bietet ein umfangreiches Sortiment an leistungsstarken Dreieckschleifblättern 93 mm, passend für alle Multi-Cutter-Elektrowerkzeuge,

Holzbearbeitung

6

Fußbodenarbeiten*

Die Problemlöser, wenn es ganz nah an den Rand oder in Ecken geht

Typ ACZ 100 BB **Artikel-Nr.** 2 608 661 633

BIM Segmentsägeblatt, Wood and Metal, gekröpft, 100 mm

Typ ACZ 85 EB **Artikel-Nr.** 2 608 661 636

BIM Segmentsägeblatt, Wood and Metal, gekröpft, 85 mm

Typ ACZ 85 EC **Artikel-Nr.** 2 608 661 643

HCS Segmentsägeblatt, Wood, gekröpft, 85 mm

Typ AIZ 32 EPB **Artikel-Nr.** 2 608 661 864

BIM C-Tec Precision Tauchsägeblatt, Wood and Metal, 32 × 50 mm

Typ AIZ 65 BB **Artikel-Nr.** 2 608 661 781

BIM Tauchsägeblatt, Wood and Nails, 65 × 40 mm

Typ AIZ 65 BC **Artikel-Nr.** 2 608 662 357

Neu! HCS Tauchsägeblatt, Wood, 65 × 40 mm

Typ AIZ 65 BSB **Artikel-Nr.** 2 608 662 017

BIM Tauchsägeblatt, Hard Wood, 65 × 40 mm

Typ AIZ 65 BSC **Artikel-Nr.** 2 608 662 354

Neu! HCS Tauchsägeblatt, Hard Wood, 65 × 40 mm

Typ ASZ 32 SC **Artikel-Nr.** 2 608 662 431

Neu! Multi-Messer, Multi Material

Typ AOI 85 EB **Artikel-Nr.** 2 608 661 760

BIM-TiN Rundsägeblatt, Multi Material, flach, 85 mm

Typ ACZ 100 SWB **Artikel-Nr.** 2 608 661 693

BIM Segment-Wellenschliffmesser, Multi Material, 100 mm

Typ ATZ 52 SFC **Artikel-Nr.** 2 608 661 647

HCS Schaber, flexibel, 52 × 45 mm

Typ ATZ 52 SC **Artikel-Nr.** 2 608 661 646

HCS Schaber, starr, 52 × 26 mm

Typ Tiefenanschlag Basic **Artikel-Nr.** 2 608 000 589

Vierstufige Einstellung

Typ Red Wood-top **Artikel-Nr.** 2 608 607 540

Schleifblätter-Set, 93 mm

Typ AVI 93 G **Artikel-Nr.** 2 608 000 493

Schleifplatte, 93 mm

zur Bearbeitung von Farbe, Lack, Holz und nicht metallischen Materialien wie Stein oder Glas. Mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel.

6 Holzbearbeitung

Ein- und Anpassarbeiten*

Die Profis, wenn es eng wird

Typ	Artikel-Nr.
AIZ 32 ALB	2 608 662 313

Neu! C-Tec Speed,
BIM Tauchsägeblatt,
Wood and Metal, 32 × 70 mm

Typ	Artikel-Nr.
AIZ 32 BLC	2 608 662 309

Neu! C-Tec Speed,
HCS Tauchsägeblatt,
Wood, 32 × 70 mm

Typ	Artikel-Nr.
AIZ 32 EPB	2 608 661 864

C-Tec Precision,
BIM Tauchsägeblatt,
Wood and Metal, 32 × 50 mm

Typ	Artikel-Nr.
AIZ 32 BPB	2 608 661 863

C-Tec Precision,
BIM Tauchsägeblatt,
Hard Wood, 32 × 40 mm

Typ	Artikel-Nr.
AIZ 32 BPC	2 608 662 360

Neu! C-Tec Precision,
HCS Tauchsägeblatt,
Hard Wood, 32 × 40 mm

Typ	Artikel-Nr.
AIZ 32 EPC	2 608 661 862

C-Tec Precision,
HCS Tauchsägeblatt,
Wood, 32 × 40 mm

Typ	Artikel-Nr.
AIZ 65 BB	2 608 661 781

BIM Tauchsägeblatt,
Wood and Nails,
65 × 40 mm

Typ	Artikel-Nr.
AIZ 65 BC	2 608 662 357

Neu! HCS Tauchsägeblatt,
Wood,
65 × 40 mm

Typ	Artikel-Nr.
AIZ 28 EB	2 608 661 644

BIM Tauchsägeblatt,
Wood and Metal,
28 × 50 mm

Typ	Artikel-Nr.
AIZ 65 BSB	2 608 662 017

BIM Tauchsägeblatt,
Hard Wood,
65 × 40 mm

Typ	Artikel-Nr.
AIZ 65 BSC	2 608 662 354

Neu! HCS Tauchsägeblatt,
Hard Wood,
65 × 40 mm

Typ	Artikel-Nr.
AIZ 32 BB	2 608 661 645

BIM Tauchsägeblatt,
Hard Wood,
32 × 40 mm

Typ	Artikel-Nr.
AIZ 32 EC	2 608 661 637

HCS Tauchsägeblatt,
Wood,
32 × 40 mm

Typ	Artikel-Nr.
AIZ 20 EC	2 608 661 638

HCS Tauchsägeblatt,
Wood,
20 × 30 mm

Typ	Artikel-Nr.
AIZ 10 EC	2 608 661 639

HCS Tauchsägeblatt,
Wood,
10 × 30 mm

Typ	Artikel-Nr.
AIZ 32 AT	2 608 662 018

MetalMax, Carbide Technology
Tauchsägeblatt,
Metal, 32 × 40 mm

* Bosch bietet ein umfangreiches Sortiment an leistungsstarken Dreieckschleifblättern 93 mm, passend für alle Multi-Cutter-Elektrowerkzeuge,

Holzbearbeitung

6

Typ AIZ 20 AT
Artikel-Nr. 2 608 662 019

MetalMax, Carbide Technology
Tauchsägeblatt, Metal,
20 × 30 mm

Typ AIZ 32 AB
Artikel-Nr. 2 608 661 688

BIM Tauchsägeblatt,
Metal,
32 × 30 mm

Typ AIZ 20 AB
Artikel-Nr. 2 608 661 640

BIM Tauchsägeblatt,
Metal,
20 × 20 mm

Typ AIZ 10 AB
Artikel-Nr. 2 608 661 641

BIM Tauchsägeblatt,
Metal,
10 × 20 mm

Typ ACI 85 EB
Artikel-Nr. 2 608 661 758

BIM-TiN Segmentsägeblatt,
Multi Material, flach,
85 mm

Typ ACI 65 AB
Artikel-Nr. 2 608 661 759

BIM-TiN Segmentsägeblatt,
Multi Material, flach,
65 mm

Typ ACZ 85 EB
Artikel-Nr. 2 608 661 636

BIM Segmentsägeblatt,
Wood and Metal, gekröpft,
85 mm

Typ Tiefenanschlag Expert
Artikel-Nr. 2 608 000 590

Stufenlose Einstellung

Typ Red Wood
Artikel-Nr. 2 608 607 541

Schleifpapiere, 93 mm

Typ Black Stone
Artikel-Nr. 2 608 607 543

Schleifpapiere, 93 mm

Typ AVI 93 G
Artikel-Nr. 2 608 000 493

Schleifplatte, 93 mm

Typ AUZ 70 G
Artikel-Nr. 2 608 662 346

Neu! Profilschleifer,
60 × 70 × 26 mm

zur Bearbeitung von Farbe, Lack, Holz und nicht metallischen Materialien wie Stein oder Glas. Mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel.

6 Holzbearbeitung

Automobil- und Schiffsbau*

Die Spezialisten für Säge-, Schleif- und Polierarbeiten zu Land und auch zu Wasser

Typ ACI 85 EB **Artikel-Nr.** 2 608 661 758

BIM-TiN Segmentsägeblatt, Multi Material, flach, 85 mm

Typ ACI 65 AB **Artikel-Nr.** 2 608 661 759

BIM-TiN Segmentsägeblatt, Multi Material, flach, 65 mm

Typ AOI 85 EB **Artikel-Nr.** 2 608 661 760

BIM-TiN Rundsägeblatt, Multi Material, flach, 85 mm

Typ AOI 65 AB **Artikel-Nr.** 2 608 661 761

BIM-TiN Rundsägeblatt, Multi Material, flach, 65 mm

Typ ACZ 85 RD **Artikel-Nr.** 2 608 661 689

Diamond-RIFF Segmentsägeblatt, 85 mm

Typ ACZ 65 RT **Artikel-Nr.** 2 608 661 692

Carbide Technology Schmalschnitt-Segmentsägeblatt, 65 mm

Typ AIZ 32 AT **Artikel-Nr.** 2 608 662 018

MetalMax, Carbide Technology Tauchsägeblatt, Metal, 32 × 40 mm

Typ AIZ 20 AT **Artikel-Nr.** 2 608 662 019

MetalMax, Carbide Technology Tauchsägeblatt, Metal, 20 × 30 mm

Typ AIZ 32 RT **Artikel-Nr.** 2 608 661 868

Carbide Technology Tauchsägeblatt, 32 × 30 mm

Typ AIZ 20 RT **Artikel-Nr.** 2 608 661 869

Carbide Technology Tauchsägeblatt, 20 × 20 mm

Typ White Paint **Artikel-Nr.** 2 608 607 542

Schleifpapierset, 93 mm

Typ Polierfilz **Artikel-Nr.** 2 608 613 016

Hard, 93 mm

Typ AVI 93 G **Artikel-Nr.** 2 608 000 493

Schleifplatte, 93 mm

* Bosch bietet ein umfangreiches Sortiment an leistungsstarken Dreieckschleifblättern 93 mm, passend für alle Multi-Cutter-Elektrowerkzeuge,

Holzbearbeitung

6

Rund um Dämm- und Dichtstoffe
Die Experten für saubere und schnelle Schnitte in sehr weichen Werkstoffen

Typ	Artikel-Nr.
ACZ 100 SWB	2 608 661 693

BIM Segment-Wellenschliffmesser, Multi Material, 100 mm

Typ	Artikel-Nr.
ACZ 100 SB	2 608 661 871

BIM Segmentmesser, Multi Material, 100 mm

Typ	Artikel-Nr.
AIZ 28 SWC	2 608 662 050

HCS Universalschneider mit Wellenschliff, 28 × 50 mm

Typ	Artikel-Nr.
AIZ 28 SC	2 608 661 691

HCS Universalfugenschneider, 28 × 50 mm

Typ	Artikel-Nr.
ATZ 52 SFC	2 608 661 647

HCS Schaber, flexibel, 52 × 38 mm

Typ	Artikel-Nr.
ASZ 32 SC	2 608 662 431

Neu! Multi-Messer, Multi Material

Einzigartiges Farbleitsystem zur einfachen Auswahl des richtigen Blatts sowohl beim Einkauf als auch in Ihrem Werkzeugkasten!

Multi Material | **Wood** | **Grout and Abrasive** | **Metal** | **Wood and Metal**

OIS

Passend zu
Bosch, Makita, Fein MultiMaster, Milwaukee Elektrowerkzeuge

zur Bearbeitung von Farbe, Lack, Holz und nicht metallischen Materialien wie Stein oder Glas. Mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel.

6 Holzbearbeitung
Oberfräsen

Oberfräse
GOF 1250 LCE Professional

Die handliche Präzisionsoberfräse mit LED und digitaler Anzeige

- Ergonomisches Griffdesign für unterschiedliche Griffpositionen passend zur jeweiligen Arbeit
- Patentierte digitale Frästiefen-Feineinstellung in 1/10-mm Schritten bei fixierter Tauchfunktion
- Einfacher und schneller Fräserwechsel durch neue patentierte Spindelarretierung mit Parkposition und komfortables Abstellen durch flachen Gehäusedeckel

Oberfräsen	**GOF 1250 CE** Professional **Neu!**		**GOF 1250 LCE** Professional **Neu!**
Technische Daten			
Nennaufnahmeleistung	1.250 W		1.250 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 – 24.000 min^{-1}		10.000 – 24.000 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	6 – 8,0 mm		6 – 8,0 mm
max. Fräskorbhub	60 mm		60 mm
Bestellnummer	**0 601 626 000**	**0 601 626 001**	**0 601 626 101**
UVP (EUR)	375,00	405,00	445,00
Lieferumfang	Kopierhülse 17 mm; Parallelanschlag mit Feineinstellung; Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm		Kopierhülse 17 mm; L-BOXX; Parallelanschlag mit Feineinstellung; Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm
	Karton	L-BOXX	

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Holzbearbeitung
Ober-/Multifunktionsfräsen
Oberfräse

6

Ober-/Multifunktionsfräsen

Produktvideo

GMF 1600 CE
Professional

GOF 1600 CE
Professional

Technische Daten				
Nennaufnahmeleistung	1.600 W		1.600 W	
Leerlaufdrehzahl	10.000 – 25.000 min^{-1}		10.000 – 25.000 min^{-1}	
Werkzeugaufnahme	8 – 12,7 mm		8 – 12,7 mm	
max. Fräskorbhub	76 mm		76 mm	
Bestellnummer	**0 601 624 002**	**0 601 624 022**	**0 601 624 000**	**0 601 624 020**
UVP (EUR)	525,00	495,00	465,00	435,00
Lieferumfang	2 x Spanschutz; Absaugadapter; Gabelschlüssel; Kopierhülsen 17 mm und 30 mm; Parallelanschlag mit Feineinstellung; Spannzangen 8 mm und 12 mm; Zentrierstift		Kopierhülsen 17 mm und 30 mm; Parallelanschlag mit Feineinstellung; Spannzangen 8 mm und 12 mm	
	L-BOXX	Karton	L-BOXX	Karton

Oberfräse

GOF 2000 CE
Professional

Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	2.000 W	
Leerlaufdrehzahl	8.000 – 21.000 min^{-1}	
Werkzeugaufnahme	8 – 12,7 mm	
max. Fräskorbhub	65 mm	
Bestellnummer	**0 601 619 703**	**0 601 619 770**
UVP (EUR)	545,00	570,96
Lieferumfang	Kopierhülse 30 mm; Parallelanschlag mit Feineinstellung; Spannzange 12 mm	
	Karton	L-BOXX

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

6 Holzbearbeitung
Kantenfräse
Taucheinheit

Kantenfräse

GKF 600
Professional

Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	600 W	
Leerlaufdrehzahl	33.000 min^{-1}	
Werkzeugaufnahme	6 mm / 8 mm	
Gewicht	1,5 kg	
Bestellnummer	**0 601 60A 100**	**0 601 60A 102**
UVP (EUR)	235,00	255,00
Lieferumfang	Führungshilfe; Parallelanschlag; Spannzangen 6 mm und 8 mm	
	Koffer	Gabelschlüssel; L-BOXX

Taucheinheit

TE 600
Professional

Technische Daten	
Breite	270 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	1,5 kg
Bestellnummer	**0 601 60A 800**
UVP (EUR)	99,00
Lieferumfang	Karton

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Holzbearbeitung
Zirkel-Adapter für Fräsen
Flachdübelfräse

6

Zirkel-Adapter für Fräsen

OFZ
Professional

FSN OFA
Professional



Technische Daten		
Beschreibung	–	Führungsschienen Adapter für Bosch Oberfräsen
Bestellnummer	**1 600 A00 11C**	**1 600 Z00 00G**
UVP (EUR)	21,00	73,00
Lieferumfang	Karton	Karton

Flachdübelfräse

GFF 22 A
Professional

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	670 W
Schnitttiefe, max.	22 mm
Fräser-Ø	105 mm
Fräser-Ø Bohrung	22,0 mm
Bestellnummer	**0 601 620 070**
UVP (EUR)	475,00
Lieferumfang	HM-Scheibenfräse; L-BOXX; Staubbeutel; Zweilochschlüssel

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

6 Holzbearbeitung
Hobel

Hobel

	GHO 15-82 Professional	**GHO 26-82** Professional
Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	600 W	710 W
Hobelbreite	82 mm	82 mm
Spandicke einstellbar	0 – 1,5 mm	0 – 2,6 mm
Falztiefe einstellbar	0 – 9 mm	0 – 9 mm
Bestellnummer	**0 601 594 003**	**0 601 594 303**
UVP (EUR)	185,00	209,00
Lieferumfang	Karton; Parallelanschlag; Staubbeutel	1 Extra Woodrazor-Wendemesser; Koffer; Parallelanschlag; Staubbeutel

Hobel

	GHO 40-82 C Professional	
Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	850 W	
Hobelbreite	82 mm	
Spandicke einstellbar	0 – 4,0 mm	
Falztiefe einstellbar	0 – 24 mm	
Bestellnummer	**0 601 59A 76A**	**0 601 59A 760**
UVP (EUR)	289,00	275,00
Lieferumfang	1 Extra Woodrazor-Wendemesser; Falztiefenanschlag; Parallelanschlag; Staubbeutel	
	L-BOXX	Koffer

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Holzbearbeitung

6

7 Sägen

Bosch Profi Sägen: Höchster Standard in Leistung und Präzision

Sägen von Bosch zeichnen sich durch Leistung, Präzision und perfekte Handhabbarkeit aus.

Mit dem aktuellen blauen Sägenprogramm bietet Bosch Ihnen als Handwerker in der Holzverarbeitung Lösungen für jede denkbare Anwendung: Stichsägen und eine Tauchsäge für das präzise Schneiden von Parkett oder Arbeitsplatten sowie Handkreissägen und Akku-Handkreissägen zum Ablängen von Dachbalken – auch im extremen Dauerbetrieb.

Dazu das erweiterte Säbelsägenprogramm für jeden Einsatz als Netz- oder Akku-Gerät.

Von Profis getestet:
die Stichsäge GST 160 CE Professional

„Um präzise arbeiten zu können, muss man das Material beim Sägen spüren. Die GST 160 CE Professional liegt perfekt in der Hand, ist kraftvoll und dabei ruhig, so dass sie sich perfekt führen lässt. Ich kenne keine bessere Stichsäge.“

Urs Lederer, Möbelbauer

7 Sägen
Stichsägen

Stichsäge
GST 160 CE/BCE Professional

Top Präzision: Volle Kontrolle für saubere Schnitte!

- Kompakte, leichte Bauform mit kleinem Griffumfang ermöglicht optimale Kontrolle beim Sägen
- Hochpräzise Sägeblattführung durch patentierten Doppelroller vermindert Sägeblattbiegung – für ausgezeichnete Schnittpräzision
- Starker 800-Watt Motor mit Constant Electronic bietet Leistungsreserven auch in harten Materialien

Stichsägen

Produktvideo

GST 150 CE
Professional

GST 150 BCE
Professional

Technische Daten				
Nennaufnahmeleistung	780 W		780 W	
Schnitttiefe in Holz	150 mm		150 mm	
Schnitttiefe in Aluminium	20 mm		20 mm	
Schnitttiefe in Stahl unlegiert	10 mm		10 mm	
Bestellnummer	**0 601 512 000**	**0 601 512 003**	**0 601 513 000**	**0 601 513 003**
UVP (EUR)	199,00	220,00	195,00	219,00
Lieferumfang	1 Gleitschuh; 1 Spanreißschutz; Absaug-Set; Sägeblatt		1 Gleitschuh; 1 Spanreißschutz; Absaug-Set; Sägeblatt	
	Koffer	L-BOXX	Koffer	L-BOXX

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Stichsäge

GST 160 CE
Professional

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	800 W
Schnitttiefe in Holz	160 mm
Schnitttiefe in Aluminium	20 mm
Schnitttiefe in Stahl unlegiert	10 mm
Bestellnummer	**0 601 517 000**
UVP (EUR)	269,00
Lieferumfang	1 Spanreißschutz; 3 Sägeblätter; Absaug-Set; L-BOXX

Stichsäge

GST 160 BCE
Professional

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	800 W
Schnitttiefe in Holz	160 mm
Schnitttiefe in Aluminium	20 mm
Schnitttiefe in Stahl unlegiert	10 mm
Bestellnummer	**0 601 518 000**
UVP (EUR)	269,00
Lieferumfang	1 Spanreißschutz; 3 Sägeblätter; Absaug-Set; L-BOXX

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

7 Sägen
Stichsäge
Schaumstoffsäge

Stichsäge

GST 90 E
Professional

Produktvideo

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	650 W
Schnitttiefe in Holz	90 mm
Schnitttiefe in Aluminium	20 mm
Schnitttiefe in Stahl unlegiert	10 mm
Bestellnummer	**0 601 58G 000**
UVP (EUR)	155,00
Lieferumfang	1 Spanreißschutz; Absaug-Set; Koffer; Sägeblatt

Schaumstoffsäge

GSG 300
Professional

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	350 W
Schnitttiefe in Schaumstoff	300 mm
Hubzahl bei Leerlauf	3.500 min^{-1}
Nenndrehzahl	2.100 min^{-1}
Bestellnummer	**0 601 575 103**
UVP (EUR)	465,00
Lieferumfang	Fußplatte montiert; Karton; Schaber

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Tauchsäge
GKT 55 GCE Professional

Mit Präzision und Kraft zum sauberen Schnitt

- Saubere, präzise Schnitte durch hochwertige Maschinenkomponenten, Präzisionssägeblatt und passendes Führungsschienensystem
- Komfortables Arbeiten besonders in Innenräumen durch hocheffiziente Staubabsaugung und schallreduziertes Sägeblatt
- Einstellbare Drehzahl, starker 1.400-Watt-Motor und Constant-Electronic zum Schneiden unterschiedlicher Materialien, wie Holz, Plattenwerkstoffe, Aluminium und Acrylglas

Tauchsägen

Produktvideo

GKT 55 GCE
Professional

Parallelanschlag für GKT 55 GCE
Professional

Technische Daten				
Nennaufnahmeleistung	1.400 W			–
Schnitttiefe (90°)	57 mm			–
Sägeblatt-Ø	165 mm			–
Gewicht	4,7 kg			–
Bestellnummer	**0 601 675 000**	**0 601 675 001**	**0 601 675 002**	**1 600 Z00 00X**
UVP (EUR)	395,00	435,00	465,00	47,00
Lieferumfang	Karton	L-BOXX 374	FSN 1600; L-BOXX	Karton

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

7 Sägen
Führungsschienen

Führungsschiene
FSN 800 bis 3100 Professional

Schienentechnologie für **exakte Führung**

- Präzise Führung – exakte Geradheit der Schienen, auch bei verlängerter Schiene durch selbstausrichtendes Verbindungselement
- Stabile Verlängerung – durch das Verbindungsstück VEL für stabile und schnelle Verbindung von Führungsschienen
- Sichere Ausführung – Splitterschutz für saubere Schnittkanten und Haftbänder für rutschfreie Handhabung

Führungsschienen	**FSN 800** Professional	**FSN 1100** Professional	**FSN 1600** Professional

Produktvideo

Technische Daten			
Länge	800 mm	1100 mm	1600 mm
Bestellnummer	**1 600 Z00 005**	**1 600 Z00 006**	**1 600 Z00 00F**
UVP (EUR)	51,00	67,00	87,00
Lieferumfang	Karton	Karton	Karton

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Sägen
Führungsschienen
Zubehör Führungsschienen

7

Führungsschienen

Produktvideo

	FSN 2100 Professional	**FSN 3100** Professional
Technische Daten		
Länge	2100 mm	3100 mm
Bestellnummer	**1 600 Z00 007**	**1 600 Z00 008**
UVP (EUR)	134,00	185,00
Lieferumfang	Karton	Karton

Zubehör Führungsschienen



	FSN OFA 32 KIT 800 Professional	**FSN KZW** Professional
Technische Daten		
Beschreibung	Führungsschienen Set zu Erstellung von 32 mm Rasterreihen	Einhändig bedienbare Klemmzwingen zur schnellen und sichern Fixierung der Führungsschiene auf dem Werkstück
Bestellnummer	**1 600 A00 1T8**	**1 600 A00 1F8**
UVP (EUR)	165,00	57,00
Lieferumfang	FSN 800; FSN KZW; FSN OFA; Karton; RA 32	2 Klemmzwingen

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

7 Sägen
Zubehör Führungsschienen
Handkreissäge

Zubehör Führungsschienen

Technische Daten	FSN RA 32 1600 Professional	FSN RA 32 800 Professional	RA 32 Professional
Beschreibung	1600 mm Führungsschiene mit 32 mm Raster	800 mm Führungsschiene mit 32 mm Raster	–
Länge	1600 mm	800 mm	–
Bestellnummer	**1 600 Z00 03W**	**1 600 Z00 03V**	**1 600 Z00 03X**
UVP (EUR)	99,00	61,00	20,00
Lieferumfang	Karton	Karton	–

Handkreissäge

GKS 85
Professional

Technische Daten	GKS 85 Professional
Nennaufnahmeleistung	2.200 W
Schnitttiefe (90°)	85 mm
Sägeblatt-Ø	235 mm
Gewicht	7,5 kg
Bestellnummer	**0 601 57A 000**
UVP (EUR)	365,00
Lieferumfang	1 HM-Kreissägeblatt; 1 Parallelanschlag; Absaugadapter; Karton; Sechskantschlüssel

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Sägen
Handkreissägen

7

Handkreissäge

GKS 85 G
Professional

Produktvideo

Technische Daten			
Nennaufnahmeleistung	2.200 W		
Schnitttiefe (90°)	85 mm		
Sägeblatt-Ø	235 mm		
Gewicht	7,8 kg		
Bestellnummer	**0 601 57A 900**	**0 601 57A 901**	**0 601 57A 902**
UVP (EUR)	375,00	415,00	445,00
Lieferumfang	1 HM-Kreissägeblatt; Absaugadapter; Sechskantschlüssel		
	Karton	L-BOXX	FSN 1600; L-BOXX

Handkreissäge

GKS 65
Professional

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	1.600 W
Schnitttiefe (90°)	65 mm
Sägeblatt-Ø	190 mm
Gewicht	4,8 kg
Bestellnummer	**0 601 667 001**
UVP (EUR)	235,00
Lieferumfang	1 HM-Kreissägeblatt; 1 Parallelanschlag; Absaugadapter; Karton

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

7 Sägen
Handkreissägen

Handkreissägen
GKS 65 GCE Professional

Das Kraftpaket – optimiert für Führungsschienen

- Exaktes Zusammenspiel mit dem neuen Bosch-Führungsschienensystem FSN sowie mit Schienen anderer Anbieter
- Gehrungsschnitte mit der Führungsschiene ohne Adapter möglich
- Hoher Sägefortschritt durch 1.800-Watt-Motorleistung und Constant-Electronic

Handkreissägen

Produktvideo

GKS 65 GCE
Professional

GKS 190
Professional

Technische Daten				
Nennaufnahmeleistung	1.800 W			1.400 W
Schnitttiefe (90°)	65 mm			70 mm
Sägeblatt-Ø	190 mm			190 mm
Gewicht	5,2 kg			4,2 kg
Bestellnummer	**0 601 668 900**	**0 601 668 901**	**0 601 668 902**	**0 601 623 000**
UVP (EUR)	285,00	319,00	349,00	183,99
Lieferumfang	1 HM-Kreissägeblatt			1 HM-Kreissägeblatt; 1 Parallelanschlag; Absaugadapter; Koffer; Sechskantschlüssel
	Absaug-adapter; Karton	Absaug-adapter; L-BOXX	FSN 1600; L-BOXX	

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Sägen
Handkreissägen

7

Handkreissägen	GKS 55+ GCE Professional Neu!			GKS 55+ G Professional Neu!
Technische Daten				
Nennaufnahmeleistung	1.350 W			1.200 W
Schnitttiefe (90°)	63 mm			63 mm
Sägeblatt-Ø	165 mm			165 mm
Gewicht	3,8 kg			3,8 kg
Bestellnummer	**0 601 682 100**	**0 601 682 101**	**0 601 682 103**	**0 601 682 000**
UVP (EUR)	279,00	319,00	349,00	239,00
Lieferumfang	–	L-BOXX	+ extra Führungs-schiene; L-BOXX 238	–

Handkreissägen	GKS 55 Professional			GKS 55 GCE Professional		
Produktvideo						
Technische Daten						
Nennaufnahmeleistung	1.200 W			1.350 W		
Schnitttiefe (90°)	55 mm			55 mm		
Sägeblatt-Ø	160 mm			160 mm		
Gewicht	3,5 kg			3,9 kg		
Bestellnummer	**0 601 664 000**			**0 601 664 900**	**0 601 664 901**	**0 601 664 902**
UVP (EUR)	225,00			275,00	309,00	339,00
Lieferumfang	1 HM-Kreissägeblatt; 1 Parallelanschlag; Absaugadapter; Sechskantschlüssel			1 HM-Kreissägeblatt; Absaugadapter; Sechskantschlüssel		
				–	L-BOXX	FSN 1600; L-BOXX

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

7 Sägen
Elektrokettensägen
Elektrofuchsschwanz

Elektrokettensägen

GKE 35 BCE
Professional

GKE 40 BCE
Professional

Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	2.100 W	2.100 W
Constant-Electronic	×	×
Schwert, Länge	350 mm	400 mm
Gewicht	4,6 kg	4,8 kg
Bestellnummer	**0 601 597 603**	**0 601 597 703**
UVP (EUR)	299,00	325,00
Lieferumfang	Karton; Kette 35 cm; Schwert Double Guard 35 cm	Karton; Kette 40 cm; Schwert Double Guard 40 cm; Transportschutz

Elektrofuchsschwanz

GFZ 16-35 AC
Professional

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	1.600 W
Schwert, Länge	350 mm
Hublänge	50 mm
Gewicht	5,2 kg
Bestellnummer	**0 601 637 751**
UVP (EUR)	419,00
Lieferumfang	Absaugadapter; Karton; Sägeblattsatz für Gasbeton und Gips; Sägeblattsatz für Holz und Kunststoff; Schwert

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Sägen

7

Das Expert for-Programm

Für perfekte Schnitte – auf die Sie sich verlassen können

Expert for Wood, Aluminium, Laminated Panel, Sandwich Panel, High Pressure Laminate, Construct Wood, Steel, Multi Material

Zähne aus Microteq
Hergestellt aus extra harten, langlebigen Hartmetallkörnern. Einzigartig – aus eigener Produktion.

Beschichtung Proteqtion
High-end-Technologiebeschichtung für zuverlässige Schnittleistung – verhindert Korrosion, reduziert die Reibung.

Vibration Control
Speziell konstruierte Dämpfungsschlitze für besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration.

Stahlkörper
Erstklassiger Stahl (bis HRC 46) für hohe Haltbarkeit. Lasergeschnitten für Präzision ohne Blattverzug.

Dehnungsschlitze
Lasergeschnitten für hohe Blattstabilität und Genauigkeit. Die besondere Gestaltung sorgt für geringere Geräuschpegel.

Spannungsring
Dank dem speziell eingerollten Spannungsring bleiben die Blätter auch im Einsatz formstabil und perfekt eben.

Expert for Fiber Cement

Zähne aus Polykristallinem Diamant (PCD) für extrem hohe Lebensdauer

Beschichtung Proteqtion
High-end-Technologiebeschichtung für zuverlässige Schnittleistung – verhindert Korrosion, reduziert die Reibung.

Vibration Control
Speziell konstruierte Dämpfungsschlitze für besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration.

Stahlkörper
Erstklassiger Stahl (bis HRC 46) für hohe Haltbarkeit. Lasergeschnitten, für hohe Präzision ohne Blattverzug.

7 Sägen

Das Expert for-Programm
Das richtige Blatt für das richtige Material

Maschine	Aussen-Ø [mm]	Holzwerkstoffe: Hartholz	Weichholz	Bauholz mit Nägeln und Betonresten	Bauholz	Verbundwerkstoffe: Schalungsbretter	Spanplatte (roh), Akustikplatten, Leichtbauplatten	Abrasive PLattenwerkstoffe, ein- oder zweiseitig beschichtet – harte Beschichtung
Tauch- und Handkreissäge	120 – 450	●	●				●	◐
							●	●
				●	●	●	●	
		◐	◐				●	●
Multifräse	120 – 450	●	●				●	◐
Hand-Metalltrockensäge	160 – 230							
Kapp- und Gehrungssäge	210 – 315	●	●				●	◐
		◐	◐				●	●
Metall-Kapp- und Gehrungssäge	254 – 355							
Formatkreissäge (horizontal und vertikal)	250 – 350	●	●				●	◐
							●	●
Tischkreissäge	190 – 350	●	●				●	◐
							●	●
		◐	◐				●	●
Unterflur-Zugsäge	190 – 300	●	●				●	◐
		◐	◐				●	●

expert Wood expert LaminatedPanel expert ConstructWood expert Aluminium

Sägen

7

	Plattenwerkstoffe, furniertes Laminat, Dünnspanplatten	Verbundwerkstoffe	Press-Schichtholz, Sperrholz	Faserwerkstoffe, MDF, OSB, MDF-Verbundstoffe	Tischlerplatte	Fußbodenlaminat, -parkett	Hochdruck-Schichtpressstoff-platten, geeignet für Trespa®
	FINE						
	◐	●	●	●	●	◐	
	●						
							●
	◐	◐		◐	◐	◐	
	◐	●	●	●	●	◐	
	◐	●	●	●	●	◐	
	◐	◐		◐	◐	◐	
	◐	●	●	●	●	◐	
	●						
	◐	●	●	●	●	◐	
	●						
	◐	◐		◐	◐	◐	
	◐	●	●	●	●	◐	
	◐	◐		◐	◐	◐	

expert HighPressureLaminate

Weitere Werkstoffe	Gasbeton	Kunststoffe, Epoxy	Nichteisenmetalle, Aluminium, Messing, Kupfer	Stahl	Sandwichpaneele, ein- oder zweiseitig beschichtet	Faserzement, geeignet für Eternit®	Gipskarton	Geeignet für Corian®
	●							
								◐
		◐	◐					
					○			
	●					●	●	◐
				●				
		◐	◐					
				●				
		◐	◐					
		◐	◐					

expert Steel expert SandwichPanel expert FiberCement

● = speziell geeignet ◐ = geeignet

7 Sägen
Säbelsägen

Säbelsäge
GSA 1300 PCE Professional

Geringste Vibrationen der Klasse – bei starken 1.300 Watt

- Für ermüdungsarmes Arbeiten: Anti-Vibrations-Handgriff und Massenausgleich
- 1.300-Watt-Hochleistungsmotor mit Constant-Electronic für härteste Anwendungen
- Konstanter Pendelhub für schnellen Sägefortschritt

Säbelsägen

Produktvideo

	GSA 1100 E Professional	**GSA 1300 PCE** Professional
Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	1.100 W	1.300 W
Schnitttiefe in Holz	230 mm	230 mm
Säge, Hublänge	28 mm	28 mm
Gewicht	3,6 kg	4,1 kg
Bestellnummer	**0 601 64C 800**	**0 601 64E 200**
UVP (EUR)	239,00	299,00
Lieferumfang	2 Sägeblätter; Koffer	2 Sägeblätter; Koffer

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Sägen

7

7 Sägen

Säbelsägeblätter mit Hartmetall-Technologie
Endlich die Lösung für anspruchsvollste Anwendungen

Widerstandsfähige Materialien wie zum Beispiel rostfreier Stahl oder gehärtete, hochlegierte Schrauben werden zunehmend im Hochbau eingesetzt. Es ist äußerst schwierig, Holz mit solchen Metallelementen zu durchtrennen. Im Moment gibt es keine praktikable Methode, diese Arbeiten effizient durchzuführen. Säbelsägeblätter aus Bi-Metall stoßen an ihre Grenzen. Die neuen Säbelsägeblätter Progressor for Wood and Metal mit Hartmetall-Technologie durchtrennen alle Holz- und Metallmaterialien. Sie sind die perfekte Lösung für Abbrucharbeiten.

NEU! Progressor for Wood and Metal



Carbide Technology
Durchtrennt alle Holz- und Metallmaterialien. Herausragende Lebensdauer, selbst beim Durchtrennen von hochlegierten Stählen.

Einzeln aufgeschweißte, geschliffene Zähne
Gewähren maximale Flexibilität und Schlagzähigkeit, um harte Abbrucharbeiten zu bewältigen.

Erhöhte Blattbreite und -dicke
Für bestmögliche Stabilität bei Abbrucharbeiten.

Progressive Verzahnung
Universell einsetzbar sowohl für dünne als auch dicke Materialien.

Die neuen Hartmetall-Sägeblätter Progressor for Wood and Metal

Die ideale Lösung für Abbrucharbeiten

Modell	Holz mit hochlegierten Nägeln / Schrauben (mm)	Abmessungen L × B × D (mm)	Verpackungsinhalt	Bestellnummer 2 608 653 …	EAN-Code 3 165 140 …
S 956 XHM	5 – 100	150 × 25 × 1,25	1	099	772 976
S 1156 XHM	5 – 175	225 × 25 × 1,25	1	100	772 983
S 1256 XHM	5 – 250	300 × 25 × 1,25	1	101	772 990

Die progressive Verzahnung eignet sich zum Sägen von dicken Holzbalken mit dünnen Befestigungselementen.



Das extra lange S 1256 XHM ist die perfekte Lösung für besonders große Querschnitte.

Der neue Progressor for Wood and Metal durchtrennt mühelos montierte Profile im Außenbereich.

8 Druckluftnagler

Immer ein Volltreffer: Bosch Nagler- und Klammergeräte

Beim Dachbau müssen Latten zügig verbaut werden. Beim Innenausbau und Möbelbau kommt es auf Präzision an. Die Druckluftnagler von Bosch sind für vielfältige Anwendungen mit modernster Technik ausgestattet. Die Bosch Full Force Technology ermöglicht eine kompakte Bauform und das Wood Protection System vermeidet Leerschüsse. Das sichert einen schnellen Arbeitsfortschritt und ein schnelles, effizientes Arbeiten.

Innovative Bosch Technologie für bessere Arbeitsergebnisse

Full Force Technology

Wood Protection System

Die patentierte **Full Force Technology** macht die Bosch Druckluftnagler wesentlich kompakter als andere Nagler ihrer Klasse, ohne dabei an Einschlagenergie einzubüßen. Das bedeutet für Sie: bündig eingetriebene Nägel auch bei hoher Schussfrequenz – für weniger Nacharbeiten und höhere Produktivität.

Das **Wood Protection System** vermeidet Leerschüsse und sorgt dank abnehmbarer Gummikappen an den Mündungen für optimalen Schutz der Werkstücke.

Von Profis getestet:
der Druckluftnagler GSN 90-34 DK Professional

„Gerade für Serienanwendungen ist der neue GSN 90-34 DK Professional super: Er nagelt sehr sauber, ist leichter als Geräte anderer Hersteller und liegt durch den gummierten Griff gut in der Hand.“

Udo Ritz, Zimmermann

8 Druckluftnagler

Druckluftklammergerät
Druckluftnagler

Druckluftklammergerät

GTK 40
Professional

Technische Daten	
Magazin Winkel	0 °
Nagel-Ø	1,2 mm
Nagellänge	13 – 40 mm
Gewicht	1,1 kg
Bestellnummer	**0 601 491 G01**
UVP (EUR)	159,00
Lieferumfang	Koffer; Luftanschlussstück; Schutzbrille

Druckluftnagler

GSK 50
Professional

GSK 64
Professional

Technische Daten		
Nageltyp	Stauchkopfnagel	Stauchkopfnagel
Magazin Winkel	0 °	0 °
Nagel-Ø	1,2 mm	1,6 mm
Nagellänge	15 – 50 mm	25 – 64 mm
Gewicht	1,1 kg	1,6 kg
Bestellnummer	**0 601 491 D01**	**0 601 491 901**
UVP (EUR)	159,00	289,00
Lieferumfang	Koffer; Luftanschlussstück; Schutzbrille	Koffer; Luftanschlussstück; Schutzbrille

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Druckluftnagler
Druckluftnagler

8

Druckluftnagler

Produktvideo

	GSN 90-34 DK Professional	**GSN 90-21 RK** Professional
Technische Daten		
Nageltyp	Streifennagel D-Kopf	Streifennagel Rundkopf
Magazin Winkel	34 °	21 °
Nagel-Ø	2,8 – 3,8 mm	2,8 – 3,8 mm
Nagellänge	50 – 90 mm	50 – 90 mm
Gewicht	3,8 kg	3,9 kg
Bestellnummer	**0 601 491 301**	**0 601 491 001**
UVP (EUR)	499,00	499,00
Lieferumfang	Lattenhaken; Luftanschlussstück; Schutzbrille	Lattenhaken; Luftanschlussstück; Schutzbrille

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

9 Stationärgeräte

Bosch-Stationärsägen: meistern jede Anforderung

Bosch-Stationärsägen sind vielseitig und flexibel einsetzbar. Sie verbinden Leistung mit Präzision. Durchzugsstarke Motoren und eine integrierte Laserführung ermöglichen Ihnen ein schnelles und präzises Arbeiten in jedem Holz. Die kompakte Bauform und mobile Arbeitstische sorgen für bequemen Einsatz an jedem Ort.

GCM 12 GDL Professional mit innovativem Gleitarm
Der Führungsarm ist aus robustem Aluminium-Druckguss – für dauerhafte Präzision. Er ist absolut wartungsfrei, kugelgelagert und daher extrem leichtgängig. Das sorgt für reibungslosen Sägekomfort vom ersten bis zum letzten Einsatz.

Von Profis getestet:
die Paneelsäge GCM 12 GDL Professional

„Die Paneelsäge GCM 12 GDL Professional von Bosch ist dank des neuen Gleitarmes unglaublich leichtgängig und einfach zu handhaben. Man kann sich voll und ganz auf das Sägen konzentrieren. Ein zusätzliches Plus ist das serienmäßig mitgelieferte hochwertige Sägeblatt – ein gravierender Unterschied zu herkömmlichen Sägeblättern in Bezug auf Schnittqualität und -geschwindigkeit.“

Frederic Boos, Schreiner

9 Stationärgeräte
Paneelsägen

Paneelsäge
GCM 8 SJL Professional

Verbessertes Staub-management bei größerer horizontaler Schnittkapazität

- Verbessertes Staubmanagement für gesundes und sauberes Arbeiten
- 312 mm horizontale Schnittkapazität für eine Vielzahl von Anwendungen
- Geringes Gewicht von 17 kg für maximale Mobilität

Paneelsägen	**GCM 800 SJ** Professional	**GCM 8 SJL** Professional
Technische Daten		
Sägeblattdurchmesser	216 mm	216 mm
Gehrungseinstellung	47 ° L / 47 ° R	52 ° L / 60 ° R
Neigungseinstellung	45 ° L / 0 ° R	47 ° L / 2 ° R
Schnittkapazität 0°	70 x 270 mm	70 x 312 mm
Schnittkapazität 45° Gehrung	70 x 190 mm	70 x 214 mm
Schnittkapazität 45° Neigung	48 x 270 mm	48 x 312 mm
Nennaufnahmeleistung	1.400 W	1.600 W
Bestellnummer	**0 601 B19 000**	**0 601 B19 100**
UVP (EUR)	315,00	499,00
Lieferumfang	Innensechskantschlüssel; Kreissägeblatt; Spannzwinge	Innensechskantschlüssel; Kreissägeblatt; Spannzwinge

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Stationärgeräte
Paneelsägen

9

Paneelsägen	GCM 10 S Professional	GCM 10 SD Professional
Technische Daten		
Sägeblattdurchmesser	254 mm	254 mm
Sägeblattbohrungs-Ø	30 mm	30 mm
Gehrungseinstellung	52 ° L / 62 ° R	52 ° L / 60 ° R
Neigungseinstellung	47 ° L / 0 ° R	47 ° L / 46 ° R
Schnittkapazität 0°	87 x 305 mm	85 x 305 mm
Schnittkapazität 45° Gehrung	87 x 216 mm	85 x 216 mm
Schnittkapazität 45° Neigung	53 x 305 mm	50 x 305 mm
Nennaufnahmeleistung	1.800 W	1.800 W
Bestellnummer	**0 601 B20 503**	**0 601 B22 503**
UVP (EUR)	649,00	919,00
Lieferumfang	u.a. Sägeblatt, Spannzwinge	u.a. Sägeblatt, Schnellspannzwinge

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

9 Stationärgeräte
Paneelsägen

Paneelsäge
GCM 12 GDL Professional

Sägen wie noch nie: extrem leichtgängig bei dauerhafter Präzision

- Dauerhafte Präzision durch innovativen, wartungsfreien und extrem robusten Führungsarm
- Reibungsfreier Zugmechanismus sorgt für sehr leichtes Sägen ohne Kraftverlust
- Akkurate Schnitte und höchste Schnittqualität durch integrierten Doppellinienlaser und „Top Precision Best for Wood“-Sägeblatt

Paneelsägen

Produktvideo

GCM 12 SD
Professional

GCM 12 GDL
Professional

Technische Daten		
Sägeblattdurchmesser	305 mm	305 mm
Sägeblattbohrungs-Ø	30 mm	30 mm
Gehrungseinstellung	52 °L / 60 °R	52 °L / 60 °R
Neigungseinstellung	47 °L / 47 °R	47 °L / 47 °R
Schnittkapazität 0°	110 x 305 mm	104 x 341 mm
Schnittkapazität 45° Gehrung / 45° Neigung	110 x 217 mm / 63 x 305 mm	104 x 240 mm / 51 x 341 mm
Nennaufnahmeleistung	1.800 W	2.000 W
Bestellnummer	**0 601 B23 503**	**0 601 B23 600**
UVP (EUR)	1.059,00	1.059,00
Lieferumfang	u.a. Sägeblatt, Schnellspannzwinge	u.a. Sägeblatt, Spannzwinge

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Stationärgeräte
Kapp-und Gehrungssägen
Kombinationssäge

9

Kapp-und Gehrungssägen

Produktvideo

	GCM 12 JL Professional	**GCM 10 J** Professional
		
Technische Daten		
Sägeblattdurchmesser	305 mm	254 mm
Gehrungseinstellung	52 °L / 52 °R	47 °L / 47 °R
Neigungseinstellung	47 °L / 2 °R	47 °L / 2 °R
Schnittkapazität 0°	75 x 200 mm	89 x 130 mm
Schnittkapazität 0° mit Abstandshalter	100 x 150 mm	–
Schnittkapazität 45° Gehrung / 45° Neigung	75 x 141 mm / 38 x 200 mm	89 x 89 mm / 58 x 120 mm
Nennaufnahmeleistung	2.000 W	2.000 W
Bestellnummer	**0 601 B21 100**	**0 601 B20 200**
UVP (EUR)	619,00	465,00
Lieferumfang	u.a. Sägeblatt, Spannzwinge, Staubbeutel	u.a. Sägeblatt, Spannzwinge

Kombinationssäge

	GTM 12 JL Professional
Technische Daten	
Sägeblattdurchmesser	305 mm
Sägeblattbohrungs-Ø	30 mm
Gehrungseinstellung	48 °L / 48 °R
Neigungseinstellung	47 °L / 2 °R
Schnittkapazität 0°	95 x 150 mm
Schnittkapazität 45° Gehrung	95 x 90 mm
Nennaufnahmeleistung	1.800 W
Bestellnummer	**0 601 B15 001**
UVP (EUR)	759,00
Lieferumfang	Sägeblatt; Schiebestock; Spannzwinge; Staubsack

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

9 Stationärgeräte
Arbeitstische für Kapp-, Gehrungs- und Kombinationssägen

Arbeitstische für Kapp-, Gehrungs- und Kombinationssägen

Produktvideo

GTA 2500 W
Professional

GTA 3800
Professional

Technische Daten		
Länge Arbeitstisch	1.044 mm	1.578 mm
Länge Arbeitstisch mit Verlängerung	2.504 mm	3.877 mm
Höhe Arbeitstisch	947 mm	824 mm
Gewicht mit/ohne Zubehör	34,8 kg	22,3 / 18,9 kg
Bestellnummer	**0 601 B12 100**	**0 601 B24 000**
UVP (EUR)	349,00	295,00
Lieferumfang	Maschinenhalter; Schraubschlüssel; Werkstückauflage mit Längsanschlag	Maschinenhalter; Schraubschlüssel; Werkstückauflagen mit Rollen und Längsanschlag

Zubehör für GTA 3800 Professional

Absaugadapter



	VSE	VPI	Bestellnummer
TSHV3 Absaugsadapter **Passend zu** GTS 10 XC, GTS 10 J Professional			
	1	1	2 610 015 513

Stützfuß

	VSE	VPI	Bestellnummer
Stützfuß für Kapp- und Gehrungssägentisch **Passend zu** GTA 3800 Professional			
	1	1	1 609 B01 855

VPI = Verpackungsinhalt / VSE = Versandeinheit (Mindestbestellmenge pro VPI/Bestellnummer)

Rollen

	VSE	VPI	Bestellnummer
Zusatzräder für Kapp- und Gehrungssägentisch **Passend zu** GTA 3800 Professional			
	1	1	1 609 B01 854

Materialauflage mit Rollen

	VSE	VPI	Bestellnummer
Materialauflage mit Rollen für Kapp- und Gehrungssägentisch **Passend zu** GTA 3800 Professional			
	1	1	1 609 B01 851

VPI = Verpackungsinhalt / VSE = Versandeinheit (Mindestbestellmenge pro VPI/Bestellnummer)

9 Stationärgeräte
Tischkreissäge

Tischkreissäge
GTS 10 J Professional

Extrem kompakt
und kraftvoll

- Leistungsstarker 1.800-Watt Motor mit Anlaufstrombegrenzung und Überlastschutz für schnellen Arbeitsfortschritt
- Optimal zu transportieren durch kompakte Bauweise und viele Griffflächen
- Werkzeuglos versenkbarer Spaltkeil für verdeckte Schnitte

Tischkreissäge

GTS 10 J
Professional

Technische Daten	
Sägeblattdurchmesser	254 mm
Sägeblattbohrungs-Ø	30 mm
Neigungseinstellung	47 ° L / 2 ° R
Tischgröße	642 x 572 mm
Gewicht	26,0 kg
Bestellnummer	**0 601 B30 500**
UVP (EUR)	749,00
Lieferumfang	Absaugadapter; Parallelanschlag; Sägeblatt; Schiebestock; Winkelanschlag

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Tischkreissäge
GTS 10 XC Professional

Die Vielseitige
mit starken 2.100 Watt

- Leistungsstarker 2.100-Watt-Motor mit Motorbremse, Anlaufstrombegrenzung, Überlastschutz sowie Constant Electronic für härteste Anwendungen
- Vielseitig einsetzbar durch integrierten Schiebeschlitten sowie Tischverbreiterung und -verlängerung
- Werkzeuglos versenkbarer Spaltkeil für verdeckte Schnitte

Tischkreissäge

GTS 10 XC
Professional



Technische Daten	
Sägeblattdurchmesser	254 mm
Sägeblattbohrungs-Ø	30 mm
Neigungseinstellung	47 ° L / 1 ° R
Tischgröße	584 x 759 mm
Gewicht	35,0 kg
Bestellnummer	**0 601 B30 400**
UVP (EUR)	1.009,00
Lieferumfang	Absaugadapter; Parallelanschlag; Sägeblatt; Schiebestock; Winkelanschlag

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

9 Stationärgeräte
Arbeitstische für Tischkreissägen
Metalltrennschleifer

Arbeitstische für Tischkreissägen	**GTA 60 W** Professional	**GTA 600** Professional	**GTA 6000** Professional

Technische Daten			
Länge Arbeitstisch	1.220 mm	520 mm	750 mm
Höhe Arbeitstisch	622 mm	602 mm	602 mm
Passend zu	GTS 10, GTS 10 XC, GTS 10 J Professional	GTS 10 J Professional	GTS 10 XC Professional
Bestellnummer	**0 601 B12 000**	**0 601 B22 001**	**0 601 B24 100**
UVP (EUR)	255,00	115,00	155,00
Lieferumfang	Montageschrauben	–	–

Metalltrennschleifer	**GCO 2000** Professional

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahl	3.500 min^{-1}
Trennscheiben-Ø	355 mm
Trennscheibenbohrung	25,4 mm
Gewicht	18,0 kg
Bestellnummer	**0 601 B17 200**
UVP (EUR)	375,00
Lieferumfang	Montagewerkzeug; Trennscheibe

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Stationärgeräte
Kaltkreissäge

9

Kaltkreissäge

GCD 12 JL
Professional

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahl	1.500 min^{-1}
Sägeblatt-Ø	305 mm
Sägeblattbohrung	25,4 mm
Schnittkapazität Rechteck 0°	158 x 80 mm
Schnittkapazität Rechteck 45° Gehrung	85 x 85 mm
Schnittkapazität Vierkant 0°	100 x 100 mm
Schnittkapazität Vierkant 45° Gehrung	85 x 85 mm
Schnittkapazität L-Profil 0°	110 x 110 mm
Schnittkapazität L-Profil 45° Gehrung	85 x 85 mm
Gewicht	20,0 kg
Bestellnummer	**0 601 B28 000**
UVP (EUR)	899,00
Lieferumfang	Kreissägeblatt für Stahl

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

10 Sauger, Klebepistolen, Heißluftgebläse

Spezialisten für vielfältigste Einsätze

Überall, wo ein sauberes Arbeitsumfeld erforderlich ist, z. B. bei der Renovierung von historischer Bausubstanz oder beim Arbeiten in bewohnten Innenräumen, kommen die kompakten Sauger von Bosch zum Einsatz. Höchste Saugleistung beseitigt selbst feinste Stäube – sowohl trocken als auch nass.
Auch für Installations- und Restaurationsarbeiten bietet Bosch das passende Gerät. Für alle denkbaren Einsätze hat Bosch Heißluftgebläse mit präziser, stufenlos einstellbarer Temperaturregelung und Klebepistolen mit integriertem Gestell für nachhaltig exakte Arbeit.

Das Bosch Click & Clean System
Ein System – vielfältige Möglichkeiten
Erst das richtige System macht Profis zu Vollprofis. Denn im Click & Clean System ist jedes Detail durchdacht. Darum werden Bosch Sauger, Elektrowerkzeuge und Zubehöre aus einer Hand entwickelt und perfekt aufeinander abgestimmt.

Filterreinigung – ganz automatisch
Alle Bosch AFC-Sauger haben eine Filterreinigung, die den eingebauten Flachfaltenfilter automatisch alle 15 Sekunden reinigt. So haben Sie jederzeit die volle Saugkraft zur Verfügung für einen konstanten Arbeitsfortschritt.

L-BOXX – einfach praktisch
Alle neuen Bosch Sauger sind mit einer L-BOXX Aufnahme ausgestattet. So lassen sich Elektrowerkzeuge und Zubehör einfach und bequem transportieren und aufbewahren.

10 Sauger, Klebepistolen, Heißluftgebläse

Nass-/Trockensauger

Nass-/Trockensauger	GAS 20 L SFC Professional	GAS 25 L SFC Professional
Technische Daten		
Max. Aufnahmeleistung (Turbine)	1.200 W	1.200 W
Max. Unterdruck (Turbine)	215 mbar	248 mbar
Max. Volumenstrom (Turbine)	62 l/sec	61 l/sec
Staubklasse Nass-/Trockensauger	L	L
Behältervolumen brutto	19 l	25 l
Bestellnummer	**0 601 97B 000**	**0 601 979 103**
UVP (EUR)	239,00	375,00
Lieferumfang	2 Saugrohre je 0,5 m, 35 mm Ø; Düsen-Set, 2-teilig; Entsorgungsstaubsack; Faltenfilter; Luftreguliergriff; Schlauch 3 m, Ø 38 mm mit Werkzeugmuffe	2 Saugrohre je 0,5 m, 35 mm Ø; Düsen-Set, 3-teilig; Luftreguliergriff; Papierbeutel; Polyesterfilter; Schlauch 3 m, Ø 35 mm mit Werkzeugmuffe

Nass-/Trockensauger	GAS 35 L SFC+ Professional	GAS 35 L AFC Professional
Technische Daten		
Max. Aufnahmeleistung (Turbine)	1.380 W	1.380 W
Max. Unterdruck (Turbine)	254 mbar	254 mbar
Max. Volumenstrom (Turbine)	74 l/sec	74 l/sec
Staubklasse Nass-/Trockensauger	L	L
Behältervolumen brutto	35 l	35 l
Bestellnummer	**0 601 9C3 000**	**0 601 9C3 200**
UVP (EUR)	445,00	549,00
Lieferumfang	3x Saugrohr verchromt 0,35 m; Bodendüsen-Set; Entsorgungssack; Flachfaltenfilter Zellulose; Fugendüse 250 mm; Krümmer; Schlauch 3 m, Ø 35 mm mit Werkzeugmuffe; SFC+-Modul	3x Saugrohr verchromt 0,35 m; Bodendüsen-Set; Entsorgungssack; Flachfaltenfilter PES; Fugendüse 250 mm; Krümmer; Schlauch 5 m, Ø 35 mm mit Werkzeugmuffe

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Nass-/Trockensauger
GAS 35 M AFC Professional

Der vielseitige Nass-/Trockensauger mit automatischer Filterreinigung

- L-BOXX kann aufgeklickt werden als praktische Transport- und Aufbewahrungslösung für den mobilen Einsatz
- Dauerhafte Saugkraft für kontinuierlichen Arbeitsfortschritt durch automatische Filterreinigung (AFC)
- Deckt als zertifizierter Sicherheitssauger der Staubklasse M nach EU-Norm einen Großteil der Stäube ab für hohen Anwenderschutz

Nass-/Trockensauger	**GAS 35 M AFC** Professional	**GAS 55 M AFC** Professional
Technische Daten		
Max. Aufnahmeleistung (Turbine)	1.380 W	1.380 W
Max. Unterdruck (Turbine)	254 mbar	254 mbar
Max. Volumenstrom (Turbine)	74 l/sec	74 l/sec
Staubklasse Nass-/Trockensauger	M	M
Behältervolumen brutto	35 l	55 l
Bestellnummer	**0 601 9C3 100**	**0 601 9C3 300**
UVP (EUR)	649,00	859,00
Lieferumfang	3x Saugrohr verchromt 0,35 m; Bodendüsen-Set; Entsorgungssack; Flachfaltenfilter PES; Fugendüse; Krümmer; Schlauch 5 m, Ø 35 mm antistatisch Werkzeugmuffe	Bodendüsen-Set; Entsorgungssack; Flachfaltenfilter PES; Fugendüse; Krümmer; Schlauch 5 m, Ø 35 mm antistatisch Werkzeugmuffe

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

10 Sauger, Klebepistolen, Heißluftgebläse
Klebepistole

Klebepistole
GKP 200 CE Professional

Mit elektronisch geregelter Temperatur

- Elektronisch geregelte Heizelemente für schnelle Einsatzbereitschaft und konstante Arbeitstemperatur
- Mechanischer Vorschub
- Kabelloses Arbeiten möglich

Klebepistole

GKP 200 CE
Professional

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	500 W
Klebeleistung	30 g/min
Aufheizzeit	4 min
Gewicht	0,4 kg
Bestellnummer	**0 601 950 703**
UVP (EUR)	125,00
Lieferumfang	8 Klebesticks 200 mm; abnehmbares Kabel 3,5 m; Düsen-Set, 3-teilig; Koffer

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Sauger, Klebepistolen, Heißluftgebläse
Heißluftgebläse

10

Heißluftgebläse

GHG 660 LCD
Professional

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	2.300 W
Arbeitstemperatur	50 – 660 °C
Luftstrom	250 – 500 l/min
Gewicht	1,0 kg
Bestellnummer	**0 601 944 703**
UVP (EUR)	149,00
Lieferumfang	Flächendüse 50 mm; Glasschutzdüse 75 mm; Koffer

Heißluftgebläse

GHG 600 CE
Professional

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	2.000 W
Arbeitstemperatur	100 – 600 °C
Luftstrom	350 – 550 l/min
Gewicht	0,6 kg
Bestellnummer	**0 601 942 103**
UVP (EUR)	129,00
Lieferumfang	Karton; Netzkabel

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

11 Messtechnik



Präziser. Einfacher. Schneller.
Messgeräte von Bosch.

Bosch schafft es immer wieder, auch in Sachen Messtechnik neue Maßstäbe zu setzen. Das erweiterte Produktprogramm an Messgeräten vereint Präzision und einfache Handhabung – beim Messen, Orten und Nivellieren. Wie sehr Ihr Arbeitsalltag erleichtert wird, zeigt stellvertretend der neue GLM 100 C Professional. Dank integrierter Schnittstelle ermöglicht der neue Laser-Entfernungsmesser erstmals den schnellen und einfachen Datentransfer vom Messgerät direkt zum Smartphone, Tablet-PC und zum PC und eröffnet dadurch die Schnittstelle zur digitalen Welt.

GLM measure&document App
Einfache Verbindung von GLM 100 C Professional mit dem Smartphone oder Tablet-PC via Bluetooth. Schießen Sie ein Foto der Baustelle und übertragen Sie die Messwerte direkt in das Bild. Verschicken Sie Ihr Arbeitsergebnis per Email direkt vor Ort.

GLM floor plan App
Einfache Verbindung von GLM 100 C Professional via Bluetooth mit dem Tablet-PC. Zeichnen Sie Grundrisse und bemaßen Sie diese direkt mit dem GLM 100 C Professional. Importieren Sie bestehende Grundrisse, zeichnen Sie diese nach und exportieren das Arbeitsresultat.

11 Messtechnik
Ortungsgeräte

Ortungsgerät

GMS 120
Professional

Produktvideo

Technische Daten	
Detektierbare Materialien	Eisenmetalle, Nichteisenmetalle, Holzunterkonstruktionen, spannungsführende Leitungen
Max. Ortungstiefe	120 mm
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54
Bestellnummer	**0 601 081 000**
UVP (EUR)	129,00*
Lieferumfang	1 x 9 V-6LR61-(Block)-Batterie; Schutztasche; Trageschlaufe

Ortungsgerät

Wallscanner D-tect 120
Professional
Neu!

Technische Daten	
Detektierbare Materialien	Wassergefüllte Kunststoffrohre, Eisenmetalle, Nichteisenmetalle, Holzunterkonstruktionen, spannungsführende Leitungen
Max. Ortungstiefe	120 mm
Zusatzfunktion	Dual Power (10.8 V / 4 x 1,5-V-LR6 AA); Center Finder mit Objektrichtungsanzeige
Bestellnummer	**0 601 081 301**
UVP (EUR)	299,00*
Lieferumfang	1 x 1,5 Ah Li-Ion Akku; L-BOXX 136; Quickstart Karte; Schnelllader

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Messtechnik
Ortungsgeräte

11

Ortungsgerät

Wallscanner D-tect 150
Professional

Produktvideo

Technische Daten	
Detektierbare Materialien	Kunststoffrohre, Eisenmetalle, Nichteisenmetalle, Holzunterkonstruktionen, spannungsführende Leitungen
Max. Ortungstiefe	150 mm
Anzeige max. Bohrtiefe	–
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54
Bestellnummer	**0 601 010 005**
UVP (EUR)	629,00*
Lieferumfang	4 x 1,5-V-LR6-Batterien (AAA); Schutztasche

Ortungsgerät

Wallscanner D-tect 150 SV
Professional

Technische Daten	
Detektierbare Materialien	Kunststoffrohre, Eisenmetalle, Nichteisenmetalle, Holzunterkonstruktionen, spannungsführende Leitungen
Max. Ortungstiefe	150 mm
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54
Zusatzfunktion	Signalansicht, zuverlässige Messungen in feuchtem Beton
Bestellnummer	**0 601 010 008**
UVP (EUR)	729,00*
Lieferumfang	4 x 1,5-V-LR6-Batterien (AA); Schutztasche

* Preise gültig ab 01.04.2016

11 Messtechnik
Inspektionskameras
Punktlaser

Inspektionskameras

	GIC 120 Professional **Neu!**	**GIC 120 C** Professional **Neu!**
Technische Daten		
Akkuspannung	6 V	10,8 V
Displaygröße	2,7 "	3,5 "
Auflösung Display	320 x 240 px	320 x 240 px
Durchmesser Kamerakopf	8,5 mm	8,5 mm
Länge des Kamerakabels	120 cm	120 cm
Bestellnummer	**0 601 241 100**	**0 601 241 201**
UVP (EUR)	179,00*	329,00*
Lieferumfang	4 x 1,5-V-LR6-Batterien (AA); GIC Kamerakabel Ø 8,5 mm, 120 cm lang; Haken, Magnet, Spiegel	1 x 1,5 Ah Li-Ion Akku; 4GB MicroSD Karte; GIC Kamerakabel Ø 8,5 mm, 120 cm lang; Haken, Magnet, Spiegel; Ladegerät; L-BOXX 102; Micro-USB-Kabel

Punktlaser

	GPL 5 Professional	**GPL 3** Professional
Technische Daten		
Projektion	5 Punkte	3 Punkte
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m	± 0,3 mm/m
Arbeitsbereich	30 m	30 m
Selbstnivellierbereich	± 5° Längsachse, ± 3° Querachse	± 5° Längsachse, ± 3° Querachse
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 5X	IP 5X
Bestellnummer	**0 601 066 200**	**0 601 066 100**
UVP (EUR)	219,00*	179,00*
Lieferumfang	3 x 1,5-V-LR6-Batterien (AA); Multifunktionshalterung; Schutztasche	3 x 1,5-V-LR6-Batterien (AA); Multifunktionshalterung; Schutztasche

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Messtechnik
Linien- und Punktlaser
Linienlaser

11

Linien- und Punktlaser

GCL 25
Professional

Technische Daten			
Projektion	2 Linien / 5 Punkte		
Selbstnivellierbereich	± 4°		
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54		
Bestellnummer	**0 601 066 B00**	**0 601 066 B01**	**0 601 066 B03**
UVP (EUR)	309,00*	329,00*	349,00*
Lieferumfang	Laserzieltafel; Schutztasche		
	4 x 1,5-V-LR6-Batterien (AA); L-BOXX-Einlage	4 x 1,5-V-LR6 (AA); BT 150; L-BOXX-Einlage	4 x 1,5-V-LR6 (AA); L-BOXX 136; Universalhalterung BM 1

Linienlaser

GLL 2-15
Professional

Technische Daten		
Projektion	2 Linien	
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m	
Arbeitsbereich	15 m	
Selbstnivellierbereich	± 4°	
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 5X	
Bestellnummer	**0 601 063 701**	**0 601 063 702**
UVP (EUR)	159,00*	189,00*
Lieferumfang	3 x 1,5-V-LR6-Batterien (AA)	
	Multifunktionshalterung; Schutztasche	Koffer; Laserzieltafel; Wandhalterung BM 3

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

* Preise gültig ab 01.04.2016

11 Messtechnik
Linienlaser

Linienlaser

GLL 2-50
Professional

Produktvideo

Technische Daten			
Projektion	2 Linien		
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m		
Arbeitsbereich ohne Empfänger / mit Empfänger	20 m / 50 m		
Selbstnivellierbereich	± 4°		
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54		
Bestellnummer	**0 601 063 104**	**0 601 063 105**	**0 601 063 108**
UVP (EUR)	249,00*	269,00*	289,00*
Lieferumfang	Ausrichtscheibe; Laserzieltafel; Schutztasche		
	3 x 1,5-V-LR6-Batterien (AA); L-BOXX-Einlage	BT 150; L-BOXX-Einlage	3 x 1,5-V-LR6-Batterien (AA); Deckenklemme; L-BOXX 136; Universalhalterung BM 1

Linienlaser

GLL 2-80 P
Professional

Technische Daten			
Projektion	2 x 360° Linie		
Nivelliergenauigkeit	± 0,2 mm/m		
Arbeitsbereich ohne Empfänger / mit Empfänger	40 m (Durchmesser) / 80 m (Durchmesser)		
Selbstnivellierbereich	± 4°		
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54		
Bestellnummer	**0 601 063 204**	**0 601 063 205**	**0 601 063 208**
UVP (EUR)	369,00*	389,00*	409,00*
Lieferumfang	4 x 1,5-V-LR6-Batterien (AA); Laserzieltafel; Schutztasche		
	L-BOXX-Einlage	BT 150; Deckenklemme; L-BOXX-Einlage	Deckenklemme; L-BOXX 136; Universalhalterung BM 1

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Messtechnik
Linienlaser

11

Linienlaser

GLL 3-50
Professional

Technische Daten			
Projektion	3 Linien		
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m		
Arbeitsbereich ohne Empfänger	10 m		
Arbeitsbereich mit Empfänger	50 m		
Selbstnivellierbereich	± 4°		
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54		
Bestellnummer	**0 601 063 800**	**0 601 063 801**	**0 601 063 802**
UVP (EUR)	279,00*	299,00*	319,00*
Lieferumfang	4 x 1,5-V-LR6-Batterien (AA); Laserzieltafel; Ministativ		
	L-BOXX-Einlage; Schutztasche	L-BOXX 136	L-BOXX 136; Universalhalterung BM 1

Linienlaser

GLL 3-80 P
Professional



Produktvideo

Technische Daten			
Projektion / Nivelliergenauigkeit	3 x 360° Linie / ± 0,2 mm/m		
Arbeitsbereich ohne Empfänger	40 m (Durchmesser) / 80 m (Durchmesser)		
Selbstnivellierbereich	± 4°		
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54		
Bestellnummer	**0 601 063 30A**	**0 601 063 306**	**0 601 063 309**
UVP (EUR)	599,00*	479,00*	499,00*
Lieferumfang	4 x 1,5-V-LR6-Batterien (AA); Laserzieltafel; Schutztasche		
	1 x 9-V-6LR61-Batterien (AA); Deckenklemme; Empfänger LR 2; Halterung für LR 2; L-BOXX 136; Universalhalterung BM 1	BT 150; L-BOXX-Einlage	Deckenklemme; L-BOXX 136; Universalhalterung BM 1

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

* Preise gültig ab 01.04.2016

11 Messtechnik
Fliesenlaser
Bodenprüflaser

Fliesenlaser

GTL 3
Professional

Technische Daten	
Projektion	3 Linien
Winkelgenauigkeit (zw. 0 – 90° Winkel)	± 0,2 mm/m
Arbeitsbereich mit Zieltafel	20 m
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54
Bestellnummer	**0 601 015 200**
UVP (EUR)	169,00*
Lieferumfang	4 x 1,5-V-LR6-Batterien (AA); Ausrichtscheibe; Laserzieltafel; Schutztasche

Bodenprüflaser

GSL 2
Professional

Technische Daten	
Projektion	2 Linien
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m
Arbeitsbereich mit Zieltafel	20 m
Selbstnivellierbereich	± 4°
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54
Bestellnummer	**0 601 064 001**
UVP (EUR)	399,00*
Lieferumfang	1 x 1,5 Ah Li-Ion Akku; 3 x 1,5-V-LR6-Batterien (AAA); Fernbedienung RC2; Ladegerät; Laser-Sichtbrille; Laserzieltafel; L-BOXX 238

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Messtechnik
Rotationslaser

11

Rotationslaser

GRL300 HV+RC1+WM4+LR1+BT 170 HD+GR240
Professional

Technische Daten	
Nivelliergenauigkeit	± 0,1 mm/m
Selbstnivellierbereich	± 5° (8 %)
Arbeitsbereich mit Empfänger	300 m (Durchmesser)
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54
Rotationsgeschwindigkeit	150, 300, 600 U/min
Farbe Laserlinie	rot
Bestellnummer	**0 615 994 05U**
UVP (EUR)	759,00*
Lieferumfang	Akkupack/Ladegerät; Alkalinebatterien; Batteriefach; Baustativ BT 170 HD; Empfänger LR 1; Fernbedienung RC1; Laser-Sichtbrille; Laserzieltafel; Messlatte GR 240; Transportkoffer; Wandhalter WM 4

Rotationslaser

GRL 300 HV
Professional

Technische Daten		
Nivelliergenauigkeit / Selbstnivellierbereich	± 0,1 mm/m / ± 5° (8 %)	
Arbeitsbereich mit Empfänger	300 m (Durchmesser)	
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54	
Rotationsgeschwindigkeit / Farbe Laserlinie	150, 300, 600 U/min / rot	
Bestellnummer	**0 601 061 501**	**0 615 994 03Y**
UVP (EUR)	669,00*	829,00*
Lieferumfang	Batteriefach; Empfänger LR 1; Fernbedienung RC1; Laserzieltafel; Transportkoffer; Wandhalter WM 4	
	Akkupack/Ladegerät/Alkaline	1 x NiMH Akku; 2 x 1,2-V-HR20 (D) (9 Ah); 2 x 1,5-V-LR20 (D); Alkalinebatterien; Baustativ BT 300 HD; Halterung; Ladegerät-Set mit Adapter; Laser-Sichtbrille; Messlatte GR 240

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

* Preise gültig ab 01.04.2016

11 Messtechnik
Rotationslaser

Rotationslaser

GRL 300 HVG
Professional

Technische Daten		
Nivelliergenauigkeit	± 0,1 mm/m	
Selbstnivellierbereich	± 5° (8 %)	
Arbeitsbereich mit Empfänger	300 m (Durchmesser)	
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54	
Rotationsgeschwindigkeit	150, 300, 600 U/min	
Farbe Laserlinie	grün	
Bestellnummer	**0 601 061 700**	**0 615 994 04B**
UVP (EUR)	619,00*	899,00*
Lieferumfang	Akkupack/Ladegerät/Alkaline/Adapter; Fernbedienung RC1; Wandhalter WM 4	
	–	2 x 1,2-V-HR20 (D) (9 Ah); 2 x 1,5-V-LR20 (D); Batteriefach; Baustativ BT 300 HD; Empfänger LR 1G; Halterung; Laser-Sichtbrille; Laserzieltafel; Messlatte GR 240; Transportkoffer

Baulaser
GRL 500 H/HV + LR 50 Professional

Der erste Rotationslaser **mit Diebstahlschutz für alle Nivellierarbeiten**

- Diebstahlschutz: Ein Alarm wird ausgelöst, wenn der GRL 500 H/HV während des Betriebs ohne LR 50 Professional bewegt wird
- Simultanes Laden: Die Li-Ion-Akkus beider Komponenten werden zusammen in kürzester Zeit geladen
- Kalibrier-Erinnerung: Zeigt den möglichen Kalibrierungsbedarf automatisch an
- Relative Höhenanzeige: Abstand zwischen dem auf dem Empfangsfeld auftreffenden Laserstrahl und der Empfängermitte

Rotationslaser

GRL 500 H + LR 50
Professional
Neu!

reddot award 2015
winner

Technische Daten		
Nivelliergenauigkeit / Selbstnivellierbereich	± 0,05 mm/m horizontal / ± 5,7° (10 %)	
Arbeitsbereich ohne Empfänger	20 m (Durchmesser)	
Arbeitsbereich mit Empfänger	500 m (Durchmesser)	
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 56	
Rotationsgeschwindigkeit	600 min^{-1}	
Farbe Laserlinie	rot	
Bestellnummer	**0 601 061 A00**	**0 615 994 0EE**
UVP (EUR)	899,00*	985,00*
Lieferumfang	Empfänger LR 50; Halterung für LR 50 Professional; Ladegerät; Schutztasche für LR 50 Professional; Transportkoffer	
	–	Baustativ BT 170 HD; Messlatte GR 240

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

* Preise gültig ab 01.04.2016

11 Messtechnik
Rotationslaser

Rotationslaser

GRL 500 HV + LR 50
Professional

Neu!

reddot award 2015
winner

Technische Daten		
Nivelliergenauigkeit	± 0,05 mm/m horizontal; ± 0,1 mm/m vertikal	
Selbstnivellierbereich	± 5,7° (10 %)	
Arbeitsbereich mit Empfänger	500 m (Durchmesser)	
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 56	
Rotationsgeschwindigkeit	600 min^{-1}	
Farbe Laserlinie	rot	
Bestellnummer	**0 601 061 B00**	**0 615 994 0EF**
UVP (EUR)	999,00*	1.085,00*
Lieferumfang	Empfänger LR 50; Halterung für LR 50 Professional; Ladegerät; Schutztasche für LR 50 Professional	
	Transportkoffer	Baustativ BT 170 HD Professional; Messlatte GR 240; Transportkoffer GRL 500 Professional

Rotationslaser

GRL 400 H
Professional

Produktvideo

Technische Daten		
Nivelliergenauigkeit	± 0,08 mm/m	
Selbstnivellierbereich	± 8 % (± 5°)	
Arbeitsbereich mit Empfänger	400 m (Durchmesser)	
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 56	
Rotationsgeschwindigkeit	600 U/min	
Farbe Laserlinie	rot	
Bestellnummer	**0 601 061 800**	**0 615 994 03U**
UVP (EUR)	579,00*	669,00*
Lieferumfang	1 x NiMH Akku; Alkalinebatterien; Batteriegehäuse; Empfänger LR 1; Ladegerät mit Adapter; Ladegerät; Transportkoffer	
	–	Baustativ BT 170 HD; Messlatte GR 240

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Messtechnik
Optische Nivelliergeräte

11

Optische Nivelliergeräte

	GOL 20 D Professional	**GOL 20 G** Professional	
Technische Daten			
Nivelliergenauigkeit	3 mm auf 30 m	3 mm auf 30 m	
Maßeinheit	360 Grad	400 Gon	
Vergrößerung	20 x	20 x	
Arbeitsbereich	bis zu 60 m	bis zu 60 m	
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54	IP 54	
Bestellnummer	**0 601 068 400**	**0 601 068 401**	**0 615 994 04P**
UVP (EUR)	169,00*	169,00*	209,00*
Lieferumfang	Einstelldorn; Innensechskantschlüssel; Linsenschutz; Senklot; Transportkoffer	Einstelldorn; Innensechskantschlüssel; Linsenschutz; Senklot; Transportkoffer	
		–	Baustativ BT 160; Messlatte GR 500

Optische Nivelliergeräte

	GOL 26 D Professional		**GOL 26 G** Professional	
Technische Daten				
Nivelliergenauigkeit	1,6 mm auf 30 m		1,6 mm auf 30 m	
Maßeinheit	360 Grad		400 Gon	
Vergrößerung	26 x		26 x	
Arbeitsbereich	bis zu 100 m		bis zu 100 m	
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54		IP 54	
Bestellnummer	**0 601 068 000**	**0 615 994 00E**	**0 601 068 001**	**0 615 994 00C**
UVP (EUR)	199,00*	239,00*	199,00*	239,00*
Lieferumfang	Einstelldorn; Innensechskantschlüssel; Linsenschutz; Senklot; Transportkoffer		Einstelldorn; Innensechskantschlüssel; Linsenschutz; Senklot; Transportkoffer	
	–	Baustativ BT 160; Messlatte GR 500	–	Baustativ BT 160; Messlatte GR 500

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

* Preise gültig ab 01.04.2016

11 Messtechnik
Optische Nivelliergeräte
Laser-Entfernungsmesser

Optische Nivelliergeräte

	GOL 32 D Professional	**GOL 32 G** Professional
Technische Daten		
Nivelliergenauigkeit	1 mm auf 30 m	1 mm auf 30 m
Maßeinheit	360 Grad	400 Gon
Vergrößerung	32 x	32 x
Arbeitsbereich	120 m	120 m
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54	IP 54
Bestellnummer	**0 601 068 500**	**0 601 068 501**
UVP (EUR)	219,00*	219,00*
Lieferumfang	Einstelldorn; Innensechskantschlüssel; Linsenschutz; Senklot; Transportkoffer	Einstelldorn; Innensechskantschlüssel; Linsenschutz; Senklot; Transportkoffer

Laser-Entfernungsmesser

	GLM 30 Professional	**GLM 40** Professional **Neu!**	**GLM 50** Professional
Technische Daten			
Messgenauigkeit, typ.	+/- 2 mm	+/- 1,5 mm	± 1,5 mm
Messbereich	0,15 – 30 m	0,15 – 40 m	0,05 – 50 m
Anzahl Speicherwerte	–	10	–
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54	IP 54	–
Bestellnummer	**0 601 072 500**	**0 601 072 900**	**0 601 072 200**
UVP (EUR)	79,00*	99,00*	129,00*
Lieferumfang	2 x 1,5-V-LR03 (AAA); Herstellerzertifikat; Schutztasche	2 x 1,5-V-Batterien (AAA); Herstellerzertifikat; Schutztasche	2 x 1,5-V-Batterien (AAA); Herstellerzertifikat; Schutztasche

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Messtechnik
Laser-Entfernungsmesser

11

Laser-Entfernungsmesser	GLM 80 Professional	GLM 80 + R 60 Professional
Technische Daten		
Messgenauigkeit, typ.	± 1,5 mm	± 1,5 mm
Messbereich	0,05 – 80 m	0,05 – 80 m
Integrierte Neigungsmessung	×	×
Anzahl Speicherwerte	20 + 1	20 + 1
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54	IP 54
Bestellnummer	**0 601 072 300**	**0 601 072 301**
UVP (EUR)	199,00*	229,00*
Lieferumfang	Herstellerzertifikat; Micro-USB-Ladegerät; Schutztasche	Herstellerzertifikat; Messschiene R 60; Micro-USB-Ladegerät; Schutztasche

* Preise gültig ab 01.04.2016

11 Messtechnik
Laser-Entfernungsmesser

Laser-Entfernungsmesser
GLM 100 C Professional

Die smarte Lösung
zur Übertragung und Dokumentation Ihrer Messergebnisse

- Schneller und effizienter Datentransfer über Bluetooth und Micro-USB
- Vielseitige Dokumentations-App für Smartphones und Tablets mit direktem Transfer der Messungen von GLM 100C Professional in ein Foto
- Einfaches Planen von Grundrissen dank der hilfreichen FloorPlan-App

Produktvideo

Laser-Entfernungsmesser	GLM 100 C Professional	GLM 150 Professional	GLM 250 VF Professional
Technische Daten			
Messgenauigkeit, typ.	+/- 1,5 mm	± 1 mm	± 1 mm
Messbereich	0,05 – 100 m	0,05 – 150 m	0,05 – 250 m
Integrierte Neigungsmessung	×	–	–
Anzahl Speicherwerte	50 + 1	30	30
Bestellnummer	**0 601 072 700**	**0 601 072 000**	**0 601 072 100**
UVP (EUR)	279,00*	249,00*	299,00*
Lieferumfang	Herstellerzertifikat; Micro-USB-Kabel; Micro-USB-Ladegerät; Schutztasche	4 x 1,5-V-Batterien (AAA); Herstellerzertifikat; Schutztasche; Trageschlaufe	4 x 1,5-V-Batterien (AAA); Herstellerzertifikat; Schutztasche; Trageschlaufe

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Messtechnik
Messräder
Digitale Winkelmesser

11

Messräder	GWM 32 Professional	GWM 40 Professional
Technische Daten		
Max. Messwert	9999.9 m	9999.99 m
Messgenauigkeit	1 dm/100 m	± 5 cm/ 100 m
Raddurchmesser (Umfang)	318,5 mm (1 m)	389,1 mm (1,22 m)
Griff	Teleskopgriff	klappbar
Material	Aluminium	Stahl
Gewicht	1,4 kg	3,3 kg
Bestellnummer	**0 601 074 000**	**0 601 074 100**
UVP (EUR)	79,00*	159,00*
Lieferumfang	Schutztasche	Schutztasche

Digitale Winkelmesser	GAM 220 MF Professional	DWM 40 L Professional	DWM 40 L Set Professional
Produktvideo			
Technische Daten			
Messgenauigkeit, Winkel	± 0,1°	± 0,1°	± 0,1°
Messbereich	0 – 220°	0 – 220°	0 – 220°
Rechenfunktion	×	–	–
Speicherfunktion	×	–	–
Bestellnummer	**0 601 076 200**	**0 601 096 603**	**0 601 096 663**
UVP (EUR)	199,00*	169,00*	179,00*
Lieferumfang	4 x 1,5-V-LR6-Batterien (AA); Schenkelverlängerung; Schutztasche	4 x 1,5-V-LR6-Batterien (AA)	4 x 1,5-V-LR6-Batterien (AA); Schenkelverlängerung; Schutztasche

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

* Preise gültig ab 01.04.2016

11 Messtechnik
Digitale Neigungsmesser

Digitaler Neigungsmesser

GIM 60 L
Professional

Technische Daten	
Länge	60 cm
Arbeitsbereich (Laser)	30 m
Messbereich	0 – 360° (4 x 90°)
Messgenauigkeit Elektronik 0°/90°	± 0,05°
Messgenauigkeit Elektronik bei 1 – 89°	± 0,2°
Bestellnummer	**0 601 076 300**
UVP (EUR)	199,00*
Lieferumfang	1 x 9-V-Batterie; 2 Befestigungsschlaufen; 2 x 1,5-V-Batterien; Schutztasche

Digitale Neigungsmesser

DNM 60 L
Professional

DNM 120 L
Professional

Technische Daten		
Länge	60 cm	120 cm
Messbereich	0 – 360° (4 x 90°)	0 – 360° (4 x 90°)
Messgenauigkeit Elektronik 0°/90°	± 0,05°	± 0,05°
Messgenauigkeit Elektronik bei 1 – 89°	± 0,2°	± 0,2°
Bestellnummer	**0 601 014 000**	**0 601 014 100**
UVP (EUR)	149,00*	169,00*
Lieferumfang	1 x 9-V-6LR61-Batterien (AA); Schutztasche	1 x 9-V-6LR61-Batterien (AA); Schutztasche

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Messtechnik – Zubehör im Überblick
Laser-Empfänger

Laser-Empfänger

LR 1
Professional

LR 1G
Professional

Technische Daten		
Reichweite	0 – 200 m	0 – 150 m
Messgenauigkeit (fein/grob)	± 1 mm/± 3 mm	± 1 mm/± 3 mm
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 65	IP 65
Stromversorgung	1 x 9 V 6LR61 Block	1 x 9 V 6LR61 Block
Passend zu	GRL 300 HV, GRL 400 H Professional	GRL 300 HVG Professional
Bestellnummer	**0 601 015 400**	**0 601 069 700**
UVP (EUR)	139,00*	159,00*
Lieferumfang	1 x 9-V-6LR61-Batterien (AA); Halterung für Baulasermesslatte	1 x 9-V-6LR61-Batterien (AA); Halterung für Baulasermesslatte

Laser-Empfänger

LR 2
Professional

LR 50
Professional
Neu!

Technische Daten		
Reichweite	5 – 50 m	0 – 250 m
Messgenauigkeit (fein/grob)	± 1 mm/± 3 mm	± 1 mm/± 10 mm
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54	IP 56
Stromversorgung	1 x 9 V 6LR61 Block	integrierter 7,4 V Li-Ionen Akku
Passend zu	GLL 2-50, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GLL 3-80 P Professional	GRL 500 H, GRL 500 HV Professional
Bestellnummer	**0 601 069 100**	**0 601 069 A00**
UVP (EUR)	119,00*	299,00*
Lieferumfang	Schutztasche	Schutztasche

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

* Preise gültig ab 01.04.2016

11 Messtechnik – Zubehör im Überblick

Fernbedienungen
Baustative

Fernbedienungen

RC 1
Professional

RC 2
Professional

Technische Daten		
Reichweite	30 m	20 m
Staub- und Spritzwasserschutz	–	IP 5X
Stromversorgung	1 x 1,5-V-LR6 (AA)	3 x 1,5-V-LR03 (AAA)
Passend zu	GRL 300 HV, GRL 300 HVG Professional	GSL 2 Professional
Bestellnummer	**0 601 069 900**	**0 601 069 C00**
UVP (EUR)	99,00*	49,00*
Lieferumfang	1 x 1,5-V-Batterie	3 x 1,5-V-LR03-Batterien (AAA)

Baustative

BT 150
Professional

BT 160
Professional

BT 170 HD
Professional

Technische Daten			
Arbeitshöhe	55 – 157 cm	97 – 160 cm	107 – 165 cm
Gewicht, ca.	1,3 kg	4,1 kg	5,5 kg
Stativ-Gewinde	1/4"	5/8"	5/8"
Passend zu	GCL 25, GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 2-50, GLL 3-50, GLM 50, GLM 80, GLM 150, GLM 250 VF Professional	GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GCL 25, GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32 G/D Professional	GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GCL 35, GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32 G/D Professional
Bestellnummer	**0 601 096 B00**	**0 601 091 200**	**0 601 091 300**
UVP (EUR)	49,00*	49,00*	79,00*

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Messtechnik – Zubehör im Überblick
Baustative
Stativadapter

11

Baustative

BT 250
Professional
Neu!

BT 300 HD
Professional

Technische Daten		
Arbeitshöhe	97,5 – 250 cm	122 – 295 cm
Gewicht, ca.	3,4 kg	7,2 kg
Stativ-Gewinde	1/4"	5/8"
Passend zu	GLL 2-15; GLL 3-80 P; GLL 3-50; GLL 2-80 P; GLL 2-50; GLM 50; GLM 80; GLM 150; GLM 250 VF; GIM 60 L Professional	GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, GLL 3-50, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32 G/D Professional
Bestellnummer	**0 601 096 A00**	**0 601 091 400**
UVP (EUR)	99,00*	179,00*
Lieferumfang	–	–

Stativadapter

Stativadapter 5/8" - 1/4"

Technische Daten	
Passend zu	BT 160, BT 170 HD, BT 300 HD Professional
Bestellnummer	**1 609 203 C10**
UVP (EUR)	15,00*
Lieferumfang	–

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

* Preise gültig ab 01.04.2016

11 Messtechnik – Zubehör im Überblick

Messlatten
Teleskopstange

Messlatten

	GR 240 Professional	**GR 500** Professional
Technische Daten		
Länge	2,4 m	5,0 m
Sektionen	2	5
Maßeinheiten	m/cm	m/cm
Passend zu	GLL 2-15, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 2-50, GRL 400 H, GRL 3-50, GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D Professional	GRL 400 H, GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32G/D Professional
Bestellnummer	**0 601 094 100**	**0 601 094 300**
UVP (EUR)	49,00*	39,00*
Lieferumfang	–	Dosenlibelle; Schutztasche

Teleskopstange

	BT 350 Professional
Technische Daten	
Gewicht, ca.	2,5 kg
Arbeitshöhe	140 – 350 cm
Passend zu	GPL 3, GPL 5, GCL 25, GLL 2-15, GLL 2-50, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GLL 3-80 P Professional
Bestellnummer	**0 601 015 B00**
UVP (EUR)	139,00*
Lieferumfang	Halterung; Metallwinkel

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Messtechnik – Zubehör im Überblick
Wandhalterung
Universalhalter

11

Wandhalterung

WM 4
Professional

Technische Daten	
Gewicht, ca.	0,700 kg
Höhe	340 mm
Passend zu	GRL 300 HV/HVG, GRL 400 H, GRL 500 H/HV Professional
Bestellnummer	**0 601 092 400**
UVP (EUR)	89,00*
Lieferumfang	–

Universalhalter

Halterung

BM 1
Professional

Technische Daten		
Gewicht, ca.	–	0,500 kg
Passend zu	LR 1, LR 1G, LR 2 Professional	GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GLL 2-50, GLL 2-15, GCL 25, GPL5, GPL 3 Professional
Bestellnummer	**1 608 M00 70F**	**0 601 015 A00**
UVP (EUR)	30,00*	59,00*
Lieferumfang	–	–

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

* Preise gültig ab 01.04.2016

11 Messtechnik – Zubehör im Überblick
Laserzieltafeln

Laserzieltafeln	Laserzieltafel (grau)	Laserzieltafel (rot)	Laserzieltafel (blau)
Technische Daten			
Höhe	200 mm	100 mm	100 mm
Farbe	grau	rot	blau
Passend zu	GLM 50, GLM 80, GLM 150, GLM 250 VF Professional	GRL 300 HV, GRL 400 H Professional	GRL 300 HVG Professional
Bestellnummer	**2 607 001 391**	**1 608 M00 05C**	**1 608 M00 05K**
UVP (EUR)	29,00*	15,00*	15,00*
Lieferumfang	–	–	–

Laserzieltafel	Zieltafel (GSL 2)
Technische Daten	
Passend zu	GSL 2 Professional
Bestellnummer	**1 608 M00 70B**
UVP (EUR)	39,00*
Lieferumfang	–

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Messtechnik – Zubehör im Überblick
Laser-Sichtbrillen
Akkupack GRL / Batteriegehäuse

Laser-Sichtbrillen

Laser-Sichtbrille (rot)

Laser-Sichtbrille (grün)

Technische Daten		
Farbe	rot	grün
Passend zu	GRL 300 HV, GRL 400 H, GRL 500 H/HV Professional, alle Laser-Entfernungsmesser	GRL 300 HVG Professional
Bestellnummer	**1 608 M00 05B**	**1 608 M00 05J**
UVP (EUR)	15,00*	20,00*
Lieferumfang	–	–

Akkupack GRL / Batteriegehäuse

Akkupack

Batteriegehäuse

Technische Daten		
Passend zu	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional
Bestellnummer	**1 608 M00 05G**	**1 608 M00 05D**
UVP (EUR)	145,00*	35,00*
Lieferumfang	–	–

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

* Preise gültig ab 01.04.2016

11 Messtechnik – Zubehör im Überblick

Messschiene
Koffer

Messschiene

R 60
Professional

Technische Daten	
Länge	610 mm
Passend zu	GLM 80, GLM 100 C Professional
Bestellnummer	**0 601 079 000**
UVP (EUR)	59,00*
Lieferumfang	Schutztasche

Koffer

Koffer

Koffer

Technische Daten		
Passend zu	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional	GOL 20 D/G, GOL 26 D/G, GOL 32 D/G Professional
Bestellnummer	**1 608 M00 05F**	**1 600 A00 0LF**
UVP (EUR)	159,00*	60,00*
Lieferumfang	–	–

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Messtechnik – Zubehör im Überblick
Taschen

11

Taschen

Schutztasche R 60

Schutztasche GMS 100 M / GMS 120

Technische Daten		
Passend zu	R 60 Professional	GMS 100 M, GMS 120 Professional
Bestellnummer	**1 600 Z00 01C**	**2 609 170 140**
UVP (EUR)	10,00*	10,00*
Lieferumfang	–	–

* Preise gültig ab 01.04.2016

12 Industriewerkzeuge

Bosch Druckluft-Technologie
für jeden Einsatz das Richtige

Technik, die Maßstäbe setzt

Die Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit der Bosch Druckluft-Technologie sorgen für einen effizienten Einsatz:

– Da sich im Druckluft-Motor keine Funken bilden, eignen sich die Geräte besonders für Arbeiten in feuchter und nasser Umgebung
– Hohe Betriebssicherheit, da das Antriebsmedium Luft gefahrlos ist
– Einfache Wartung und Reparatur
– Kein Überhitzen und Durchbrennen des Motors
– Robuste Ausführung für eine lange Lebenszeit

Ergonomie für leichteres Arbeiten

Die Bosch Druckluft-Werkzeuge liegen perfekt in der Hand. Kleine Maße, geringes Gewicht und leiser, vibrationsarmer Gebrauch sorgen für ein ermüdungsfreies Arbeiten. Ein glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse isoliert gegen Kälte und schafft optimalen Griffkomfort.

Das Schonprogramm für Umwelt und Anwender

Umweltbewusstsein ist ein wichtiger Faktor bei Bosch – von der ersten Ideenentwicklung über die energiesparende Produktion bis hin zur umweltfreundlichen Verpackung und Entsorgung. Ist beispielsweise ein Bosch Druckluftgerät irreparabel, wird es im Service-Zentrum recycelt.



Druckluft-Technik mit Drehzahlregelung

Bosch bietet optional Druckluft-Schleifer mit Drehzahlregelung an. Der feinfühlige Drehzahlregler ermöglicht bei Gerad- und Winkelschleifern nahezu konstante Arbeitsdrehzahlen in jedem Drehbereich.

Konformität

Alle in diesem Katalog aufgeführten Druckluft-Werkzeuge (außer Motoren) stimmen mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten überein:
EN 792, EN ISO 11148 gemäß den Bestimmungen der Richtlinien 2006/42/EC.
Zertifiziert nach ISO 9001; Zertifikat Nr.: FM 30078

12 Industriewerkzeuge
Druckluft-Bohrmaschinen

Druckluft-Bohrmaschinen

Druckluft-Bohrmaschine 320 Watt
Professional

Druckluft-Bohrmaschine 320 Watt
Professional

Technische Daten		
Max. Bohr-Ø in Stahl	6,0 mm	6,0 mm
Leerlaufdrehzahl	2800 U/min	2800 U/min
Abgabeleistung	320 W	320 W
Luftverbrauch im Leerlauf	13 l/s	13 l/s
Rechts-/Linkslauf	R	R
Gewicht	0,8 kg	0,9 kg
Bestellnummer	**0 607 160 501**	**0 607 160 502**
UVP (EUR)	219,00	235,00
Lieferumfang	Schlauchnippel; Zahnkranzbohrfutter	Schlauchnippel; Schnellspannbohrfutter

Druckluft-Bohrmaschinen

Druckluft-Bohrmaschine 320 Watt
Professional

Druckluft-Bohrmaschine 320 Watt
Professional

Technische Daten		
Max. Bohr-Ø in Stahl	10 mm	10 mm
Leerlaufdrehzahl	850 U/min	850 U/min
Abgabeleistung	320 W	320 W
Luftverbrauch im Leerlauf	13 l/s	13 l/s
Rechts-/Linkslauf	R	R
Gewicht	0,9 kg	1 kg
Bestellnummer	**0 607 160 504**	**0 607 160 505**
UVP (EUR)	275,00	309,00
Lieferumfang	Schlauchnippel; Zahnkranzbohrfutter	Schlauchnippel; Schnellspannbohrfutter

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Industriewerkzeuge
Druckluft-Bohrmaschinen
Druckluft-Bohrhammer

12

Druckluft-Bohrmaschinen

Druckluft-Bohrmaschine 320 Watt
Professional

Druckluft-Bohrmaschine 320 Watt
Professional

Technische Daten		
Max. Bohr-Ø in Stahl	10 mm	6,0 mm
Leerlaufdrehzahl	750 U/min	2200 U/min
Abgabeleistung	320 W	320 W
Luftverbrauch im Leerlauf	13 l/s	13 l/s
Rechts-/Linkslauf	R/L	R/L
Gewicht	0,9 kg	0,8 kg
Bestellnummer	**0 607 160 509**	**0 607 160 511**
UVP (EUR)	305,00	235,00
Lieferumfang	Schlauchnippel; Zahnkranzbohrfutter	Schlauchnippel; Zahnkranzbohrfutter

Druckluft-Bohrhammer

Druckluft-Bohrhammer
Professional

Technische Daten	
Bohrleistung in Beton	20 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrleistung in Holz	30 mm
Schlagzahl	3900 U/min
Abgabeleistung	740 W
Werkzeugaufnahme	SDS-plus mit Verriegelungsautomatik
Gewicht nach EPTA	3 kg
Bestellnummer	**0 607 557 501**
UVP (EUR)	1.185,00
Lieferumfang	Koffer; Schlauchnippel; Tiefenanschlag; Zusatzhandgriff

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

12 Industriewerkzeuge
Druckluft-Geradschleifer
Druckluft-Geradschleifer-Set

Druckluft-Geradschleifer

Druckluft-Geradschleifer 290 W
Professional

Druckluft-Geradschleifer 550 W
Professional

Technische Daten		
Leerlaufdrehzahl	22000 U/min	21000 U/min
Abgabeleistung	290 W	550 W
Werkzeugaufnahme/Spindelgewinde	1/4" Spannzange	6-mm-Spannzange
Gewicht	0,5 kg	1,1 kg
Bestellnummer	**0 607 260 101**	**0 607 252 103**
UVP (EUR)	209,00	399,00
Lieferumfang	Gabelschlüssel SW 10; Gabelschlüssel SW 14; Schlauchnippel; Spannmutter; Spannzange 1/4"	Gabelschlüssel SW 17; Schlauchnippel; Spannmutter; Spannzange 6 mm

Druckluft-Geradschleifer-Set

Druckluft-Geradschleifer-Set
Professional

Technische Daten	
Zulässiger Schleifkörper-Ø	40 mm
Leerlaufdrehzahl	22000 U/min
Abgabeleistung	290 W
Luftverbrauch im Leerlauf	13 l/s
Werkzeugaufnahme/Spindelgewinde	3 und 6-mm-Spannzange
Gewicht	0,5 kg
Bestellnummer	**0 607 260 110**
UVP (EUR)	245,00
Lieferumfang	Gabelschlüssel SW 10; Gabelschlüssel SW 14; Schlauchstutzen; Schleifstifte; Spannzange 3 mm; Spannzange 6 mm; Tragekasten

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Industriewerkzeuge
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluft-Einhandwinkelschleifer

12

Druckluft-Exzenterschleifer

	Druckluft-Exzenterschleifer Professional	**Druckluft-Exzenterschleifer** Professional	**Druckluft-Exzenterschleifer** Professional
Technische Daten			
Zulässiger Schleifkörper-Ø	80 mm	150 mm	150 mm
Leerlaufdrehzahl	12000 U/min	12000 U/min	12000 U/min
Abgabeleistung	170 W	170 W	170 W
Gewicht	0,6 kg	0,7 kg	0,7 kg
Werkzeugaufnahme/Spindelgewinde	5/16" 24 UNF Klettverschluss	5/16" 24 UNF Klettverschluss (15-Loch)	5/16" 24 UNF Klettverschluss (15-Loch)
Bestellnummer	**0 607 350 198**	**0 607 350 199**	**0 607 350 200**
UVP (EUR)	235,00	235,00	235,00
Lieferumfang	–	–	–

Druckluft-Einhandwinkelschleifer

	Druckluft-Winkelschleifer Professional	**Druckluft-Winkelschleifer** Professional
Technische Daten		
Zulässiger Schleifkörper-Ø	125 mm	125 mm
Leerlaufdrehzahl	12000 U/min	7000 U/min
Abgabeleistung	550 W	550 W
Gewicht	1,4 kg	1,4 kg
Bestellnummer	**0 607 352 113**	**0 607 352 114**
UVP (EUR)	399,00	325,00
Lieferumfang	Flanschmutter/Flansch; Gabelschlüssel SW 17; Schalldämpfer; Schlauchnippel; Schutzhaube; Spannmutter; Stirnlochschlüssel; Zusatzhandgriff	Flanschmutter/Flansch; Gabelschlüssel SW 17; Schalldämpfer; Schlauchnippel; Schutzhaube; Spannmutter; Stirnlochschlüssel; Zusatzhandgriff

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

12 Industriewerkzeuge
Druckluft-Schlagschrauber

Druckluft-Schlagschrauber	Druckluft-1" Schlagschrauber Professional	Druckluft-3/4" Schlagschrauber Professional	Druckluft-3/8" Schlagschrauber Professional
Technische Daten			
max. Anziehdrehmoment	1300 Nm	900 Nm	120 Nm
Leerlaufdrehzahl	3100 1/min	4500 1/min	10000 1/min
Werkzeugaufnahme	1"-Außenvierkant	3/4"-Außenvierkant	3/8"-Außenvierkant
Gewicht nach EPTA	9,6 kg	5,6 kg	1,5 kg
Bestellnummer	**0 607 450 593**	**0 607 450 622**	**0 607 450 626**
UVP (EUR)	1.369,00	485,00	125,00
Lieferumfang	Schlauchnippel; Zusatzhandgriff	–	–

Druckluft-Schlagschrauber	Druckluft-3/8" Schlagschrauber mit 1/2" - Abtrieb Professional	Druckluft-1/2" Schlagschrauber Professional	Druckluft-1/2" Schlagschrauber-Set Professional
Technische Daten			
max. Anziehdrehmoment	120 Nm	310 Nm	310 Nm
Leerlaufdrehzahl	10000 1/min	7000 1/min	7000 1/min
Werkzeugaufnahme	3/8"-Außenvierkant	1/2"-Außenvierkant	1/2"-Außenvierkant
Gewicht nach EPTA	1,5 kg	2,3 kg	2,3 kg
Bestellnummer	**0 607 450 627**	**0 607 450 628**	**0 607 450 629**
UVP (EUR)	145,00	155,00	185,00
Lieferumfang	–	–	5 Steckschlüssel (14, 17, 19, 21 und 22 mm); Schlagschrauber; Spindelverlängerung (90 mm)

UVP: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Industriewerkzeuge
Druckluft-Ratschenschrauber
Druckluft-Überrastschrauber

Druckluft-Ratschenschrauber

Druckluft-Ratschenschrauber 3/8 Professional

Druckluft-Ratschenschrauber 1/2 Professional

Technische Daten		
Max. Schraub-Ø	M 10 mm	M 10 mm
empfohlener Anziehmoment	50 Nm	50 Nm
max. Anziehmoment	60 Nm	60 Nm
Leerlaufdrehzahl	160 U/min	160 U/min
Drehrichtung	R/L	R/L
Werkzeugaufnahme	3/8"-Außenvierkant	1/2"-Außenvierkant
Gewicht nach EPTA	1,3 kg	1,3 kg
Bestellnummer	**0 607 450 794**	**0 607 450 795**
UVP (EUR)	215,00	215,00
Lieferumfang	–	–

Druckluft-Überrastschrauber

Druckluft-Überrastschrauber Gerade Professional

Druckluft-Bohrschrauber Professional

Druckluft-Überrastschrauber Pistole Professional

Technische Daten			
Max. Schrauben-Ø	M 6 mm	bis 6,3 mm	M 6 mm
Anziehmoment	1,5 – 10 Nm	1,5 – 8 Nm	1,5 – 10 Nm
Abgabeleistung	380 W	320 W	320 W
Gewicht	1 kg	0,8 kg	1 kg
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant	1/4"-Innensechskant	1/4"-Innensechskant
Kupplungsart	Überrastkupplung	Tiefenanschlag	Überrastkupplung
Bestellnummer	**0 607 460 001**	**0 607 460 400**	**0 607 460 401**
UVP (EUR)	589,00	379,00	419,00
Lieferumfang	Schlauchnippel; Zusatzhandgriff	Schlauchnippel G 1/4"	Schlauchnippel G 1/4"

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

Geräteindex

A
245 Akkupack

B
245 Batteriegehäuse
243 BM 1 Professional
240 BT 150 Professional
240 BT 160 Professional
240 BT 170 HD Professional
241 BT 250 Professional
241 BT 300 HD Professional
242 BT 350 Professional

DN
238 DNM 120 L Professional
238 DNM 60 L Professional

DR
254 Druckluft-1" Schlagschrauber Professional
254 Druckluft-1/2" Schlagschrauber Professional
254 Druckluft-1/2" Schlagschrauber-Set Professional
254 Druckluft-3/4" Schlagschrauber Professional
254 Druckluft-3/8" Schlagschrauber mit 1/2" - Abtrieb Professional
254 Druckluft-3/8" Schlagschrauber Professional
251 Druckluft-Bohrhammer Professional
250 Druckluft-Bohrmaschine 320 Watt Professional
250 Druckluft-Bohrmaschine 320 Watt Professional
250 Druckluft-Bohrmaschine 320 Watt Professional
250 Druckluft-Bohrmaschine 320 Watt Professional
251 Druckluft-Bohrmaschine 320 Watt Professional
251 Druckluft-Bohrmaschine 320 Watt Professional
255 Druckluft-Bohrschrauber Professional
253 Druckluft-Exzenterschleifer Professional
253 Druckluft-Exzenterschleifer Professional
253 Druckluft-Exzenterschleifer Professional
252 Druckluft-Geradschleifer 290 W Professional
252 Druckluft-Geradschleifer 290 W Professional
252 Druckluft-Geradschleifer 550 W Professional
252 Druckluft-Geradschleifer-Set Professional
255 Druckluft-Ratschenschrauber 1/2 Professional
255 Druckluft-Ratschenschrauber 3/8 Professional
255 Druckluft-Überrastschrauber Gerade Professional
255 Druckluft-Überrastschrauber Pistole Professional
253 Druckluft-Winkelschleifer Professional
253 Druckluft-Winkelschleifer Professional

DW
237 DWM 40 L Professional
237 DWM 40 L Set Professional

F
182 FSN 1100 Professional
182 FSN 1600 Professional
183 FSN 2100 Professional
183 FSN 3100 Professional
182 FSN 800 Professional
183 FSN KZW Professional
183 FSN OFA 32 KIT 800 Professional
173 FSN OFA Professional
184 FSN RA 32 1600 Professional
184 FSN RA 32 800 Professional

GA
237 GAM 220 MF Professional
69 GAS 10,8 V-LI Professional
216 GAS 20 L SFC Professional
216 GAS 25 L SFC Professional
216 GAS 35 L AFC Professional
216 GAS 35 L SFC+ Professional
217 GAS 35 M AFC Professional
217 GAS 55 M AFC Professional

GB
152 GBG 6 Professional
152 GBG 8 Professional
119 GBH 11 DE Professional
66 GBH 18 V-EC Professional
66 GBH 18 V-EC Professional
65 GBH 18 V-LI Compact Professional
114 GBH 2-20 D Professional
114 GBH 2-23 REA Professional
114 GBH 2-24 D Professional
114 GBH 2-24 DF Professional
115 GBH 2-28 DFV Professional
115 GBH 2-28 DV Professional
116 GBH 3-28 DFR Professional
116 GBH 3-28 DRE Professional
68 GBH 36 V-EC Compact (2,0 Ah) Professional
67 GBH 36 VF-LI Plus Professional
67 GBH 36 V-LI Plus Professional
116 GBH 4-32 DFR Professional
118 GBH 5-40 DCE Professional
119 GBH 8-45 D Professional
119 GBH 8-45 DV Professional
102 GBM 10 RE Professional
103 GBM 13 HRE Professional
103 GBM 16-2 RE Professional
104 GBM 23-2 E Professional
104 GBM 32-4 Professional
101 GBM 6 RE Professional
128 GBR 15 CA Professional
128 GBR 15 CAG Professional
161 GBS 75 AE Professional

GC
80 GCB 18 V-LI Professional
213 GCD 12 JL Professional
225 GCL 25 Professional
207 GCM 10 J Professional
205 GCM 10 S Professional
205 GCM 10 SD Professional
206 GCM 12 GDL Professional
207 GCM 12 JL Professional
206 GCM 12 SD Professional
204 GCM 8 SJL Professional
204 GCM 800 SJ Professional
212 GCO 2000 Professional

GD
161 GDA 280 E Professional
126 GDB 180 WE Professional
127 GDB 350 WE Professional
129 GDC 125 Professional
138 GDE 115/125 FC-T Professional

GD
138 GDE 125 EA-S Professional
138 GDE 125 EA-T Professional
100 GDE 16 Cyl Professional
117 GDE 16 Plus Professional
120 GDE 162 Professional
147 GDE 230 FC-S Professional
147 GDE 230 FC-T Professional
120 GDE 68 Professional
122 GDE hex Professional
122 GDE max Professional
43 GDR 10,8 V-EC Professional
43 GDR 10,8-LI Professional
60 GDR 14,4 V-LI MF Professional
55 GDR 14,4 V-LI Professional
60 GDR 18 V-LI MF Professional
56 GDR 18 V-LI Professional
56 GDR 18 V-LI Professional
44 GDS 10,8 V-EC Professional
55 GDS 14,4 V-LI Professional
108 GDS 18 E Professional
60 GDS 18 V-LI HT Professional
56 GDS 18 V-LI Professional
108 GDS 24 Professional
108 GDS 30 Professional
57 GDX 18 V-EC Professional

GE
52 GEA FC2 Professional
151 GEF 7 E Professional
159 GEX 125 AC Professional
158 GEX 125-1 AE Professional
158 GEX 125-150 AVE Professional
159 GEX 150 AC Professional
159 GEX 150 Turbo Professional

GF
52 GFA FC2 Professional
173 GFF 22 A Professional
188 GFZ 16-35 AC Professional

GG
149 GGS 16 Professional
80 GGS 18 V-LI Professional
148 GGS 28 C Professional
148 GGS 28 CE Professional
148 GGS 28 LC Professional
149 GGS 28 LCE Professional
149 GGS 28 LP Professional
149 GGS 6 S Professional
149 GGS 8 CE Professional

GH
52 GHA FC2 Professional
219 GHG 600 CE Professional
219 GHG 660 LCD Professional
174 GHO 15-82 Professional
78 GHO 18 V-LI Professional
174 GHO 26-82 Professional
174 GHO 40-82 C Professional

GI
224 GIC 120 C Professional
224 GIC 120 Professional
238 GIM 60 L Professional

GK
188 GKE 35 BCE Professional
188 GKE 40 BCE Professional
172 GKF 600 Professional
77 GKM 18 V-LI Professional
218 GKP 200 CE Professional
71 GKS 10,8 V-LI Professional
77 GKS 18 V-LI Professional
186 GKS 190 Professional
81 GKS 36 V-LI Professional
187 GKS 55 GCE Professional
187 GKS 55 Professional

GK
187 GKS 55+ G Professional
187 GKS 55+ GCE Professional
186 GKS 65 GCE Professional
185 GKS 65 Professional
185 GKS 85 G Professional
184 GKS 85 Professional
181 GKT 55 GCE Professional

GL
82 GLI 10,8 V-LI Professional
82 GLI DeciLED Professional
83 GLI PortaLED 136 Professional
84 GLI VariLED Professional
225 GLL 2-15 Professional
226 GLL 2-50 Professional
226 GLL 2-80 P Professional
227 GLL 3-50 Professional
227 GLL 3-80 P Professional
236 GLM 100 C Professional
236 GLM 150 Professional
236 GLM 250 VF Professional
234 GLM 30 Professional
234 GLM 40 Professional
234 GLM 50 Professional
235 GLM 80 + R 60 Professional
235 GLM 80 Professional

GM
104 GMB 32 Professional
171 GMF 1600 CE Professional
85 GML 10,8 V-LI Professional
87 GML 20 Professional
87 GML 50 Professional
86 GML SoundBoxx Professional
222 GMS 120 Professional

GN
153 GNA 16 (SDS) Professional
154 GNA 2,0 Professional
154 GNA 3,5 Professional
128 GNF 20 CA Professional
128 GNF 35 CA Professional
129 GNF 65 A Professional

GO
170 GOF 1250 CE Professional
170 GOF 1250 LCE Professional
171 GOF 1600 CE Professional
171 GOF 2000 CE Professional
233 GOL 20 D Professional
233 GOL 20 G Professional
233 GOL 26 D Professional
233 GOL 26 G Professional
234 GOL 32 D Professional
234 GOL 32 G Professional
69 GOP 10,8 V-LI Professional
79 GOP 18 V-EC Professional
162 GOP 250 CE Professional
163 GOP 300 SCE Professional

GP
224 GPL 3 Professional
224 GPL 5 Professional
147 GPO 14 CE Professional

GR
242 GR 240 Professional
242 GR 500 Professional
150 GRB 14 CE Professional
229 GRL 300 HV Professional
230 GRL 300 HVG Professional
232 GRL 400 H Professional
231 GRL 500 H + LR 50 Professional
232 GRL 500 HV + LR 50 Professional

Geräteindex

GR
229 GRL300 HV+RC1+WM4+ LR1+BT 170 HD+GR240 Professional
72 GRO 10,8 V-LI Professional
105 GRW 12 E Professional
105 GRW 18-2 E Professional

GS
70 GSA 10,8 V-LI Professional
194 GSA 1100 E Professional
194 GSA 1300 PCE Professional
78 GSA 18 V-LI Professional
81 GSA 36 V-LI Professional
42 GSB 10,8-2-LI Professional
96 GSB 13 RE + ZB Professional
59 GSB 14,4 VE-2-LI Professional
53 GSB 14,4 V-EC Professional
46 GSB 14,4-2-LI Professional
96 GSB 16 RE Professional
99 GSB 162-2 RE Professional
59 GSB 18 VE-2-LI Professional
54 GSB 18 V-EC Professional
47 GSB 18-2-LI Plus Professional
96 GSB 19-2 RE Professional
97 GSB 19-2 REA Professional
98 GSB 21-2 RCT Professional
98 GSB 21-2 RE Professional
64 GSB 36 VE-2-LI Professional
73 GSC 10,8 V-LI Professional
153 GSC 160 Professional
153 GSC 2,8 Professional
180 GSG 300 Professional
121 GSH 11 E Professional
121 GSH 11 VC Professional
122 GSH 16-28 Professional
122 GSH 16-30 Professional
123 GSH 27 VC Professional
117 GSH 3 E Professional
120 GSH 5 CE Professional
120 GSH 7 VC Professional
150 GSI 14 CE Professional
200 GSK 50 Professional
200 GSK 64 Professional
228 GSL 2 Professional
201 GSN 90-21 RK Professional
201 GSN 90-34 DK Professional
39 GSR 10,8 V-EC HX Professional
39 GSR 10,8 V-EC Professional
44 GSR 10,8 V-EC TE Professional
41 GSR 10,8-2-LI Professional
40 GSR 10,8-LI Professional
57 GSR 14,4 VE-2-LI Professional
50 GSR 14,4 V-EC FC2 Professional
48 GSR 14,4 V-EC Professional
45 GSR 14,4-2-LI Professional
58 GSR 18 VE-2-LI Professional
51 GSR 18 V-EC FC2 Professional
49 GSR 18 V-EC Professional
53 GSR 18 V-EC TE + MA 55 Professional
53 GSR 18 V-EC TE Professional
46 GSR 18-2-LI Plus Professional
64 GSR 36 VE-2-LI Professional
106 GSR 6-25 TE Professional
107 GSR 6-45 TE + MA 55 Professional
106 GSR 6-45 TE Professional
106 GSR 6-60 TE Professional
38 GSR Mx2Drive Professional
160 GSS 23 AE Professional
160 GSS 230 AE Professional
160 GSS 230 AVE Professional
160 GSS 280 AE Professional
160 GSS 280 AVE Professional
72 GST 10,8 V-LI Professional
178 GST 150 BCE Professional

GS
178 GST 150 CE Professional
179 GST 160 BCE Professional
179 GST 160 CE Professional
76 GST 18 V-LI B Professional
76 GST 18 V-LI S Professional
155 GST 25 Metal Professional
180 GST 90 E Professional

GT
208 GTA 2500 W Professional
208 GTA 3800 Professional
212 GTA 60 W Professional
212 GTA 600 Professional
212 GTA 6000 Professional
200 GTK 40 Professional
228 GTL 3 Professional
207 GTM 12 JL Professional
210 GTS 10 J Professional
211 GTS 10 XC Professional

GU
73 GUS 10,8 V-LI Professional

GW
52 GWA FC2 Professional
105 GWB 10 RE Professional
42 GWB 10,8-LI Professional
42 GWI 10,8 V-LI Professional
237 GWM 32 Professional
237 GWM 40 Professional
135 GWS 11-125 P Professional
135 GWS 11-125 Professional
136 GWS 12-125 CIP Professional
136 GWS 12-125 CIPX Professional
136 GWS 13-125 CI Professional
137 GWS 13-125 CIE Professional
137 GWS 13-125 CIEX Professional
136 GWS 13-125 CIX Professional
141 GWS 15-125 CIEH Professional
140 GWS 15-125 CIEP Professional
141 GWS 15-125 CIH Professional
138 GWS 15-125 CIP Professional
139 GWS 15-125 CIPX Professional
141 GWS 15-125 CITH Professional
138 GWS 17-125 CI Professional
139 GWS 17-125 CIE Professional
139 GWS 17-125 CIEX Professional
140 GWS 17-125 CIT Professional
138 GWS 17-125 CIX Professional
142 GWS 17-125 INOX Professional
141 GWS 17-150 CI Professional
79 GWS 18-125 V-LI Professional
146 GWS 22-180 JH Professional
143 GWS 22-180 LVI Professional
146 GWS 22-230 JH Professional
143 GWS 22-230 LVI Professional
144 GWS 24-180 LVI Professional
146 GWS 24-230 JH Professional
146 GWS 24-230 JVX Professional
144 GWS 24-230 LVI Professional
146 GWS 24-300 J + SDS Professional
145 GWS 26-180 LVI Professional
145 GWS 26-230 LVI Professional
134 GWS 7-115 E Professional
134 GWS 7-115 Professional
134 GWS 7-125 Professional
134 GWS 9-115 Professional
134 GWS 9-125 Professional

H
243 Halterung
75 Heat+ Jacket 10,8 V (Basic Version Women) Professional
74 Heat+ Jacket 10,8 V (Basic Version) Professional

H
75 Heat+ Jacket 10,8 V (Full Version Women) Professional
75 Heat+ Jacket 10,8 V (Full Version) Professional

K
246 Koffer
246 Koffer

L
245 Laser-Sichtbrille (grün)
245 Laser-Sichtbrille (rot)
244 Laserzieltafel (blau)
244 Laserzieltafel (grau)
244 Laserzieltafel (rot)
239 LR 1 Professional
239 LR 1G Professional
239 LR 2 Professional
239 LR 50 Professional

M
107 MA 55 Professional

O
173 OFZ Professional

P
181 Parallelanschlag für GKT 55 GCE Professional

R
246 R 60 Professional
184 RA 32 Professional
240 RC 1 Professional
240 RC 2 Professional

S
247 Schutztasche GMS 100 M / GMS 120
247 Schutztasche R 60
241 Stativadapter 5/8" - 1/4"

T
172 TE 600 Professional

W
222 Wallscanner D-tect 120 Professional
223 Wallscanner D-tect 150 Professional
223 Wallscanner D-tect 150 SV Professional
243 WM 4 Professional

Z
244 Zieltafel (GSL 2)

Geräusch-/Vibrationsinformationen

Produkt	Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise:			Tätigkeit	Schwingungsemissionswert ah m/s²	Unsicherheit K m/s²
	Schalldruckpegel [dB(A)]	Schallleistungspegel [dB(A)]	Unsicherheit K [dB]			
GBG 6	70		3			
GBG 8	70		3			
GBH 11 DE	91	102	3	Hammerbohren in Beton	24	1,5
				Meißeln	15	1,5
GBH 18 V-EC	91	102	1,5	Hammerbohren in Beton	16	1,5
				Bohren in Metall	2,5	1,5
				Schrauben	2,5	1,5
GBH 18 V-LI Compact	86	97	1,5	Hammerbohren in Beton	15	1,5
				Bohren in Metall	2,5	1,5
				Schrauben	2,5	1,5
GBH 2-20 D	91	102	3	Hammerbohren in Beton	13,5	1,5
				Meißeln	9,5	1,5
GBH 2-23 REA	90	101	3	Hammerbohren in Beton	15,5	1,5
GBH 2-24 D	91	102	3	Hammerbohren in Beton	17	1,5
				Meißeln	13	1,5
GBH 2-24 DF	91	102	3	Hammerbohren in Beton	17	1,5
				Meißeln	13	1,5
GBH 2-28 DFV	90	101	3	Hammerbohren in Beton	11	1,5
				Meißeln	11	1,5
GBH 2-28 DV	90	101	3	Hammerbohren in Beton	11	1,5
				Meißeln	11	1,5
GBH 3-28 DFR	91	102	3	Hammerbohren in Beton	13	2
				Meißeln	9,5	1,5
GBH 3-28 DRE	91	102	3	Hammerbohren in Beton	14,5	1,6
				Meißeln	10	1,5
GBH 36 V-EC Compact (2,0 Ah)	91	102	3	Hammerbohren in Beton	16	1,5
GBH 36 VF-LI Plus	90	101	3	Hammerbohren in Beton	14,5	1,5
GBH 36 V-LI Plus	90	101	3	Hammerbohren in Beton	14,5	1,5
GBH 4-32 DFR	93	104	2	Hammerbohren in Beton	12	1,5
				Meißeln	9	1,5
GBH 5-40 DCE	93	104	3	Hammerbohren in Beton	10,5	1,5
				Meißeln	7,5	1,5
GBH 8-45 D	96	107	3	Hammerbohren in Beton	18,5	1,5
				Meißeln	14	1,5
GBH 8-45 DV	96	107	3	Hammerbohren in Beton	8	1,5
				Meißeln	7	1,5
GBM 10 RE	83	94	3	Bohren in Metall	4,8	1,5
				Schrauben	2,8	1,5
GBM 13 HRE	83	85	3	Bohren in Metall	2,6	1,5
GBM 16-2 RE	83	85	3	Bohren in Metall	2,5	1
GBM 23-2 E	86	97	3	Bohren in Metall	2,5	1
GBM 32-4	86	97	3	Bohren in Metall	3,1	1,5

Geräusch-/Vibrationsinformationen

Produkt	Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise:			Tätigkeit	Schwingungsemissionswert ah m/s²	Unsicherheit K m/s²
	Schalldruckpegel [dB(A)]	Schallleistungspegel [dB(A)]	Unsicherheit K [dB]			
GBM 6 RE	82	93	3	Bohren in Metall	6,9	1,5
				Schrauben	4	1,5
GBR 15 CA	92	103	3			
GBR 15 CAG	92	103	3			
GBS 75 AE	84	95	3	Massiv Holz schleifen	2,5	1,5
GCB 18 V-LI	79	90	3	Sägen von Metall	2,5	1,5
GCD 12 JL	100	113	3	Trennen von Metal	3,5	1,5
GCM 10 J	102	115	3	Sägen von Holz	3	1,5
GCM 10 S	94	105	3	Sägen von Holz	1,9	1,5
GCM 10 SD	94	104	3	Sägen von Holz	3	1,5
GCM 12 GDL	93	106	3	Sägen von Holz	2,5	1,5
GCM 12 JL	97	110	3	Sägen von Holz	1,8	1,5
GCM 12 SD	92	105	3	Sägen von Holz	3	1,5
GCM 8 SJL	99	112	3	Sägen von Holz	2,5	1,5
GCM 800 SJ	93	106	3	Sägen von Holz	3	1,5
GCO 2000	95	108	3	Trennen von Metal	3	1,5
GDA 280 E	80	80	3	Massiv Holz schleifen	4,5	1,5
GDB 180 WE	88	99	3	Bohren in Beton	4,8	1,5
GDB 350 WE	96	110	3			
GDC 125	95	106	3	Trennen von Fliesen	4	1,5
GDR 10,8 V-EC	87	100	3	Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe	10	1,5
GDR 10,8-LI	87	98	3			
GDR 14,4 V-LI	96	107	3	Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe	12	1,5
GDR 14,4 V-LI MF	93	104	3	Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe	13	1,5
GDR 18 V-LI	96	107	3	Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe	12	1,5
GDR 18 V-LI MF	93	104	3	Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe	13	1,5
GDS 10,8 V-EC	87	100	3	Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe	10	1,5
GDS 14,4 V-LI	96	107	3	Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe	12	1,5
GDS 18 E	95	108	3	Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe	4	0,5

Geräusch-/Vibrationsinformationen

Produkt	Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise:			Tätigkeit	Schwingungsemissionswert ah m/s²	Unsicherheit K m/s²
	Schalldruckpegel [dB(A)]	Schallleistungspegel [dB(A)]	Unsicherheit K [dB]			
GDS 18 V-LI	96	107	3	Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe	12	1,5
GDS 18 V-LI HT	94	105	1,5	Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe	12,5	3,4
GDS 24	100	113	3	Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe	4	0,5
GDS 30	100	113	3	Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe	4	0,5
GDX 18 V-EC	95	106	3	Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe	13	1,5
GEF 7 E	89	100	3	Massiv Holz schleifen	2	1,5
GEX 125 AC	75	80	3	Massiv Holz schleifen	4	1,5
GEX 125-1 AE	77	88	2,8	Massiv Holz schleifen	5	1,5
GEX 125-150 AVE	82	93	1,5	Massiv Holz schleifen	2,5	1,5
GEX 150 AC	75	80	3	Massiv Holz schleifen	4	1,5
GEX 150 Turbo	81	92	3	Massiv Holz schleifen	8,5	1,5
GFF 22 A	87	98	3	Massiv Holz schleifen	2,5	1,5
GFZ 16-35 AC	91	102	3	Sägen von Holz	7	1,5
GGS 16	85	96	3	Oberflächenschleifen bis Ø25	6	1,5
GGS 18 V-LI	77	88	-3	Oberflächenschleifen (Schruppen mit Schleifkörperdurchmesser 25 mm)	-3,5	-1,5
GGS 28 C	89	100	3	Oberflächenschleifen bis Ø25	3	1,5
				Oberflächenschleifen bis Ø50	8	1,5
GGS 28 CE	89	100	3	Oberflächenschleifen bis Ø25	3	1,5
				Oberflächenschleifen bis Ø50	8	1,5
GGS 28 LC	77	88	3	Oberflächenschleifen bis Ø25	6	
				Oberflächenschleifen bis Ø50	14	
GGS 28 LCE	77	88	3	Oberflächenschleifen bis Ø25	6	1,5
				Oberflächenschleifen bis Ø50	14	1,5
GGS 28 LP	80	91	3	Oberflächenschleifen bis Ø25	6	1,5
				Oberflächenschleifen bis Ø50	20	1,5
GGS 6 S	85	96	3	Oberflächenschleifen bis Ø25	6	1,5
GGS 8 CE	82	93	3	Oberflächenschleifen bis Ø25	2,5	1,5
				Oberflächenschleifen bis Ø50	2,5	
GHG 600 CE	70					
GHG 660 LCD	70					
GHO 15-82	84	95	3			

Geräusch-/Vibrationsinformationen

Produkt	Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise:			Tätigkeit	Schwingungsemissionswert ah m/s²	Unsicherheit K m/s²
	Schalldruckpegel [dB(A)]	Schallleistungspegel [dB(A)]	Unsicherheit K [dB]			
GHO 18 V-LI	79	90	3			
GHO 26-82	84	95	3			
GHO 40-82 C	85	96	3			
GKE 35 BCE	96	105	3	Schneiden in Holzbalken	4,8	1,5
GKE 40 BCE	96	105	3	Schneiden in Holzbalken	4,8	1,5
GKF 600	84	95	3	Kanten fräsen	4,5	1,5
GKM 18 V-LI	74,6	85,6	3			
GKS 10,8 V-LI	90	101	3			
GKS 18 V-LI	95	106	1,5			
GKS 190	96	107	3	Holzsägen	2,5	1,5
GKS 36 V-LI	98	109	1,5			
GKS 55+ G	89	100	3	Holzsägen	4	1,5
GKS 55 GCE	92	103	3	Holzsägen	2,5	1,5
GKS 65	95	106	3	Holzsägen	3	1,5
GKS 65 GCE	88	99	3	Holzsägen	3	1,5
GKS 85	99	110	3	Holzsägen	3,5	1,5
GKS 85 G	92	103	3	Holzsägen	3,5	1,5
GKT 55 GCE	92	103	3	Holzsägen	2,5	1,5
GMF 1600 CE	86	97	3	Massiv Holz schleifen	5,5	1,5
GNA 2,0	82	93	3	Schneiden von Blech	11	1,5
GNA 3,5	80	80	3	Schneiden von Blech	9	1,5
GNF 20 CA	94	105	3	Massiv Holz schleifen	4	1,5
GNF 35 CA	102	113	3	Massiv Holz schleifen	4	1,5
GNF 65 A	97	110				
GOF 1250 CE	78	100	3	Massiv Holz schleifen	5,5	2,5
GOF 1250 LCE	78	100	3	Massiv Holz schleifen	5,5	2,5
GOF 1600 CE	86	97	3	Massiv Holz schleifen	5,5	1,5
GOF 2000 CE	89	100	3	Massiv Holz schleifen	5	1,5
GOP 10,8 V-LI	84	95	3	Schleifen	2,6	1,5
				Sägen mit Tauchsägeblatt	13,1	1,5
				Sägen mit Segmentsägeblatt	12,2	1,5
				Schaben	17,3	1,5
GOP 18 V-EC	79,7	90,7	2,8	Schleifen	3,5	1,5
				Sägen mit Tauchsägeblatt	9	1,5
				Sägen mit Segmentsägeblatt	6	1,5
				Schaben	8,5	1,5
GOP 250 CE	81	92	3	Schleifen	2	1,5
				Sägen mit Tauchsägeblatt	10	1,5
				Sägen mit Segmentsägeblatt	6,5	1,5
				Schaben	4,5	1,5
GOP 300 SCE	79	90	3	Schleifen	3	1,5
				Sägen mit Tauchsägeblatt	10	1,5
				Sägen mit Segmentsägeblatt	5	1,5
				Schaben	5	1,5
GPO 14 CE	91	102	3	Polieren	6	1,5

Geräusch-/Vibrationsinformationen

Produkt	Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise:			Tätigkeit	Schwingungsemissionswert ah m/s²	Unsicherheit K m/s²
	Schalldruckpegel [dB(A)]	Schallleistungspegel [dB(A)]	Unsicherheit K [dB]			
GRB 14 CE	89	100	3	Massiv Holz schleifen	3	1,5
GRO 10,8 V-LI	74	80	3			
GRW 12 E	86	97	3			
GRW 18-2 E	87	98	3			
GSA 10,8 V-LI	70	81	3	Sägen von Holz	12	1,5
GSA 1100 E	93	104	3	Sägen von Holz	18	1,5
GSA 1300 PCE	95	106	3	Sägen von Holz	21	1,5
GSA 18 V-LI	77	88	3	Sägen von Holz	20	2,5
GSA 36 V-LI	86	97	1,5	Sägen von Holz	29	1,5
GSB 10,8-2-LI	93	82	3	Bohren in Metall	2,5	1,5
				Schlagbohren in Mauerwerk	10,5	1,5
				Schrauben	2,5	1,5
GSB 13 RE + ZB	93	104	3	Bohren in Metall	3	1,5
				Schlagbohren in Beton	26	3
				Schrauben	2,5	1,5
GSB 14,4 V-EC	83	94	3	Bohren in Metall	2,5	1,5
				Schlagbohren in Mauerwerk	11,5	2
				Schrauben	2,5	1,5
GSB 14,4 VE-2-LI	91	102	3	Bohren in Metall	2,5	1,5
				Schlagbohren in Mauerwerk	16	1,5
				Schrauben	2,5	1,5
GSB 14,4-2-LI	84	95	3	Bohren in Metall	3	1,5
				Schlagbohren in Mauerwerk	13	1,5
				Schrauben	2,5	1,5
GSB 16 RE	96	107	3	Bohren in Metall	5,5	1,5
				Schlagbohren in Beton	15	2,4
				Schrauben	2,5	1,5
				Gewindeschneiden	2,5	1,5
GSB 162-2 RE	99	110	3	Bohren in Metall	6,9	1,5
				Schlagbohren in Beton	15,6	3,8
				Schrauben	0,9	1,5
				Gewindeschneiden	0,9	1,5
GSB 18 V-EC	84	95	3	Bohren in Metall	2,5	1,5
				Schlagbohren in Mauerwerk	10,5	1,5
				Schrauben	2,5	1,5
GSB 18 VE-2-LI	91	102	3	Bohren in Metall	2,5	1,5
				Schlagbohren in Mauerwerk	16	1,5
				Schrauben	2,5	1,5
GSB 18-2-LI Plus	89	100	3	Bohren in Metall	2,5	1,5
				Schlagbohren in Mauerwerk	13,5	1,5
				Schrauben	2,5	1,5
GSB 19-2 RE	95	106	3	Bohren in Metall	3	1,5
				Schlagbohren in Beton	15	2
				Schrauben	2,5	1,5
				Gewindeschneiden	2,5	1,5

Geräusch-/Vibrationsinformationen

Produkt	Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise:			Tätigkeit	Schwingungsemissionswert ah m/s²	Unsicherheit K m/s²
	Schalldruckpegel [dB(A)]	Schallleistungspegel [dB(A)]	Unsicherheit K [dB]			
GSB 19-2 REA	95	106	3	Bohren in Metall	3	1,5
				Schlagbohren in Beton	15	2
				Schrauben	2,5	1,5
				Gewindeschneiden	2,5	1,5
GSB 21-2 RCT	95	106	3	Bohren in Metall	5,6	1,5
				Schlagbohren in Beton	14,6	1,8
				Schrauben	2,5	1,5
				Gewindeschneiden	2,5	1,5
GSB 21-2 RE	95	106	3	Bohren in Metall	5,6	1,5
				Schlagbohren in Beton	14,6	1,8
				Schrauben	2,5	1,5
				Gewindeschneiden	2,5	1,5
GSB 36 VE-2-LI	92	103	3	Bohren in Metall	3	1,5
				Schlagbohren in Mauerwerk	17	2
				Schrauben	2,5	1,5
GSC 160	70	96	1,5	Schneiden von Blech	4	1,5
GSC 2,8	80	80	3	Schneiden von Blech	22	2
GSG 300	79	80	3			
GSH 11 E	89	100	3	Meißeln	18,5	2
GSH 11 VC	94	105	3	Meißeln	8	1,5
GSH 16-28	92	103	2	Meißeln	13	2
GSH 16-30	92	103	2	Meißeln	13	2
GSH 27 VC	92	103	3	Meißeln	8,5	1,5
GSH 3 E	90	105	3	Meißeln	17,5	1,5
GSH 5 CE	86	105	3	Meißeln	11	1,5
GSH 7 VC	91	102	2	Meißeln	9,5	1,7
GSI 14 CE	89	100	3	Massiv Holz schleifen	5	1,5
GSR Mx2Drive	80			Schrauben	2,5	1,5
GSR 10,8 V-EC	71	82,6	2,8	Bohren in Metall	2,5	1,5
				Schrauben	2,5	1,5
GSR 10,8 V-EC HX	71	82,6	2,8	Bohren in Metall	2,5	1,5
				Schrauben	2,5	1,5
GSR 10,8 V-EC TE	73,5	84,5	3	Schrauben	0,5	1,5
GSR 10,8-LI	71		3	Bohren in Metall	2,5	1,5
				Schrauben	2,5	1,5
GSR 14,4 V-EC	75		3	Bohren in Metall	2,5	1,5
				Schrauben	2,5	1,5
GSR 14,4 V-EC FC2	70		3	Bohren in Metall	2,5	1,5
				Schrauben	2,5	1,5
GSR 14,4 VE-2-LI	75		3	Bohren in Metall	2,5	1,5
				Schrauben	2,5	1,5
GSR 14,4-2-LI	68	79	3	Bohren in Metall	2,5	1,5
				Schlagbohren in Mauerwerk		1,5
				Schrauben	2,5	1,5

Geräusch-/Vibrationsinformationen

Produkt	Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise:			Tätigkeit	Schwingungsemissionswert ah m/s²	Unsicherheit K m/s²
	Schalldruckpegel [dB(A)]	Schallleistungspegel [dB(A)]	Unsicherheit K [dB]			
GSR 18 V-EC	73		3	Bohren in Metall	2,5	1,5
				Schrauben	2,5	1,5
GSR 18 V-EC FC2	70		3	Bohren in Metall	2,5	1,5
				Schrauben	2,5	1,5
GSR 18 V-EC TE	75		3	Schrauben	2,5	3
GSR 18 V-EC TE + MA 55	75		3	Schrauben	2,5	3
GSR 18 VE-2-LI	75		3	Bohren in Metall	2,5	1,5
				Schrauben	2,5	1,5
GSR 18-2-LI Plus	70		3	Bohren in Metall	2,5	1,5
				Schrauben	2,5	1,5
GSR 36 VE-2-LI	69		3	Bohren in Metall	3	1,5
				Schrauben	2,5	1,5
GSR 6-25 TE	81	92	3	Schrauben	2,5	1,5
GSR 6-45 TE	79	90	3	Schrauben	2,5	1,5
GSR 6-45 TE + MA 55	79	90	3	Schrauben	2,5	1,5
GSR 6-60 TE	81	92	3	Schrauben	3,3	1,5
GSS 23 AE	80	91	3	Plattenmaterial schleifen	4,5	1,5
GSS 230 AE	76	80	3	Plattenmaterial schleifen	4,5	1,5
GSS 230 AVE	80		3	Plattenmaterial schleifen		1,5
GSS 280 AE	76	80	3	Plattenmaterial schleifen	4,5	1,5
GSS 280 AVE	86	97	3	Plattenmaterial schleifen		1,5
GST 10,8 V-LI	77	88	3	Sägen von Holz	5,5	1,5
				Sägen von Metallblech	5	1,5
GST 150 BCE	83	94	3	Sägen von Holz	7	1,5
				Sägen von Metallblech	4	1,5
GST 150 CE	84	95	3	Sägen von Holz	8	1,5
				Sägen von Metallblech	7	1,5
GST 160 BCE	85	96	3	Sägen von Holz	6,5	1,5
				Sägen von Metallblech	3,5	1,5
GST 160 CE	86	97	3	Sägen von Holz	7,5	1,5
				Sägen von Metallblech	6	1,5
GST 18 V-LI B	81	92	3	Sägen von Holz	6	1,5
				Sägen von Metallblech	8,5	1,5
GST 18 V-LI S	79	90	3	Sägen von Holz	7,5	1,5
				Sägen von Metallblech	8	1,5
GST 25 Metal	82	93	3	Sägen von Holz	3,5	3
				Sägen von Metallblech	3,5	3
GST 90 E	85,5	96,5	1,5	Sägen von Holz	12	1,5
				Sägen von Metallblech	8,5	1,5
GTM 12 JL	91	104,5	3	Sägen von Holz	3,4	1,5
GWB 10 RE	80	91	3	Bohren in Metall	2	1,5
				Schrauben	2,9	1,5

Geräusch-/Vibrationsinformationen

Produkt	Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise:			Tätigkeit	Schwingungsemissionswert ah m/s²	Unsicherheit K m/s²
	Schalldruckpegel [dB(A)]	Schallleistungspegel [dB(A)]	Unsicherheit K [dB]			
GWB 10,8-LI	72	80	3	Bohren in Metall	3,5	1,5
				Schrauben	3,5	1,5
GWI 10,8 V-LI	70	80	3	Bohren in Metall	2,5	1,5
				Schrauben	2,5	1,5
GWS 11-125	91	102	3	Oberflächenschleifen (Schruppen)	5	1,5
				Schleifen mit Schleifblatt	2	1,5
GWS 11-125 P	91	102	3	Oberflächenschleifen (Schruppen)	6	1,5
				Schleifen mit Schleifblatt	3	1,5
GWS 12-125 CIP	90	101	3	Oberflächenschleifen (Schruppen)	6	1,5
				Schleifen mit Schleifblatt	3	1,5
GWS 12-125 CIPX	92	103	3	Oberflächenschleifen (Schruppen)	6	1,5
				Schleifen mit Schleifblatt	3	1,5
GWS 13-125 CI	91	102	3	Oberflächenschleifen (Schruppen)	6	1,5
				Schleifen mit Schleifblatt	2	1,5
GWS 13-125 CIE	91	102	3	Oberflächenschleifen (Schruppen)	6	1,5
				Schleifen mit Schleifblatt	2	1,5
GWS 13-125 CIEX	91	103	3	Oberflächenschleifen (Schruppen)	6	1,5
				Schleifen mit Schleifblatt	3,5	1,5
GWS 13-125 CIX	91	103	3	Oberflächenschleifen (Schruppen)	6	1,5
				Schleifen mit Schleifblatt	3,5	1,5
GWS 15-125 CIEH	91	102	3			
GWS 15-125 CIEP	91	102	3	Oberflächenschleifen (Schruppen)	5	1,5
				Schleifen mit Schleifblatt	3	1,5
GWS 15-125 CIH	91	102	3	Oberflächenschleifen (Schruppen)	9	2
				Schleifen mit Schleifblatt	5	1,5
GWS 15-125 CIP	91	102	3	Oberflächenschleifen (Schruppen)	5	1,5
				Schleifen mit Schleifblatt	3	1,5
GWS 15-125 CIPX	91	103	3	Oberflächenschleifen (Schruppen)	6	1,5
				Schleifen mit Schleifblatt	3	1,5
GWS 15-125 CITH	91	102	3	Oberflächenschleifen (Schruppen)	9	2
				Schleifen mit Schleifblatt	5	1,5

Geräusch-/Vibrationsinformationen

Produkt	Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise:			Tätigkeit	Schwingungsemissionswert ah m/s²	Unsicherheit K m/s²
	Schalldruckpegel [dB(A)]	Schallleistungspegel [dB(A)]	Unsicherheit K [dB]			
GWS 17-125 CI	92	103	3	Oberflächenschleifen (Schruppen)	6	1,5
				Schleifen mit Schleifblatt	4	1,5
GWS 17-125 CIE	92	103	3	Oberflächenschleifen (Schruppen)	6	1,5
				Schleifen mit Schleifblatt	4	1,5
GWS 17-125 CIEX	91	103	3	Oberflächenschleifen (Schruppen)	6	1,5
				Schleifen mit Schleifblatt	3,5	1,5
GWS 17-125 CIT	91	102	3	Oberflächenschleifen (Schruppen)	5,5	1,5
				Schleifen mit Schleifblatt	2,5	1,5
GWS 17-125 CIX	91	103	3	Oberflächenschleifen (Schruppen)	6	1,5
				Schleifen mit Schleifblatt	3,5	1,5
GWS 17-125 INOX	92	103	3	Oberflächenschleifen (Schruppen)	5	1,5
				Schleifen mit Schleifblatt	2	1,5
GWS 17-150 CI	92	103	3	Oberflächenschleifen (Schruppen)	7	1,5
				Schleifen mit Schleifblatt	2,5	1,5
GWS 18-125 V-LI	82	93	3	Oberflächenschleifen (Schruppen)	6	1,5
				Schleifen mit Schleifblatt	2,5	1,5
GWS 22-180 JH	93	104	3	Oberflächenschleifen (Schruppen)	7,5	1,5
				Schleifen mit Schleifblatt	3,5	1,5
GWS 22-180 LVI	92	103	3	Oberflächenschleifen (Schruppen)	5,5	1,5
				Schleifen mit Schleifblatt	3,5	1,5
GWS 22-230 JH	93	104	3	Oberflächenschleifen (Schruppen)	7,5	1,5
				Schleifen mit Schleifblatt	3,5	1,5
GWS 22-230 LVI	92	103	3	Oberflächenschleifen (Schruppen)	5,5	1,5
				Schleifen mit Schleifblatt	3,5	1,5
GWS 24-180 LVI	92	103	3	Oberflächenschleifen (Schruppen)	5,5	1,5
				Schleifen mit Schleifblatt	3,5	1,5
GWS 24-230 JH	93	104	3	Oberflächenschleifen (Schruppen)	7,5	1,5
				Schleifen mit Schleifblatt	4,5	1,5
GWS 24-230 JVX	93	104	3	Oberflächenschleifen (Schruppen)	6,5	1,5
				Schleifen mit Schleifblatt	3,5	1,5

Geräusch-/Vibrationsinformationen

Produkt	Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise:			Tätigkeit	Schwingungsemissionswert ah m/s²	Unsicherheit K m/s²
	Schalldruckpegel [dB(A)]	Schallleistungspegel [dB(A)]	Unsicherheit K [dB]			
GWS 24-230 LVI	92	103	3	Oberflächenschleifen (Schruppen)	5,5	1,5
				Schleifen mit Schleifblatt	3,5	1,5
GWS 24-300 J + SDS	93	104	3			
GWS 26-180 LVI	90	101	3	Oberflächenschleifen (Schruppen)	6,5	1,5
				Schleifen mit Schleifblatt	4	1,5
GWS 26-230 LVI	90	101	3	Oberflächenschleifen (Schruppen)	6,5	1,5
				Schleifen mit Schleifblatt	4	1,5
GWS 7-115	91	102	3	Oberflächenschleifen (Schruppen)	6,5	1,5
				Schleifen mit Schleifblatt	3,5	1,5
GWS 7-115 E	91	102	3	Oberflächenschleifen (Schruppen)	6,5	1,5
				Schleifen mit Schleifblatt	3,5	1,5
GWS 7-125	91	102	3	Oberflächenschleifen (Schruppen)	6,5	1,5
				Schleifen mit Schleifblatt	3,5	1,5
GWS 9-115	90	101	3	Oberflächenschleifen (Schruppen)	5	1,5
				Schleifen mit Schleifblatt	1,5	1,5
GWS 9-125	90	101	3	Oberflächenschleifen (Schruppen)	5	1,5
				Schleifen mit Schleifblatt	1,5	1,5

Geräusch-/Vibrationsinformationen