



Echt professionell. Echt Holz + Co.

Unsere BIOFLOOR®-Böden sind extrem schnell und einfach zu verlegen — mit Top Connect®, dem wahrscheinlich einfachsten Verlegesystem der Welt. Dank der durchdachten, präzisen und professionellen Verbindungstechnik wird weder Werkzeug noch Kraft benötigt, um die Dielen zu verlegen und sicher zu verbinden. Einfach längsseitig einwinkeln und stirnseitig verriegeln — das war's! Bei einem Umzug lässt sich der Parkettboden auch genauso einfach wieder ausbauen. Auch eine vollflächige Verklebung ist bei diesem Verlegesystem möglich.

Die umweltfreundlichen Oberflächen sind besonders pflegeleicht und verleihen BIOFLOOR® ein Höchstmaß an Abriebfestigkeit und Belastbarkeit.

Collectionen



2,5 mm Nutzschicht mit HDF-Mittellage



2,5 - 3,5 mm Nutzschicht – mit Mittellage aus Fichte – Massivholzstäbchen



3,5 mm Nutzschicht mit Mittellage aus Fichte - Massivholzstäbchen

Sortierungen

ELEGANCE:

Merkmale: kleine Äste, ruhige Maserung, kein Splint

EMOTION:

Merkmale: Äste, ausgeprägte Maserung und Splint

EMOTION RETRO:

Merkmale: Äste mit natürlichem Holzschwund rundum, ausgeprägte Maserung und Splint

Design

Schiffsboden = 3-Stab-Optik

Landhausdiele = 1-Blatt-Optik

Oberflächen



Lackierte Oberfläche

- Versiegelte, natürlich matte
 - Oberfläche
- Besonders pflegeleicht
- Besonders strapazierfähig
- Inhaltsstoffe: Acrylharze

Für alle, die einen besonders pflegeleichten und strapazierfähigen Parkettboden suchen.



Geölte Oberfläche

- Oberflächenbehandlung mit Öl-Wachs-Schicht
- Schutzfilm imprägniert und verstärkt die natürliche Maserung
- Matter, naturnaher Glanz
- Inhaltsstoffe: Öle und Wachse

Für alle, die den besten Kompromiss zwischen natürlicher Optik und geringem Pflegeaufwand suchen.



Naturgeölte Oberfläche

- Oberflächenschutz durch oxidativ trocknendes Naturöl, das in die Holzporen eindringt und diese nicht verschließt.
 Somit bleibt das Holz atmungsaktiv und behält seine natürliche Optik und Haptik.
- Besonders harte Oberfläche
- Besonders natürliche, matte Oberfläche
- Inhaltsstoffe: auf Basis natürlicher Rohstoffe wie Leinöl und mineralischer Bestandteile

Für alle, die einen besonders ausdrucksstarken und natürlichen Parkettboden suchen.





Basic Collection

Eiche Emotion lackiert







Buche Emotion lackiert





Basic Collection

Eiche Wild gebürstet 2V geölt





Eiche Emotion gebürstet naturgeölt





Basic Collection

Bergahorn Emotion lackiert







Nussbaum Emotion lackiert











Eiche Emotion gebürstet 2V geölt

Auch als
Basic-Version
mit HDFMittellage
erhältlich!





Auch als
Basic-Version
mit HDFMittellage
erhältlich!



Eiche Emotion weiß gebürstet 2V geölt







Ahorn canadisch Elegance lackiert





Eiche Elegance lackiert





Classic Collection

Eiche Emotion retro gebürstet naturgeölt





Eiche Elegance "LATTE" gebürstet naturgeölt









Trend Collection

Eiche Elegance gebürstet 4V naturgeölt





Eiche Emotion gebürstet 4V naturgeölt





Trend Collection

Eiche Emotion weiß gebürstet 4V naturgeölt





Eiche Emotion "LATTE" gebürstet 4V naturgeölt





Trend Collection

Eiche Emotion retro gebürstet 4V naturgeölt





Eiche Emotion Tabakgrau retro gebürstet 4V naturgeölt





Trend Collection

Bernsteineiche Emotion gebürstet 4V naturgeölt





Breitdiele Eiche Emotion stark gebürstet 4V naturgeölt





Echt vielfältig. Echt Holz.

Produktaufbau und Dämmung

Die aufwändige Verarbeitung jeder unserer Parkettdielen garantiert, dass Sie aus dem Besten das Besondere auswählen können. Für die Deckholzschicht kommen nur sorgfältig ausgewählte Edelhölzer in Betracht. Und auch darunter betreiben wir einen Aufwand, der von außen kaum erkennbar, aber für die Markenqualität von BIOFLOOR® unabdingbar ist.

- SaphirMatt Versiegelung, BioTop® Öl/Wachs-Oberfläche oder NaturPlus® Oberfläche
- 2 ca. 3,5 mm dicke Edelholzschicht aus sorgfältig ausgewählten Hölzern bei Trend-&Classic-Collection (ca. 2,5 mm bei Basic-Collection und teilw. bei Classic-Collection)
- AquaShield® Lamellenkanten-Imprägnierung (bei Buche und Ahorn)
- Fichte-Massivholzstäbchen als Mittellage (HDF-E1-Mittellage bei Basic-Collection)
- 5 Rückzugfurnier aus Nadelholz





Vorteile

Top Connect® – das wahrscheinlich einfachste Verlegesystem der Welt

- Verlegung ohne Werkzeug
- Präzise u. professionelle Verbindungstechnik
- Einfach eingebaut, einfach ausgebaut
- Geeignet f
 ür vollfl
 ächige Verklebung







Rundum geschützt.

Die Imprägnierung jeder Diele und die vierseitige Verleimung der Deckschichtlamellen bieten optimalen Schutz gegen das Eindringen von Flüssigkeit.



Sockelleisten

Für jeden BIOFLOOR® Parkettboden erhalten Sie auch die passenden Sockelleisten. So lassen sich noch perfektere Wohnwelten realisieren.



Treppenprofile

Um Ihr Zuhause rundum harmonisch gestalten zu können, erhalten Sie für jeden Biofloor Schiffsboden und jede Landhausdiele die passenden Treppenprofile.









SCHIFFSBODEN

Eiche Emotion lackiert

Maße: 11 x 180 x 2210 mm; VPE 6 Stück/Pack = 2,39 m²



SCHIFFSBODEN

Buche Emotion lackiert

Maße: 11 x 180 x 2210 mm; VPE 6 Stück/Pack = 2,39 m²



LANDHAUSDIELE

Eiche Wild gebürstet 2V

Maße: 11 x 180 x 2200 mm; VPE 6 Stück/Pack = 2,38 m²



SCHIFFSBODEN

Eiche Emotion gebürstet

Maße: 12x180x2200 mm; VPE 6 Stück/Pack = 2,38 m²



SCHIFFSBODEN

Bergahorn Emotion lackiert

Maße: 12 x 180 x 2200 mm; VPE 6 Stück/Pack = 2,38 m²



SCHIFFSBODEN

Nussbaum Emotion lackiert

Maße: 12x180x2200 mm; VPE 6 Stück/Pack = 2,38 m²



LANDHAUSDIELE

Eiche Emotion gebürstet 2V

Maße: 12x180x2200 mm; VPE 9 Stück/Pack = 3,56



LANDHAUSDIELE

Eiche Emotion weiß gebürstet 2V

Maße: 12 x 180 x 2200 mm; VPE 9 Stück/Pack = 3,56 m²



SCHIFFSBODEN

Ahorn Can. Elegance lackiert

Maße: 13,5 x 180 x 2200 mm; VPE 8 Stück/Pack = 3,17 m²



SCHIFFSBODEN

Eiche Elegance lackiert

Maße: 13,5 x 180 x 2200 mm; VPE 8 Stück/Pack = 3,17 m²



SCHIFFSBODEN

Eiche Emotion retro gebürstet

Maße: 13,5 x 180 x 2200 mm; VPE 8 Stück/Pack = 3,17 m²



SCHIFFSBODEN

Eiche Elegance "LATTE" gebürstet

Maße: 13,5 x 180 x 2200 mm; VPE 8 Stück/Pack = 3,17 m²



BIOFLOOR® Fertigparkett ist eine Exklusivmarke der HOLZ + Co Leistungsgemeinschaft: Die Handelskooperation mit Sitz in Wien wurde 1998 von zehn mittelständischen Holzgroßhändlern gegründet. Von 12 Standorten aus liefert eine Lkw-Flotte täglich ein breites Sortiment von ca. 30.000 Artikeln an Kunden aus Handwerk und Gewerbe. Umfassende Service-leistungen von der Vorkonfektionierung bis zur kompetenten Komplett-Beratung gehören ebenfalls zum Leistungsspektrum von HOLZ + Co.

Holz ist ein Naturprodukt. Abweichungen in Farbe, Struktur und Astanteil zu den hier abgebildeten Mustern sind deshalb möglich.



LANDHAUSDIELE

Eiche Elegance gebürstet 4V

Maße: 13,5 x 180 x 2200 mm; VPE 8 Stück/Pack = 3,17 m²



LANDHAUSDIELE

Eiche Emotion gebürstet 4V

Maße: 13,5 x 180 x 2200 mm; VPE 8 Stück/Pack = 3,17 m²



LANDHAUSDIELE

Eiche Emotion weiß gebürstet 4V

Maße: 13,5 x 180 x 2200 mm; VPE 8 Stück/Pack = 3,17 m²



LANDHAUSDIFLE

Eiche Emotion "LATTE" gebürstet 4V

Maße: 13,5x180x2200 mm; VPE 8 Stück/Pack = 3,17 m²



LANDHAUSDIELE

Eiche Emotion retro gebürstet 4V

Maße: 13,5 x 180 x 2200 mm; VPE 8 Stück/Pack = 3,17 m²



LANDHAUSDIELE

Eiche Emotion Tabakgrau retro gebürstet 4V

Maße: 13,5 x 180 x 2200 mm; VPE 8 Stück/Pack = 3,17 m²



LANDHAUSDIELE

Bernsteineiche Emotion gebürstet 4V

Maße: 13,5x173x2200 mm; VPE 8 Stück/Pack = 3,05 m²



LANDHAUSDIELE

Breitdiele Eiche Emotion stark gebürstet 4V

Maße: 13,5x240x2200 mm; VPE 6 Stück/Pack = 3,17 m²





