

HOCHBAU

TIEFBAU

HOLZBAU

FENSTER

TÜREN

TISCHLEREI



Fenster 2019

RIEDER ZILLERTAL

RIEDER steht für **Qualität und Tradition**, als Tischlerei und Zimmerei gegründet ist das Unternehmen auf über 400 MitarbeiterInnen angewachsen, längst über die Grenzen Tirols bekannt und für außergewöhnliche Produktqualität sehr geschätzt.

www.rieder-zillertal.at

RIEDER
ZILLERTAL

HOCHBAU


TIEFBAU

HOLZBAU

FENSTER

TÜREN

TISCHLEREI



Matthias aus Stumm lernt Tischler klassisch und erfährt von seinem Ausbilder Manfred die Vorteile unserer Türenproduktion.



Handwerkliche Präzision ist von Tischlermeister Hansjörg im Sonderbau gefragt.



Markus ist gelernter Tischler und bedient als CNC-Techniker vollautomatische Produktionsmaschinen

Wir bauen das beliebteste Fenster in Tirol

RIEDER ZILLERTAL

RIEDER steht für Qualität und Tradition, als Tischlerei und Zimmerei **vor über 70 Jahren gegründet** ist das Unternehmen auf über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewachsen, längst über die Grenzen Tirols bekannt und **für außergewöhnliche Produkt- und Dienstleistungsqualität sehr geschätzt**. Hoch- und Tiefbau, Zimmerei und Holzbau, Fenster- und Türenbau, Tischlerei und Blockhausbau sind unsere Arbeitsbereiche, weitere Unternehmen unserer Unternehmensgruppe kümmern sich als Generalunternehmer um Wohnbau und vieles mehr.

Durch die Erweiterung unserer Fensterproduktion kann die verstärkte Nachfrage nach zertifizierten Produkten wie Holzfenster, Holz-Alu Fenster, Kunststofffenster, Kunststoff-Alu Fenster, Lawinenschutzfenster sowie Produkte im Bereich Niedrigenergie- und Passivhäuser, jederzeit voll und ganz erfüllt werden – RIEDER Zillertal bietet für Sie maßgefertigte und qualitativ hochwertige Fenster.

Qualität ein Leben lang

Unser geprüftes Holzfenster (CE-Kennzeichen) ist wahrscheinlich der Inbegriff gemütlichen Wohnens – das Holz-Aluminium-Fenster, welches sich durch besondere Wetterfestigkeit auszeichnet und im Innenbereich die Natürlichkeit des gemütlichen Wohnens durch den Werkstoff Holz vermittelt, weist ebenso höchste Qualität mit CE-Zertifizierung auf. Wir entwickeln und bauen Fenster mit besten Energie-Dämmwerten und anspruchsvollem Design.

Wir bauen nicht nur das **beliebteste Fenster in Tirol**, wir produzieren auch Haus- und Innentüren und Möbel aller Art. Individuelle Planung, persönliche Beratung und gediegene handwerkliche Ausführung hat in unserem Unternehmen Tradition. Wir entwickeln und fertigen Kundenwünsche für den gesamten Wohnbereich.



HA78

HA92

HA98

HO78

HO88

PVC8000

PVC8000TS

Schon neugierig auf RIEDER ZILLERTAL? Im Internet finden Sie einiges über unser Team und unsere Produkte – News gibt's auch unter www.facebook.com/riederzillertal, wir freuen uns über Ihre Likes und Bewertungen!

www.rieder-zillertal.at

RIEDER
ZILLERTAL



[facebook.com/riederzillertal](https://www.facebook.com/riederzillertal)



[instagram.com/riederzillertal](https://www.instagram.com/riederzillertal)

HOCHBAU

TIEFBAU

HOLZBAU

FENSTER

TÜREN

TISCHLEREI



Fenstermomente mit freiem Blick

RIEDER ZILLERTAL


Das **Rieder HA78** bringt eine besondere Eigenschaft mit sich: der Baustoff Holz verleiht eine angenehme Wohnatmosphäre und außen ist die Aluschale pflegeleicht wie kein anderes Fenster. Diese Wärmedämmung wird durch eine Verglasung mit einem U_g Wert von $0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ erreicht.

www.rieder-zillertal.at



RIEDER HA78

Holzaluferster



U_w bis $0,79 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ möglich

100% recyclebar

3-fach Verglasung U_g 0,6

Elegantes Design

Thermoabstandhalter

3-Schicht verleimtes Holz



Wartungsfreie Trockenverglasung innen und außen



Perfekte Hinterlüftung

HOCHBAU

TIEFBAU

HOLZBAU

FENSTER

TÜREN

TISCHLEREI



Wohlfühlen
und genießen

RIEDER ZILLERTAL

Ein Highlight bei Rieder Zillertal ist das **Rieder HA92**. Mit einem Wärmeschutzwert von bis zu $0,72 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ ist dieses Fenster absolut kälteresistent und hohe Heizkosten gehören definitiv der Vergangenheit an. Eine Innovation von Rieder Zillertal.


www.rieder-zillertal.at



RIEDER HA92

Holzalufenster

U_w bis $0,72 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ möglich



100% recyclebar

3-fach Verglasung $U_g 0,5$

Elegantes Design

Thermoabstandhalter

3-Schicht verleimtes Holz



Wartungsfreie Trockenverglasung innen und außen



Perfekte Hinterlüftung

HOCHBAU

TIEFBAU

HOLZBAU

FENSTER

TÜREN

TISCHLEREI



Moderne trifft Tiroler Handwerk

RIEDER ZILLERTAL

Rieder HA98 setzt innovative Akzente in Technik und Design. Geradlinig, flächenbündig und von Meisterhand gefertigt, entspricht die Produktpalette von RIEDER Zillertal dem State-of-the-Art und erfüllt alle Kundenwünsche.

www.rieder-zillertal.at



RIEDER HA98

Holzalufenster

U_w bis 0,74 W/(m²K) möglich



Ökologische Dämmung



Thermoabstandhalter



Modernes geradliniges Design innen und außen



Perfekte Hinterlüftung

HOCHBAU

TIEFBAU

HOLZBAU

FENSTER

TÜREN

TISCHLEREI



Qualität ein Leben lang

RIEDER ZILLERTAL

Rieder Zillertal hat mit dem **Rieder HO78** vor einigen Jahren neue Maßstäbe gesetzt. Einmaliges Preis-Leistungsverhältnis gepaart mit besten Eigenschaften im Kälte-Wärmebereich machen dieses Fenstersystem zu Tirols Nummer eins. 3-fach-Verglasung erzielt beste Dämmwerte.

www.rieder-zillertal.at



RIEDER HO78

Holzfenster

U_w bis 0,85 W/(m²K) möglich

100% recyclebar

3-fach Verglasung U_g 0,6

Thermoabstandhalter

Perfekter Wasserablauf

3-Schicht verleimtes Holz



Perfekter Wasserablauf



Thermoabstandhalter

HOCHBAU

TIEFBAU

HOLZBAU

FENSTER

TÜREN

TISCHLEREI




Das Holzfenster mit dem stärksten Profil - **Rieder HO88**. In dieser Bauweise sind Erfahrungen als Tirols Fensterspezialist und permanente Weiterentwicklung der Produkte optimal vereint: Breite Einbautiefe, 3-fach Verglasung, perfekter Wasserablauf und 3-Schicht verleimtes Holz.

www.rieder-zillertal.at



RIEDER HO88

Holzfenster



Perfekter Wasserablauf

Thermoabstandhalter



Stilvoll und
leicht zu öffnen

RIEDER ZILLERTAL

Bedienkomfort und Funktionalität lassen keine Wünsche offen. Seit jeher sorgen unsere RIEDER Zillertal Hebeschiebe-Elemente für lichtdurchflutete Räume und schaffen eine besonders angenehme Wohnatmosphäre. Unsere Technik erlaubt Formate von 3m Höhe x 8,5m Länge.

www.rieder-zillertal.at


RIEDER
ZILLERTAL

RIEDER Hebeschiebetüren

schaffen Raum und Licht



Hebeschiebetürgriff Forte



Flache Laufschiene

Bodenschwelle

RIEDER PVC8000

Kunststofffenster

100% recyclebar

U_w bis 0,7 W/(m²K) möglich

3-fach Verglasung U_g 0,5

Kunststoffabstandhalter

3 Dichtungsebenen



6-Kammern-System

Hochwertige Optik mit großer Dekorauswahl

Kunststoffabstandhalter

RIEDER PVC8000TS

Kunststofffenster Twinset

100% recyclebar

U_w bis 0,7 W/(m²K) möglich

3-fach Verglasung U_g 0,5

Witterungsbeständige Aluschale

Alustoß Retro (Stumpf)



6-Kammern-System

3-fach-Verglasung

Modernes geradliniges Design

Übersicht

RIEDER Fenster




- Silber
- Titan
- Bronze
- Weiß




	HA78	HA92	HA98	HO78
	Seite 4/5	Seite 6/7	Seite 8/9	Seite 10/11
Gesamtbautiefe in mm	95	109	98	78
Optional	Gerade	Gerade	-	profiliert
U_w-Wert bis (W/m²K)	0,79 / 0,85	0,72	0,74 / 0,79	0,85
Schallschutz bis Rw	42dB	42dB	42dB	42dB
Glasstärke	36-48 mm	48-58 mm	48-54 mm	36-46 mm
Sicherheit RC2/RC2N	✓	✓	✓	✓
Lawinenschutz	-	-	-	✓
Kindersicherheit	✓	✓	✓	✓
Barrierefrei	✓	✓	✓	✓

	HO88	PVC8000	PVC8000TS
	Seite 12/13	Seite 16	Seite 17
	88	85	90
	-	-	-
	0,74	0,7	0,7
	42dB	46dB	46dB
	46-56 mm	24/36-50	24/36-50
	✓	✓	✓
	-	-	-
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓



Rahmensprossen




Sprossen im Glas
(Eloxalsprossen,
Helimasprossen)

Fixsprossen


profiliertes Fixsprossen

Oberflächen Alu Premium

Oberflächen Alu Premium 30



Oberflächen Alu Holzdekor



Oberflächen Alu

Holzoberfläche

Oberflächen HA innen



Einbruchschutz

Roto Quadro Safe

Widerstand nicht zwecklos.

Setzen Sie Einbrechern massiven Widerstand entgegen! Das Drehkipp-Beschlagsystem Roto NT mit Roto Quadro Safe hält dank seiner vier Sicherheitskomponenten auch hartnäckigen Einbruchversuchen stand. Die Folge: Der Einbrecher scheitert und gibt frustriert auf.

Der abschließbare Fenstergriff verhindert, dass sich der Beschlag von außen verschieben und damit entriegeln lässt und das Fenster geöffnet werden kann.

Ein sicheres Zuhause!



Die rings um den Fensterflügel platzierten Pilzkopf-Sicherheitsschließzapfen aus gehärtetem Stahl bilden mit den Sicherheitsschließstücken einen funktionell perfekten Schließmechanismus.

Keine Chance für Einbrecher!

Der an der Außenseite des Getriebekastens und damit unsichtbar angebrachte Anbohrschutz verhindert, dass das Getriebe angebohrt und der Beschlag aufgeschoben werden kann.

Ein Plus an Widerstand!

Sicherheitsschließstücke bieten dank Mehrfachverschraubung und optimalem Zusammenspiel mit den Sicherheitsschließzapfen starken Schutz gegen Aufhebelversuche.

Widerstand nicht zwecklos.



Lawinenschutzfenster

Höchste Qualität und Sicherheit

Winterzeit heißt leider auch Lawinenzzeit.

Um sich wirkungsvoll gegen diese Naturkatastrophen zu schützen, hat Rieder Zillertal zusammen mit der Holzforschung Austria ein verbessertes Holzfenster entwickelt und hergestellt, das einzigartig in der Welt ist.



LAWINENSCHUTZELEMENT
BEI LAWINENGEFAHR
GESCHLOSSEN HALTEN

Auch bei der extremer Beanspruchung, wie dies bei Lawinen der Fall ist, zeigt sich wieder einmal, dass der Werkstoff Holz hervorragende Eigenschaften aufweist, die von keinem anderen Material übertroffen werden.



Kindersicherheit

Der Sicherheitsmechanismus zum Schutz der Kleinsten

Rieder Zillertal verarbeitet State-of-the-Art-Technologie

Die so genannte „Tilt-First“ (Kippen vor Drehen) Technologie von Roto arretiert den Fensterflügel bei waagrechter Position zunächst in der Kippstellung. Der abschließbare Griff mit Profilzylinder verhindert dabei die Möglichkeit, von Kippen auf Drehen zu schalten. Nur durch einen Schlüssel lässt sich der Griff nach oben stellen, die Arretierung lösen und das Fenster öffnen. Zurück in die Kippstellung gebracht, ist die Kindersicherheits-Arretierung wieder aktiv.


www.rieder-zillertal.at



Wartungsanleitung

Qualitätspartner ADLER Lacke bietet Oberflächenwartung/Pflegeset für regelmäßiges Fetten und Ölen

Durch regelmäßiges Fetten und Ölen* (mind. 1 x jährlich) aller funktionsrelevanten Bauteile in Flügel und Rahmen, erhalten Sie sich die Leichtgängigkeit Ihrer Roto-Beschläge und schützen sich vor vorzeitigem Verschleiß. Sicherheitsschließstücke aus Stahl erfordern ständiges Einfetten, um unnötigen Abrieb zu vermeiden. Darüber hinaus ist der Sitz der einzelnen Schrauben zu überprüfen. Eventuell gelockerte Schrauben oder abgerissene Schraubköpfe sind umgehend anzuziehen oder zu erneuern.



* Verwenden Sie hierzu bitte säure- und harz-freies Fett bzw. Öl aus dem Fachhandel. Bitte wenden Sie sich bei allen Unklarheiten an Ihren Fachhändler.

HINWEIS: Das Verstellen der Roto Beschlagteile darf nur von autorisiertem Fachpersonal ausgeführt werden.

Pflegeanleitung für Qualitätsfenster

Rieder Zillertal Fenster werden mit ADLER Aquawood-Dickschichtlasur beschichtet. Der Lasurfilm dieses umweltfreundlichen Produktes weist exzellente Dauerelastizität sowie hohe Wetter- und UV-Beständigkeit auf. Trotzdem müssen die Oberflächen regelmäßig gepflegt werden, vergleichbar mit dem Decklack unserer Autos.

Wir empfehlen dafür das ADLER Fensterpflegeset, welches in jedem gut sortierten Fachhandel oder direkt bei Rieder Zillertal erhältlich ist. Die Anwendung des Pflegesystems ist einfach und kann im Zuge der Fensterreinigung durchgeführt werden. Wir empfehlen eine ein- bis zweimalige Anwendung pro Jahr, am besten allseitig. Dieses einfache Service verlängert den Glanz der Flächen sowie die Haltbarkeit deutlich.



Fenstermontage

Was muss ich beachten?

Um eine einwandfreie Funktion des Fensters zu gewährleisten, ist es notwendig, die Fenster richtig einzubauen. Dichtheit und Wärmeschutz spielen eine immer größere Rolle beim Hausbau. Gerade im Anschlussbereich von Fenster und Mauerwerk kann es zu massivem Wärmeverlust kommen. Im Falle einer falschen Montage kann es speziell in diesem Bereich zu einer massiven Feuchtigkeitsbildung kommen. Geben Sie daher acht, dass ihre Fenster nach dem neuesten Stand der Technik eingebaut werden. Deshalb sollten Fenster und Türen nur vom Fachpersonal montiert werden, wie etwa von Rieder Zillertal oder einem Partnerbetrieb.

Einbau mit Dichtbändern oder Dichtstoffen - was muss ich beachten?



Laibung ungeputzt
kein Anschluss möglich

Laibung geputzt
Anschluss mit Dichtband oder spritzbarem Dichtstoff möglich

Tipps zur fachgerechten Fenstermontage

1. Außenwandsystem

Zur optimalen Fenstermontage ist es notwendig, das Außenwandsystem zu kennen. Hiernach richten sich die Einbaulage, die Befestigungsart, die Abdichtungsebenen und -systeme.

2. Befestigung und Lastabtragung

Zur Lastabtragung in Fensterebene werden Tragklötze benötigt. Senkrecht zur Fensterebene kommen Befestigungselemente (Rahmendübel und Maueranker) zum Einsatz. Nageln entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. Die Befestigungsabstände sind vom Rahmenwerkstoff abhängig, dh bei Kunststoff 700mm bei Holz und Holz-Alu 800mm. Die Befestigung erfolgt jeweils 150mm aus der inneren Ecke heraus.

3. Abdichtung raumseitig -> diffusionsdicht

Es soll verhindert werden, dass die Raumluft in den Fugenbereich eindringen kann. Die innere Abdichtung muss umlaufend sein.

Werden an das Außenwandsystem erhöhte Anforderungen bezüglich des Schall- bzw. des Wärmeschutzes gestellt, so sind zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen. Besonders zu beachten: Um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden, muss das System „Fenster-Fuge-Wand“ innen dichter als außen sein. Eine gütegesicherte Fenstermontage garantiert in jedem Fall den fachgerechten Anschluss an den Baukörper.

4. Abdichtung außen -> diffusionsoffen

Oftmals genügt eine Regensperre, die auch konstruktiv ausgeführt werden kann. Bei regen- und windbelasteten Fassadensichten ist eine Abdichtung jedoch notwendig.

5. Außenfensterbank

Besonders zu beachten sind die Neigung (5°), der Fassadenüberstand (=20mm, 30-40mm wird empfohlen) und der seitliche Laibungsanschluss. Bei Ausladung (=150mm) ist eine zusätzliche Befestigung notwendig.

6. Innenfensterbank

Bei der raumseitigen Abdichtung sollte der Anschluss der Fensterbank zur Laibung nicht außer Acht gelassen werden.

7. Hohlraumfüllung

Hierunter sind Dämm-Materialien jeder Art zu verstehen. Sie dienen zur Fugenraumfüllung sowie zum Wärme- und Schallschutz, sind jedoch keine Abdichtung gegen Feuchtigkeit.

Denkmalgeschützte Fenster

Verbund- und Kastenfenster

**Jahrelange Erfahrung in Denkmalpflege -
eine sichere Investition für Sie.**

RIEDER Zillertal liefert Fenster mit besonders schmalen Profilen - Fenster mit der Technik von heute, jedoch mit dem Flair vergangener Zeiten. Wir produzieren Fenster, die das „Gesicht“ Ihres Hauses nicht zerstören.

Über 40 jährige Erfahrung machen RIEDER Zillertal zu einem zuverlässigen und spezialisierten Fensterhersteller denkmalgerechter Fenster.



Spezialoberflächen

Spezielle Holzoberflächen aus unserem Sortiment



Als Fensterspezialist produziert RIEDER Zillertal außergewöhnliche Holzoberflächen auf Wunsch des Kunden. Geölt, gehackt, gebrannt - Sie haben die Qual der Wahl für eine besondere Oberfläche Ihres Fensters.

**Weitere Informationen in unserem Folder für
Spezialoberflächen.**



Ihr Fachhändler:

Fotorechte:

GU Baubeschläge Austria GmbH, Dr. Christian Hohlfrieder, Langreiter Andreas, Tanja Isreal, Rieder GmbH & Co KG

Drucktechnische Farbabweichungen vom Original RAL-Farbtönen oder Holzmustern sind möglich!
Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten! Auflage 2019.001; Stand 03.2019

Ihr direkter Draht zu uns:

Rieder GmbH & Co KG
Landstraße 33 · 6273 Ried im Zillertal / Österreich
+43/5283/2201-0 · info@rieder-zillertal.at

www.rieder-zillertal.at

RIEDER
ZILLERTAL